



Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



CHLORIS GOTHICA,

SEU

CATALOGUS
STIRPIUM

CIRCA

GOTHOBURGUM

nascentium.

In quo exhibentur

Quotquot hactenus inventæ sunt,
quæ, vel sponte proveniunt, vel in
agris feruntur;

Una cum

Synonymis selectioribus, tam Latino,
quam Svecico idiomate, Botanicorum-
que Præcipuorum nominibus, &
observationibus quibusdam
non inutilibus.

Det år

Et Register uppå de Örter / Buskar och
Träd / som wåra wilt kring om Götheborg /
samt de / som uppå Åkrar såß / med des bruke-
ligste Namn / så på Latin, som Swånska / och
des förnämste Auctorer, med någre
nyttige Observationer.

AUCTORE

OLAO BROMELIO

M. D. & Physico Ord. Civit. Gothoburgensis.

Excudebat, JOANNES Nahm / Anno 1694.

Matth. 6. v. 28.

Considerate Lilia agri quomodo crescunt.

Psal. 104. v. 13. & 14.

Dominus ditat Terram omnis generis frugum ac Terræ nascentium varietate in cibum & Medicinam.

Casp. Schvvenckfelt.

Medicum vel maximè sollicitum esse decet, ut simplicis materiæ Medicæ ac stirpium notitiam sibi paret, ne videlicet à Pharmacopæis ipsi imponatur: Deinde ut fieri poterit, ab externis absteineat, domi verò natis utatur, quæ & paratu facilia sunt, & adulterari aut contaminari facile nequeunt.

*Generosissime Baro, S:æ R:æ Majestatis
Magnæ fidei Vir, legionum equestrium Genera-
lus, Gothoburgensium & Bahusiensium Gu-
bernator Excellentissime*

JOHANNES BENEDI-
CTE SEHNREBER.

Chlorida Gothicam Tuis substerni
patiare pedibus, Generosissime
Domine, quæ Tantum urbis Go-
thoburgensis patrocinium suæ pretium
rusticitati pollicetur, Cliens humilli-
ma. Felix est ejus temeritas, quod obscu-
ritatis suæ conscia lucem à Te, Genero-
sissime Domine, quærat fœnereturque; sed
si audaciæ damnatur, satis illi ad pœnam
est, suas umbras & pulverem ad Tanti
fulgorem Sideris prodi; sin minus, satis
præsidium, quod ad Te, Generosissime Do-
mine, rectâ eat, à Tanto Nomine suo ruri
Numen precatura, rata Te magnitudi-

nis servitutem existimare, non posse fieri
minorem. Magnos magna decere ipsa
identidem, sibi metuens, fatetur; Ve-
rum tantum sibi indulget ipsi, quantum
sibi olim aviculæ, quæ plumas, & apes,
quæ ceram ad Apollinis templum, cum
majora non possent, detulerunt. Pote-
runt alii majus; Chloris Gothica nihil
potuit gratius, nisi quod in sinu gestant
familiari silvæ, campi, prata, montes &
quidquid - - - inter flumina nota.
Et fontes sacros frigus captavit opacum.
Deus T. O. M. Te, Generosissime
Domine, diu incolumem servet, vege-
tamque senectutem largiatur Tibi quam
diutissime, Magnum Urbis Decus &
Præsidium dulce. Quod semper vovebit
Generosissimi Nominis Tui.

Humillimus

Cultor

OLAUS BROMELIUS.

Nobilissime & Consultissime Dn. Præses,

**Dn. JOHANNES
MACKLIER.**

*Nobilissime & Consultissime Dn.
Consul,*

**Dn. JOHANNES DE
GERDES.**

UT ET

Consultissimi & Prudentissimi Dn.
Senatores

Dn. CHRISTIANE SCHOTTE.

Dn. GERARDE BRAUN JOHAN.

Dn. ANDREA SWENSSON.

Dn. LAURENTI BÖRÉN.

Dn. SVENO AREEL.

Dn. OLAVE SIMONSSON.

Dn. HAQVINE ECKMANN.

Dn. HENRICE BRAUN JOHAN.

Dn. WOLRADE THAM.

Dn. DAVID AMIA.

Dn. HENRICE EYLKING.

Dn. JACOB E UTFALL.

Nob.

Nobilissimi Domini,
PRÆSES, & CONSUL,
Consultissimi, & Prudentissimi
SENATORES
Ciuitatis Gothoburgensis.

VOs, Præses & Consul Nobilissimi, Conscripti Ordinis Patres Amplissimi, vos Patronos compellat, uestrasque pulsat fores, seruis redimita Chloris, quam benignitatis uestræ testificatione atque iudicio uestram fecistis; de uestro incepit, crevit de uestro, in uestro natum agro est, ubique uobis occurrit, nec minus uos quam solem & Cælum latere potest, quidquid offert. Vestra ergo est, & esse uult, cum quæ debentur, ejus non sunt, qui existimatur possidere, sed eorum, quibus obstrictus est is, qui debet. Antiquos imitatur Chloris uestra, qui, cum omnia Mercurio accepta referrent,

rent, etiam ei omnia inscripserunt, ut
ei gratissimi redderent, quem dedisse ex-
istimarunt. Sic ad suos redit lares ue-
stra Chloris,

Vestrisque aris imponit honorem.
Parva est, quæ ab ejus nunc exit septis vi-
ctima. Verum nec magna pollicetur.
Certe tibiis canunt, qui tubis non pos-
sunt; & minores, quam hecatombæ, pla-
carunt Deos hostiæ. Hunc ergo inge-
nii fætum, Nobilissimi, Amplissimi Do-
mini, jam in ovo & partus limine uestræ
favoris radiis obstetricamini, ut in in-
cunabulis placeat, & aliquando adultior
non displiceat. Si inter lemmiscatas ab
aliis ingeniis lauros, & nostras domesti-
cas patiamini serpere Hederas, majora
audebunt & utiliora Musæ, & meæ erga
uos observantiæ, nullum habebitis fi-
nem, nisi simul & vitæ.

Nobilissim. & Ampliss. Nom. Vestr.
Observantissimus
OLAUS BROMELIUS.

Benevolo Lectori.

Cum singularis amor, & innata quædam inclinatio ad cognitionem rerum Naturalium me stimulavit (quod patebit Deo favente ex amplissimo catalogo meo rerum curiosarum, ex tribus regnis Medicorum, utpote minerali, animali, & vegetabili desumptarum, Utilitate magna, varietate stupenda, jucunditate admiranda, quarum aliquot millia in mea Pinacotheca servantur) Tum imprimis ad studium Botanicæ seu rei herbariæ, non solum liberalis admodum ejus oblectatio, & ingenua voluptas, sed etiam utilitas atque fructus non exiguus ad Medicum imprimis pervenire solitum, me incitarunt, ut nullos labores, sumptus nullos, pro ratione mearum facultatum huic meæ veneri negaverim. Gothoburgum jam veniens, antiquos verissimum dixisse, quod non omnia fert omnis tellus, animadverti, cum non paucas species herbarum pluribus in locis sæpiusculè inveni, antea à me in patria nostra nunquam visas, aut a nostris aliis observatas, quas in Herbariis meis siccis, ut solitum, propriis manibus collegi ac adglutinaui. Hinc magis magisque incitatus, secundum ordinem Alphabeticum Catalogum elaborare cœpi, in utilitatem propriam & filii mei

mei commodum. Ast cum viri insigni doctrina, & rerum usu præstantes, sæpius à me & verbis & literis efflagitarunt, ut in communem utilitatem Patriæ, hujusque Regionis laudem, Catalogum publici juris facerem & divulgarem; Lubens ego quod potui dedi, Nec nobis solum nos natos esse in memoriam revocans. Quamvis autem summam Plantis indagandis diligentiam adhibuerim, non tamen ausim promittere Catalogum hunc absolutum specierum, quas Natura mater largissima è ditissimo gremio sua sponte protrudit. Non enim ego propter varias in Professione mea occupationes omnes insulas vicinas adhuc rimatus sum; non omnes campos, Planities, sylvas obivi; montes, clivos, rupes perreptavi.

Methodus sequens in hoc Catalogo attendenda.

1. **S**ecundum ordinem alphabeticum specierum nomina disposita sunt. 2. Simplicissima ac vulgatissima nomina primo Loco annotantur, ne tyrones multis nominibus confundantur. 3. Synonyma maximè usitata idiomate tam Latino, quam Svecico adjecta sunt. 4. Præcipuorum Auctorum Botanicorum nomina, quorum ope adjutus sum, secundum

dum seriem Alphabeticum non omiffa sunt. Inter quos nunquam sine honore nominandus incomparabilis Botanicus noster, D. OLAUS RUDBECK senior, Professor Med. Upsalienfis honorarius, sub cujus institutione per annos undecim fui, quem adhuc Deus in multos annos incolumem conservet, ut possit una cum aliis scriptis in Patriæ emolumentum ac utilitatem opus suum magnum, quod sub manibus habet, Botanicum, in lucem edere. 5. Observatiunculæ quædam Botanicæ non inutiles adnexæ sunt. 6. Addita est explicatio nominum abbreviatorum, Auctorumque citatorum &c. Rei herbariæ studiosos oramus, ut æqui, bonique faciant hanc nostram opellam, quam aliquando Deo duce, ubi plus otii nacti fuerimus, in Catalogo nostro universali totius Regni Sveciæ, hæctenus à Philobotanicis herbarum observatarum expolire atq; exornare studebimus. Optandum sane esset, viros doctos unos quosque in sua provincia Patriæ nostræ idem mecum conarentur, ut facilius arctiusque commercium inter viros peritos ac curiosos oriretur, tandemque Historia naturalis Sveciæ contexeretur.

Vale B. L. ac frueri.

DN: OLAO BROMELIO,
Artis Medicæ Doctōri Celeberrimo,
& rerum Botanicarum peritissimo, p. t.
inclyti Oppidi Gothob: Medico Felicissimo,
nomenclaturam herbarum, in circumiectis ur-
bi locis, Crescentium, in lucem proferenti,
Fautori suo sincerè colendo, hisce literu-
lis, in defectu typorum Hebraico-
rum, Latinis, gratulari voluit
subscriptus.

MOschienu Hu Jehovah
Heteb lemor lanu tziyva:
Habbitu el haschfoschannim
Hem bassadim raananim:
Schelomo enennu bilbusch
Cheechad mehem tob labusch:
Chol eseb mare El schilton
Schehu bechol eretz Adon:
Alchen gadol Ropheenu
Maggid schemot Chatzirenu:
Achar jore methim chocham
Lithillat Elion leolam.

JOHANNES H. FLORANDER
Pastor C. Gothoburgensis.

VIRO

Amplissimo & Experientissimo

DN: OLAO BROMELIO

Med: Doctori

Celeberrimo, & Practico Civitatis Gothoburgensis Ordinario, Chlorin suam Gothicam feliciter edenti.

Ante vel hocce cluis BROMELI nomine MAGNUS,

Scrutatus quod mente tua, quæ magna Galenus,

Hippocrates quæ magna, docet quæ magna Machaon, Et quæ magna docent Medicorum cætera turba.

MAGNUS & hinc audis, tua quod tibi limina servant

Quidquid habet miri triplex hoc nobile mundi Regnum. Qveis volupe est, (sed quos digneris honore)

Parjetibus monstras per postes teclæq; summa Quæq; loco suspensa suo, (quam grata voluptas!)

Si non visa forent, non unquam credita nostris Terris Commonstras quid miri Juppiter altus.

Imperio soveat, quid alat Neptunus avarus, Viscera quæ Tellus, quæ condant viscera montes, Artifici quæ facta manu, quæq; arte polita.

Hu MAGNUS: Sed & hoc BROMELI MAGNUS habetor:

Tem.

Tempore quæ longo jacuit Gothoburgica CHLORIS
Non magis nota suis, quam si vel GRAIA salulet
Ausonium, vel compellat SVECANA Laconem,
Nisibus ecce Tuis nitidum caput erigit, atq;
Ingreditur jam nota satis, nec spreta cuiq;
Nosq; sonare doces herbas idiomate nostro.
Hic Mi BROMELI de nobis magna mereris.

Debitæ observantiæ & honoris ergo f.
ELIAS PARNOVIUS.

Gymn: Gothob: Log: & physices Lector.

S Alve brevi retegens nobis, quæ secla, BRO-
MELI,

Obscuro nobis detinuere sinu.

Quam non nota suis latuit Gothoburgica
Chloris?

Delituit, veluti nulla fuisset ea.

Ast, Duce Te, Noster præpollens arte Machaon,
Ex latebris prodit Flora relecta caput.

Tuq; doces etiam Svetico nos ore sonare,
Gramina nominibus quæq; quibusq; suis.
Hinc gaudent juvenes, fert commoda sera se-
necta,

Nomine Tu Medicus Magnus haberis eô.

In honorem Celeberrimi Domini
Auctoris hæc pauca adscri-
bere Voluit.

ANDREAS SETH.

Hist: & Moral: Lector.

Medicinæ Doctōri Celeberrimo,

DN: OLAO BROMELIO,

Botanico Excellentissimo,

&

Gotthoburgensium Physico Ord.

Laudatissimo

Burgica dum quæris quid spōdet Flora, BROME-
Et quantas nobis larga reclusit opes; (LI,
Dum Tua floriferis hærent uestigia campis,
Et legis artificii gramina picta manu.
Serta Tibi fingunt Charites, nectuntq; corollas,
Et laudes operis materiemq; Tui.
Te quoq; Pergameæ celebrant, Tua cura, Camæne,
Et Coum quidquid credis habere senem.
Tumq; Machaoniæ debent Tibi Nomina chartæ,
Deliciæ populi, Terra Pelasga, Tui.
Et Vos, O Dryades, siluestria Numina, Nymphæ,
Quæ colitis montis culmina, tesqua, lacus;
Si Vos Burgiacæ non unquam poenitet urbis,
Ipsaq; præsentem gaudet adesse Deas:
Ferte rosas, date thura focis, adolete canistris
Lilia, uerbenas, cinnama, poma, crocum.
Burgia, BROMELII quæ nunc es in ære, fateris
jam Te debendi certius esse ream.

A. TROGELIUS.

Reg. Gym. Gotthob. Eloqu.

& Poës. Lector.

Σ Μικρῶν μὲν μεγάλη βοτανῶν δύναμις π κα

Ἄς ἕαρός γε φύει γαῖα μάλ' ἀνθοφόρος. ^{ἰχθύς,}
 Ἀγνοῶν δ' ἀρετὴν ἀπλῆς τὴν τήνδε γεωργός
 Τῶν ἀειχρῶσι πάσας ἐν ποσὶ συμπάπει.
 Οὐδ' ἔσθ' ἄλλος κείνος ἀνὴρ οἶδ' ἔυλαβέεσθαι,
 Χλωρίδα ἠδὲ καλὴν τ' ἠύκομόν τε σέβειν.
 Πολλάκι γὰρ τῆτον μακρῶ λάθε τένομα δένδρον
 Οὐχ οἷον χόρτε χόρτον ἀποκρινέμεν.
 Ἀλλά τρι ἀγνοίας Γοτθῶν-Βέργοιο πολίται
 Τῆς ταύτης ἀειχρᾶ ἔυρον ἴαμα νόσῳ.
 Τῶν μάλα γὰρ νυ φυτῶν πολυπληθῆ ἔχουσιν ἀρι
^{θμόν,}
 Τῶν γε πρῶτερχομένων τὴν πτόλιν ἄμφι εἴη.
 Ὅν κε συνῆξεν ἐπισαμένως ΒΡΩΜΗΛΙΟΣ ἐμφρω,
 Λαμπρὸν ἀκείομένῃ φῶς τε κλέο τε χορῶ.
 Ἀνθ' ὅτε ἡμέτερον κείνῳ Βέργον χάριν ἔξει,
 Καὶ χλωρὸς πλέξει πάγκαλον ὃ σίφανον.
 Πλείονα δ' ἔκδος ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΑΣΣ τε ΠΕΝΙ
 ΧΡΩΝ
 ΤΗΝ Π ΚΑΛΗΝ δειξὼν ΣΟΥ ΠΟΛΥΠΡΑ
 ΓΜΟΣΥΝΗΝ.

ANDR. ARELL
Gr. Lit. Lector.

Eidem

EIDEM

Quid qverimur fructum morbos generasse
negatum,

Dum curat morbos qvælibet herba suos?
Abdita naturæ referans arcana medentis,

A claustris *Eden* dignus honore fuit.
Quis Medicum temnit? Vita contemptor
am;

Hanc pius haut odit, nec timet se mori.
Perpetuæ, *Doctor*, cui experientia multa,
Laudis, Apollo tibi florida ferta parat.
Hortum deliciis plenum qvia charta recondit,
Dum spargit flores *Flora* per arva suos.

*Prolixiore animo quam calamo gratula-
ri voluit,*

JOHANNES FLORANDER

Jun:

Til sin fära Fader.

DV Göthars Borg och Strand/
Den Mars nu innesluter
I mer än starcka Band/
Med Murar/ Fäste/ Slätt/
Du har så mycke Gätt/
Som Du för andra niuter.

Jag

Jag kan en skrifwa alt/
Som ger Dig Låf och Heder;
Min Tungo felas Salt/
Mig fela Orde-Sått/
Jag kan en skrifwa nått/
Och Pennan ligger neder.

Men hwad behöfves mer?
Jag wil en mehra skrifwa/
Jag för mig Chloris seer/
Hon bår uti sin Korg/
Det som Du Götheborg/
Har ymnogt kunnat gifwa.

Herr Fader Chloris Ehr
Ger Låford / Ros och Åhra/
Du skrifwer jag en mehr:
Wårt Götheborg ey wet
Af sin Lycksalighet/
Det kunnen I dem låra.

Hans lydigste Son

MAGNUS Bromelius.

CATALOGUS AUCTORUM
ET
EXPLICATIO NOMINUM

Abbreviatorum,
in hoc
Opusculo citatorum.

AD. ad. Lob. ad. Adversaria Penæ & Lo-
belii.

Ægin. Paulus Ægineta.

Alp. Prosper Alpinus.

Amat. Amatus Lusitanus.

Ang. Aloysius Angvillara.

Apul. Apuleius Platonicus.

Bell. Bellon. Petrus Bellonius.

Brass. Antonius Musa Brassevalus.

Brunf. Ottho Brunfelsius.

Cajus Britanus.

Cam. Joachimus Camerarius.

C. B. Casparus Bauhinus.

Cast. Castor Durantès.

Cæs. Andreas Cæsalpinus Arietinus.

Clus. Carolus Clusius. Clus. h. seu hist. Hi-
storia rariorum.

Clus. pan. Historia Pannonica.

Clus. hisp. Historia Hispanica.

Col. Fabius Columna Neapolitanus.

Constantinus Cæsar.

)

Cord.

Cord. Valerius Cordus, Cord. in D. five
Diosc. Cordus notis in Dioscoridem.
Cord. h. seu hist. in sua plantarum Historia.
Cornarius.

Dal. Dalech. Dalechampus in Plinium.

D. Diosc. Pedacius Dioscorides.

Dod. Rombertus Dodonæus in editione La-
tina.

Dod. gall. in editione gallica.

Dod. ut. Dodonæus in editione utraqvè.

Eyst. Hortus Eystetensis à Beslero Pharma-
copæo Norimbergensi editus.

Eric. Cord. Ericus Cordus.

Fallopis.

Fracast. Fracastorius.

Franck Joh. Franckenius, quondam Profes-
sor Med Ubsaliensis, in suo Speculo Bo-
tanico.

Fuch. Leonhardus Fuchsius.

Fuch. Ico. in Iconibus.

Galenus.

Gaza in Versione Theophrasti.

Ger. Jo. Gerardus Anglus.


Ger. emac. Gerardus emaculatus à Thoma
Jonsono.

Gesn. Conradus Gesnerus Germanus.

Ges. h. five hort. in Libro de hortis Germa-
niæ. Ges.

- Ges. col. in Libello de collectine stirpium.
 Ges. cat. in plantarum Catalogo quadrilin-
 gvi.
 Gvil. Gvillandinus.
 Hipp. Hippocrates.
 Hoffm. Mauritius Hoffmannus
 J. B. Joannes Banninus Caspari frater.
 Jo. Bod. Joannes Bodæus à Stapel in notis
 in Theophrasti historiam.
 Lac. And. Lacuna.
 Lob. Lob. ob. Lobelius in observationibus.
 Lob. ad. Ad. in adversariorum parte altera.
 Lob. Ico. in Iconibus separatim editis.
 Lon. Adamus Lonicerus.
 Lugd. Historia generalis Lugduni cusa.
 Matt. Matth. Matthiolus in Dioscoridem.
 Matth. ep. Matthioli epitome.
 Pandect. Pandectarius.
 Park. Parkinsoni Theatrum Botanicum.
 Plin. Plinius.
 Porta. Joh. Baptista Porta in sua villa.
 Raii. Joh. Raii in Catalogo plantarum An-
 gliæ.
 Rudb. Olaus Rudbeckius.
 Ruell. Joan Ruellius.
 Schwenck. Casparus Schwenckfeldius.
 Serapio Arabs.

Simon Pauli,
Swert. Swertius.
Tab. Jacobus Tabernæmontanus,
Thal. Johannes Thalius.
Theophrastus.
Trag. Hyeronimus Tragus.
Tur. Guilielmus Turnerus.





CATALOGUS
STIRPIUM

Circa
GOTHOBURGUM
Nascentium.

- A** Bies, *Loß. Ad. Matth. Rudb. Tab. Trag.*
Svec. Graan.
- Abfinthium, *Lon. Matth. commune, Cam.*
Latifolium, Dod. majus, J. B. Vulgare,
Rudb. Tab. Trag. officinarum, Diosc. C. B.
Svec. Semen Malört.
- Acer, *Tab. Latifolia, Clus. Pan. Latifolium seu*
Pseudoplatanus, Rudb.
Svec. Bredbladig Lönn/ Löntrod.
- Acetosa, *Lon. major, Colum. pratensis, C. B. Vul-*
garis, Rudb.
Svec. Stor gemen Engiesyra.
- Acetosa minor, *Cast. minima, Rudb. Arvensis*
Lanceolata, C. B. oxalis minor, Matth.
Svec. Lilla Syra / Bergsyra.
- Acetosa arvensis, minima non Lanceolata,
C. B.
Svec. Den minsta smalbladade Bergsyra.

Acorus Verus, *Rudb. sive calamus aromaticus officinarum*, C. B. *Acorum*, Cam. *Eyst. Lon. Tab. Legitimum*, Clus.

Svec. *Kalmus*.

Acorus adulterinus, C. B. *falsa*, *Cord. in Diosc. Acorum officin. Fuch. adulterinum*, *Trag. falsum*, *Matth. iris Latifolia major palustris Fl. Luteo*, *Rudb.*

Svec. *Gul Baten Swårdzillia/ Swårdzblad/ Wild eller oächtat Kalmus*.

Adiantum aureum majus, *Rudb. minus*, *Tab. Polytrichum aureum medium*, C. B. *muscus capillaris*, *Dod.*

Svec. *Gyllen Jungfruhäär/ J. Mariæ Läärar/ Kråkehvete/ Wispmåsa den större*.

Adiantum aureum minus, *Rudb. Capillus veneris*, *Brunf. Polytrichum aureum minus*, *Lugd.*

Svec. *Lilla gyldene Jungfruhäär*.

Adiantum rubrum, *Loæ. Polytrichum offic. C. B. Trichomanes*, *Cam. Dod. Fuch. Matth. Rudb. Trag.*

Svec. *Brunt Jungfruhäär/ Hellebråken/ Stenkrusa*.

Adiantum furcatum, *Thal. filix petræa*, *Lon. Saxatilis corniculata*, C. B. *holostium petræum*,

træum, Rudb. *muscus corniculatus*, Tab.

Svec. *Twåklufwin Stenbreckia* / Horn
Måsa / Orme *Twång* / Beenbrocks Gräs.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lon. Rudb. (*Eupatori-
um*, Fuch. Tab. *Dioscoridis* & *Avicennæ*,)
colum. Græcorum, Lob. Ad.

Svec. *Åltermônia Åltermônia* / Lefwerört/
Lefwergräs.

Album Olus, Dod. *Olus Album*, Rudb. *Lactuca
agnina*, Tab. *Valeriana campestris*, Cam. *ino-
dora* C. B.

Svec. *Wår Sallat*.

Alchimilla, Dod. Rudb. *Trag. Vulgaris*, Cam.
C. B. *Leontopodium seu Pes Leonis*, Brunf.
Fuch. Lon. *Stellaria*, Matth.

Svec. *MarieKäpa* / Käpegräs / Daggroser/
Daggeört / Penonfot.

Alisma, Cam. Matth. *seu Doronicum Vulgare Ger-
manicum*, Rudb. *Caltha alpina*, Tab. *Chry-
santhemum Latifolium*, Dod. *Doronicum
plantaginis folio alterum*, C. B. *Ptarmica
montana*, Lugd.

Svec. *Hiorteört* / Nyse eller Prustört / stor
bredbladat gull Blomma.

Alliaria, Cam. C. B. Dod Matth. Rudb. Tab. *Trag.
seu Scordium Latifolium septentrionale no-
strum*.

Svec. Hviitlöökgräs / Äsnefoot.

Alnus, *Brunf. Dod. Lon. Matth. Rudb. Tab. Trag. Vulgaris*, *Clus. Hist. rotundifolia glutinosa viridis*, C. B. (Blad.

Svec. Al / Altråd / med feete rundachtige

Alnus folio oblongo viridi C. B.

Svec. Al med gröne aflänge Blad.

Alnus nigra, *Cam. Lob. Ad. baccifera*, C. B. *Frangula*, *Dod. Matth. seu Alnus nigra*, *Rudb.*

Svec. Brakwed / Brakwedstråd / svart Al / Trostetråd / *Hinc nostratibus Træsebark dicitur.*

Alnus baccifera Svecorum. *Franck. Rudb.*

Svec. Hönsebår / Smörbår.

Alnus folio veronicæ, *Tab. folijs veronicæ Fl. Cæruleo*, *Rudb. Veronicæ folijs flosculis cauliculis adhærentibus*, C. B.

Svec. Blått Hönsegräs med Öhrenoprijs Bl d.

Alnus Chamædrioides repens, *Rudb. Chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus*, C. B. *Morsus galinæ 3 genus*, *Trag.*

Svec. Krypande Tugle eller Hönsegräs / med Gammandersblad.

Alnus triphyllos Cærulea, C. B. *recta*, *Ger. Tab.*

Svec.

Svec. Trebladad Fuglegräs med blå Blomma.

Alfne altissima nemorum, C. B. *major*, Cam.
Dod. Tab. *siluestris*, Rudb.

Svec. Stort Skogz Hönsegräs.

Alfne minor, Fuch. Lon. Tab. *siluestris*, Rudb.
minor multicaulis, C. B. *morsus gallinae*
minor, Brunf. Species 4. Trag. *Alfne vulga-*
tissima, nostra.

Svec Bild Hönse eller Faglegräs/det mins
dre Jorderfwe/ Narfwegräs/ Kräfteföda.

Alfne media, C. B. Tab. *minor*, Dod. *vulgaris*
sive morsus gallinae, J. B. 1. genus Trag.

Svec Medelmättigt Hönsegräs/ Hönsebet.

Alfne Corniculata, Clus. Lob. Rudb. Tab. *Lych-*
nis segetum, C. B. *major*.

Svec. Hornot Faglegräs det större.

Alfne Corniculata minor.

Svec. Hornot Hönsegräs eller Fagle-
gräs det mindre.

Alfne minima oblongifolia, Rudb. Fl. *purpu-*
reo nostra.

Svec. Lilla smalbladade Hönsegräs med
purpur Blomma.

Alfne hirsuta minor, C. B. *hispida minuta*, Thal.

Svec. Lilla ludit Hönsegräs.

Alfne minor Lini Capitulis, C. B. *Petræa*, Ger.
minima, Tab.

Svec. Lilla Hönsegräs med Lijnknoppar/
Höferäg.

Alysum Germanicum Echioides, *Lob. Echio-*
ides Germanicum, *Rudb. Aparine major Pli-*
nij, *Ger. Tab. Buglossum silv. caulibus pro-*
cumbentibus, *C. B.*

Svec. Stort Tyftt Snärjegräs / wida
hängia / Klädegräs.

Anagallis aqvatica seu Beccabunga, *Rudb. ma-*
ior folio subrotundo, *C. B. Berula seu Anagal-*
lis aqvatica, *Tab.*

Svec. Watuarfwa / Lemicke / Bäckesylla / Bäck
gröna / Bäckabunger / med rundachtige Blad.

Anagallis aqvatica altera, tenuifolia, *Rudb. mi-*
nor Tab. folio oblongo, *C. B. Albo, & cæru-*
leo flore observatur.

Svec. Lilla smalbladade Bäckesylla / Wat
tuarfwe.

Anchusa Echi foliis & floribus, *C. B.*

Svec. Röd Dretunga.

Anchusa vulgaris, *Rudb. Buglossa*, *Brunf. Cæ-*
salp. vulgaris, *Tab. Buglossum vulgare*, *Cast.*
Ger. Matth. angusti folium, *Lob. Ad. Arno-*
glossa alijs.

Svec. Gemen Dxe eller Fååretunga.

Raro hæc hic reperitur, sed copiosa Circa arcem
Varbergensem.

Angelica silv. seu Podagraria, Rudb. silv. seu erratica, C. B. Angelicæ vitium & ostrutum silv. Trag. Agopodium, Tab. Herba Gerardi, Dod. Podagraria, Cast. Lob. ad. Svec. Bild Engelört / eller Ekogz Ungelika / Kirskåål / Squallerkåål / Betefoot / Podagelhort.

Angelica silv. montana, C. B. maxima seu Archangelica, Rudb.

Svec. Stor Bårg Ungelika / eller Engelört.

Angelica aquatica, C. B. altera, Cæs. Archangelica, Cam. Cast. Dod. Lob.

Svec. Wattu Ungelika.

Anserina, Tab. Trag. Argentina, Dod. Potentilla, Lon. Matth. seu anserina, Rudb. Tanacetum agreste, Brunf. 4. Genus.

Svec. Gåsegrås / Silfwerört.

Anthyllis Leguminosa, Cam. Clus. Lob. vulgaris, Park. Fl. Luteo, Rudb. Arthetica saxorum Thal. Lagopodium, Tab. Loto affinis vulneraria pratensis, C. B.

Svec. Hare Wepling med guul Blomma / gement guult Saltgrås.

Aparine, Brunf. Cast. Dod. Fuch. Ger. J. B. Lon. Lob. ad. Matth. Rudb. Trag. aspera, Thal. vulgaris, C. B. Lappago Plinij, Philantropos Diosc.

Svec. Lilla Snäriegräs widhängia/små Bärrar/
Klädegräs det mindre/Riåringeklåda.

Aquilegia, Fuch. Lon. Trag. Fl. cæruleo, Ger. simplicis, J. B. Aquil. silv. C. B. Vulgaris Fl. Cæruleo, Rudb. Aquileja, Dod. Aquilina, Cast. Lob. ad. Matth. Tab.

Svec. Blå gemen enkel Åkerlepa/eller Åkerlepa/
blå Kläckar.

Aracus perennis hirsutus, Fl. cær. Rudb.

Svec. Blå ludna Musårter/med waraktige Rötter.

Aron palustre, Gesn. Hort. Arum aquaticum, Rudb. Dracunculus Plinij 3, Fuch. aquaticus, Cam. Cast. Dod. Eyst. Matth. Palustris minor, Lon. Lugd. Dracontium palustre, Tab.

Svec. Bild Swånst Wattu: Jungfår/
WattuPeppar/Elgemåse/Wattu Dratört.

Artemisia, Cam. Matth. Trag. vulgaris, Clus. Hist. J. B. Park. Rudb. major. C. B. Art. Alba, Tab. Latifolia, Dod. Fuch. Lon. mater herbarum.

Svec. Semen hwiit stoor Gråbod / Bincke.

Artemisia caule purpurascente, Rudb. Rubra prima, Tab.

Svec. Röd Gråboo/eller Gråboo med purpurlett: Stielt.

Arundo Vulgaris (*Phragmitis*, *Diosc. C. B. Calamus vulgaris*, *Cord. in. D. Harundo valla-*
toria, *Ger. Lob. Lugd. Thal.*

Svec. Gemen Röd.

Ascyron, *Ger. Rudb. vulgare*, *Park. Ascyrum*,
Matth. ep. sive Hypericum bifolium glabrum
non perfoliatum, *C. B. Androsimum*, *Cord.*
in D. Fuch. Matth. Hypericum Ascyron di-
ctum caule quadrangulo, *J. B.*

Svec. Bilt eller vächttat S. Johans Gräs.

Asperula, *Frac. Ger. Lob. odorata*, *Cast. Glus.*
Hist. Dod. Rudb. sive Rubeola montana odo-
rata, *C. B. Hepatica stellata*, *Tab. Matri-*
sylva, *Lon. Trag.*

Svec. Möstia / Stiernleswergräs / wälluch
tande Leswerört.

Aster Atticus, *Ger. Lob. Luteus*, *Cam. Fl. Lut.*
Rudb. inguinaria, *Lob.*

Svec. Buul Krislogräs / Sträppogräs /
Stiernört.

Aster Atticus 3 *Cæs. Conyzoides*, *Gesneri*,
Lob. Rudb. Aster luteus angustifolius, *C. B.*

Svec. Stiernört / Trullört list.

Astragaloides vernalis *Fl. purp*, *Rudb.*

Svec. Währ Rooter t m. d purpur Bleino.

Atriplex sylv. latifolia, *C. B. seu pes anserinus*,

Rudb. *Chenopodium* 1, Tab. seu pes anserinus,
Cam. Dod. Fuch. Lon.

Svec. Bredbladat will Swijnemälla/
Swijnedöda / Hundetåäl / Gåsefoot.

Atriplex sylv. baccifera, Clus Hist. Rudb. sylv.
mori fructu J. B.

Svec. Will Mälla som bär Bäär.

Atriplex sylv. major, Rudb. sylv. folio sinuato
candicante, C. B. 2 Matth.

Svec. Will Mälla den större.

Atriplex sylv. minor, Rudb. altera, C. B. sylv.
1. Matth.

Svec. Will Mälla den mindre.

Atriplex repens, Rudb. an. angusto oblengo fo-
lio? C. B.

Svec. Kryp Mälla.

Atriplex marina angustifolia, Rudb.

Svec. Smalbladat Hafzmälla.

Atriplex marina Latifolia, Rudb.

Svec. Bredbladat Hafzmälla.

Atriplex minima supina repens nostra; an *Blitum*
rubrum minus? C. B. & *rubrum supinum*
Lob. 1co. passim hic in plateis reperitur.

Svec. Lilla röda Kryp mälla.

Avena, Dod. Fuch Lob. Lon. Matth. Tab. alba,
Rudb. vulgaris seu alba, C. B.

Svec. Hwijt Hafra.

Avena nigra, C. B. Rudb. sylv. nigra, Cæs. altera nigra; Ang.

Svec. Swart Hafra.

Avena nuda, C. B. Dod. Rudb. Tab. Sterilis no-

Svec. Land Hafra. (Stra.

B.

Bellis, sylv. Tur. caule folioso major, C. B. Bellis major campestris, Rudb. Bellis major, Cast. Cam. Dod. Matth. Trag. Bellium majus, Lon. Buphthalmum, Brunf. majus & Oculus bovis, Lon. Duplex, observatur unicus, & multiplicibus, minus & magis foliosis.

Svec. Präste Kraga / hwijt Dredga / Gås feblomster.

Betula, Cast. Dod. Lob. Lon. Matth. Rudb. Tab. Vulgaris nostra, Betulla, Plinij.

Svec. Björck / Barnaga. Hinc

Plica, vel scopa betulina Frankenii quæ etjam inter rariora nostra servatur.

Svec. Björck mistel / Björck maretulle.

Betula nana Svecorum, Franck. Rudb. pumila, Thallio.

Svec. Fredagsbjörck / Dwärgbjörck.

Blitum, Fuch. Lon. Trag. minus, Dod. Vulgare, Rudb. album minus, C. B.

Svec. Lilla hwijt gemen will Mälla.

Bonus *Heinricus*, *Brunf. Cam. Ger. Trag.* (cui & *Spinachia silv.*) *Matth. Rudb. Tab. Atriplex canina*, *Lon. Ico. Lapatum unctuosum folio triangulo*, *C. B. Chrysolacatum*, *Thal. Totabona*, *Dod. Lob.*

Svec. God Stolz Hindrich / will Spinat / Swijne Mälla / Hundemälla / Låe Pieblad.

Borago *silv. Trag. Echioides Fl. Cær. Rudb. Buglossum silv. Brunf. Dod. minus*, *C. B. Echiium Germanicum spinosum*, *Fuch. Ico.*

Svec. Dächta will Oxlunga / norst Boraras.

Brassica *silv. perfoliata*, *Dod. Campestris perfoliata Fl. albo*, *C. B. silv. perfoliata annua*, *Rudb. Perfoliata (Lon. altera Trag.) siliquosa*, *Ger. Lob. ad. Napifolia*, *Tab. Duplex invenitur & flore alba & Luteo.*

Svec. Will Stogzkål / med hååluta Blad genom Wårt.

Bugula, *Dod. Clus. Ger. Fl. Cær. Rudb. Arthetica*, *Pandectarii ang. Consolida media*, *Brunf. Fuch. Matth. prima*, *Tab. Pratensis Cærulea*, *C. B. Symphitum medium*, *Lon.*

Svec. Blå Kiaringeruta / mindre Groodr.

Bugula Fl. albo, *Rudb.*

Svec. Hvijs Riaringeruka.

Buphthalmum foliis millefolii Fl. Albicante
Rudb. Bupht. cotulae folio, C. B. & facie cotu-
lae foetidae; *Lob. Ad.*

Svec. Hvijsachtigt Drøga med Rødløkas
eller Hundz Cammille Blad.

Bursa pastoris, *Cast. Lon. Lob. Rudb. major,*
Brunf. Trag. folio sinuato, C. B. Herba can-
cri, Ger. Pastoria bursa, Dod. Fuch. San-
guinaria seu. Sanguinalis.

Svec. Tassegrås / Heerdetassa / Hønse-
baan / J. Mariæ nåaldyna / Blodstillal /
Skivdort.

Bursa pastoris minor folijs incisfis, C. B. *Pasto-*
ria, bursa minor Dod. minima, Lob. Ico.

Svec. Lilla Tassegrås eller Nåaldyna /
med inffurne Blad.

C.

Caltha palustris, Cam. Dod. Rudb. (Vulgaris,
Clus. Hist.) Fl. simplici, C. B. Caltha Virgi-
lii, Trag. Chelidonia palustris, Cord. Hist.
Chrysanthemum, Lon. Farsugium, Cast. Pa-
pulago, Tab.

Svec. Kallsteka / Rabbeleka / Beckebloma
ma / Kooblomma / Eggeblomma / Smøra
bloma

blomma / Smörfäria / guul Majblomma.

Campanula (persicæ folia *Clus Hist. Ger. Lob.*)

Lactescens persici fol. Fl. Cær. Rudb. Campanestrus Angustifolia, Tab. Rapunculus persici foliis magno flore, C. B.

Svec. Stora blå Kläckor.

Campanula (*minima Fl. Cær. Rudb.*) *minor,*

Lob. ad. silv. minor, Tab. rotundifolia, Lob.

Vulgaris, C. B. Rapunculus minor silv. Fl.

Cær. Eyst.

Svec. Små blå Kläckor.

Campanula minima *Fl. albo, Rudb. minor al-*

ba, Ger. minor rotundifolia flore in summis

cauliculis, C. B. Rapunculus silv. Fl. albo,

Tab.

Svec. Små hviita Kläckor.

Cannabis, *Brunf. Cast. Lob. ad. Lon. Matth. Tab.*

Tur. (major Trag.) sativa, C. B. fecunda,

Dod. Cannabis minor mas, Rudb. Herba fu-

rum quibusdam; Cum ex hac funes torquen-

tur, quibus fures suspenduntur.

Svec. Hamp / gemen Hampa han.

Cannabis erratica, *C. B. paludosa silv. Lob.*

Ad. Cannabis sterilis, Cam. Dod. Fæmina,

Trag. minor fæmina, Rudb.

Svec. Gemen Hampa hon / will Hamp.

Caprifolium, *Brunf. Lon. Rudb. Germanicum, Dod. Periclymenum, Cam. Fuch. Ger. Tab. Trag. Germanicum, Eyst vulgare septentrionalium, Clus. Hist.*
Svec. Getablåd / wälluchtande Stogz Ellior / Löpe Lillior.

Cardiaca, *Cast. Cæs. I. B. Lob. ad. Lon. Matth. Rudb. Tab. vel Lycopsis, Fuch. Marubium mas, Brunf. Cardiacum, dictum forte primum Theophrasti, C. B. Mellissa silv. Trag. Cardiobotanum aliis.*

Svec. Boonåsla / Hiertesprånge Grås.

Carduus pratensis *Fl. purp, Rudb. an folius tenuibus Lacineatis? C. B.*

Svec. Ånge Tistel med Purpurblomma.

Carduus pratensis polycephalus, *VI. in prodromo descriptus, C. B.*

Svec. Mång hufdat Engtistel.

Carduus silv. *Rudb. Pratensis, Lob. Ad. Trag. Latifolius, C. B.*

Svec. Bredbladad Ångtistel.

Carduus repens agrarius, *Rudb. an Carduus vinearum repens folio sonchi? C. B.*

Svec. Kröppande Åfertistel.

Carduus (*arvensis Tab.*) *avenarius, Thal. silv. in avena, Trag. in avena proveniens C. B.*

Svec.

Svec. **Åkertistel / Hafre Tistel.**

*Carduus montanus Fl. Luteo, Rudb. Carlina
silv. Clusii, Tab.*

Svec. **Gul Bårgtistel / vill Skogz Sår-
rang Tistel.**

*Cariophyllata, Ger. Matth. Tab. Vulgaris, Cam.
Clus Hist. C. B. Rudb. Fl. parvo Luteo.
J. B. Gariophyllata. Lon. Trag. altera, Ang.
Benedicta, Gesn. Hort. Sanamunda quibusdam.*

Svec. **Neglikeroot med liten gul Blomma
/ Benedictroot.**

*Cariophyllata (montana. i Clusii Rudb. Dale-
champii Eyst.) aquatica Cam. ep. nutante
flore, C. B. Carioph (palustris Tab.) ma-
jor. seu purpurea, Thal. Septentrionalium ro-
tundifolia papposo flore, Lob. Ad. Benedicta
silv. Trag.*

Svec. **Bårg Fårepungar med stor brun
Blomma / Gumsepungar / vill Benedict-
root.**

Cariophyllata montana rubra minor Rudb.

Svec. **Smårre Gumse eller Fårepungar.**

*Cariophyllus montan. Fl. rubro. Rudb. Fl.
simplici rubro noster.*

Svec. **Små enkla röde Bårgznåglifor.**

Cariophyllus montanus minimus Fl. rubro pleno.
Svec. Små duble röde Bårgznåglifor.

Cariophyllus min. Fl. rubro punctato Rudb.
Svec. Röda små Bårgzneglifor med hwijs
ta Pricker.

Cariophyllus pratensis Tab. flore Lacineato simplici, sive Flos cuculi C. B. Armerius sylv. Dod. Flos cuculi Lon. Tab. pratensis Trag.
Svec. Götteblomma / Angeneglifor.

Carum, Cast. Dod. Lob. Matth. Tab. Fl. albo, Rudb. Careum Fuch. Carui, Cæs. Lob. Ad. Caros, Trag. cuminum pratense, carui officinarum. C. B.

Svec. Brödkummin med hwijs Blomma.

Carum Fl. purpureo Rudb.

Svec. Brödkummin med Purpurblomma.

Caucalis (Rudb. albis floribus vulgaris Lob.) flore minuto Cam. Lappa agrestis Trag. caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu C. B.

Svec. Pudis Luusgårds / med liten Blomma.

Cauda muris, Cam. Dod. Rudb. Tab. coronopus sylv. Trag. Holosteon, Lon. myosuros, J. B. Lob. 1co. major & minor apud nos observatur.

Svec. Muserumpa större och mindre.

- Cerasus avium**, *Clus. Hist. seu Pseudoligustrum, Rudb. cerasus racemosa, Lob. Ad. Svec. Hågg / Håggebarsstråd.*
- Chamæmelum Ger. vulgare** *Rudb. Park. sylv. Dod. Chamæmelum, vulgare Leucanthemum Diosc. C. B. Fuch. Gesn. Hort. Anthemis Matth. vulgatiore seu Chamæmilla Lob. ad. Chamomilla officin. vulgaris, Trag. Svec. Sement Sötblomster / Söttippor / Kamilblomma / hvijt Kullor / tystentoppa.*
- Chamæmelum foetidum**. *C. B. sylv. Rudb. caninum foetidum, Schw. Chamomilla 2 & sylv. Trag. cotula foetida, Cam. Eyst. Lon. Bupthalmum minus, Cord. in D. Parthenion Dioscoridis, Lob. Ad. caninum anethum, Eric. Cord. Svec. Surtoppa / Hundekamil / Hundedöda / Hundedill / Båsedill / Stintandekamilblomma.*
- Chamæmelum inodorum**, *C. B. Chamomilla fatua & 4. Tragi, Cotula, Tab. inodora, Lob. Ad. Svec. Will Kamilblomma utan Lucht.*
- Chamæmorus Svevorum**, *Rudb. Norvagica, Simon. Pauli. Chamæmorum, Clus. Hist. Chamæmorus foliis Ribes, C. B. Rubus palustris folio ribes, Franck. Svec.*

Svec. *Hiortron* / *Hiortronrijs*.

Chelidonia, *Brunf. major Ang. Chelidonium majus*, *Cast. Dod. Fuch. Lob. Matth. Rudb. Tab. Trag. vulgare*, *C. B. Clus. Hist. Hirundinaria major aliis.*

Svec. *Stort Swalegräs* / *guult Råformßgräs* / *Stiellört* / *Cildonia.*

Chelidonia minor, & *rotundifolia minor*, *C. B. Chelidonium minus*, *Cast. Dod. Fuch. Lob. Lon. Matth. Rudb. Tab. Trag. Ficaria & scrophularia minor*, *vel 2. Brunf. Testiculus sacerdotis Sylvatico*, *Scrophularia minor officin. folia habet maculosa & non maculosa.*

Svec. *Lilla rundbladade Swaleört* / *Gleengräs det mindre* / *Prästepungar* / *Tijts wårßört.*

Cicercula *Rudb.*

Svec. *Lilla Rijkärt.*

Cicuta, *Cast. Dod. Fuch. Lon. Matth. Tab. Trag. major Cam. C. B. Sylv. major*, *Rudb. Cicutaria vulgaris Clus. Hist.*

Svec. *Stor Odört.*

Cicutaria, *Lon. vulgaris*; *J. B. semine cherifolii nostra. cicuta sylv. minor Rudb.*

Svec. *Hundeloka* / *Hundetiäxa* / *will Hundelerswil* / *Odört den mindre.*

Ci-

*plici caule, Cæs. Pedicularis (campestris 2
Trag.) Lutea, Tab. pratensis Lutea vel Cri-
sta galli, C. B.*

Svec. Svul Hanekamb / Stallergräs /
guult Beningegräs.

*Crista galli (altera, sive Phthirion, Lugd) a-
quatica Fl. purp. Rudb. Fistularia, Dod. Pe-
dicularis, Cast. Lob. altera, Lon. pratensis
purpurea, C. B. Ruta Pedicularis, Tab.*

Svec. Brunt Lusegräs / Engie Lusegräs /
Liewara / Gräsvarg / Liewen / Måsbört /
Dremuule.

*Cuscuta, Ang. (cui & casuta) Cast. Cæs. Clus.
Ger. Lon. Matth. major, C. B. Cassytha, Lob.
ad. Rudb. Tab. Padagra Lini, Franck. Herba
inferni seu viscera diaboli.*

Svec. Svult Snäriegräs / Höörsfilke / Näs-
slesilke / Näslebinda.

*Cyanus, Cæs. Gesn. J. B. Lon. (sylv. Fuch)
vulgaris, Ger. Fl. Cær. Rudb. Cæruleus,
Tab. Flos frumentorum, Dod. Baptifecula
& pes gruis, Trag.*

Svec. Blå gemen Klint / blå Kornblom-
ma / blå Knop / Åkerblomma.

Cyanus segetum Fl. purp. simpl. Tab.

Svec. Röd Klint eller Kornblomma.

Cyno.

Cynoglossa, *Cæs. major Brunf. vulgaris major, Col. Cynoglossus vulgaris, Gesn. Hort. Cynoglossum, Dod. Ger. Lob. Ad. Tab. officinarum, Lon. vulgare, Cast. Clus. Hist. Lob. Lon. Matth. Rudb.*

Svec. Stor gemen Hundetunga / Munces felös.

D.

Daucus (*sylv. Rudb.*) *Vulgaris, Clus. Hist. Daucum officin. usitatus, Lob. ad. Pastinaca sylv. Lon. Matth. tenuifolia Dioscoridis, vel daucus officinarum, C. B. Dod. Ger. Park.*

Svec. Will Morot / Skogsmorot / Suga gleboo / Fuglenäste.

Dens Leonis, *Brunf. Dod. Lob. (Æ corona & caput monachi) Tab. latiore folio, C. B. Hieracium majus, Trag. usuale majus, Rudb. Taraxacon officinarum.*

Svec. Bredbladat Leyontand / Munckehufswud / Prästekrona / Påkiehökegräs det större / Kiedieblomster / Smörblomster / Egge blomma / Kuddehufswud / Hundesollat.

Dens Leonis altera minor, *angustiore folio, C. B. Hieracium usuale minus, Rudb.*

Svec. Mindre smalbladat Leyonetand.

Dens Leonis radice præcisa, *C. B. Hieracium*

minus, præmorsa radice, Lob. 4 Dod.
 Svec. Leyonetand med en afblijtu Root.
 E.

Echium scorpioides arvense, C. B. *Echium vulgare* Fl. Cær, Rudb. *Auricula muris* (minor 3 Trag.) cærulea, Tab. *Euphrasia* 4 & *pilosella* sylv. item Trag. *Helitropium tertium* Tab.

Svec. Blå gemen Huggormsört / Skorpionsört / blå Muusörön.

Echium aqvaticum, Rudb. *palustre* Cord. Thal. *Scorpioides palustre*, C. B. *Euphrasia cærulea*, Ger. Tab. Trag. *Helitropium minus in palustribus*, Cæs. *Scorpioides fæmina*, Dod. 1co Hæc etiam Fl. albo & purpureo aliquando observatur.

Svec. Battu Skorpionsört / blå Stiernört / blå Danetröst / förgåt mig icke.

Echium (*Cynoglossioides*, Rudb) *Scorpioides minus*, Gesn. & *cynoglossa minor*, Brunf.

Svec. Huggormnerot / Dunderunga list.

Elleborine, Lugd. Matth. *Alpina Elleborine*, *saniculæ* & *Ellebori nigri facie*, Lob. *Epipactis Borium*, & *Helleborine*, Tab. *Helleborine saniculæ facie*, C. B.

Svec. Will P. uiteroot med Sanikeleblad.

Enula, Cæs. Lon. campana, Brunf. Cam. seu Helenium, Rudb. Helenium, Dod. Lob. ad. Matth. Tab. vulgare, C. B.

Svec. Ålandzrot / S. Helenerot / Ålunarot / Ålinsrot.

Eqvisetum, Cast. Matth. majus, Ger. Lob. Equis. Palustre, Park. longioribus setis, C. B. Aquaticum, J. B. Hippuris, Lob. ad. major, Dod.

Svec. Battustråken med länge Blad / stor Håsterumpa / Håsteswanß / Råfwerumpa.

Eqvisetum palustre, brevioribus foliis polyspermon, C. B. alterum brevioribus foliis, Park. cauda Eqvina fæmina, Ger.

Svec. Håsterumpa med stackuge Blad.

Eqvisetum nudum, Ger. foliis nudum non ramosum sive junceum, C. B. Hippuris (prima, Cornar) major, Trag. altera, Lon. sine foliis & nuda, Svec. Bladlös Battustråken. (Tab.

Eqvisetum sylv. nudum, majus nostrum, An Hippuris lacustris foliis mansu arenosis? Gesn. Svec. Stort Stogzstieffæ / eller Stures gräs / Kannegräs utan Blad.

Eqvisetum sylvaticum, Ger. Tab. tenuissimis setis, C. B. Equis. sive Hippuris tenuissima non aspera, J. B. Hippuris minor altera, Trag.

Svec. Peen Håste eller Råfwerumpa med smale Blod.

Eqvisetum arvense Longioribus setis, C. B. Park. Eq. segetale, Ger. Hippuris minor, Dod. Trag. arvensis major, Tab.

Svec. Åter Håstswang / eller Råfwerumpa.

Eqvisetum arvense minus, repens nostrum.

Svec. Lilla trypande Råfwerumpa.

Eqvisetum pratense minus, nudum capitatum, sive floridum nostrum. Hippuris minor cum flore Dod.

Svec. Lilla bladlösa / Håsterumpa med Knopp uppå Andan.

Eqvisetum fætidum sub aqua repens, C. B. Ger. J. B. Park.

Svec. Illastinctande Watturåfwerumpa.

Erica, Cast. Lon. Rudb. Tab (prima, Dod. Matth.) vulgaris, Trag. glabra, C. B. seu pumila, Ger. vulgaris humilis semper virens Fl. purpureo & albo, J. B.

Svec. Liung med Purpurblomma.

Erica alba, Tab. candido flore, Schw. pumila alba, Ger. flore albo minor, Eyst.

Svec. Lilla Liung med hvitt Blomma.

Erica florida, Rudb. An pumila altera Belgarum &

☉ *Brabantica folio coridis hirsuta quaternos* J. B.

Svec. Lung med Blomma.

Erica major vulgaris scoparia.

Svec. Semen stoor Liung/ Klåde Qwastes Liung.

Erica baccifera, Cast. Matth. Lob. procumbens nigra, C. B. Erica, bacc. tenuifolia ☉ Chamætaxus, Franck

Svec. Kråkebår/ Jektebår.

Erigerum Dioscoridis ☉ Plinii, Erigeron (secundum minus, Dod. Rudb.) seu Senecio vulgaris Thal. Senecio i Tab. minor, Cast. vulgaris, C. B. Park. carduncellus, Cæs.

Svec. Lilla Korsört/ Åkerull/ Åkerwysöwa.

Erigerum, Ger. Erigeron majus seu Senecio, Rudb. secunda vel montana, Tab.

Svec. Den större Korsört/ Åkerull.

Eruca sylv. Latifolia semine nigro, Sinapi sylv. semine nigro, An Sinapi Erucae folio? C. B.

Svec. Smart will Senap.

Eruca aquatica, Ger. emac. Park. sylv. repens flosculo parvo Luteo, J. B. Sinapi palustre.

Svec. Lilla krypande Wattusenap.

Erysimum vulgare seu Verbena jœmina, Rudb.

Erys. 1 Tab. Dioscoridis, Ger. Irio, Lon. Matth. seu Erysemum, Cast. Dod. Lob. Ad. Verbena fœmina & Sinapi 7 Trag.

Svec. Semen Wågßenap/ will Jernört.

Eupatorium aquaticum, *Rudb. Cannabina aquatica folio tripartito diviso, C. B. Hepatorium aquatile, Dod.*

Svec. Brandstiär / Brunstiär / Lettegräs / Sfiärda / Wattu Leswerbalsam.

Eupatarium, *Cæs. cannabinum, C. B. mas, Rudb. Eup. (vulgare Cast. Matth.) adulterinum, Fuch. Aquaticum, Ges. Col. cannabina aquatica mas, Lob. ad. Herba S. Kunigundis, Trag. 1 Tab.*

Svec. Hampe Leswer Balsam / Wattudosta / Flockzört / Hiortewepling / S. Kunigundisört.

Euphrasia, & Eufrasia, *Dod. Fuch. Lob. ad. Tab. Vulgaris, Lon. officinarum, C. B. Eufragia, Cast. Cæs. Matth. alba Brunf. ophthalmica sive Ocularia, Eric. Card. Oculorum Lumen & solamem, Schw.*

Svec. Hwiit Ögnetröst / Ögneört / Ögnesterckia.

Duplex observatur ramosa pratensis Fl. albo & minus ramosa flore ex Cœruleo purpurascente.

Eup.

Euphrasia (altera, Colum. Dod. Lob.) 2 Fl. purp.
Radb. pratensis rubra, 3. C. B. *parva purpurea*, J. B.

Svec. Purpurlett Sgnetröst.

F.

Faba minor alba. *Rudb.*

Svec. Små hviſta Bøner.

Faba minor nigra, *Rudb.*

Svec. Små ſwarta Bøner.

Filipendula, *Ang. Caſt. Dod. Lon. Matth. Rudb.*

Trag. Tab. (cui & saxifragia rubra) vulgaris, *Eyſt. Oenanthe*, *Çord. in D. Fuch. Lob.*

Svec. Semen Somill/ Sumill/ rød Steensbræctia/ Brudbrød/ Swinetraſſa.

Filix mas, *Caſt. Dod. Fuch. Ger. Lob. ad. Matth.*

Rudb. Tab. non ramosa dentata, C. B. *Dryopteris*, *Lugd. Matth. in ep.*

Svec. Stor Ormbunka han/ Ormegrås/
 Ormebleet/ mångfalla/ Ryelgrås/ ſtor
 Bråken.

Filix, *Cœſ. Fœmina*, *Caſt. Dod. Fuch. Ger.*

Lob. Matth. Rudb. Tab. Filix ramosa major pinnulis obtuſis non dentatis, C. B. *Filicis majoris primum genus*, *Trag.*

Svec. Ormbunka/ Ormegrås/ den ſtörre
 bon/ Keyſerroot eller Wapen.

- Filix foemina altera tenuifolia, Thal. Filicula
(petraea foemina 4 Tab.) racemosa minor
pinnulis dentatis, C. B.
Svec. Lilla Bärgräken / eller Bärgrormo
buncka.
- Filix saxatilis foliis non serratis, C. B. filicula
petraea foemina 3, Tab.
Svec. Lilla Senbräken bon.
- Filix palustris maxima dentata, C. B.
Svec. Största Wattu Ormbuncka.
- Filix palustris altera subfusco pulvere hirsuta,
C. B. Struthiopteris, Cord. Hist. Thal.
Svec. Stor Wattu Ormbuncka med brunn
achtigt Pulver besprengt.
- Filix (ramosa non dentata florida, C. B.) Pa-
lustris, Dod, Latifolia, Cord. Hist. Filicis
majoris alterum genus, Trag.
Svec. Stor Wattu Ormbuncka som bär
Blomma.
- Filix Querna, C. B. seu Dryopteris, Rudb. Filix
arborea seu Dryopteris, Trag. Querna seu O-
smunda, Lon. Filicis genus parvum alte-
rum in montibus, Cæs.
Svec. Ste Ormbuncka / Bombräken / E-
bräken.
- Fragaria, Brunf. Cast. Dod. Fuch. Ger. Lon.
Matth.

Matth. Trag. vulgaris, C. B. minor fructu rub. Rudb. Fragum & Trifolium Fragiferum, Tab.

Svec. Smultrongräs det mindre med röda Bär / Jordbäregräs.

Fragaria minor Dulci fructu, Rudb. Fragum album, Tab. Fraga candida, Trag.

Svec. Små hvinna söta Jordgubbar / Jordbär eller Smultron.

Fragaria (sterilis. C. B.) mimimè vesca, Park. seu sterilis, Lob. Ico.

Svec. Ofruchtigt Smultrongräs.

Fraxinus, Brunf Cast. Dod Ger. Lob. ad. Matth. Rudb. Tab. Trag. Excelsior, C. B. Prima & major, Ang. vulgaris, Park.

Svec. Äst / Ästetrå.

Fucus marinus, Diosc. Theoph prior, Dod. Fucus seu Alga Latifolia, C. B. Lactuca marina, Tab.

Svec. Bredbladat Höter / Tang.

Fucus sive alga angustifolia vitriariorum, C. B. Fucus marinus alter, Dod. sive alga marina graminea, Lugd.

Svec. Smalbladat Höter / Glas Höter eller Tang.

Fucus sive alga capillaceo folio, & Alga viridis Capillaceo flore, C. B. Linum marinum, Imperati.

Svec.

Svec. Hafzlijn / smalbladaste Höter eller Tang.

Fucus folliculacius seu *Fucus marinus nodosus*
1, C. B. *Fucus maritimus* 3, Dod. belg.

Svec. Knutbladat Höter / Tang.

Fucus maritimus alter tuberculis paucissimis, 2.
C. B. 4. Dod. belg.

Svec. Höter eller Tang / med såå Knutar eller Wexter.

Fucus maritimus vel quercus maritima vesiculas habens, C. B. *marinus primus*, Dod. belg.

Svec. Höter eller Tang / full med små Blåser.

Fumaria, Cæs. Dod. Fuch. Lon. Matth. Trag. vulgaris J. B. Park. Rudb. *Fum. major*, Cast. Ico. *purpurea* & *alba*, Ger. *prima* & 2. Tab. *Fumus terræ*, Brunf. Cam. *Fumaria officinarum*, & Diosc. C. B.

Svec. Gemen Jordröök / Aferruta.

Fumaria bulbosa Fl. purp. Rudb. *bulb. radice non cava minor*, C. B. *sive tuberosa minor*, Tab. *Aristolochia rotunda vulgaris minima*, Cam. *Radix cava minor*, Cast. Clus. Dod. Ger.

Svec. Lilla rund Hollört / hwijs wed / Purpurlett Jordröök med små Lööf Rötter.

FUNGI NOXII.

Fungus orbicularis, *Dod. rotundus orbiculatus*,
C. B. Ovatus crepitus Lupi, *Lon. Trag. Lupi*
crepitus, *Cast. Col. Fungorum noxiorum ge-*
neris, 26 *spec. C. B.*

Svec. Mund Riaringefis / Blodstillia.

Fungus semi orbicularis niger *Dod. belg. niger*
culicis figuram referens, *C. B. pulverulen-*
tus chirurgorum noster.

Svec. Halfrund Bardberswamp.

Fungus pulverulentus irregularis *maximus.*

Svec. Stoor ojemn Pulwer Swamp.

Fungus muscas interficiens, *C. B. Fungi musca-*
rii, *Lon. Tab. Trag. Fungorum noxiorum 12*
genus, *Clus.*

Svec. Flugoswamp / Flugedöda.

Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus,
C. B. Fungorum noxiorum tertium genus,
Clus.

Svec. Hwijt illastinckande och sörgiftig
 Dnygeswamp.

Fungus latus orbicularis candidus, *C. B. fun-*
gorum noxiorum 13 genus, *Clus.*

Svec. Bred / trind och tun Swamp.

Fungus latus orbicularis oris intus *conversis*,
C. B.

Svec. Trind/ bred Swamp / hwilkens uno
derdeel böger sig Åth Stielcken.

Fungus truncis humi jacentibus innatus, plu-
ribus ex uno pede prodeuntibus, C. B.
Fungus noxiorum generis 22 species, 3 & 4
Clusii.

Svec. Swamp som wåxer på rutit afhug-
git Tråd.

Fungus minimus Ligneis tabellis areolarum
hortorum adnascens, C. B. *Fungus mini-
mus anonimus, Clus.*

Svec. Minste Swamp som wåxer på
Bråden tring om Sångarne i Trågård-
dar.

Fungus sylv. latus, sparsus maculis rubris colore
minii.

Svec. Skogz Swamp med mönie Fårias
Flåcter.

ARBORUM FUNGI.

Fungus abietinus.

Svec. Graan Swamp.

Fungus betulaceus orbiculatus albus, C. B. *du-
rus fungus ad betulam, Trag. Fungorum
noxiorum 8 genus, Clus. ex his Rustici no-
stri fomitem temperare solent.*

Svec. Björke Swamp/ Snöstie Swamp.

Fun-

Fungus Quercinus.

Svec. Ete Swamp.

Fungus juniperinus.

Svec. Enebårs Swamp.

NB. Vix ulla arbor apud nos reperitur, cui senescenti hujus modi non adnascuntur.

FUNGI MINUS NOXII ET EDULES.

Fungi præcoces. Dod. belg. Esculenti primum genus, Clus. rugosi Cast. Spongiosi, Lugd. Fungus porosus, C. B. Fungorum primum genus, Lon. Trag.

Svec. Murkler.

NB. Horum duas species habemus, minores & majores.

Små och större Murklar.

Fungus pileolo Lato orbiculari flavescente, C.

B. Fungi esculenti, 12. genus Clusii.

Svec. Riffor.

G.

Galeopsis, Rudb. an Lamium maximum sylvaticum fœtidum? C. B.

Svec. Illaluchtandel eller stinckande Dödsnegla.

Gallium album, J. B. Lon. Tab. Palustre album, C. B. Gallion Fl. albo, Rudb. palustre, Dod.

Svec. Hwijt Mådre / hwijt Trillogräs.

Gallium, *Cast. Dod. Fuch. Lon. Matth. Luteum, Cam. C. B. Ger. Lob. Primum, Tab. Gallion Fl. Luteo, Rudb.*

Svec. *Suul Mådre/gult Frillogräs/Junge fru Marie Sångebalm/Byttegräs/Miöcktysta.*

Gentianella, *Rudb. alpina æstiva centaureæ minoris foliis, Gentiana minor, Tab. Fugax, seu II. Clus. Fel terræ Fl. Cær.*

Svec. *Bitter Jordhumbla / S. Dloffs humbla / Jordgalla med blå Blomma.*

Geranium *batrachioides æstivale, Rudb. Rostrum gruis & ciconiæ.*

Svec. *Blå Sommertranenäsf / eller stor Fenåbb.*

Geranium *Cicutarium, Rudb. cicutæ folio minus & supinum, C. B. Geran. minus & primum, Trag. vel arvense, Tab.*

Svec. *Stärke / eller Tranenäsf med Hundetiegeblad.*

Geranium (*Robertianum, Cam. Lob. Rudb. primum, C. B.*) *tertium Brunf. Fuch. Lon. Matth. Gratia Dei, vel geranium quibusdam, Trag. Herba Ruperti, & Geranium secundum Dioscoridis, Lugd. Rupertiana vulgo, Cæs.*

Svec. Robberg Tranenädf / Ichtegräs /
Gudz Nadesgräs.

Geranium (*saxatile*, *Cam. Eyst. Rudb.*) *lucidum saxatile*, *C. B. alterum montanum saxatile rotundifolium*, *Colum.*

Svec. Tranenädf / som wärer i Steenflips
por / med skinnande Blad.

Glaux, *Cam. Lugd. maritima*, *C. B. Rudb. marina minor*, *Tab.*

Svec. Rnytningsgräs / Saltgräs.

Gnaphalium (*Cast. Fuch. vulgare*, *Lob. ad. Matth. Tab. majus*, *C. B.*) *montanum incanum*, *Rudb. majus erectum nostrum. Filago Dod. Ger. Herba Impia*, *Cæs. Park. Impia Plini*, *Ang. Tomentum*, *Lon.*

Svec. Store grå ludna Bärgez Rattefötter.

Gnaphalium medium, *C. B. vulgare sive 2. Ger. Gnaphalio vulgari similis*, *J. B. Filago minor*, *Dod.*

Svec. Medelmättig grå ludin Ratte eller
Harefoot.

Gnaphalium minus, *Tab. repens*, *C. B. minimum repens*, *Park.*

Svec. Minsta kryppande grå ludin Ratte eller
Harefoot.

Gnaphalium montanum (*rotundiore flore*, *C. B.*)

B.) *suave rubens*, Eyst. mont. *siue pes ca-*
ti, Park. *Pilosella minor*, Fuch. *flore carneo*,
 Clus. Pan.

Svec. Högröde Kattfötter / Blod Gångze
 ört. *line a Magist. Bromanno in passione*
Dysenteria magno cum effectu usitata

Gnaphalium mont. fl. purp. minus, Schw. *Lago-*
pus flore sub purpureo, Trag. *Pilosella mi-*
nor, Dod.

Svec. Lilla Purpurfärgade Hare eller Katt-
 tefoot.

Gnaphalium montanum fl. albo, Rudb. *Lago-*
pus 2. Tragi.

Svec. Hviita Kattfötter.

Gnaphalium montanum (*Longiore & folio &*
flore, C. B.) *purpureum & suave rubens*,
 Ger. Tab.

Svec. Bårgz Kattfötter med afläng Blom-
 ma och Blad.

Gnaphalium montanum flore variegato no-
strum.

Svec. Spreckliga Harefötter.

GRAMINIS SPECIES.

Gramen (*agrorum venti spica*, Lob. Ico.) *Se-*
getum panicula arundinaceâ, C. B. *Gram.*
Loliaceum 8 Trag. pratense 3 Dod. arundi-
naceum, Ger.

Svec.

Svec. Åkergräs.

Gramen Alopecuroides spica rotundiorē, C.
B. Alopecurus, Cam. Dod. Tab.

Svec. Råfverumpegräs / stor Grofståtil.

Gramen Alopecuros minor spica Longiore, C.
B. Alopecuros, Tab.

Svec. Mindre Råfverumpegräs / eller
Tåtil.

Gramen Alopecuroides spica aspera, Ger. E-
chinatum Dalech. Lugd.

Svec. Skarpt hvarfachtigt Råfverumpe-
gräs.

Gramen aquaticum cum Longissima panicu-
la, J. B. Spicatum aquaticum sive aquati-
cum fluitans multiplici spica, C. B. Ger. flu-
viatile, Ger. emac. Park.

Svec. Flytande Wattugräs.

Gramen aquaticum spicatum, Lob. Ico. genicu-
latum spicatum, C. B. Ger. fluviale al-
bum, Tab.

Svec. Flodgräs / Wattu Knutgräs.

Gramen arvense panicula crispa, C. B. Gra-
men, Matth. minimum, Lugd.

Svec. Lilla Åkergräs med krusat Knopp.

Gramen arundinaceum spica multiplici, C. B.
arund. majus, Ger. Tab. Calamagrostis, Lob.

Svec.

Svec. Stort Rödgräs.

Gramen arundinaceum enode majus montanum, C. B. Ger. *Harundinaceum montanum*, Tab.

Svec. Bårgrödgräs.

Gramen (asperum. J. B.) *Spicatum Dalech.* Lugd. *folio aspero*, C. B.

Svec. Skarpt Gräs med oxig Stielck.

Gramen avenaceum, Tab. *montanum Lanuginosum*, C. B.

Svec. Ludit Hafregräs.

Gramen avenaceum (Locustis rarioribus, C. B.) *variore grano, danicum*, Lob.

Svec. Danstt Hafregräs.

Gramen avenaceum dumetorum *spica simplici*, Ray. *an festuca graminea nemoralis Latifolia mollis?* C. B.

Svec. Bredbladat Stoggräs / Päfte.

Gramen (Bufonium, Rudb.) *Flandrorum*, Park. *junceum*, Ger. 6. *vel. bufonitum*, Tab. Gram. *nemorosum cauliculis paleaceis*, C. B. *Holosteum*, Matth.

Svec. Paddegräs / Grodegräs / Toffegräs.

Gramen caninum, Ger. Tab. *arvense sive Gramen Dioscoridis*, C. B. *Caninum & officinarum*,

rum, J. B. Gramen, Cast. Dod. Ruel. vulgare, Lugd.

Svec. Sement Gräs / eller Hundegräs.

Gramen Caninum longius radicans, majus
 & minus, C. B.

Svec. Hvittröggräs / will Cannariegräs.

Gramen caninum supinum minus, C. B. Ger.
 2 Tab.

Svec. Lilla wid Jorden liggjande Hundes
 gräs.

Gramen Caryophyllatæ foliis spica divulsa,
 C. B. Gram. Caryophyllatum, Tab.

Svec. Gräs med Neglifeblad.

Gramen Cristatum, C. B. pratense cristatum,
 sive Gramen spicâ cristata Læve.

Svec. Engegräs med Hantambes 2fr.

Gramen Cyperinum majus, Tab. cyperoid (a-
 quat. vulgatius, Ger. Lob. 1co.) panicula
 sparsa majus, C. B.

Svec. Wattu Cypergräs det större.

Gramen Cyperinum palustre, Tab. cyperoides
 palustre majus spica compactâ, C. B. Gram.
 palustre cyperoides, Ger.

Svec. Sumpigt Cypergräs.

Gramen Cyperinum palustre minus, Tab. Cy-
 prinum parvum aquaticum, Ger. Lob. 1co.

cyperoides palustre majus spica divisâ, C. B.
Svec. & lla Battu Cppergräs.

Gramen festucæ seu festuca graminea glumis hirsutis, C. B. *Gramen murorum Dalec. Lugd. Bromos, Lac. altera Ger. sterilis altera, Lob. Ægilops & festuca, Gesn. Hort. festuca (graminea Thal.) altera Dod. Lolium, Lon. 2 Trag. Svec. Swinæljräs.*

Festuca avenacea sterilis elatior, C. B.
Bromos herba, Dod. Ægilops 1 Matth. Lolii 1 genus, Trag. Svec. Hafregräs.

Gramen (hirsutum capitulis psyllii, C, B) exile hirsutum, Ger. *cyperinum pilosum, Tab. Svec. Håårachtigt Gräs / med Loppegräs Knopper / Harebrudd.*

Gramen junceum folio articulato sylvaticum, C. B. *junceum 1 vel sylvaticum nemorosum, Tab. Svec. Lilla Säfwegräs.*

Gramen junceum 2 vel junceum aquaticum majus, Tab. Svec. *Större Battu Säfwegräs.*

Gramen junceum spicatum sive triglochis, C. B. *4 vel spicatum, Tab Calamagrostis, 2 Trag. Svec. Årachtigt Säfgräs.*

Gramen leucanthemum, *Dod. Fuch. Ger. Park. Rudb. Gramen alterum, Matth. floridum, Cam. in Matth. majus Tab.*

Svec. Hwijtblommat Stiernegräs det större.

Gramen leucanthemum alterum, *Ger. minus, Park. floridum minus, Tab.*

Svec. Lilla hwijt Stiernegräs.

Gramen odoratum, *Rudb. paniculatum odoratum, C. B. Gramen Mariæ à Regimontanis.*

Svec. Håstebrodd / Hessebrudd / Dufwebrodd / wälluchtande Gräsamor.

Gramen prat. paniculatum majus Latiore folio, *C. B. Gramen alterum vulgare, Tab. pratense, Ger. vulgatius, Lob.*

Svec. Stort Åregräs.

Gramen pratense paniculatum medium, *C. B. prat. secundum, Dod. minus, Ger.*

Svec. Mindre Åregräs.

Gramen Parnassi, *Dod. minus, Ger. albo simplici flore, C. B. Hepatica alba, Cord. Hist. Unifolium palustre, Gesn. Col.*

Svec. Leswergräs m d hwijt Blomma / Rossegräs / Parnassi Blomma.

Gramen polyanthemum majus, *Dod. Gram. marinum majus, Clus. Pan. Tab. Armerius*

montanus tenuifol. major, Clus. Hist. Caryophyllus mont. 1 major fl. globoso, C. B.

Svec. Mångblommat gräs det större/Röde blommat Gräs.

Gramen polyanthemum minus, Dod. Gram. *marinum minus*, Clus. Pan. Tab. *Armerius montanus tenuifol. minor*, Clus. Hist. Caryophyllus montanus minor, C. B.

Svec. Lilla mångblommat Gräs.

Gramen spicatum Dalech. Lugd. spic. folio aspero, C. B.

Svec. Gräs med skarpe blad/ochspigige Ax.

Gramen tomentosum, Ger. Rudb. & *Linagrostis*, Tab. Gram. *pratense*, *toment. panicula sparsa*, C. B. *junceum Lanigerum*, Thal. *Gnaphalium*, Trag. *Linum pratense*, Ges. Col. Lon. *Pseudolinum*, Cast. Icon.

Svec. Engeduun / Engeull / Hareduun / fattig Qwinnas Örnegaätt.

Gramen tomentosum panicula minus sparsa.

Svec. Lilla Engeduun / Engeull.

Gramen tremulum, Rudb. minus, *Gramen Leporinum* Tab. *loliaceum* 10 Tra. *Phalaris pratensis*, Ger.

Svec. Mindre Darregräs / Stelfwegräs / Haregräs / Febergräs.

Gramen tritici, *Rudb. spica triticeâ, C. B.*
Svec. Hwetegräs.

Gramen typhinum, *Rudb. 1 Tab. majus, Ger.*
typhoides asperum primum, C. B.
Svec. Swart Tåtol den större.

Gramen typhinum, *Lob. 2 Tab. minus, Ger.*
typhoides asperum alterum, C. B.
Svec. Lilla swart Tåtol.

H.

Hedera terrestris, *Brunf. Dod. Ger. Matth.*
Rudb. Tab. vulgaris, C. B. Park. Chamæ-
cissos, Cam. Fuch. Trag. Corona terræ,
Lob.

Svec. Stor Jordrees / Jordbinda / wed
binda / Jordcrona.

Hedera terrestris minor elegantior, *cauliculis*
erectioribus, brevioribus, ut 6 foliis: flori-
bus magis Cæruleis, quæ Locis humidioribus
circa arbores antiquas reperitur.

Svec. Lilla Jordres / eller Jordbinda.

Hedera major sterilis, *C. B. Hedera Helix,*
Brunf. Cam. Cæs. Dod. Ger. Lon. Tab. Hede-
ræ arboreæ sylvestre genus, Ges. Hort.

Svec. Bundelrees / Tråwesta / Bårgbinda.
da.

Hepatica fl. cœruleo simplici, *Rudb. Hep. au-*
rea,

rea, *Brunf. fl. Cær. Tab. Hepaticum trifolium, Cam. Ger. Lob. ad. Trifolium aureum, Dod. Lon. hepaticum fl. simplici, C. B. Svec. Leswerört med enkel blå Blomma / Blåsippor / Riåletoppar / gylden Klöfswersblad / Blålåck.*

Hepatica fl. pleno cœruleo, Rudb. Hep. multiflora, Ger. aurea multiflora, Tab. Trifolium hepaticum fl. Cær. C. B.

Svec. Leswerört med dubbel eller full blå Blomma.

Hepatica fl. rubro simplici, Hep. aurea fl. rubro, Tab.

Svec. Edel Leswerört med enkel röd Blomma.

Hepatica fl. albo, Eyst.

Svec. Leswerört med hwijs Blomma.

Herba Paris, Cast. Dod. Ger. Matth. Rudb. Paris herba, Cam. Lon. Aconitum Pardalianches, Fuch. monococcon, Cord. Acon. salutiferum, Tab. Aster sed non Atticus, Trag. Solanum quadrifolium bacciferum, C. B.

Folia communiter quatuor, aliquando tria, quinque & Sex habet.

Svec. Enbär / Ulfbär / Trullbär.

Herba trientalis, Franck. J. B. Rudb. Alsine alpina,

*pina, Schw. Alsinantkemos, Thal. Pyrola
alsines flore Europæa. C. B.*

Svec. Stjerneros / Hönsebår.

*Hieracium Pannonicum, Rudb. i Latifolium,
Clus. Ger. Hier. Phlomoides, Tab. alpinum
Latifolium hirsutie incanum fl. magno, C. B.
Observatur foliis maculosis, & non macu-
lous.*

Svec. Stort bredbladat Pannoniskt Höte-
gräs.

*Hieracium angustifolium caule folioso, Rudb. an
Cichorium pratense luteum hirsutie asperum,
vel Hieracium hirsutum foliis caulem ambi-
entibus? C. B.*

Svec. Trångbladat Hötegräs / med blade
full Stielck.

*Hieracium vulgare, Rudb. Hieracium murorum
lacineatum minus pilosum, C. B. Tectorum
nostrum.*

Svec. Gement Hötegräs som växer på
Taak och gamla Murar.

*Hieracium montanum foliis laciniatus, Rudb.
an mont. lanuginosum laciniatum parvo flo-
re? C. B.*

Svec. Berghötegräs med fransotta Blad.

*Hieracium montanum hirsutum ramosum par-
vus floribus, C. B.*

Svec.

Svec. Ludit Bärghötegräs med en liten Blomma.

Hieracium montanum *angustifolium non nihil incanum*, C. B. 2 Tab. vel 6 Clus.

Svec. Smalbladat Bärghötegräs.

Hieracium montanum *latifolium glabrum majus*, C. B. *mont. majus latifolium*, Tab.

Svec. Stor bredbladat Bärghötegräs.

Hieracium montanum *latifolium glabrum minus*, C. B. *Ger. Tab.*

Svec. Det mindre bredbladat Bärghötegräs.

Hordeum, *Vulgare Rudb. Polystichum Vernum.*

C. B. *Lob. Ico. Hord. polyst. æstivum, & trimestre polystichum*, Tab. *Hord. senis Versibus*, Cam. *Matth. septentrioni notissimum polystichum Lob. Ob.*

Polystichum dicitur, quia in multos versus spicatur.

Svec. Gement Korn / Sommar eller Vår Korn.

Hordeum *distichon*: C. B. *quòd spicà binos ordines habeat*, Plinio. *Distichum*, Dod. *Fuch. Lob. & æstivum trimestre minus*, Tab. *Hord. binis versibus Cam. Matth. minus*, Trag.

Svec. Två radat Korn / gumbrick / Flåtoring.

Hor.

Hordeum nudum, Ges. Hort. Rudb. mundum,
Cæs. glabrum, Cord. Hist. Hexastichon sine
tunica, Cord. in Diosc. Speltæ species tertia,
Trag. Zeopyrum seu Triticospeltum, C. B.
Zeopyron, Dod. Tab.

Svec. Himmelstorn / Skaldst Korn.

Horminum sylv. Cam. Fuch. Ger. Lon. Fl. ru-
bro sætidum, Rudb. pratense foliis serratis, C.
B. *Salvia* sylv. Ges. Hort. vera, Trag. *Sclarea*
sylv. Tab.

Svec. Will purpur Skarlaksört / illastinea
kandewill Skarleya.

Hyoscyamus, Brunf. Matth. 1 Tab. 2 Galeni,
Trag. niger, Cast. Dod. Lon. Rudb. *Vulgaris*,
Eyst. J. B. Vel niger, C. B. *Apollinaris*, Cord.
in Diosc. *Faba suilla*, & *jusquiamus offici-*
narum.

Svec. Bolmört / Galenört / Hiernbröts
la / Swijneböner.

Hypericum, Brunf. Cam. Cast. Dod. Eyst. Ger.
Matth. Tab. vulgare, C. B. Park. Rudb.
Trag. *Perforata caule rotundo foliis glabris*, J.
B. Aliis fuga dæmonum.

Svec. S. Johannis Gräs / S. Johans
nes Blomster.

I.

- Jacea nigra**, Tab. (*pratensis latifolia non lacineata*, C. B.) *Vulgaris*, Park. *Rudb. Fl. purp. Eyst. Scabiosa vulgaris pratensis vel 4 Tragi.*
 Svec. Swart Knoppört / våchta Stabb
 eller Klädört med purpur Blomma.
- Jacobæa**, Dod. Ger. *Vulgaris*, Clus. *Rudb. Lacineata*, C. B. *Flos S. Jacobi*, Brunf. *Trag. Herba S. Jacobi*, Cæs. *Fuch. Herb. Jacobæa*, Tab.
 Svec. S. Jacobs Blomma.
- Iberis**, Cast. *minor. Rudb. 2 Tab. Nasturtiifolio*, C. B. *Lepidium campestre*, Ang. *Thlaspi minus Germanicum*, Franck.
 Svec. Liten Pepparört eller Salsa / Watttrafa / Sookraße / Bactebrenna.
- Impatiens herba**, Dod. seu Noli me tangere, *Rudb. Balsamina Lutea seu noli me tangere*, C. B. *Catanance altera*, Cæs. *Mercurialis sylv. altera*, *Trag. Noli me tangere*, Ges. *Hort. (cui & Milium caprearum)* Cam. *Tab. Persicaria filiquosa*, Cam. *Lob. ad. Lugd. Thal. Noli me tangere & Impatiens herba dicta, propter siliquas, quæ maturæ Levissimo contactu dissiliunt.*
 Svec. Springtorn / Mödomsört / rör mig intet / eller låt blifwa mig.

Impatiens alpina seu **Nasturtium montanum**,
*Rudb. Cardamine Impatiens, vulgò, Sium
 minus Impatiens, Ger. minimum, Noli me
 tangere dictum, sive Impatiens Nasturtii
 sylv. folio, Park. Sium minimum, Alpini.*

Svec. Bergkrassa / lilla Springkornhört.

Juncus, *Cast. Matth. Lævis, Lugd. glomerato flo-
 re, Lob. Ico. panicula non sparsa, C. B.*

Svec. Semen Sääff eller Wasß.

Juncus floridus, *Cast. Lugd. Matth. major, C. B.
 Juncus Cyperinus floridus, Tab. Cyperoides
 palustris, Eyst. floridus paludosus, Lob. Ad.
 Butomos Theophrasti, Cæs. Gladiolus aqua-
 ticus, Dod. Palustris, Cord. Hist. Ger.*

Svec. Sääff med hvijt Blomma.

Juniperus, *Brunf. Dod Lon. Lob. Rudb. baccife-
 ra, Tab. sylvestris, Cast. minor, Cord. in D.
 Fuch. Lugd. vulgaris, Clus. Hist. Trag. Fru-
 ticoza, C. B.*

Svec. Enebårßbusta / Jonebår / Jenebår.

Juniperus vulgaris arbor, *C. B. Celsior & ar-
 borescens, Clus. urbana in arborem assurgens,
 Lugd.*

Svec. Enebårßtråd.

Juniperus minima palustris sterilis, nostra.

Svec. Pilla ofruchtblamme Kärr Enebusta.

52 *Kerua, serua* Catalogus *Keiri. v. Viola*
palma xphi. K. *tea*

Kali, Ang. Matth. geniculatum, Cam. Lugd. Tab.
majus rectum & annuum, C. B. geniculatum
vermiculatum, Adv. Kali tertium, Cam. ep.
Alkali, Gesn. h. Lon. Salicornia, Dod. Lugd.
Svec. Kalij / Blåhört / våchtat Spargis,
lilla knutuge Saltört.

L.

Lagopus, Plin. lib. 26. C. 8. Vulgaris, Lugd. Park.
Rudb. sive pes leporinus, Dod. Fuch. Lon.
Matth. Lagopus & Lotus campestris, Trag.
lagopodion, Ger. Tab. Leporinus pes, Cord.
in Diosc. Trifolium arvense humile spicatum
sive Lagopus, C. B.

Svec. Gemen Harewepling / Harefoot / Ha-
refleswa / Rattewepling.

Lamium, Trag. hortense foetidum, Rudb. purpu-
reum foetidum folio subrotundo, sive Galeo-
psis Dioscoridis, C. B. Lamium sive urtica non
mordax, Lob. vulg. & foetida, Clus. Pan. Ga-
leopsis, Lon. 2. Tab.

Svec. Illastinckande Blindnästa / Plister
med brun Blomma.

Lamium foliis caulem ambientibus, Rudb. ma-
jus, C. B. Lamium pupureum minus, Schwenck.
Ballote crispa major, Lugd. Galeopsis sive
urti-

urtica iners folio caulem ambiente, J. B.
Svec. Små Blindnesflor eller Sugor med
bladachtig Stielek.

Lamium album, Ger. non fæetens folio oblongo,
C. B. Galeopsis, Matth. Trag. flore verticilla-
to, Thal. *urtica iners sive Lamium* 1. Dod.
Svec. Stora Blindnesflor eller Sugor med
Hwijt Blomma.

Lamium minus fl. albo, Rudb.
Svec. Små hwijta Sugor eller Blindnes-
flor.

Lamium majus, fl. rubro, Rudb. *purpureum* 2.
non fæetens fol. oblongo, C. B. *Purpureum* 1,
Tab.

Svec. Røda stora Sugor eller Blindnesflor.

Lamium minus fl. rubro etjam reperitur.

Lamium Luteum, Ger. Park. Tab. folio oblongo
Luteum, C. B. Galeopsis fl. Luteo vel *urtica*
Labeo, Cam. fl. croceo vel *urtica* 6 Trag. *Ur-*
tica iners 3 sive *Lamium fl. Luteo*, Dod.
Svec. Råålnessla / Blindnessla med guul
Blomma / Sugeblomster / Bivegråås.

Lampsana, Cam. Dod. Lob. ad. Lugd. Rudb. Thal.
Chrysolacanthum Plinii, Ruel. *Soncho affinis*,
Lampsana domestica, C. B.

Svec. Ziserkål / will Råål / Hundekål.

Lapathum acutum, Ger. Lob. Rudb. sive acutifolium, Lob. Ad. Lapath. sylv. Ges. Hort. s. Rumex, Lon. Lapath. folio acuto plano, C. B. Hydro-lapathum magnum, Ger. Hippolapathum sylv. Tab. Oxylapatum Dioscoridis & Plinii, Fuch. Lac. Lugd. Matth. Ruel.

Svec. Hwaß Håsteshyra / Måreshyra / stor spigbladat Stråppa.

Lapathum folio acuto crispo, C. B. acutum crispum, Tab. Hydro lapathum minus, Ger. Ico. Rumex minor, Thal.

Svec. Mindre krusbladat Måreshyra eller Håsteshyra.

Lapathum folio minus acuto, C. B. Lob. Ico. Lapath. sylv. Ang. vulgatus, Park. rotundifolium minus, Rudb. Rumex agrestis, Cord. in Diosc.

Svec. Rundbladat Måre eller Håsteshyra.

Lapathum aqvaticum folio cubitali, C. B. primum, Angv. palustre, Tab. Hydrolapathum majus, Lob. Lugd. Park. magnum, Ger. Rumex palustris, Trag. aqvaticus, Thal.

Svec. Stoor Bantustråppa eller Håsteshyra / Tara.

Lapathum aqvaticum minus, C. B. Hydrolapathum minus, Lob. Lugd. Tab.

Svec.

Svec. Mindre Wattusträppa / eller Wiäreshyra.

Lappa major, Brunf. Cæs. Ger. Trag. Tur. Arcium Dioscoridis, C. B. major vulgaris, Rudb. Bardana sive *Lappa major*, Dod. Personata, Lac. Lob. Ad. Lon. Lugd. Personata, Fuch.

Svec. Gement Karborregräs det större stora Bärren / Töflor / storrundbladat Skräppa.

Lappa major montana, Capitulis tomentosis, sive *Arctium Diosc.* C. B. major lanuginosis capitulis, Park. Capite reticulato, Rudb. *Arctium*, Cæsalp. montanum & *Lappa minor Galeni*, Lob. Bardana sive *Lappa major altera*, Lugd. Matth.

Svec. Det större Karborregräs med Nädt omkring Hufvudet / Töflorna eller Bärren.

Lathyrus sylv. minor fl. luteo, Rudb. *sylv. dumentorum*, J. B. *Luteus folius viciæ*, C. B. *Glandibus terrestribus congener fl. luteo*, Clus. Pan. *Vicia*, Tab.

Svec. Små gula Skogss Kantärter.

Lathyrus peren. Latifol. Rudb. *Latifolius*, C. B. *sylv. Latifolius*, Cam. major sive *purpureus*, Thal. *Lathyrus major montanus Latifolius alatus*, Perennis fl. elegantis purpureo nobis.

Svec.

Svec. Bredbladade Vingårter eller Kanta
årter / med purpur Blomma.

Lens palustris, Dod. Ger. Lob. Matth. Lenticu-
la, Ad. aquatica, Brunf. palustris, Tab. vul-
garis, C. B.

Svec. Nata / Andemoat / Wattulinsjer / Wat-
tumåse.

Lenticula palustris quadrifolia, C. B. palustris
secunda, Tab. Lens palustris altera, Cast.
Matth.

Svec. Fyrbladad Wattu Linsjer eller Nata.
Levisticum, Brunf. Lob. vulgare, Rudb. Libyssi-
cum vulgare, Fuch. Ico. Ligusticum, Brunf.
Cord. in D. Lon. Tab. vulgare, Cam. C. B.
laserpitium, Ang. Ger. Germanicum vulga-
re, Cæs. Dod. Lob. ad. Matth. Hipposele-
num, Lugd. Smyrnum, Fuch.

Svec. Libesticka.

Lichen, Cast. Dod. Fuch. Matth. primus, Lob. pe-
træus latifolius seu Hepatica fontana, C. B.
Hepatica, Brunf Lon. prima, Tab. jecoraria
seu Hepatica fontana, Trag.

Svec. Bredbladad Wattu Sten Leswerört /
eller Leswermåsa.

Lichen petræus umbellatus, C. B. tertius, Lob.
Lich. seu Hepatica minor umbellata, Park.
Hepa-

Hepatica (tertia, Tab.) *umbellata*, Ger.
Svec. Mindre Leswerört eller Steenmåssa.

Lichen petræus purpureus Derbiensis, Park.
muscus petræus tinctorius noster, cum eo
mulierculæ nostræ ad pannos purpureo colo-
re tingendos utuntur.

Svec. Brun Lette eller Färgemåssa.

Lichen arborum, Ger. Park. *arboreus* s. *pul-*
monaria arborea, J. B. *Muscus pulmonari-*
us, Lob. *arboreus* 7, C. B. *Pulmonaria*, Dod.
Fuch. Lon. Matth. Tab. Trag. prima, Cast.
tertia, Clus. Pan.

Svec. Tråmåssa / Trålungedört.

Lichen Dioscoridis & Plinii alterum, Colum.
Muscus crustæ modo arboribus adnascens,
C. B.

Svec. Storpmåssa som växer uppå Trån.

Lilium conuallium, Cam. Cast. Clus. Dod.
Matth. Tab. Trag. album, C. B. Fl. albo,
Rudb. *Lil. conuallis vel sylv.* Brunf. *Cacalia*,
Lon. *Ephemerum non Lethale*, Fuch.

Svec. Lille Convallier, Boctebblad / Maye
Lillier / Mayeblomster.

Lilium convallium minus, C. B. *Bifolium pri-*
imum, Lon. *Cotyledon sylv.* & *unifolium*,
Trag. *Monophyllum*, Ger. Lob. Ad. Thal. u-

nifolium, Brunf. Cam. Dod. Eyst. Tab.
Svec. Enblad / tvåblad / Skornebår eller
Blad / lilla Mayeblomma.

Linaria, Brunf. Dod. Lon. *vulgaris*, Cam. Eyst.
Trag. *Lutea flore majore*, C. B. *Lutea vulg.*
Ger. J. B. *Linar. fl. Luteo vulg.* Rudb. *Osyris*,
Cast. *Cord. in D. Fuch. Matth. major*, Tab.
Svec. Gement Lijngräs med guul Blom-
ma / Klofegräs / wild Höör / Lijnhöör / Wår-
fru Lijn / Bisört / Soolgräs.

Linum, Brunf. Cast. Fuch. Lon. Matth. Rudb.
sativum, C. B. Dod. Ger. Park. Trag. *Li-*
num vulgare Cæruleum, Lob. ad.
Svec. Gement Lijn / Höör.

Lithospermum, *Cord. in Diosc. Fuch. Lob. ad.*
Lon. primum, Ang. *commune*, Ges. hort.
Lith. majus, Rudb. *erectum*, C. B. *minus*,
Cast. Dod. Ger. Lob. Matth. *vulgare minus*,
Cam. Park. *Legitimum*, Clus. hist. *Lith. ar-*
vense, Tab. *milium solis*, J. B. *sativum*,
Trag. *Saxifragia tertia*, Brunf.
Svec. Stenbräckia den större / Stenfrögräs /
Bårlegräs / Stenbirs.

Lithospermum (*Anchusæ facie*, Lob. Rudb.)
minus erectum & 4, C. B.
Svec. Lilla Stenbräckia.

Lithospermum (sylv. Cam. ep. Fuch. Trag.) *tertium*, Dod. *arvense radice rubra*, C. B. *Lith. nigrum flore albo semine Echy*, J. B. *Anchusa arvensis (alba Thal.) minor facie milii solis*, Tab.

Svec. Horegräs / Hoorletta / lilla Steno frö Gräs det mindre.

Lolium, Amat. Cast. Cæs. Cord. in D. Ges. cat. Matth. Rudb. Ruel. Tab. Trag. *album*, Ger. Park. *Lolium & triticum temulentum*, Lob. ad. *Gramen spicatum caput tentans*, J. B. *Fru mentum fatuum*, Lon. *Gramen Loliaceum spica longiore*, C. B.

Svec. Swindel / Lusta / Hufvudbrylla.

Lupulus sylv. Park. *Fæmina*, C. B. Cam. epit.

Svec. Will Humble / Skogz Humble hon Pallad.

Lupulus, Brunf. Clus. hist. Dod. Matth. Rudb. Tab. mas, C. B. *sativus & sylv. Cast. Lon. Trag. Lupulus salictarius*, Fuch. *Vitis septentrionalium*, Cæs.

Svec. Lam Humbla han Pallat.

Lychnis sylv. *viscosa fl. albo*, Rudb. *viscosa alba angustifolia minor*, C. B.

Svec. Hwijs Ziäreblomster.

Lychnis viscosa fl. rubro, Rudb. sylv. *viscosa rubra angustifolia*, C. B. sylv. *purpurea*, Tab.

Svec. Rött Ziäreblosser.

Lychnis viscosa flore muscosa, C. B. Muscipula altera flore muscosa, Lob. Lugd. Otites lychnidis sylv. genus, Tab.

Svec. En ander Art Ziäreblosser.

Lychnis sylv. (latifolia cauliculis turgidis striatis, C. B.) 3 cauliculis striatis, Ger. Lob. Tab. Lychn. perennis sylv. flore albo calice magno, Rudb.

Svec. Hwijta bredbladade Stogzneklitor.

Lychnis sylv. angustifolia cauliculis turgidis striatis, C. B. Sylv. altera incana cauliculis striatis, Lob. Lugd.

Svec. Smalbladade hwijta Stogzneklitor.

Lychnis sylv. Eyst. purpurea, Dod. rubra, Cam. rubello flore, Lob. ad. Lychn. perennis fl. rubro, Rudb. Ocymastrum rubrum, Tab.

Svec. Röda Stogzneklitor.

Lychnis montana minima fl. albo, An Lychnis sylv. minima exiguo flore 2, C. B. in prodromo?

Svec. Små hwijta Bergneklitor.

Lysimachia, Lac. Lon. Matth. Lutea, Cam. Cæs. Eyst. Fuch. Ger. Tab. Trag. communis, Clus. hist. Lutea major, C. B. Lysimachium verum, Dod. gal. Legitimum eadem. Salicaria, Ges. hort. Rudb.

Svec.

Svec. Gul Blåört / Lysimachi Ört / Wijdes
gräs med gul Blomma / Fredlösa.

Lysimachia Lutea altera, *Clus. Pan. & hist.*
Lutea (in alis foliorum florens, *Cæs.*) *Pan-*
nonica major, *Eyst. minor*, *foliis nigris pun-*
ctis notatis, *C. B.*

Svec. Lilla Widegräs / Widegräs med
Blomma emellan Bladen.

Lysimachia galericulata, *Clus. hist. J. B. Lob.*
Lugd. cærulea, *Rudb. cærulea galericulata*,
vel gratiola cærulea, *C. B. flore cæruleo*
galericulato, *Cam. Gratia DEI*, *Cæs. Side-*
ritis cærulea, *Thal. Tertianaria*, *Tab.*

Svec. Blå stormhåört / Fråhört / Freds
lösa.

Lysimachia (*spicata purp. Rudb. forte Plinii*,
C. B.) *purpurea*, *Cam. Cæs. Lob. Spicata*,
Ger. Park. purp. communis major, *Clus. hist.*
Lys. altera, *Cast. Eyst. Lac. Lugd. Matth.*
Tertia, *Tur. flore purpurascente*, *Ang. Ly-*
simachium purpureum, *Gesn. hort. Thal. Al-*
terum, *Dod. gal. Pseudo Lysimachium pur-*
pur. alterum, *Dod. Solidaginis Saracenicæ*
alia species, *Trag.*

Svec. Brunt Spire Widegräs / arbaran-
de Widegräs med Purpurblomma.

Lyfimachia siliqvosa, Ger. 1 Tab. major purp.
 Rudb. siliq. hirsuta magno flore, C. B. Lyfim.
 (Seu Salicaria altera, Trag.) purpurea, Fuch.
 2 & 3 fl. purp. vel rubro, Lon. Onagra cam-
 pestrus hirsuta, Cæs.

Svec. Stort Videgräs med Skidor / Ål-
 dermiölk / Allemärkte / Råbocksgräs.

Lyfimachia (siliqvosa glabra minor, C. B.)
 minor & 3 Tab. Lyfimachiae siliqvosæ varie-
 tas, Lob. Ad. filius ante patrem minor, Ges-
 col.

Svec. Lilla Råbocks eller Videgräs med
 små Skidor och brun Blomma.

Lyfimachia siliqvosa glabra angustifolia, C. B.
 siliq. minor, & 7 Tab. Lyfimachiae mediae al-
 tera species, Thal. Chamænerion, Ger. Ico.
 Svec. Lilla smalbladat Råbocks eller Vi-
 degräs.

M.

Malva, Brunf. Cast. Matth. pumila, Rudb. (sylv.
 Ang. Lob. ad. folio rotundo, C. B. supina,
 Cord. hist. repens pumila, Lugd. Ger.)
 Malva (minor, Lon. fl. candido, Cæs.) vul-
 garis, minor, Cam. vulgatissima, Trag.
 Svec. Lilla gemen rundbladat trypande
 Kattost / med hwijt Blomma.

Malva

- Malva vulgaris**, *Park. major, Cam. Rudb. vulg.*
(procerior, Lob. major, Lon.) altera species,
Trag. Malva (erratica 2 vel Equina, Brunf.)
flore subrubente, Cæs. sylv. Ger. recta, Cord.
hist. Elatior, Fuch. sylv. (folio sinuato, C.
B.) major, Tab.
 Svec. Gemen Kattost den större / med röd
 ochrig Blomma.
- Malus sylvestris**, *Ger. Park. Rudb. seu agrestis,*
J. B. Mala sylvestria, quæ & alba & ru-
bra, C. B. Tab.
 Svec. Willa Stogz Äplen.
- Marubium aquaticum**, *Rudb. aquaticum, Dod.*
Ad. Lob. Trag. Palustre, Lon. glabrum, C.
B. Lancea Christi Gesn. hort. Sideritis, Cam.
Cast. Lon. Matth. verbenæ alterum genus,
Cæs.
 Svec. Wattu andorn / eller Setemynta.
- Melampyrum (minus fl. Luteo, Rudb.) Lu-**
teum angustifolium, C. B.
 Svec. Lilla gula Kobwette.
- Melampyrum pratense fl. albo, Rudb.**
 Svec. Lilla hwijt Kobwette.
- Mentha Cattaria (J. B. seu Nepeta, Rudb.)**
vulgaris major, C. B. Mentha felina, Eyst.
Ger. Tab. Balsamita major, Lac. Cattaria
herba,

herba, Dod. sive *Mentha Catti*, Ad. Calamintha montana, Lon. Calaminthæ 1 genus, Fuch. Gattaria vulgo, Calamintha 3, Diosc. Cæs. Herba (felis Lugd.) gattaria, Cast. Matth. *Nepeta vulgaris*, Trag. Germanica, Cam.

Svec. Stor gemen *Rattemynta* / *Ratteleeka* / *Rattelusta*.

Mentha (aqvatica major, Rudb. seu. *Sisymbrium*, J. B.) rubra, Brunf. Park. *Mentha sylv.* 1 Cæs. altera & *Mentha aqvatica*, Lon. *Rotundifolia palustris* seu *aqvatica major*, C. B. *Balsamita officinarum*, Eyst. *agrestis* & *Nepeta* 3, Trag. *calamentum* 3, Ang. *calamintha aqvatica*, Tab. *Sisymbrium*, Dod. Fuch. 1 *Thal. sylvestre*, Matth.

Svec. Stor *Wattumynta* / wild *Polleia* / wild *Hiertansfrögd*.

Mentha rotundifolia palustris minor, seu flore globofo, C. B. 5 in Prod.

Svec. Lilla rundbladade *Wattumynta*.

Mentha aqvatica minor, Rudb. *palustris folio oblongo*, C. B. *Mentastrifolia aqvatica hirsuta*, Lob. Ad. *Mentastrum*, Ger. *minus spicatum*, Lugd. *aliud hirsuto folio*, Cam. *spicatum folio Longiore candicante*, J. B.

Svec.

Svec. Villsa Battumynta med aflänge
Blad/ Håstemynta.

*Mentha agraria nostra, seu Mentastrum arven-
se, Franckenij. an Calamintha arvensis ver-
ticillata 6? C. B.*

Svec. Will Åter eller Kornmynta.

*Mercurialis sylv. Lon. Rudb. Trag. mas, Cam.
Fuch. Matth. mascula sylv. Cord. hist. Thal.
Mercur. altera vel montana, Cæs. canina
mas, Colum. montana testiculata, C. B. Cy-
nocrambe, Dod. Fuch. Gesn. hort. Lob. Ad.
Matth.*

Svec. Slogz Bingelgräs.

*Millefolium, Cam. Thal. (majus, Cæs.) vul-
gare, Gesn. hort. album, C. B. Millef. (al-
bum, Brunf. Rudb.) Stratiotes, Cord. in
Diosc. sive Achillea, Dod. Millef. terrestre
majus, Tab. Achillea, Lon. Militaris sive
millefolium fl. albo, Ad. Stratiotes (2 Ang.
major, Lugd.) Terrestris, Eric. Cord.*

Svec. Hwijs Rölleka / Näsgräs / Tusens
bladsört / Säärlåka.

*Millefolium purpureum, Rudb. Tab. fl. purpu-
reo, Ad. purpurei floris, Dod. terrestre pur-
pureis floribus, Lob. vulgare purpureum mi-
nus, C. B. Vulgare flore deluti ruboris, Trag.*

Milles. fl. rubro, Ger. *rubro colore*, Clus. hist. *Stratiotes Millefolia minor*, Lugd.

Svec. Purpur eller brun Rölleka / Råsegräs med Purpurblomma.

Millefolium aqvaticum seu viola aqvatica caule nudo, C. B. *Fœniculum aqvaticum 2*, Tab. *Myriophyllum alterum*, Matth. *Myriophyllum*, Cæs. *Equiseti folium fluviatile*, Ad. Lob. ob. *Stratiotes fluviatilis*, Gesn. hort. *Viola aqvaticus*, Dod. *Pulustris*, Ger.

Svec. Wattu Fioler / Wattu Fensdål med Bladdöös Stielck.

Millefolium aqvaticum (foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo, C. B.) flore albo, Clus. hist. *Milles. maratriphyllon tertium*, flore & semine ranunculi aqvatici *Hepaticæ facie*, Ger. Lob. 1co. *Alga* (prima, Trag.) *palustris & fluviatilis*, Gesn. col. *Fœniculum aqvaticum 3*, Tab. *Ranunculus aqvatic. fœniculaceus*, τριχόφυλλον seu *Ranunculus tricophyllum aqvaticus medioluteus*, Colum.

Svec. Wattu Hanefot med Abruðzblad / Wattu Fensdål med hwijs Blomma.

Millefolium aqvaticum cornutum, C. B.

Svec. Hornachtig Wattu Hanefot.

Mollugo (*Clus. Pan. & hist. Belgarum, Lob.*)
major, Rudb. (montana, Dod. Tab. latifolia ramosa, C. B.) Alysson Plinii majus, Gesn. col. Gallium sive Mollugo montana, Ger. Matrisylva secunda, Trago. Rubia sylvatica altera, Gesn. hort.

Svec. *Hwijt Sengiehaln den större.*

Mollugo (*minor, Rudb.*) *prima, Dod. Lugd. Tab. montana angustifolia, vel Gallium album latifolium, C. B. Mollugo vulgatiore herbariorum, Lob. Gallion tertium, Trag. album, Cam. Ad. Galion candido flore, Cord. in Diosc. Cæs.*

Svec. *Hwijt smalbladat Sengehaln den mindre.*

Hæ duæ species apud nos potius nascuntur in Locus humidis & udosis, quam siccis & montosis.

Morsus diaboli, *Cam. Ger. Lob. Ad. Lon. Tab. Trag. Jacea nigra, Brunf. Pycnocomon, Colum. Scabiosa (folio integro, Cæs.) seu succisa fl. purp. Rudb. succisa, Cast. Dod. Fuch. Matth. glabra, C. B.*

Svec. *Dieffwuls Afbeet / Wådd.*

Morsus diaboli hirsuta rariore, *Gesn. hort. succisa hirsuta, C. B.*

Svec. Dieffwuls Uf beet med ludne Blad.
 NB. In nostra patria observavimus Succisam 1
 fl. cæruleo, 2 purpureo, 3 fl. albo, 4 obsoleto,
 5 Foliis rotundioribus & longioribus, 6 gla-
 bris & hirsutis, 7 maculosis & non maculosis.

Muscus arboreus, usnea officinarum, C. B.
 Muscus (arboreus, Cast. Dod. Matth. Trag.)
 arborum, Lon. Tab.

Svec. Tråmåße eller Måßa.

Unus tenuior, crassior alter, brevior, alius
 proluxior, Candescentes, rutilantes, cine-
 rei, nigri, lutei, ut juniperi &c. Nulla fe-
 re arbor indigena (si modo inveterata) re-
 peritur, quæ suo musco caret.

Muscus capillaceus longissimus, C. B. albus
 & incanus è ramis Abietis dependens noster.
 Svec. Hvißt och grå långvexande Grån-
 måße.

Muscus crustæ modo arboribus adnascens, C.
 B. Lichen Dioscoridis & Plinii alterum, Col.
 Svec. Skårpmåßa / tun Tråmåßa.

Muscus (terrestris vulgatissimus, C. B. Vul-
 garis, Dod. Lob. Ico.) hortensis, Trag.
 Svec. Gemen Måßa / Jordmåßa / Tims-
 mermåßa.

Muscus terrestris (repens, Clus. hisp.) minor
 alter.

alter, *Dod. denticulatus*, *Ger. alter*, *Lob. Lugd. minor*, *C. B. Muscus secundus*, *Tab. Svec. Krypståsa / Tandemåse.*

Muscus corniculatus, *Tab.*

Svec. Hornmåse.

Muscus (corallinus sive corallina montana, Ger. Tab.) coralloides sive cornutus montanus, *C. B.*

Svec. Jord Corallmåsa.

Muscus palustris mollis candidus Rangiferorum, *quo Rangiferi avide vescuntur.*

Svec. Keensmåsa / Dufwemåsa.

Muscus terrestris, *Cast. Dod. Matth. Trag. clavatus*, *C. B. Brunf. clavatus* & *pes leoninus*, *Ger. Lob. Muscus urfinus* & *pes urfinus*, *Ges. frag. Lycopodium, id est, pes Lupi*, *Tab.*

Svec. Björnmåsa / Hjorthornsmåsa / Krypandemåsa / Wispmåsa / Dieswulsa Kloor / Lenone eller Wariefot / Tåågmåsa.

Myagrum (Thlaspi facie, Rudb.) filiqua longa, *C. B. alterum Thlaspi effigie*, *Lob. Myag 2, Tab.* & *Erysimum 3, eid. Camelina*, & *Eruca sylv. angustifolia*, *Ger. Viola lutea sylv. Trag.*

Svec. Lijndäder / Dudder / Lijndotter med
Tastor.

Myagrurn (fativum, C. B. Dioscoridis, Ang.
Ger. Lob. Ad. Ruel.) primum, Tab. seu Ca-
melina Dodonæi, Rudb. Linaria quinta, Trag.
Camelina s. Myagrion & Erysemum cereale,
Dod. Pseudo myagrurn, Matth. Sesamum,
Lon. Trag. non est, Gesn. hort.

Svec. Lijndotter eller Lijndäder med Se-
naps Skidor.

Myrtillus, Cast. Lon. Matth. Germanica, Lugd.
niger minor, Rudb. Vaccinia (nigra, Dod.
Ger.) vulgaris, Park. Vitis Idæa 1, Tab. ni-
gra, Cam. Vitis Idæa [vulgaris baccis nigris,
Clus. pan.] foliis oblongis crenatis, fructu ni-
gricante, C. B. nigris acinis, Gesn.

Svec. Mindre Blåbär / Dggnebär / Blå-
kulzbär / Stogzblåbär.

Myrtillus grandis, J. B. Trag. niger major,
Rudb. vitis Idæa (foliis oblongis albicantibus,
C. B.) 3, Tab. 2, Clus. pan. & hist. nigra ma-
jor, Thal. vaccinia pannonica, Ger. nigra
fructu majore, Park.

Svec. Ddon / Ddensbär / stora Blåbär /
Slinnor.

Myrtillus (ruber minor, Rudb.) Exiguus,
Trag.

Trag. Idæa vitis, Lugd. vaccinia (rubra, Ger. Lob. Ad.) buccæi foliis, Park. vitis Idæa (buccæi foliis, Clus. hist.) semper virens fructu rubro, J. B. Vitis Idæa (foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, C. B.) rubra, sive vaccinia rubra, Dod.

Svec. Lingon / Kröson / Lijnbår / Tyßling de mindre.

Myrtillus ruber major.

Svec. Stora Lingon eller Kröson.

Myrtillus (ruber major fructu farinaceo, Rudb.) vaccinia farinacea majora rotundifolia, Franck. an Vitis Idæa foliis carnosiss 6? C. B. alias ab antiquis hæc species non descripta est.

Svec. Store rundbladade krypande Miölröson / Miölon / Miölbårs Rijs.

Myrtillus ruber minor, humi serpens fructu farinaceo, seu vaccinia farinacea rubra minor, foliis angustioribus, An Vitis Idæa foliis oblongis acuminatis baccis rubris insipidis 3? C. B.

Svec. Lilla krypande Miöllone Rijs / Miölröson / Miölbår / Rijsmiölon med smalachtige Blod.

Myrtillus palustris ruber, Rudb. Acinaria palustris,

lustris, Ges. hort. Erica 6 baccifera, Lugd.
 Oxycoccum, Cam. Clus. pan. Serpillum acina-
 rium, Ges. col. vaccinia palustris, Dod. Ger.
 vaccinium palustre, Park. Vitis Idæa (palu-
 stris, C. B.) tertia in palustribus, Clus.
 hist.

Svec. Tranebär / Tranebärs Rijs / Trä-
 nion / Måsebär / Guldsmedzbär.

Myrtus palustris seu Gagel, Rudb. an Myrtus
 nemoralis & dryophanon Plinii? Ruel. Ca-
 mælæagnus, Dod. Elæagnus Cordii, Lob.
 Ico. Gagel Germanorum & Myrtus Braban-
 tica quibusdam, Ad. Lob. Rhus myrtifolia
 Belgica, C. B. Rhus herba Plinii, Clus.
 hist.

Svec. Swenst will Myrten / Kiärrepors /
 Myrepors / Måsepors.

N.

Nasturtium hybernum, 1 Tab. hyemale majus,
 Rudb. Barbarea, Dod. Lob. Tab. S. Barbarea
 herba, Fuch. Gesn. hort. herba S. Barbarea,
 (& Sinapi agreste 5) Cast. Lon. Trag. Buni-
 um adulterinum, Cam. Carpentorum herba,
 Ruel. Eruca (palustris, Lugd) Lutea lati-
 folia, sive Barbarea, C. B.

Svec. Winterkras / S. Barbrorsört.

Nastur-

Nasturtium pratense, Rudb. Gesn. vel. 3 Trag. magno flore, C. B. Agreste, Fuch. sylv. Lon. aquaticum simplici flore, Eyst. cardamine (& *Sisymbrium alterum Dioscoridis*, Tab.) altera, Ger. Lob. simplici flore, Clus. hist. cardamine latifolia, Ger. Flos Cuculi, Brunf. Dod. *Iberis sive cardamantica nasturtii folio* 1, Thal. *Lepidium minus*, Cord. in Diosc. *Sisymbrium aquaticum alterum*, Matth. Tab. *Sisymbrio aquatico non absimile*, Cæs. Svec. Engstrasse / Siötblomster / Brokens blomster.

Duplex reperitur flore albo, & Leviter purpurascente.

Nasturtium aquaticum minus, C. B. *Sisymbrium aquaticum alterum vel minus*, Cam. ep. Matth. cardamine 4 Dalech. Lugd. Svec. Lilla Wattu Kræse.

Nasturtium aquaticum, Dod. Lon. Rudb. 2, Trag. *supinum*, C. B. *Cardaminum Sion*, Ruel. *Laver odoratum*, Eric. Cordo. *Sion crateve*, (*Erucifolium*, Ad. Lob.) *Sisymbrium* 2 Diosc. & *Senecio Serapionis*, Ang. *Sium majus*, Ger. & *Laver*, Dod. gal. *Sisymbrium* (aquaticum, Cast. Cæs. Matth. *primum*, Tab. & *Portæ*) alterum; Cord. in Diosc. Ges. hort.

vel Cardamine, Diosc. Cardamine, Fuch.
Vella Galeni, Ang.

Svec. Stor bredbladat Wattu Kraße.

Nasturtium petraeum, Ger. *Tab. foliis bursæ Pa-*
storis, C. B. *Nast. montanum minus sili-*
qua rotunda nostra.

Svec. Lilla Bärgräße med runda Skidor.

Nigellastrum, Dod. *Rudb. Nigella*, Brunf. *vul-*
garis, Lac *Anthemon*, Dod. gal. *Githago rosæ*
marianæ 6 genus, Trag. *Lolium*, Fuch. *Qui-*
busdam fl. parvæ rosæ, Cord. in Diosc. *Ly-*
chnus (*arvensis*, Tab.) *segetum major*, C.
B. *Lychnoides segetum sive Nigellastrum*,
Park. *Pseudomelanthium*, Cast. Ger. J. B.
Lon. Lugd. *Matth. flore rubescente*, Eyst.

Svec. Återrosen / röda Kornrosen / röd Råg-
flint / Kornneglikor / Bondeneglikor.

Nymphaea alba, Clus. *hist.* Dod. Ger. J.
B. *Ad. Lob. Lon. Matth. Tab. Major*, C. B.
Vulgaris, Park. *major alba*, Cast. Eyst. Lugd.
Nymph. (*candida*, Cæs. Fuch. Trag.) *flore*
albo pleno, Rudb. *Nenuphar album*, Brunf.
Lotus Aegyptia, Alpini.

Svec. Nätteblad / Nätterosen med full hvit
Blomma / hvite Sidlillior / Sidrosen / hvit
Åtane.

Nymphæa (alba minor, C. B. Ger. Ad. Tab.)
parva, Matth.

Svec. Lilla Näckeblad / Penningeblad.

Nymphæa (Lutea, Cast. Dod. Eyst. Fuch. Ger.
Lob. Lon. Matth. Tab. Trag. major, C. B.
Clus. hist. Lugd.) altera, Cord. in Diosc.
Nymph. fl. Luteo major, Rudb. fl. toto Luteo,
Cæs. citrina, Cord. hist. Nenuphar Luteum,
Brunf.

Svec. Store Näckeblad med gul Blomma
/ gula Näckeblosser / Näckeblosser /
Siöblad / Åblad.

Radices nostrates vocant. Riäringe Rygger.

O.

Ononis (non spinosa foetida fl. rubro Rudb) per-
petuo Lævis, Gesn. hort Anonis (non spinosa,
Clus. pan. Eyst. purpurea, Ger. Tab.) spinis
carens purpurea, C. B. mitior prima, Clus.
hist. sive Ononis sine spinis, Cam. Resta bovis,
⊗ Remora aratri.

Svec. Illaluchtande Piemarg med purpur
Blomma / Stallört / Steenört / Pißört.

Ononis candidis floribus, Adv.

Svec. Stallört med hvijt Blomma.

Hanc observavimus etjam aliquando fl. cæ-
ruleo.

Orchis (fl. albo, *Rudb.*) *pratensis latifolia*,
longis calcaribus, C. B. *Palma Christi ma-*
ior, *Matth. altera*, *Cord. hist. erecta varie-*
gata, *Eyst. Satyrium basilicum* (mas, *Dod.*
Ges. col. Lon.) *majus recentiorum*, *Lugd.*
descript. Satyrion sive Palma Christi, *Swert.*
Svec. Ståndört/ Alderdoms Sångietrösti
Manstyrckia/ Siötsört/ bredbladade Hand-
knoppar.

Orchis (*palmata pratensis maculata*, C. B.) *Fæ-*
mina altera, *Trag. Serapias fæmina pra-*
tensis, *Lugd. Palma Christi*, *Amat. Cæs. Cord.*
hist. (fæmina, Ger. Ad.) maculata, *Eyst.*
Tab. Satyrion fæmina, *Swert. Satyrium foliis*
maculosis, *Thal. Satyrium basilicum fæmina*,
Dod. Ges. col. Lon. basilicum Græcorum &
offinarum, *Christi palma*, *Ruel.*
Svec. J. Marias Hand/ med fleckuge
Blad eller Handknoppar med spreckuge
Blad.

Orchis palmata (non maculosa, *Rudb.*) *angu-*
stifolia minor, C. B. *Palma Christi* (*major*
Matth. 1co. 3. Cord. hist. fæmina, *Tab. Saty-*
rium (*fæmina Brunf.*) *Regale*, *Tur. basilicum*
(mas, Fuch. Lon. 1co.) majus, *Lugd. 1co.*
Svec. Handknoppar utban Fleckar på
Bladen,

Orchis palmata palustris maculata, C. B. *Cynosorchis palustris altera Lophodes*, vel *Nephelodes*, Ger. Lob. Lugd. *Palma Christi palustris prima*, Tab.

Svec. Wattu Handknoppar med fleckuge Blad.

Orchis palmata montana maculata, C. B. *Cynosorchis montana folio maculoso*, Ger. *Palma Christi (major, Cast.) maculata montana*, Tab. *Satyrion foliis maculatis*, Svvert.

Svec. Bärgez Handknoppar.

Ornithogalum Luteum 3, C. B. Col. Cord. Lob. ad. Svvert. Tab. *sylv. fl. luteo*, Rudb. *majus nostrum*. *Bulbus (Cam. Eyst. Fuch. Ruel. Trag. cui & Cepa agrestis) esculentus*, Cast. Lon. *ornithogalo similis floribus luteis*, Cæs. Svec. Sudd / Aterlööt / wil Lööt med gult Blomster / Jordnööt / guul Skogz Stierna blomma den större.

Ornithogalum Luteum minus, C. B. 10 seu *Pannonicum Luteo flore*, Clus. *pan. & hist. Ornithogali lutei species minor*, Lob. *obs.* Svec. Lilla smalbladat Aterlööt / eller guul Skogzstiernblomma.

Orobus (Pannonicus, Eyst. primus, Clus. pan. & hist. Rudb.) sylv. vernus, Thal. *sylvaticus*

cus purpureus vernus, C. B. *Aracus latifolius alter*, Dod. belg. *Astragalus*, Colum. *Phaeotus sylvarum*, Lugd.

Svec. Will Bredbladat Lakrisroot den större.

Orobus (Pannonicus 3, Clus. & Rudb.) *sylvesteris angustifolius asphodelii radice*, C. B. Svec. Will smalbladat Lakrisrot.

Ossea Svevorum; Rudb. *altera Svecorum*, Franc. *kenii*. An *Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro*? C. B. & *Periclymenum reatum fructu rubro*, Clus. pan.

Svec. Swenst Stenbår / Beenweed eller Trø.

Oxyacantha, Cam. Lob. ad. Matth. Tab. *Dioscoridis*, Cord sive *Spina acuta*, Rudb. *Cynosbatus Theophrasti*, Lon. Trag. *Mespilus sylv. Cast. apii folio sylv. spinosa sive Oxyacantha*, C. B. *Mespili* 3 genus *Plinii* videtur. *Sorbus aculeata*, Cord. hist. *Spina alba* vulgo, Ang.

Svec. Hagtorn / Stenbår.

Oxytriphylon, Lac. Lon. *Oxys* (Cam. Cord. Fuch. alba, Ger. Tab.) *oxys Pliniana*, Ges. hort. Lob. Ad. *oxys Trifolia fl. albo*, Rudb. *Alleluja*, Lac. Lon. *Luzula*, Fracast. *Panic cuculi*, Brunsf.

Brunf. 4. *Trifolium acetosum* (*Cast. Dod. Matth. Tab. flore albo, Eyst.*) vulgare, *C. B. Svec.* Haresyra med hvijt Blomma / suur Weyling / suur Klefwe / Siökebröd / Siös Reweyling.

P.

Paronychia vulg. Dod. Rudb. (*major nostra*) *Latifolia*, *Ger. Alfines folio, Park. Alfinefolia, Cam Lob. ad. Bursa* (*pastoris minor loculo oblongo, C. B.*) *pastoria minima oblongis siliquis seu vernea loculo oblongo, J. B. Herba bursæ pastoris affinis, Cæs. Myosotis parva Dalechampii, Lugd. Pilosella siliquata minima, Cam. Thlaspios minima species, Thal.*

Svec. Nagelgräs / Nagelböldgräs / lilla Öweshört / Gåseblomma / lilla Tassegräs med aflonge Skidor.

Paronychia vulg. minima nostra.

Svec. Äldra minsta Naglebördzgräs / eller Öweshört.

Pastinaca (*Brunf. sylv. Ang. Cord. Gesn. Gallica Cord. in Diosc. sylv. Latifolia, C. B.*) *Latifolia sylv. Dod. sponte nata, Cæs. Elaphoboscum* (*Cast. Matth. sylv. Lac.*) *erraticum, Tab. Siser sylv. Fuch. Spondylium, Ger.*

Svec.

Svec. **Bill Balssternacka.**

Pentaphyllon aquaticum, *Rudb. palustre, Cam. Cord. hist. Pentaphyllum (vel potius Heptaphyllon flore rubro, J. B.) Ad. Lugd. quinquefolium (palustre, Cam. ep. Eyst. Tab.) rubrum, Rudb. quinquefolium & Dod.*

Svec. **Watten Femfingerhört / Kråtefötter.**

Pentaphyllon (repens incanum, Rudb.) album, *Matth. Canum, Thal. tertium, Lon. Pentaphyll. (rectum minus, Cam.) exiguum alterum, Trag. quinquefolium [folio argenteo, C. B.] Luteum minus, Fuch. Lugd. Tur. petræum majus, Tab.*

Svec. **Grå Femfingerhört / grå ludin Erpande Femfingerhört.**

Peplus, *Cast. Cord. in D. Dod. Fuch. Ger. Lon. Lob. ad. Matth. Tab. sive Esula rotunda, C. B. Peplus, Cast. Ico. Esula rotunda, Gesn. col. s. Peplus, Rudb.*

Svec. **Rundbladat Kråformiggräs / Ulfwe midlk / Dieswulzmidlk / Wärtört.**

Persicaria (piperitis, Rudb.) urens, *Lob. seu Hydroper, C. B. Persicaria (mordax, Thal.) mascula, Brunf. Ruel. mas, Lon. Hydroper, sive aquaticale piper urens, Lob. Ad.*

Persi-

Persicariæ primum genus, Tab. Trag. cratæogonon, Ang. Hydropiper, Dod. Cast. Cæs. Cord. Fuch. Ger. Lugd.

Svec. Skarp Jungfru Twål / J. Brudd / Loppogräs / Wattusåpa / Wattupeppar. Observatur foliis maculosis & non maculosis, flore rubro & candido.

Persicaria, Cast. Dod. Fuch. Lugd. maculata, Eric. Cord. Ger. maculosa, Rudb. maculis nigris, Ges. hort. mitis, Ad. Lob. Ico. maculosa, C. B. Lob. *Persicaria altera*, Matth. Tab. Trag. prima Britanica Plinii. Cæs. fœmina, Lon. Ruel *Plumbago Plinii*, Lib. 25. C. 13. Quibusdam *Pulicaria fœmina*, Brunf.

Svec. Fleckbladat Loppört / Munkedört / Muntekåål / Slugeört.

Persicaria non maculosa, Rudb. iisdem nominibus ab authoribus insignitur quam antecedens, addito non.

Svec. Oflectiat Loppogräs.

Persicaria (pumila, Tab.) minor, C. B. *Pusilla repens*, Lob. Lugd. *perennis repens*, Rudb. Svec. Lilla Kryppande Loppogräs eller Jungfru Twål.

Dolendum sane quod pauci sint hoc sæculo Medici, quibus *Persicariæ Divina vis co-*

gnita sit, undè hic merito verba Plinii quadrare possunt dicendo: Plerasque herbas pedibus calcamus, quarum virtus si esset nobis perspecta, in cælum laudibus efferremus.

Pilosella, Ang. Cast. Lob. ad. Tab. (repens, Ger.) major, Dod. Fuch. Lugd. repens hirsuta, C. B. minor vulgaris repens, Park. Auricula muris (Brunf. Eric. Cord. alia, Cord. in Diosc.) minor, Lon. Trag.

Svec. Ludne krypande Musböron/Nagelört.

Pilosella major, Ger. erecta, C. B. Major altera, Tab. Aur. muris hirsuta latifolia erecta major.

Svec. Stor bredbladat rätt up växande Ludne Musböron.

Pilosella angustifolia glabra erecta minor, an alio nomine à Botanicis insignita incertus.

Svec. Lilla smalbladade / och rätt up växande Musböron.

Pimpinella, Brunf. Cast. Cord. in D. Fuch. Ges. hort. Lob. Lon. Trag. saxifragia, Ger. Matth. major, Cam. umbellâ candidâ, C. B. Bipinnella saxifragia major, Lob. Ad. Bipennula, Lac. Saxifragia, Cord. hist. magna, Dod. Saxif. (hircina major, Ges. hort. Rudb.) vulgaris major, Clus. Pann. Tragoselinum majus, Tab.

Svec.

Svec. Semen stor Pimpenella / stor Stenbreckia / Bagge Stenbreckia / Bäckört / Bröstkört.

Pimpinella (*saxifragia altera*, C. B.) *secunda species*, Trag. *Bipinella sive saxifragia minor*, Ger. *Tragoselinum minus*, Tab.

Svec. Litla Pimpinella eller Bäckört / Stenbreckia den mindre.

Pimpinella *saxifragia* (*minor*, C. B. *Lugd.*) *hircina minor*, Lob. *Pimpinella minor*, Cam ep. Fuch. *Pimpinellæ 3. species*, Trag. *Bipinella saxifragia hircina*, Ad. (*saxifragia parva*, Dod.) *secunda*, Cæs. *saxifragia* (*vulgaris minor*, Clus. *pann.*) *hircina minor*, Cam. Gesn. *hort.* Rudb. *Pimpinella Germanica minor*, Clus. *hist.* *Tragium Dioscoridis*, Cæs. *Tragoselinum petræum*, Tab.

Svec. Stenpimpernella / Bergpimpinella / Krußpimpinella.

Pingvica, Rudb. *Gesneri*, J. B. *Vel Liparis*, Clus. *pan. & hist. cuculata*, quibusdam *criâs Apuleii*, *Lugd. Sanicula montana flore calcari donato*, C. B. *Viola humida aut palustris*: *Dodecatheon Plinii*, *Gesnero*, Cam. *variat floris calore*, qui *albus*, *purpureus*, sed *communiter cæruleus*.

Svec. Feetört/ Smörört/ Håårgula/ Göja
lista / Hårwert.

Pinus sylvestris, C. B. Cast. Matth. Rudb. mon-
tana, Tab. Theoph. *sylvestris* (seu *Pinaster*,
Dod.) sponte proveniens, Cord. in D. *Pina-*
ster, Brunf. Cæs. Gesn. hort. Lob. Trag. Pro-
cera *Franckenii*.

Svec. Furutråå / stor Skogz Tall.

Pinus sylv. altera, Dod. *montana altera*, C. B.
minor, Ger. *Pinus vel Pinaster sylv. minor*,
Franck. *Picea altera sive sylv. Ang.*

Svec. Mindre Skogz Tall.

Pinus humilis seu Pumila incubacea, Franck.
an Pinus sylv. montana tertia? C. B.

Svec. Lilla Bergz Tall / Maru Tall.

Pisum, Brunf. Cast. Dod. Lon. Matth. 1 & 2 Tab.
vulgare, Rudb. *agreste*, seu 3 genus, Trag.
arvense, C. B. *in arvis humi serpens*, Lugd.
Pisa vulgaris, Cam. *alba*.

Svec. Små gemena hwijsa Årter.

Pisum majus, Cast. Fuch. Lon. Matth.

Svec. Store gemene hwijsa Årter.

Plantago latifolia (Cord. in D. Ger. *sinuata*, C.
B.) *Lævis*, Ad. Lob. Ico. Plant. (*vulgaris*
latifolia, eidem obs.) *major*, Cam. Cast. Dod.
Fuch. Ges. h. Matth. Tab. *latifolia*, Ang.
Plan-

Plantago (& *centinervia*, *Cæs.*) *maxima*,
Rudb.

Svec. Stor Groblad / Wågeblad / Wåg-
bredeblad / Låctieblad.

Plantago latifolia (*minor*, *Tab. Ger.*) *glabra*
minor, *C. B.*

Svec. Lilla bredbladad Groblad.

Plantago (*latifolia incana*, *C. B. vel media* &
2 *Trag.*) *major*, *Brunf. incana*, *Clus. hist.*
Plantago media, *Dod. Fuch. Ges. hort. Rudb.*
minor Dioscoridis, *Tab.*

Svec. Mindre Groblad med ludne Blad/
Kampegårs.

Plantago angustifolia minor, *C. B. Ger. Tab.*
Lanceola minor, *Cæs.*

Svec. Lilla smalbladad Groblad / eller
Spis Wågeblad.

Plantago (*angustifolia minor*, *C. B.*) *minor*,
Brunf. Dod. Fuch. Lon. media, *Cast. Longa*,
Lugd. Matth. Plantago Lanceolata, *Rudb.*
Tab. Trag. quinquenervia, *Ger. Lob. Ad.*
Lanceola major, *Cæs.*

Svec. Större smalbladad Groblad eller
Wågeblad.

Plantago aquatica, *Brunf. Cast. Cæs. Dod. Fuch.*
Gesn. hort. Lob. Ad. Lon. Lugd. Matth. Tab.

Latifolia, C. B. *aquatica* Germanis, Cord. in *D. Limonium*, Ang. *aquaticum majus*, Ger. Park.

Svec. Stor Ståkerört eller bredbladat Wattugroblad.

Plantago aquatica (minor, Cæs. Tab.) *angustifolia*, C. B. *humilis*, Ger. *angustifolia* & *longifolia*, Lob.

Svec. Lilla smalbladat Ståkerört.

Plantago marina, Rudb. *glabra subrotundifolia nostra*, hæc circa litora maris salsi reperitur.

Svec. Rundbladat Hass Groblad.

Polygala major, C. B. *Cærulea*, Tab. fl. *Cæruleo*, Rudb. *vulgaris major*, Clus. pan. & hist.

Svec. Stor blå Korshblomma / Miölkört / Miölkötia.

Polygala (minor fl. *cæruleo*, Rudb. Ger. Thal.) *quinta cærulea*, Tab. Polyg. (*vulgaris* 2 C. B. *minor* Clus. hist.) *recentiorum*, Lob. Ad. *Polygalon*, Trag. fl. Cær. Eyst. *Amarella*, Ges. ep. *Crucis Flos*, Ges. col. *Flos ambervallis*, Dod.

Svec. Mindre blå Korshblomma / eller Miölkötia.

Polygala fl. *purpureo*, Rudb. *majior purpurea*, Tab.

Svec.

Svec. Purpur Korfblomma eller Miölske
öfia.

Polygala repens, Tab. minor fl. cæruleo.

Svec. Lilla krypande blå Korfblomma.

Polygonatum (Cast. Matth. vulgare, Cam. Rudb. *vulgatius*, Eyst.) *latifolium*, Fuch. Ges. hort. Lob. Tab. vulgare, C. B. Clus. hist. *Sigillum Salomonis*, Brunf. *latifolium*, Trag.

Svec. Hwijtroot med brede Blad / breda
bladat Geterams.

Polygonum (Germ. Knawel, Trag. 3. Dod. gal. *exiguum ejusdem*) *minus* seu *fæmina*, Lon. *minus alterum*, Tab. *Polygonum* (*angustissimo & acuto vel gramineo folio repens*, C. B.) *polyspermon*, Rudb. *Polycarpion à seminis copia*, Lugd.

Svec. Fröfnlla / Knaslegräs / Knutegräs.

Polygonum latifolium, C. B. mas, Cord. in D. Dod. Fuch. Matth. vulgare, Ger. mas s. *Centinodium*, Rudb. *masculum*, Trag. *Polyg. (majus, Tab.) primum*, Tur. vulgare, Cam. *Polygonon*, sive *Polygonaton & Corrigiola*, Eric. Cord. *centumnodia*, Brunf. *Herba Proserpinaca (à serpendo)* Apulejo, *Sanguinaria & sanguinalis mascula*, à cohibendo sanguine.

Svec.

Svec. Stor bredbladat Wågegräs/ Hönsegräs/ Trampegräs/ Wåg Knutegräs.

Polygonon oblongum angusto folio, C. B. tertium, Tab.

Svec. Smalbladat Hönse eller Trampegräs.

Polygonum mas minus, Ger. secundum, Tab. brevi angustoque folio, C. B.

Svec. Lilla smalbladat Hönse eller Trampegräs.

Polygonum caule minus folioso, vel foliis minutissimis nostrum.

Svec. Trampe eller Wågegräs/ med blado lös Stiel/ eller aldra smerste Blad.

Polypodium, Brunf. Cam. Cast. Cord. in D. Dod. gal. Fuch. Ger. Ges. hort. Lob. Ad. Lon. Matth. Rudb. Tab. Tur. Majus, Dod. vulgare, C. B.

Svec. Stensöta/ Hellsöta/ Bergsöta/ Söt Bräken.

Populus (tremula, 4. C. B. alpina Gazæ) Lybica, Bellon. Cast. Dod. Ger. Lob. Ad. Lugd. Matth. Tab. Thal. Populus (Lybica tremula, Rudb.) nigra, Lon. Trag. Populi 3 species, Ang. Cord. in D. cui ¶ Tremula latinorum, Populo nigrae similis in alpibus, Cæs.

Svec.

Svec. Usp / Uspetrå.

Populus alba, Bellon. Cast. Cæs. Cord. in Diosc.
Dod. Ger. Ad. Lob. Matth. Tab. majoribus
foliis, C. B. Latifolia, Lob. 1co. Populi (pri-
ma spec. Ang.) albæ alia species, Trag.

Svec. Hwijs Bapeltrå.

NB. Hæc arbor non ubiqve in sylvis hic repe-
ritur, sed circa Bartels copiosè, ac unica tan-
tum in platea publica non procul à civitatis
porta nova. Hinc priscis temporibus aliunde
allatam ac transplantatam existimo.

Porrûm pratense, Rudb. majus nostrum. Allium
Campestre juncifolium capitatum purpura-
scens majus, II. C. B. Allium (in arvis, Pli-
nio) sylv. tenuifolium, Dod. sylv. vulgare
seu caninum, Thal.

Svec. Engie Røf / stor will Røf.

Porrûm pratense minus, Allium sylv. capita-
tum purpurascens minus, 12 C. B.

Svec. Lilla Engie Røf / eller will Røf.

Potamogeton, Cast. Cæs. Fuch. Lon. Matth.
Rudb. Tab. Trag. rotundifolium, C. B. La-
tifolium, Ger. Potamogetoni similis rotundio-
re folio, Cord. in Diosc.

Svec. Stoort trinbladat Nategrås / eller
Uborregrås.

Potamogeton (*Dod. angustifolium*, Ger. Tab)
salicis folio, C. B. 2 Delechamp.

Svec. Smalbladat Nate eller Aborregräs.

Potamogeton (*foliis angustis splendidibus*, C.
B.) *alterum*, *Dod. ed. belg. & postrema.*

Svec. Lilla stinande smalbladade Nate.

Potamogeton *foliis crispis*, *sive lactuca rana-*
rum, C. B. *Alga 2 Tragi. Tribulus aquati-*
cus minor, *Clus. pan. & hist.*

Svec. Krußbladat Nate eller Aborregräs/
Grode Sallat.

Primula veris, *Lugd. Matth. Tab. fl. Luteo, Eyst.*
flavo flore elatior, *Clus. hist. Primula veris*
(fl. Luteis odoratis, Dod.) umbellifera fl. Lu-
teo, Rudb. veris odorata fl. Luteo simplici,
J. B. Primula pratensis, Lob. odorea Lutea,
Ger. Arthritica, Ges. hort. Herba Paralysis
(Brunf. vulgaris, Trag.) altera, Cæs. Verba-
scum pratense odoratam, C. B.

Svec. Örelegg / Örelegg / Hanelegg / S.
Peders Nycklar / Gullhwifwor / Sempers
tupper.

In unica hujus umbella anno præterito flores
octodecim omnes simul expansos observavi-
mus.

Primula veris (*fl. rubro, Clus. pan. & hist. Ger.*)
angu-

angustifolia rubra & *alba*, *Eyst. umbellifera minor fl. purp.* *Rudb. Primula alpina media*, *Tab. Sanicula alpina minor, sive media*, *Lob. Lugd. Verbascum umbellatum alpinum minus*, *C. B.*

Svec. Lilla Örelegg med Purpurblomma / Marieblomma / Sterckieblomma / Engiesfierna / purpurfärgiat Mayer / Engienego likör.

Prunella (*Cam. Cæs. Fuch. Ger. 1 Tab. vulg. Park. & 6 Trag.*) *fl. minore vulgaris*, *J. B. vulgaris fl. purpureo*, *Rudb. Brunella*, *Brunf. Dod. Lob. major folio non dissecto*, *C. B. Consolida minor*, *Matth. minima*, *Cam.*

Svec. Brunelle eller Brunellegräs med brun Blomma / Halsgräs.

Inuenitur & flore purp. & cæruleo.

Prunella fl. albo, *Rudb. alba 2 Tab.*

Svec. Hviit Brunelle eller Halsgräs.

Prunus sylv. Bellon. Brunf. C. B. Cast. Cæs. Cord. in D. Dod. Fuch. Ges. h. Lon. Ad. Lob. Matth. Tab. vulgaris, Trag. Pruna sylvestria, *Rudb. Acacia Germanica, aliis.*

Svec. Sterckiebårstrå / buska.

Ptarmica, *Cam. Cast. Fuch. Ger. Lon. Matth.*

Rudb. vulgaris, Eyst. Park. pratensis, Clus. hist. fl. simplici nostra, Draco sylv. sive Ptarmica, Dod. Dracunculus pratensis serrato folio, 2 C. B. Pyrethrum, Brunf. Ico. Gallorum, Ruel. sylv. parvum, Cord. in D. Tanacetum album acutum, Tab.

Svec. Will Bertram / Näsgräs / Prusta ört.

Reperitur etiam foliis integris non serratis.

Pulsatilla (Cast. Dod. Ad. Lob. Matth. Rudb. Tab. communis, Cam.) folio crassiore & majore flore, C. B. Vulgaris, Ger. Lob. Park. dilutior, Clus. pan. & hist. Anemone (sylv. Fuch. communis, Tur.) montana, Ges. hort. Herba venti, Lon. Trag.

Svec. Kossålla / Oröron / Gidklocka / Tjältoppa / Väderört med blå Blomma.

Q.

Quercus.

Svec. Eek / Ekträ.

Nulla est arbor, quæ præter genuinum tot spurios & excrementitios producit fructus, ac quercus, ut videre est Theophr. hist. Lib. 3 Cap. 8.

Quinque folium (fragiferum, C. B. rectum, sex-

sextum, Tab.) 5 Clus. pan. 5 fragiferum, Clus. hist. Fragaria quarta, Trag.

Svec. Jordbärs Femfingeråhört eller Femfingersört med Smultrone Blad och Blomma.

R.

Ranunculus (*nemorosus, Lob. ad. albus, Tab. fl. albo Rudb. candidus, Trag.*) *sylvarum, Clus. hist. 8 Lon. Anemone (nemorosa fl. majore, C. B.) alba, Ger. 5 Dod. sylv. vulg. Clus. pan.*

Svec. Hwijtsippel / Hwijtsippor / Tidlea blomster / Hwijtlock med hwijt Blomma.

Ranunculus nemorosus purpureus, Tab. fl. purpureo, Rudb.

Svec. Tidleblomster med purpur Blomma.

Ranunculi nemorosi vitium, Hoffm. in Cat. Altorff. Anemone nemorosa sterilis foliis punctatus 7 sylv. C. B.

Svec. Ofruchtsamt Tidleblomster med flectuge Blad.

Ranunculus (*montanus aconiti folio flore globoso, C. B.) flore Luteo globoso, Rudb. globosus, Ger. sive montanus, Cam. glomerato flore, Clus. hist. Aconitum 3 Matth.*

Svec. Bullerblomster / Buulblomster / Smörbollar.

- Ranunculus pratensis** (*dulcis, Rudb.*) *erectus dulcis, C. B. vel 1 Trag. Ranunculus 7 Lon. dulcis, Tab.*
 Svec. Södt Smörblomster / eller Hanesfoot / Soolögon / Härblomster / Glitterblomster.
- Ranunculus pratensis** (*erectus acris, C. B.*) *surrectis cauliculis, Lob. Ran. (Luteus, Trag.) sylv. 2 Tab.*
 Svec. Rätt upväxande ampert eller skarpt Smörblomster / Hanesfoot.
- Ranunculus** (*pratensis repens hirsutus 3 C. B.*) *hirsutus, sylv. Rudb. sylv. reptante cauliculo, Lob. Ranunculi 9 species, Cord. hist.*
 Svec. Ludit krypande Smörblomster / Hanesfoot / eller krypande Kråkefoot med ludne Blad.
- Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda, C. B. Ran. (exiguus 1, Trag.) bulbosus, Cam. Ger, Ad. Lob. tuberosus, Dod. 5 Matth.
 Svec. Lilla Hanesfoot eller Smörblomster / med en Lökroot.**
- Ranunculus arvensis parvus folio trifido, C. B. montanus minimus uniflorus noster.
 Svec. Enblommat lilla Bergz Hanesfoot.**

Ranunculus palustris (apii folio lævis, C. B.)
rotundiore folio, Loh. Ad. Ran. (folio apii, Rudb.) 1 Cast. 3 Lon. 4 Tur. *Apiastrum, Cord. in Diosc. Apium aquaticum, Trag. Herba Sardoia, Gviland. Scelerata Apulejo.*
 Svec. **Wattu Hanefoot / Watten Smörs blomster / med Merctie eller Persilieblad skinande.**

NB. *Hic observatur major, minor, & minimus, foliis magis minusque incis.*

Ranunculus (longifolius palustris minor, C. B.)
Lanceatus minor, Tab. flammeus aquaticus angustif. Ad. Lob. Lugd. Ran. flammula, Rudb. flammula Ranunculus, Dod.
 Svec. **Smalbladat Ultegräs / Kiälleliuncel eller Wattu Hanefoot / Brändört / Blåso ört / Feberört.**

Ranunculus palustris angustioribus foliis minimus.

Svec. **Uldra smerste smalbladade Ultegräs.**

Ranunculus aquaticus (Cotyledonis folio, C. B.)
umbilicato folio, Col. Cotyledon aquatic. (Dod. gal. Palustris eidem) acris septentrionalium, Lob. Herba rotundo folio, aliquibus Acetabulum, Cord. in Diosc.

Svec. **Rundbladat Wattu Hanefoot.**

Ranun-

Ranunculus fluviatilis, Tab. aquatilis, Dod.
 Ger. hepaticæ facie, Lob. Aquaticus folio ro-
 tundo & capilaceo, C. B. Ranunculus 3,
 Gesn. hort. in aquis nascens folio parum scisso,
 Cæs. Hepatica aquatica, Lugd. palustris,
 Thal.

Svec. Hanefoot som finter på Wattnet/
 Wattu Refwerört.

Rapistrum (Brunf. Dod. Ges. hort. arborum,
 Ad. Lob. Park.) vulgare, Rudb. fl. Luteo, C.
 B. J. B. Irion, Cam. Cord. Fuch. Erysi-
 mum, Cam. ep. Cast. Dod. gal. Lampsana
 (Ang. Ges. hort. Lon. Matth. vera, Lugd.)
 fl. melino, Tab. Sinapi. agreste 4 Trag.

Svec. Will Senap | Återsenap | Åters-
 stiemma.

Rapa fativa, Brunf. Cord. rotunda, C. B. Rapa-
 mas, Theoph. Plinii Rapum, Diosc. Sati-
 vum, Fuch. rotundum, Lon. Matth.

Svec Rund Roswa.

Rapa fativa oblonga, seu fœmina, C. B. Theoph.
 Plin. Rapum obongum, Trag. oblongius, Dod.
 longum, Cast. Lon. Matth.

Svec. Lång Roswa.

Rapum orbiculatum, Tab.

Svec. Platt Roswa.

Rhamnus (*catharticus*, C. B. J. B. Lugd. Rudb.) *solitivus*, Dod. Ger. Rhamni alia species, Trag. Cervi Spina, Cord. hist. Spina (*alba*, Lon.) *Infectoria*, Bellon. Cast. Clus. hist. Matth. Tab. *Vulgaris*, Park. Spina Cervina vulgo, Ges. hort.

Svec. Getapel / Letteträ / Waalsbörck / Wegtorn.

Ribes (*Fuch. Lon. Tab. rubra*, Ad.) vulg. Ang. Bellon. Cæs. *domestica*, Cast. Matth. vulg. *fructu rubro*, Eyst. *Ribesium fructu rubro*, Dod. *Grossularia (rubra*, Lugd.) *multiplaciacino sive non spinosa hortensis rubra*, sive *Ribes officinarum*, C. B.

Svec. Röda Wijnbår / S. Johansbår.

Rosa sylv. (Ang. Dod. Ges. hort. Matth. Tab.) *vulgaris*, Cam. ep. Lugd. *flore odorato incarnato*, C. B.) *Odora*, Ger. *odorata incarnato flore*, Eyst. *Rosa canina*, Cam. *odorata* & sylv. Lob. *Rosæ sylv. primum genus*, Trag. *Cynorrhodos Plinii*. *Cynosbatos Dioscoridi*, Ad. Lon. *procerior* & *Cynorrhodos*, Cord. in D.

Svec. Skogrosenbusta / vill Rosenbusta / Törnebusta.

Huic spongiola adnascitur, quam Plinius in

Cynosbato, pilulam castaneæ similem: in Cynorrhodo spongiolam vocat. Rosæ sylv. spongia dicitur Cynorrhodon, Ang. spongia sylv. Rosæ, Dod. spongia Bedeguaris, Adv. Bedeguar officinis perperam.

Rosa sylv. fl. (rubro, Eyst.) majore & rubente, C. B.

Svec. Röda Törne Roser.

Rosa (sylv. fl. albo) alba sylvestris, Rudb.

Svec. Hviita Törneroser.

Rosa sylv. pomifera major, C. B.

Svec. Stor Niuponebuska.

Rosa sylv. (pomifera, Ad. Lugd.) minor, C. B. Rosa (arvina, Tab.) pimpinella, Ger. Cynorrhodi species, Thal.

Svec. Lilla Niuponebuska.

Rosmarinus sylv. Dod. belg. Rudb. Rosmarinum sylvestre, Cast. Matth. sive Bohemicum Matthioli, Lugd. Chamæpeuce, Cord. in D. Cistus Ledon foliis Rorismarini ferrugineis xv. C. B. Ledum foliis Rosmarini alterum, Lob. Rorismarini folio, Ger. Tab.

Svec. Setepors/ Sqwatram/ will Stoggo Rosmarin.

Ros solis, Cam. Cast. Dod. Lon. (major, Ger.) folio rotundo, C. B. J. B. Park. Rorella si-

ve Ros solis, Eyst. minor prima, Tab. Rorida sive Ros solis major, Lob. Solfirora seu sponsa solis, Thal.

Svec. Sooldaggjört med runde Blad/ gyllen Jungfru Häär / rundbladat Daggört.

Ros solis (folio oblongo 2 C. B.) alia, Dod. Lugd. minor, Ger. Rorella (solis, Rudb.) minor, 2 Tab. sive Ros solis foliis oblongis, J. B. Park.

Svec. Långbladat Daggört.

Rubus, Brunf. Cast. Cæs. Cord. in D. Dod. Fuch. Lob. Lon. Matth. vulgaris, Gesn. hort. sive. Rubus fructu nigro, C. B. Rubus (arvensis, Tab. Batis, Ad.) grandis & secundus, Trag. erectus major fructu nigro, J. B. Rubus (major vulgaris, Park.) Dioscoridus & Plinio Morus sive Rubus, Angu. Morabati officinis.

Svec. Store Brombär/ Björnebär/ svartta Hallon.

Rubus (repens, Rudb. fructu Cæsio) reptans, Ad. arvensis minor repens, Franck. Rubus (minor, Dod. fructu cæruleo, J. B.) humilis Belgicus, Clus. pan. & hist. Rubi alterum genus, Cæs. Lugd. Chamæbatos, Theophrasto.

Svec. Lilla Krypande Återbrombår / små
 suur Hallon / Återbrombår / Kalfvelortar.
 Rubus idæus (Ang. Bellon, Cast. Dod. Gesn.
 hort. Ad. Lob. Lon. Matth. Rudb. Trag.) Dio-
 scoridis & Plinii vulgaris, Clus. hist. spinosus 3
 C. B. tertius montibus proprius, Cæs.
 Svec. Hallon / Hollon / Bringebår / Brando
 bår / Fallbår / Fallbårsbustar.

S.

Sagittaria, Rudb. minor, Ger. Lob. Ico. Sagitta
 (minor, Cast. Dod. Ad. Lob. Matth. Tab.)
 aqvatica minor latifolia, C. B. (Sagitta &
 sagittalis, Cord. hist.

Svec. Bredbladat Skyttegräs / Skottegräs /
 Skiecktegräs / Pijlgräs.

Sagitta (aqvatica minor angustifolia, C. B.)
 minor angustifolia, Ger. Tab.

Svec. Lilla smalbladat = Skytte & Skotte
 Pijle eller Skiecktegräs.

Salix, Ad. Rudb. Dioscoridis, Lob. vulgaris alba
 arborescens, C. B. Alba perticalis, Lugd.
 ex qua perticæ fiunt, Matth. Salix I vel ma-
 jor, Dod. 4 genus, Lon.

Svec. Pijl / Pijltrå.

Salix Latifolia (Cam. Clus. hist. cinerea Rudb.)
 rotunda, C. B. Salix (lato folio, Gesn. h.)

Platyphyllos, *Ad. sive Leucophæos* & *Eleagnos quibusdam*, *Lugd. Salix caprea rotundifolia*, *Ger. Tab.*

Svec. Sålgr / Siåld / med grå rundachtige Blad.

Salix (vitellina, Cord. in D. flava vitellina, Rudb.) aquatica, Ger. Salix angustifolia sylv. Tab. 3 Cæs. Trag. Salicis alterum genus, Fuch. Lon.

Svec. Smalbladat Hiellster / Hiellster / Jålster / Allster.

Salix aquatica, Lob. Ico. caprea latifolia, Ger. Tab. Platyphyllos, Thal. folio & rotunditate acuminato, C. B. viminalis, Rudb.

Svec. Battnwijde / Widiétrå.

Salix (latifolia seu Laurifolia, Rudb.) folio laureo sive lato glabro odorato, Ray. in catal. Angl. Salix purpurea, Plinio. nigra viminalis, Lugd. sylv. latifolia, Tab.

Svec. Bredbladat Wijde med Lagerbårblad.

Salix (vulgaris rubens, C. B.) Amerina, Lugd. nigra & rubens Plinio. Salicis 3 genus, Fuch. I genus, Lon.

Svec. Hiellster / eller Jålster.

Salix (humilis repens, Ger. Rudb.) pumila bre-

vi angustoque folio incano, C. B. angustifolia, Lob.

Svec. Lilla Krypande Marwijde.

Salix (*pumila rotundifolia, Rudb.*) *folio rotundo, J. B. Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne subcinerea, 3 C. B.*

Svec. Lilla rundbladat Krypande Marwijde / Myrwijde.

Salix (*angustifolia incana, Rudb.*) *pumila, Ger. Linifolia incana, C, B. folio angustiore, Dod. belg.*

Svec. Grå smalbladat Wijde.

Salix minima argenteis foliis, Rudb. subrotundo argenteo folio, 4 C. B.

Svec. Lilla Silfwerwijde.

Salix Olei folio lanuginoso, Rudb. An Olea sylv. folio molli incano? C. B.

Svec. Oliobladz Ulster.

Sambucus (*aquatica, Cast. J. B. Matth. Rudb. Tab. Trag. fl. simplici 7 C. B.*) *aquatilis seu palustris, Ger. Palustris, Dod. sive aquatica, Park. Palustris fœmina, Cam. Opulus, Ruellio.*

Svec. Battu Hylleträ / Hollbårstrå / Ologonträ.

Saxifragia, Brun. Lon. Saxifrag (alba, Cam. Dod. Ger. Gesn. h. Rudb. Tab. Trag.) tuberosa radice,

dice, Clus. hist. radice granulosa, J. B. Saxif. chelidonides, Ad. Lob. vulgaris, Park. 4 Fuch. rotundifolia alba, C. B.

Svec. **Hwiijt Stenbräckia / Flengräs.**

Saxifragia aurea, Cord. Dod. Ges. hort. Rudb. Lichenis facie & natalitiis, Ad. Lob. rotundifolia aurea, C. B. Chrysoplenium vel Saxifragia aurea, Tab. Hepatica palustris, Eyst. umbilicus terræ minor, Franck.

Svec. **Lilla guldene Stenbräckia / gyllen Mieltegräs / lilla Jordnasse.**

Scabiosa (Lon. Commune, Dod. gal. vulgaris, Eyst. Fuch.) major, Cast. vulgaris, Ger. major (flore ex cæruleo purpureo, Tab.) communior hirsuta folio lacineato & non lacineato, J. B. Scabiosæ primum genus, Trag.

Svec. **Gement stort Skabbgräs / Klådesgräs / Bröstdöldgräs med blå Blomma.**

Scabiosa (capitulo globofo minor, C. B.) angustifolia flore subcæruleo, Eyst. Scab. minor, 1. 2. 3. Tab.

Svec **Lilla Skabbgräs / Skabbört med rund Knopp.**

Scabiosa capitulo globofo, folio in tenuissimas lacineas divisis, C. B. Scabiosæ tenuifoliæ species altera, Thal. Scabiosa tenuifolia fl. Cær. Eyst.

Svec.

Svec. Lilla Skabbört / med inskurne Blad
och blå Blomma.

Scabiosa tenuifolia fl. albo.

Svec. Lilla Skabbört med hvijst Bloms
knopp.

Scorsonera (*latifolia humilis nervosa*, C. B.)
humilis latifolia sive 2 *Clus. Scors. Pannoni-*
ca, Tab. *Svetica latifolia*, Franck.

Svec. Swenskt will bredbladat Bistroot / Dr-
medöda / Drmemörda / swenskt Scorsonerroot.

Scorsonera angustifolia folio *Tragopogi*, Franck.
1 vel 2, C. B.

Svec. Smalbladat Drmeroot.

Hæ duæ species, abunde hic reperiuntur.

Scrophularia (*Cast. Dod. Matth. vulgaris*, Rudb.
major, J. B. Park.) *major*, Brunf. Cam.
Cæs. Ger. Lon. Tab. tuberosa vel nodosa radi-
ce, Franck. *Scroph. nodosa fætida*, C. B.
Clymenum mas, Gesn. hort. *Galeopsis*, Fuch.
Ocimastrum, Trag. *Aliis millemorbia Fica-*
ria & *Castrangula* dicitur.

Svec. Swijnört / Goodöda / Brunroot /
stor Krislogräs / Fleenört / Trynefrö /
Fiskwårgröot.

Secale (*Fuch. Ger. Lob. Matth. Rudb. Tab. &*
Farrago Plinii, *Cast. Lugd.*) *hybernum* vel
majus,

majus, C. B. *Rogga sive Secale Plinii*, Dod.
Siligo, Brunf. Lon. Ruel. *veterum* & *Secale*,
 Trag.

Svec. Winter Rog.

Secale alterum, Lugd. *vernum vel minus*, C. B.
Rogga sive Secale æstivum, Dod. *Siligo æsti-*
va, Trag.

Svec. Sommer eller Wåhr Råg.

Secale luxurians, C. B. *Secalis mater*, Thal. tit.
de Gramine, Clavi *siliginis*, Lon.

Svec. Lõra.

Sedum minus (Lac. *fœmina*, Fuch.) *officinarum*,
 Ger. *Hæmatodes secundum*, Tab. *minus pri-*
imum, Clus. *hist. Trag. alterum*, Ges. *hort. mi-*
nus (*teretifolium album*, C. B.) *fl. albo*, Rudb.
Aizoon minus fœmina, Lugd. *Aizoi minoris*
species, Thal. *Crassula minor*, Dod. *gal. Sem-*
per vivum minus, Ang. Cast. Cæs. *Matth. ab-*
lum & *Semper vivum fœmina*, Brunf. & Lon.

Tragus herba, Cord. in *D. vermicularis fl.*
albo Cam. & *illecebra major*, Ad. Lob. Lugd.

Svec. Blalõsa / Helleknopp / Hellelõök / Sten-
 lõök med hvijt Blomma.

Sedum (*minimum*, Tab. *illecebra sedi tertium*
genus non semper virens, Adv.) *minus ter-*
tium & *vermicularis*, Trag. *minus seu mi-*
 nimum

nimum Causticum, Eyst. octavum Causticum, Clus. hist. Sedum (tertium Dioscoridis, Ges. hort.) parvum acre fl. Luteo, J. B. Sedi tertium genus, Fuch. Aizoon (acre, Cord. hist.) minus fervidi gustus, Thal. minimum repens 3 Dioscoridis, Lugd. illecebra sive Sempervivum 3 Dod. Portulaca 3, Brunf. Sempervivum (minus vermiculatum s. illecebra, Rudb.) minimum seu 3, Matth. Cast. s. illecebra, Lob. tertium, Lon. Telephium Hippocratis Lib. de natura muliebri & Lib. 2 de morb. mul. Joh. Bodæ in Theophrasti Historia, vermicularis sive illecebra, Ger.

Svec. Störbiugggräs / Skosmörja / Murpeppar / lilla Fettnopp / bladlösa.

Serpillum, Ang. Brunf. Cæs. Fuch. Ges. hor. ad. Lob. Trag. Tur. vulgare (Dod. Ger. repens, Clus. hist.) minus, C. B. Park. Serpill. (sylv. Cord. in D. Matth. alterum, Cast.) fl. purpureo, Rudb.

Svec. Will Timjan / röd Jord eller Bäckhumbla / Qwendel / will Polena.

Serpillum fl. albo, Rudb.

Svec. Hvißt blommat Bäckhumble eller will Timjan.

Has duas species inter Gothoburgum & Vahrborgam observavimus.

Serratula, *Cam. C. B. Cast. Clus. hist. Dod. J. B. Ad. Lob. Matth. Rudb. (purpurea, Ger.) vulgaris fl. purp. Park. Serrat. tinctoria & jacea aromatica sive Cariophyllata, propter radicis odorem, Tab. Centauroides vel Centaurium majus sylv. Germanicum, Thal. Cerreta sive serretta, Cæs. Solidago Saracenicæ 4, Lob. Ico.*

Svec. Engjestiåra / Gåålstiåra / Sågört / Storregrås / brun Lettegrås.

Sesile palustre, *Cam. Lactescens, C. B.*

Svec. Wattu Krussrö / Wattu Fenckel.

Sesile pratense, *Rudb. tenuifol. sive Daucus prat. tenuifolius, C. B.*

Svec. Lilla smalbladat Ängie Krussrö / Heste Fenckel.

Sinapi (*Ang. Diosc. Ges. hort. Theoph. vulgare, Ger. Domesticum, Rudb.) primum, Cæs. Matth. Fort. hortense, Cord. in D. Lon. sativum prius, Dod. Sinapi (Rapi folio, C. B.) siliqua latiusculâ glabra sive vulg. J. B.*

Svec. Gemen Senap.

Sinapi montanum, *Rudb.*

Svec. Bergsenap.

Sium (*Cord. hist. Dod. Ges. hort. primum minus, Tab.)*

Tab.) verum, Matth. Thal. Lugd. & Sium
 Crateuæ minus sive Laver, Diosc. Sii primum
 genus, quod Laver, Fuch. Sion odoratum,
 Trag. sive Apium palustre foliis oblongis, C.
 B. Apium palustre, Lon.

Svec. Wattu Bersilia.

Solanum (Brunf. minus, Cæs.) vulgare, Trag.
 officinarum, C. B. hortense, Dod. Cam.
 Fuch. Ger. Ges. hort. Lob. Matth. Fructu ni-
 gro, Rudb. Solanum sativum, Tab. nigrum,
 Cord. in D.

Svec. Trullbär / Qwesegräs / Mattskate-
 gräs med swarta Bär.

Solanum (scandens seu dulcamara, C. B.) Li-
 gnosum (s. Dulcamara, Park.) scandens &
 Solanum fruticosum, Franck. γλυκύπιπρον,
 Thal. Amara dulcis, Ger. Ges. hort. J. B. Lon.
 Tab. Amarum dulce, Cord. in Diosc. Dulcis
 amara, Trag. Dulcamara, Dod. Lugd. fl.
 cæruleo, Rudb. vitis sylv. Cam. Cast. Lac.
 Matth.

Svec. Stor upstryppande Qwesört eller
 Trullbär med blå Blomma / Qwesbär /
 Bestsöta / willa Skogzrankor.

Sonchus, Cord. in D. Cæs. cui & alter Dioscori-
 dis asper (Dod. gal. Lon. Rudb. minor, Cord.
 hist.)

hist.) *laciniatus* & *non laciniatus*, C. B. *Sonchus* (*aspera*, Cast. Fuch. Ges. hort. Lob. Lugd. Matth. Tur.) *spinosus*, Ang. *Cicerbita asperior*, Eric. Cord.

Svec. Wasß Miölkstistel / Gäsetistel / Swijntistel.

Sonchus Lævis, Cast. Dod. Ges. hort. Matth.

Laciniatus Latifolius, C. B. *Laciniatis foliis* Lugd. *Lævis vulgaris foliis laciniatis dentis leonis*, Lob. alter fl. Luteo, & 3 fl. niveo, Tab. *Sonchus* (*Lenis sive Lævis*, Cord. in hist.) *non aspera* Fuch. tener, Ang. *lactuca leporina*, Apuleii. *Endivia sylv.* Lon. Ico. *intybus sylv. seu erratica* 3 Trag.

Svec. Leen eller miul Miölkstistel / Hares Råål.

Sophia Chirurgorum, Dod. Ger. Ad. Lob. Park.

Rudb. *Accipitrina*, Cæs. *Herba Sophia latifolia* & *angustifolia*, Tab. *Nasturtium sylv.* Fuch. Ico. Ges. hort. *Seriphium* (*Germanicum*, Trag. seu *Sophia quibusdam*, J. B.) *Absinthium*, Fuch. Lon.

Svec. Sophiegräs / Bardbår Låtia / Mats tedöda / Sogräs.

Sorbus (*aucuparia*, Bell. Clus. pan. & hist. Rudb. *aucupalis* Cam.) *sylv.* Cast. Ger. Matth. Tab.

foliis domesticæ similis, C. B. *Sorbus torminalis*, Lugd. *Sorbi prima species*, Tur. 5 genus *aucuparium*, Card. in Diosc. *Fraxinea arbor*, Trag. *Fraxinus* (*aucuparia*, Ges. col.) *sylv. Park. Ornus*, Ruell. Dod.

Svec. Rönn / Run / Rönnebärs Trä.

Sorbus Torminalis, Cam. C. B. Cæs. Cord. hist. Dod. Ger. Lon. Matth. Rudb. Tab. Plinii, Clus. hist. Lob. *Sorbi sylv. altera species*, Cast. 4 genus, Cord. in D. Trag.

Svec. Örel / Örelbärsträ / Höfel.

Sparganium, Cam. Cast. Cæs. Cord. in D. Ges. cat. Matth. Tab. *ramosum*, C. B. & *Butomos* Theoph. Lob. *Butomon*, Dod. gal. Ruel. *Carex*, Lon. *Platanaria*, Dod. Thal.

Svec. Stort grenugt Juleottegräs / Hafssträng / Säfvesträng / Stort grenigt breda bladat Starrgräs med Knoppar.

Sparganium (*alterum*, Cæs. J. B. Lob. Lugd. Tab.) *non ramosum*, C. B. Park. *latifolium*, Ger. *Platanaria altera*, Dod.

Svec. Mindre Hafssträng / eller Juleottesgräs uton grenar.

Spergula, Dod. J. B. Lugd. Rudb. *Alfne* (*Spergula dicta major*, C. B.) *tenuifolia altera*, vel *terrestris altera*, Col. Sa-

gina *Spergula*, Ger. *emac.* Ad. Lob.

Svec. *Knoppegräs* / *Skorf* / *Mjölctöfia*.

Spondylium, Cast. *Cæs. Dod. Ges. hort. Lon.*

Matth. Tab. Spondyl. vulgare, Park. *hirsu-*

tum, C. B. *Acanthus vulg. seu Germanica*,

Fuch. Branca ursina, *Brunf. Cord. in D.*

Trag. Ger. manica, *Dod. gal.*

Svec. *Bredbladat ludin Björneram* / eller

Björnkloo.

Spondylium (minus, *Rudb.*) *hirsutum foliis*

angustioribus, C. B. *majus aliud laciniatis*

foliis, Park.

Svec. *Smalbladat Björneram* / eller *Björ-*

nekloo.

Stachis palustris (*Gesneri, Cam.*) *fætida*, C.

B. *Betonica fætida*, *Gesn col. Clymenon mi-*

nus, *Lugd. Lysimachia galericulata adulteri-*

na, *Eyst. Marubium aquaticum acutum*, Ger.

Syderitis & *gravis odoris*, *Thal. Tertiola*,

quod tertianas sanat, *Cæs.*

Svec. *Spisig illaluchtande Wattu Uno*

dorn.

T.

Tanacetum (*Cæs. Dod. Ger. Lon. Matth. vul-*

gare, *Eyst. Park. Rudb. Trag. Luteum*, C.

B. fl. *Luteo J. B.*) *Citrinum*, *Thal. majus*,

Dod.

Dod. gal. Tanac. (matricariæ 2 species & Parihemium, Brunf.) millefolii foliis, floribus abrotani fœminæ aut Agerati, Ad. Lob. Ambrosia, Amato. recentiorum, Cord. in Diosc. Artemisia Dioscoridis, Tab.

Svec. Semen Renfana / will Matram / Mattedöda / Mattedriswa.

Telephium (Cam. Cast. Ges. hort. Matth. Tab.) vulgare, C. B. Rudb. secundum, Clus. hist. album, Fuch. alterum s. Crassula, Dod. Acetabulum (alterum, Cord. in Diosc.) album, Fuch. Ico. crassula major, Cæs. cotyledon alterum Dioscoridis, Col. Faba inversa, Ger. Ges. hort. Fabaria, Matth. Scrophularia media, vel tertia, Brunf.

Svec. Semen Tacklödt / Soosylla / Tackfeteckia / Bookflåst / Tiockblad / Kof:lääl / Feetgumma / will Huuslödt.

Teucrium (pratense, Ad. Lob. Rudb.) spurium chamædrioides, Lob. Ico. tertium minus, Tab. Teucree species quam chamædriin vocant, Cord. in D. chamædrius (Brunf. sylv. Clus. hist. Ger.) falsa aliquibus Teucrium, Ges. hort. Cham. spuria minor rotundifolia, C. B. vulg. fœmina, Fuch. Lon. Lugd. Tur. Chamædrioides & Gamandrea, Schw. Pseudocha-

dochamædris, Thal.

Svec. Will Angie Sammander eller oäch-
tat förgåt mig icke.

Thalictrum (Cord. in D. vulgare, Rudb.) majus
siliqua angulosa aut striata, C. B. Thali-
ctrum (pratense, 1 vel 5, Clus. pan. & hist.)
secundum sive Germanicum latifolium, Cam.
Ruta pratensis, Ges. hort. herbariorum, Ad.
Lob. Ruta sylv. Cæs.

Svec. Stor gemen Engieruta.

Thalictrum (minus, C. B.) tenuifolium, Cord. hist.
Lob. Thalictrum minus, Dod. Ger. parvum,
Cam. 7. Clus. pan. & hist. Ruta pratensis mi-
nor, Tab. tenuifolia, Ad. Lob. sylv. altera, Cæs.
Svec. Lilla småbladat Engieruta.

Thlaspi (vulgare segetum, Rudb.) & Thlaspi-
dium vulgare & Bursa past. 1 Trag. Thlaspi
(arvensis siliquis latis, C. B.) latifolium,
Fuch. minus latifolium, Lon.

Svec. Åkerpennige Gräs / Bondesenap /
Wägtrafa.

Thlaspi minimum montanum, Rudb. an Thla-
spi minimum, Clus. & 19 Tab. cum cujus
figura optimè convenit.

Svec. Lilla Bärpennige gräs.

Tilia (Dod. Lon. Rudb. fœmina, Brunf. Cæs. Fuch.
P Ger.

Ger. Matth. Tab. major, Park. folio majore,
C. B.) vulgaris platyphyllos, J. B.
Svec. Lind / Lindtrå.

Tithymalus palustris, Cæs. fruticescens, C. B.
fruticosus Germanicus palustris, Cam. an
Tithymalus maximus, Tab. vel. Oelandicus,
Rudb. Esula major, Dod. Lugd. & 2 Trag.
major Germanica, Ad. Lob.

Svec. Stort Wattu Råformßgrås / Dief
wuls Miölet.

Tithymalus helioscopus, Ang. Cam. C. B. Cæs.
Cord. in D. Dod. Fuch. Ger. Lob. Lon. Matth.
Rudb. Tab. Esula, Brunf. vulgaris & tertia,
Trag.

Svec. Gement Råformßgrås / Ulfzmiölet.

Tormentilla, Ang. Brunf. Cast. Cæs. Cord. in D.
Dod. Eyst. Ger. Lon. Matth. Rudb. Tab.
Thal. sylvestris, C. B. officinarum, J. B. vul-
garis, Park. Heptaphyllon, Fuch. Gesn. hort.
Svec. Blodroot / Blodstill / Rödroot /
Tormentillegrås / Rånstietstill.

Trachelion majus, Dod. gal. Ger. Lugd. vulga-
re fl. Cæruleo, Rudb. Trach. (sive Cervi-
caria, Ad. Lob.) folius urticæ, Clus. pan sive
vulgare, Clus. hist. Campanula (major, Fuch.)
vul.

vulgatior foliis urticæ, vel major & aspera,
C. B. Cervicaria, Lon. major, Dod. Tab.
maxima, Thal. Uvularia major, Trag.

Svec. Store blå NäfleKlockor / wilde store
blå Klockor / stor Hålsört.

Tragopogon, Ang. Cæs. Dod. Fuch. Gesn. hort.

Lon. Matth. Luteum, Ger. Lob. Tab. fl.
Luteo, Eyst. Rudb. pratense Luteum majus,

C. B. Barba hirci, Cord. in Diosc. Lugd.
flore luteo, Cam. Barbula hirci, Cast. Trag.

Svec. Bockestiegg med guul Blomma / guul
Bockestiegg / Getestiegg / Håsvorerötter.

Trifolium aquaticum, Rudb. Palustre, C. B.

Cord. hist. Dod. Eyst. J. B. Paludosum, ad.

Lob. majus & minus, Ger. Trif. majus & fi-
brinum, Tab. cochlearia septentrionalium

trifolia magna, & Tabacum Norlandicum

Franck. isopyrum, Ges. hort. Limonium,
Cord. in Diosc. pratense, Trag.

Svec. Wau Weyling / Wau Klöfwer /
swånst Störbiugggräs / Norlandz Tobak /
Störbiugg Weyling / Munkelåal.

Variat ratione loci, majus datur & minus,
rotundiore & acutiore folio: Hinc Ger. &
Tab. figuras duas exhibent.

Trifolium pratense, Cast. Cæs. Dod. Lob. Matth.

Tab. Purpureum, C. B. Fuch. Rudb. Trag. Rubrum, Cam. Thal. Trif. majus, Brunf. Svec. Semen röd eller purpur Engewep- ling/ Röda Sugor/ Klöfwerblad.

Flores alii rotundi, oblongi, Color aliis pur- pureus, & modo saturatior, modo pallidior, interdum etjam totus niveus.

Trifolium pratense (alterum, *Lac. Matth. Trag.*) album, *C. B. Cam. Dod. gal. Fuch. Rudb. pratense vulgare fl. candido, Thal. Svec. Swijt Engiewåpling.*

Not. Etsi hi flores à Pharmacopoeis non colli- guntur, insignem tamen efficaciam habent in curatione Leuchoreæ, seu sistendo fluxu alb. mulierum.

Trifolium (pratense Luteum, *Cam. Fuch. Lugd. capitulo brevior, C. B.*) *Trifol. (Tab. a- grarium, Rudb.) Burgundicum, Ger. Tri- folii genus, medicæ simile, Ges. hort. me- lilotum minus, Brunf. meliloti exigua speci- es vel 6 vel minor, Trag.*

Svec. Lilla guula Åkerwepling.

Trifolium pratense Luteum (capitulo lupuli, *vel agrarium C. B.*) *fæmina flore pulcherio- re sive lupulino, J. B. Trif. (agrarium, Dod.) luteum alterum lupulinum, vulgo lupu-*

lupulus sylvaticus, Thal. I *Luteum minimum*
Lob. *Trif. lupulinum*, Rudb. *melilotus* 8, vel
lotus campestris, Trag.

Svec. Hummel Weppling / Hareweppling.

Trifolium (montanum purpureum majus, C. B.) majus 2 *Clus. pan. hist. aliud montanum majus*, Thal. *Trifolii altera species* & major, *Ges. hort.*

Svec. Purpur Bergweppling.

Trifolium (montanum album, C. B. Rudb.) majus albo flore, *Clus. pan.*

Svec. Swijt Bergweppling.

Variat flore, qui pallidus & subalbidus, aliquando ad purpureum inclinans.

Trifolium (corniculatum, Rudb. primum, Dod. Thal.) *siliquosum minus*, Tab. *Trifolii species*, Cord. in Diosc. *lotus* (sive *melilotus pentaphyllos minor glabra*, C. B.) *corniculata glabra minor*, J. B. *Lotus sylv. Dod. gal. melilotus* (Germanica, Fuch. Lon.) *coronata*, Ad. Lob. *melilotum vulgo Cæs. meliloti exigui species altera*, vel 7 & *nobilis*, Trag. *Pseudomelilotus*, Cam.

Svec. Kiäringe Tänder / Hornweppling / Björnefloor.

Flos lutei coloris, aliquando ad aureum vergens, non nunquam subviridis. Tri.

Triticum vulgare, Rudb. *æstivum*, C. B. *Triticum trimestre*, Portæ.

Svec. Sommarhwete.

Turritis, Ger. *Tab. major annua*, Rudb. *Turrita vulgarior*, Clus. *hist. Brassica sylv. hispida non ramosa*, C. B.

Svec. Stor Tornört / Spejört / Sliecttegräs.

Tussilago, Ang. *Cast. Cæs. Cord. in Diosc. Fuch. Ger. J. B. Lon. Ad. Lob. Lugd. Matth. Park. vulgaris*, C. B. Cam. *Bechion*, Cord. *hist. sive Tussilago*, Rudb. *Farfara officinarum*, &

Farfarello: quibusdam *Filius ante patrem*, Franck. *Ungula caballina*, Brunf. *Trag.*

Svec. Hattbof / Hoftört / Lungebota / Böstobal / Qäti blad.

Typha, Ama. *Cast. Cord. in D. Fuch. Ger. Lob.*

Lon. Matth. Tab. Aquatica, Lugd. *Trag. & Cæstrum morionis*, Dod. *Typha palustris*, Cæs.

Rudb. *Ruell. major*, C. B. J. B. *Maxima*, Park. *Clava Herculis alius*, Τύφῃ *Dioscoridi & Theophrasto.*

Svec. Kabbeldun / Kappedun / Kashedun / Kasedun / Hercules Klubba / Rörtolf / Dunkudde / Rörstock.

Ex ejus lanugine postremæ sortis homines apud

pu*d* Italos mattarazia (ut vocant) conficere solent.

V.

Valeriana (Brunf. Ges. hort. vulgaris , Cord. in D. Trag.) sylv. Cam. Dod. Eyst. ad. Lob. Rudb. major , C. B. Phu (Dioscoridis ; Colum) Germanicum , Fuch. majus commune , Ges. hort. parvum , Cast. Matth. Phu vulgare , Tab.

Svec. Will stor Skogswalrian / Wennes root / Wendelroot / Ögnetört / Werningjört / Belandzroot / Kattaleeka.

Valeriana (palustris minor , C. B.) exigua vel 4 Trag. sylv. minor , Ad. Lob. minima , Dod. minor (sylv. Lob. Lugd.) pratensis vel aquatica , J. B. Phu minus , Ges. hort. Lon. Tab. minimum , Cam. ep. Cast. Matth.

Svec. Lilla Wattuwenderoot / eller Valerian.

Verbascum , Cæs. Cord. in D. Matth. mas , Ang. Cast. ad. Tab. Candela Regia , Lob. mas fl. Luteo , Rudb. Verbasc. mas (latifolium luteum , C. B.) vulgare fl. Luteo folio maximo , J. B. Verbascum mas , Candela Regia , Lob. Thapsus barbatus , Ger.

Svec. Stort guult Kungzlius / bredbladat Kungzspira han tallat.

Ver.

Verbascum (fœmina fl. albo, C. B. Rudb.)
 album fœmina, Lon. fl. albo, Tab. candidum
 mas, Fuch. Ges. hort. tertium fl. candido,
 Cæs. Verb. (sylvestre, Trag.) angustius,
 Dod. candela Regis & candelaria, Franck.
Tapsus barbatus (fl. albo, Ger.) fœmina fl.
 albo, Lob. Ico.

Svec. Kungzlius med hviijt Blomma/
 Kungzspijra hon fallat.

Verbascum (nigrum, Fuch. Lon. Rudb.) fœmi-
 na fl. Luteo magno, C. B. Verb. (sive cande-
 la Regia, Trag.) Luteum, Tab. alterum fl.
 aureo, Cæs.

Svec. Mörkgrön Kungzlius / eller Kungz-
 lius med mörkgröna Blad / Liusbrand med
 svartachtige Blad.

Veronica mas (Ang. Cast. Lugd. Matth.) ere-
 cta, C. B. recta mas, Lob. vulgaris recta,
 Clus. hist. assurgens, Dod.

Svec. Rätt upväxande Åhrenprijs.

Veronica, Tab. mas, Fuch. Lon. Rudb.
 Thal. supina & vulgatissima, C. B. Veronica
 mas serpens, Dod. humicaulis & supina,
 Cæs. vera & major Cam. Ger. Ad. vulgaris
 supina, Clus. hist. Teucrium, Trag.

Svec. Gemen Krypande Åhrenprijs.

Veronica (fœmina, *Dod. gal. Lugd. Rudb. Thal.*) *pratensis*, *Dod. minor*, *Parck. serpilli folia*, *G. C. B. Teucrium alterum*, *Trag. Svec.* Iilla Åhrenprijs hon kallat.

Veronica erecta minima umbellifera nostra.
Svec. Den minsta rått upväxande Åhrenprijs/ med en Crona up i Andan.

Veronica spicata (*angustifolia*, *C. B.*) *Cærulea*, *Cam. Veronica recta* 1 & 2 *Tab. assurgens*, *Ger. recta* (*vulg. major*, *Clus. hist.*) *herbariorum*, *Lob. Lugd.*

Svec. Smålbladad blå Spiß Åhrenprijs.

Vicia vulgaris major perennis, *Rudb. an Vicia sylv. Loniceri*, & *Vicia sepium folio rotundiore acuto*, *C. B.*

Svec. Gemena Fogleärter.

Vicia multiflora, *C. B. Aracus*, *Tab. Galega sylv. Dodonæi*, *Thal. Galega altera vel sylv. aut Germanica*, *Dod.*

Svec. Mångblommat Fogl. ärter.

Vicia minima fl. purpureo biflora, *Rudb.*

Svec. Aldra minsta Tvåblommat Fogleärter.

Viola (*tricolor erecta*, *C. B.*) *assurgens tricolor.*

Svec. Rått upväxande H. Trefaldigheß Blomster/ Styfmodersört/wilde Fioler med 3 Färgor.

Viola (*bicolor arvensis*, *G. C. B.*) *sylv. Lob.*

Ico. flammea minor, *Lugd. tricolor petræa*, *Ger. jacea altera*, *Matth. minor*, *Cast. jacea bi-*

color frugum & hortorum vitium, J. B. Trag.
Svec. H. Trefaldighees Blomster med 2 Färgor/
Åker Fioler / Åkertåål.

Viola Trinitatis (minor petræa fl. albo, Tab.)
fl. albo, Rudb.

Svec. Bergz Fioler med hwijs Blomma / hwijs
H. Trefaldighees Blomma.

Viola montana Lutea foliis non crenatis, C.
B. *Viola sylv. longifolia*, Tab.

Svec. Gult H. Trefaldighees Blomster.

Viola canina, Lon. Tab. *sylv. Ger. Viola
sylv. (Angu. Brunf. major, Rudb.) inodora,*
Dod. *Viola Martia inodora sylv. C. B. Mar-
tia (sylv. Thal.) canina, Eyst. Viola canina
major foliis majoribus ac rotundioribus ino-
dora nostra.*

Svec. Store Hunde Fioler med rundachtige
Blad / store wille Skogz eller Markz Fioler
uthan Lucht.

Viola (*sylv. minor, Rudb.*) *canina minor foliis minori-
bus mucronatis oblongis ac strictioribus nostra.*

Svec. Lilla Hundz Fioler med aflånge Blad.

Viola canina inodora minor fl. albo. Små
Hundz Fioler med hwijs Blomma.

**Viola palustris canina rotundifolia minima no-
stra.**

Svec. Minste trindbladade Watu Fioler.

Virga aurea, Cam. ep. Rudb. Thal. (*Villanovani,*
Ger.

Ger.) *latifolia serrata*, C. B. *aurea altera*,
Lugd. *serrato folio*, Lob. *marginē crenato*,
Dod. *serratis foliis*, Tab.

Svec. Gyllen Groört / Säärlätia / Steendrifwa.

Vitis (sylv. *Labrusca*, C. B.) *repens*, Rudb. *La-*
brusca, Lugd. *Trag & aliis*.

Svec. Jungfrubår / J. Mariebår / Tågbår /
Klaasbår / krypande Druswebår.

Ulmaria (à foliorum forma) Cam. Clus. pan. &
hist. Ges. cat. J. B. Lugd. Rudb. Tab. *vulga-*
ris, Park. *Argentilla major*, Thal. *Barba ca-*
prina, Lon. *Barba capræ floribus compactus*,
C. B. *Medesufium*, Cord. hist. *Potentilla*,
Ang. *Regina prati*, Dod. Ger. *Pratensis*.

Svec. Elagegräs / Alegräs / Byttegräs / Miöd-
ört / Karsört / Urmegräs.

Ulmus (Bellon. Cam. Cæs. Clus. hist. Cord. in D.
Dod. ut. Ges. hort. J. B. Lac. Ad. Lob. Lon.
Lugd. Matth. Rudb. *Trag. folio latissimo sca-*
bro, Ger. *emac*) *Campestris & Theophrasti*,
C. B. *Italica*, Plinii. *Prima*, Tab.

Svec. Ulm / Ulmträ.

Urtica, Cord. in Diosc. *urens*, Ger. *major*, Rudb.
urens (*Maxima*, C. B.) *altera*, Dod. *ur-*
tica (*major*, Brunf. Fuch. Lon. Tab.) *secun-*
da, Cast. Cæs. Lugd. Matth. *communis sive*
major & fæminā, Ad. sylv. *major*, Ges. hort.
vulgaris urens, Trag.

Svec.

Svec. Stor Brännåsla / Torndöns Nåsta.

Urtica urens major altera angustifolia caule toto folioso, nostra. Hanc apud Botanicos descriptam vel mentionatam non invenimus. Urtica oligophyllos Lugd. non est, cum illa sic dicitur à foliorum paucitate.

Svec. Stor småtbladad Brännåsla med en bladfull Stielck.

Urtica (minor, Brunf. Cord. hist. Ger. Lon. Tab. acrior, Lob.) exigua, Cæs. urens minor, C. B. Rudb. minima, Dod. sylv. minor, Ges. hort. Urtica tertia, Cast. Lac. Lugd. Matth. Trag.

Svec. Lilla Brännåsla / eller Eternåsla.

Ustilago (secalis 1, C. B.) secalina, Tab. Uredo, Franck.

Svec. Rågbrand / Brandar i Rågen.

Ustilago hordei, 2, C. B. hordeacea, Tab. Polistichi & hordei distichi, Lac. Ico.

Svec. Kornbrand.

Ustilago avenæ, C. B. Lob. Ico.

Svec. Haswerbrand.

Ustilago tritici vel triticea.

Svec. Hweetebrand.

DEO Patri sit Gloria,

Ejusquè soli filio,

Cum spiritu Paracletio.

Et nunc & in perpetuum.

AMEN.

Propter materiæ convenientiam

sequitur

CATALOGUS LIBRO- RUM BOTANICORUM,

Et qui haud immeritò ad hanc Classẽm
referantur, scilicet, Agrorum hortorumque
culturam, succos, resinas, & varias gum-
mi species tractantium,

EX

BIBLIOTHECA BROMELIANA.

Librorum huncce Catalogum non temera-
riæ ostentationis gratia (quam enim hoc
vitii mihi inimicum, norunt omnes, qui
me benè recteque norunt) in lucem edo. Sed
quoniam omnem per vitam rerum Botanica-
rum studiosus quantum restat vivendi spa-
tium, horis succisqve, botanicæ impertiri ani-
mus est, ideoque nunquam satis ampla ejus rei
mihi contingere potest Bibliotheca. Reparare
etiam conor jacturam Holmiæ 1690, quam
plurimorum istius modi Auctorum incendio
factam. Rationem, benevole Lector, paucis
habe Catalogi hujus evulgati: si quis unum
pluresve Botánicos hoc Catalogo non com-
prehensos domi suæ habeat, hunc etiam atque
etiam rogatum volo, ut eos vel cum pecunia,
vel libro aliquo Theologico, juridico, Philoso-
phico, aliove commutatum mihi cedat.

BOTANICI IN FOLIO.

A Dami Loniceri *Kreuterbuch*/ Francofurti
1598.

Bartholomæi Anglici Liber 17 de Arbo-
ribus, Herbis & earum proprietatibus.

Basilii Besleri *Hortus Eystetensis*, Anno 1613
Norinbergæ editus.

C. Plinii secundi *Historia Naturalis*, interpre-
te Jacobo Dalechampio, Francofurti 1599.

Caroli Clusii *rariorum Plantarum Histor.* Lib.
VI, 1601 Antverpiæ.

Caspari Bauhini *Theatrum Botanicum*, 1658
Basilix

Crispi Passæi junioris *Hortus floridus*, in quo
rariorum florum icones, ad vivam formam
delineatæ ac illuminatæ sunt, Arnheimii
1614.

Dominici Chabræi *Stirpium SCIAGRA-
PHIA & icones*, Coloniae Allobrogum
1666.

Emanuelis Swerti *Florilegium*, Amsteloda-
mi 1631.

Eucharij Rœslii *Kreuterbuch*/ Francof.

Garde der Sundheit/ incerti Auctoris.

Georgii Margravi *Historiæ Plantarum Brasili-
ix* Lib. 3. Lugd. Batavorum & Amsteloda-
mi 1648.

Gvilielmi Pisonis Lib. IV. de facultatibus Stir-
pium Brasiliæ, Lugd. Batav. & Amsteloda-
mi 1648.

Gvilielmi Pisonis Historiæ Naturalis & Medi-
cæ Liber quartus, de Arboribus, fruticibus,
& Herbis medicinalibus, in India occiden-
tali nascentibus eod. ann.

Gulielmi Rovilli Historia generalis Planta-
rum, Lugd. 1587.

Henrici von Rheede & Johannis Casarii Hor-
tus Indicus Malabaricus, Amstelodami
1678.

Hieronimi Braunsveigenfis Distillir - Buch/
cum per plurimis Herbarum figuris.

Hieronimi Cardani Liber octavus de Plantis,
Basilicæ 1553.

Hortus sanitatis illuminatus Anonymi.

Jacobi Bontii Historia Plantarum Indiæ orien-
talis.

Jacobi Tabernemontani novum Kreuterbuch/
Frankfurt/ 1625.

Joachimi Camerarii Kreuterbuch/ Franckfurt,
1600.

Joannis Eusebii Nirenbergii Lib. 14 & 15 de
Plantis peregrinis & Indicis.

Joannis Pona Plantæ, quæ in Baldo monte &
in Via ab Verona ad Baldum reperiuntur,
Antverpiæ 1601. R 2 Jo.

Johannis Becheri Parnassus medicinalis, Ulm.
1662.

Joh. Coleri Georgica Lib. 4. Spermaticus Lib.
5 Hortorum cultura, Lib. 6 Vini cultura
Lib. 7 Xylotrophia Lib. 8, Franckfurt
an Main 1672.

L. Apuleji, de Herbarum Virtutibus, verè au-
rea & salutaris Historia.

L. Apuleji vel Antonii Musæ libellus de BETO-
NICA.

Leonhardi Fuchsi Kreuterbuch / Basilix 1543.

Marcellus Virgilius in Libros 6 Pedacii Dio-
scoridis, Florentiæ 1518.

Matthiæ de Lobel Stirpium adversaria nova,
Londini 1605.

Ejusdem Stirpium Historia & observationes,
Londini 1570.

Olai Bromelii Herbaria viva, quæ constant ex
quatuor Tomis in magno folio.

Ottonis Brunfelsii Herbarum vivæ icones,
1532, Argentorati.

Pedacii Dioscoridis opera Græc. & Latin, in-
terpretatione Jani Antonii Saraceni Lug-
dunæi Medici 1598.

Petri Andreæ Matthioli commentarii in VI
Libros Dioscoridis, Venetiis 1570.

Remberti Dodonæi Stirpium Historia, Aa-
tverpiæ 1582.

To-

Tobiæ Aldini descriptio rariorum Plantarum,
quæ continentur Romæ in Horto Farnesiano,
Romæ 1625.

IN QVARTO.

Angeli Sale Anatome Essentiarum Vegetabilium pag. 2. Ejusdem Saccharologia pag. 150; item Tartarologia p. 120 Franckofurti 1647.

Anonymi Grundliche Anleitung zu Gartenbau. Benedicti Textoris libellus de Stirpium differentiis.

Caspari Bauhini ΠΙΝΑΞ Theatri Botanici, Basilæ 1671.

Ejusdem ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Theatri Botanici, Bas. 1671.

Caspari Schwenckfeltii Catalogus Stirpium Silesiæ, Lipsiæ 1600.

Christophori Helvigii de Studii Botanici Nobilitate Oratio, Lipsiæ 1666.

Cunradi Khundrath in suæ medullæ destillatoriæ parte prima, Hamburg 1638.

De Spiritu vini, aceto vini & Tartaro â pag. 6. ad 49.

Laudano opiato, Tract. 12 p. 163.

Aloe Tract, 13. p. 163.

Rore Solis, Tract. 15. p. 171.

Saccharo, Tract. 16 p. 189.

Ligno Gvaiaco seu Sancto Tract. 19 p. 230.
Junipero, Tract. 20 â pag. 258 ad p. 290.
Gummi variis speciebus, Tract. 21 â p. 290
ad 358.

Terebintina, Tract. 22. â p. 358 ad finem
partis primæ.

Ejusdem Tractatus in parte secunda, ubi agit
de Modo destillandi aqvas vitæ ex Frumen-
tis, Tract. 5. p. 77.

Salium variarum Herbarum usu, Tract. 9.
p. 88.

Baccis Lauri, Tract. 10 p. 147.

Olea ejusque fructu, Tract. 11 p. 157.

Imperatoria, Tract. 12. p. 163.

Descriptio montis Baldi in Agro Veronensi,
cum iconibus per plurimos incerti Auctoris.
Dominicus Panarolus Romanus de Necessi-
tate Botanices.

Ejusdem Plantarum Amphitheatralium Cata-
logus Hannoviæ 1654.

Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum
Plantarum prima & secunda pars Romæ,
1616.

Francisci Calceolarii iter Baldi civitatis Vero-
næ montis, Francof. 1586.

Fridrich Mecum von den Kreuttern und irer
Krafft/ Wittenberg Anno 1539.

Georgii Wolfgangi Wedelii Opiologia, Jenæ

1674.

Go-

Gothofredi Mœbii Anatomia Camphoræ,
Jenæ 1660.

Gothofredi Polifii Myrrhologia, Norinbergæ
1688.

Gverneri Rolfincii de vegetabilibus, Plantis,
fuffruticibus, Fruticibus, Arboribus in gene-
re Libri duo, Jenæ 1670.

Gvil. Laurenbergii Botanotheca, hoc est, mo-
dus conficiendi Herbarium vivum, Argen-
torati 1667.

Herbarius antiquus Germanicus Anonymi
cum figuris.

Hieronimi Tragi Stirpium Historia cum figu-
ris illuminatis, Argentinae 1552.

Joh. Baptistæ Flora, seu de Florum cultura
Libri 4 Amstelodami 1646.

Joh. Chemnitii index Plantarum circa Brunf-
vigam nascentium, cum Appendice ico-
num rar. Herb. Brunsvigæ 1652.

Joh. Danielis Majoris dissertatio Botanica de
Planta monstrosa Gottorpiensi, Schleswi-
gæ, 1665.

Joh. Franckenii Speculum Botanicum reno-
vatum, Upsaliae 1659.

Ejusdem signatura Herbarum Germanicè Ro-
stochii 1618.

Joh. Gejieri ΔΙΚΤΑΜΝΟΓΡΑΦΙΑ sive brevis di-
ctami

- Etami descriptio, Francofurti 1687.
Joh Risingz Land & Boot / Wästeråhs 1671.
Joh. Sigismundi Elsholz Garten, Saw / Cölo
len an der Spree 1672.
Matthiæ de Lobel Stirpium illustrationes,
Londini 1655.
Mauritii Hoffmanni Floræ Altdorffinæ deliciae
Hortenses, sive Catalogus Plantarum Horti
Medici Altdorffi, 1660.
Ejusdem Floræ Altdorffinæ deliciae Sylvestres,
sive Catalogus Plantarum in Agro Altdorff-
fino Locisque vicinis sponte nascentium;
Altdorffi 1662.
Nehemiæ Grew Anatomia vegetabilium pri-
mordia, cum generali Theoria vegetatio-
nis, Uratislaviae 1678.
Nicolai Balthasaris Mertz OENOPOLIUM Po-
lypharmacum, 1652.
Nicolai Maronæ Veronensis commentarius
in tractatus Dioscoridis & Plinii de Amomo,
Basiliae 1608.
Othonis Brunfels Kreuterbuch / Straßburg
1539.
Pauli Bocconis icones & descriptiones vario-
rum Plantarum Siciliae, Melitæ, Gallia
& Italiae, Londini 1674.
Pauli Renealmi Specimen Historiæ Planta-
rum, Parisiis 1611. Pe.

Pedacii Dioscoridis opera purè Græc. Basilix
1529.

Petri Laurenbergii Horticultura, Ejusd. Appa-
ratus Plantarum, Rostochii 1654.

Petri Matthioli de Plantis Epitome utilissima
cum ad vivum expressis iconibus, descrip-
tionesqve, à Joachimo Camerario, Fran-
cofurti ad Mœnum 1586.

Petri Nylandi Neues Medicinalisches Kreuters
buch / Dsnabruch 1678.

Plantarum seu Stirpium Icones Antverpiæ ex
officina Christophori Plantini 1581 in for-
ma oblonga.

Simonis Paulli Quadripartitum Botanicum
Argentorati 1667.

Ejusdem Flora Danica, Haffniæ 1648.

Commentarius de abusu TABACI America-
norum veteri, & Herbæ THEE Asiatico-
rum in Europa novo.

Theophili Kientmanni Tabula Herbarum, qvo
tempore florent, qvibusqve in Locis na-
scuntur, Berlini 1654.

Thomæ Pancovii HERBARIUM PORTATILE
cum Iconibus 1363, Berlin. 1654.

IN OCTAVO.

Antonii Mizaldi ALEXIKEPUS seu au-
xiliaris Medicus Hortus, Coloniae
1576. S Ejus-

Ejusdem Libri 3 de secretis Hortorum, Coloniae Agrippinae 1576. Idem Lutetiae 1560.
Ejusdem de Hortensium arborum infitione opusculum, Lutetiae 1560.

Arvid Monson Riidaholmensis Swenske Orte-
tebook / Item hans Trågårdzbook / Stock-
holm 1654.

Æmilii Macri de Herbarum virtutibus, opus
insigne.

Bartholomæi Carrichters Kräuterbuch / Straß-
burg 1618.

Beniam. Scarffi ΑΡΚΕΥΘΟΛΟΓΙΑ seu juniperi
descriptio curiosa, Francofurti & Lipsiae
1679.

Caroli Clusii Aromatum & simplicium ali-
quot Medicamentorum apud Indos nascentium
Historia, una cum iconibus ad vi-
vum expressis, Antverpiæ 1593.

Ejusdem Appendix cultori Plantarum exoti-
carum necessaria, Marpurgi 1630 per Hor-
stium.

Christianus Paullini de Nobili SALVIA, Au-
gust. Uindelicorum 1687.

Christophori Meretti Pinax Rerum Naturali-
um Britannicarum, Londini 1667.

Conradi Gesneri Historia Plantarum, Basiliæ
1541.

Ejus-

Ejusdem Tabulæ Collectionum in genere per
XII menses, Argentinae 1553.

Item commentariolus de Lunariis herbis
una cum aliquibus iconibus Herbarum no-
vis Hafniae 1669.

Constantini Cæsaris de Agricultura Libri XX
jano Cornario interprete, Basiliae 1540.

Cornelius Bontekæ de The, Coffi & Succo-
lada, Germ.

Danielis Rhagori Pflanz Gart / Maßh 1651.

Davidi Kyberi Lexicon rei Herbariæ trilingve,
Argentinae 1553.

Ehrenfridii Hagendorni CYNOSBATOLOGIA,
Jenæ 1681.

Eliæ Tilzlands Catalogus Plantarum quæ
prope Aboam tam in excultis quam incul-
tis Locis inventæ sunt una cum iconibus,
Aboæ 1683.

Everhardi Panacea Tabaci Germ. Bremen.
1664.

Gaudentius Brunacius de CINA CINA, Ve-
netiis 1661.

Georgii Christophori Petri Asylum langventi-
um seu Carduus Sanctus, vulgo Benedictus,
Jenæ 1669.

Georgii Horstii Libri 2 de selectis Plantis & ra-
dicibus, Marpurgi 1630.

- Georgius Kapffer de Arboris Mori cūra & Plantatione, Germ. Viennæ 1669.
- Georgii Bieschern neuvermehrter Blumen-garten / Nūrenberg 1663.
- Hermanni Grube Analysis MALI CITRI, Haf-niæ 1668.
- Historiæ des Plantes de l'Europe, a Liion 1671.
- Jacobi Agustini Anatomia Pœoniæ, Arnsteri 1680.
- Jacobi Horstii opusculum de VITE VINIFERA ejusque partibus, Marpurgi 1630.
- Joannis Agricolæ Medicinæ Herbariæ Libri duo, Basileæ 1539.
- Joan. Atrociani in Macrum Scholia.
- Jo. Baptistæ Portæ Phytognomonica, Rotho-magi, 1650.
- Jo. Ferdinandi Hertodt CROCOLOGIA seu cu-riosa CROCI Regis vegetabium Eucleatio, Jenæ 1671.
- Jo. Meursii filii Arboretum Sacrum, sive de Arborum, Fruticum & Herbarum conse-
cratione, proprietate usu ac Qualitate, Li-
bri 3, Lugd. Bat. 1642.
- Jo. Raii Catalogus Plantarum Angliæ & insu-
larum adiacentium, Londini 1670.
- Ejusdem Catalogus Plantarum circa Canta-
brigiam nascentium, Cantabrigiæ 1660.

- Jo. Ravisii de re Hortensi Libellus, Basiliæ
1536.
- Jo. Ruellius in Lib. VI Dioscoridis, Lugduni
1550.
- Johannes Bauhinus de Plantis à Divis Sanctif-
ve nomen habentibus, Basiliæ clō lo. xcl.
- Joh. Christoff. Siebneri Horticultura, Germ.
Leipzig 1671.
- Joh. Freitagii Liber singularis de Opii natura &
Medicamentis opiatīs, Groningæ 1632.
- Joh. Helvetii Xistus Herbarum, Heidelberg
1661.
- Ejusdem Berillus Medicus.
- Joh. Herman von Nendenburg Liefländischer
Landtman/ zu Riga 1661.
- Joh. Matthiæ Hortulus Medicus, Herbonæ
Nassoviorum 1620.
- Joh. Michaelis Fehr HIERA PICRA vel de AB-
SINTHIO Analecta, Lipsiæ 1667.
- Ejusdem Anchora Sacra vel SCORSONERA, Je-
næ 1666.
- Joh. Palmbergz Swenska Ortefrans/ Stregn.
1684.
- Joh. Pelshoferi Tractatus Physico Medicus
de OPIO, Wittenbergæ 1635.
- Joh. Rosenbergi RHODOLOGIA seu Philoso-
phico medico generosæ ROSÆ descriptio,
Francofurti ad Mœnum 1631. Joh.

Joh. Sperlingi Carpologia, Wittebergæ 1661.

Joh. Strobelbergeri MASTICHOLOGIA, Lipsiæ 1628.

Kirani Kiranidis Libellus de 24 Herbis, 1638.

Lævini Fischeri Methodus nova Herbaria cum iconibus æneis, 1646.

Levini Lemni dilucida explicatio Herbarum & Arborum quæ in Bibliis nominantur.

Martini Blochwitzii tractatus duo, de SAMBUCO & junipero Germ. Giessen 1665.

Matthiæ Tillingii Anchora salutis Sacra, seu de LAUDANO OPIATO medicamine isto divino, ac Cælitus demisso Liber singularis, Francof. 1671.

Melchioris Gvilandini & Conradi Gesneri Epistolæ duæ de Stirpium aliquot nominibus, Basiliæ 1557.

Michaelis Doringii ΔΙΑΤΡΙΒΗ de ΟΡΟΒΑΛΣΑΜΟ Syriaco, judaico, Ægyptio, Peruviano, Tolutano & Europæo, Jenæ 1620.

Ejusdem ΑΚΡΟΑΜΑ Medico Philosophicum, de usu & qualitatibus opii, Jenæ 1620.

M. B. P. P. L. Nüsslicher Bericht von **BSRZ** **SÄSEM/** QUITTEN, und **MAULBEE** **BÄUM/** Helmstedt 1673.

Olai Rudbeckii Hortus Botanicus Ubsalien-
fis, 1685.

Olai

Olai Rudbeckii Olai Filii Propagatio Plantarum Botanico-Physica, Upsaliae 1686.

Olai Bromelii Chloris Gothica, Gothoburgi 1694.

Osvaldi Crollii tractatus de signaturis Herbarum Francof. 1620.

Pauli Ammanni supellex Botanica, Lipsiae 1675.

Pauli Schneideri Feldt- und Acher-Schag.

Petri Borelli Hortus seu Armamentarium simplicium, Castris 1666.

Petri Laurembergii die Edel Garten-Wissenschaft von W. A. S. V. R. Tom. 3. Nürnberg 1671.

Philippi Jacobi Sachs ΑΜΡΕΛΟΓΡΑΦΙΑ sive vitis viniferae, ejusque partium consideratio, Lipsiae 1661.

Psropff- Pflanz- und Garten Buchlein / Anonymi cujusdam, Francofurt. am Maijn 1690.

Q. Apollinarii Liber de quarundam Plantarum ad vivum depictarum viribus & facultatibus, Francof. 1610.

Roberti Morisoni Hortus Regius Blesensis, Londini 1669.

Ejusdem observationes generales ex horto Blesensi.

Hujus Hallucinationes in Caspari Bauhini
Pinae

Pinacem; item Animadversiones, in tres Tomos, universales Historiæ Plantarum, Joh. Bauhini.

Romberti Dodonæi purgantium, utpote radicum, convolvulorum ac deleteriarum Herbarum Historiæ Libri 4 Antverpiæ 1574.

Ejusdem Appendix variarum & quidem rarissimarum non nullorum Stirpium ac Florum peregrinorum icones & descriptiones continens, Anno eodem.

Salomonis Guberti Stratagema œconomicum oder Ucker Student / Riga 1673.

Strabi Galli Hortulus.

Tarqvini Schnellenbergi Experiment Buchlein / von 20 Pestilens Wurßeln / Strassburg 1659.

Theodorus Gaza in Libros Theophrasti de Plantis.

Tobiæ Whitakeri Tractatus de sangvine uvæ, Francof. 1655.

Valentini Moellenbrocii *COCHLEARIA CURIOSA* Lipsiæ 1674.

Valter Nyffen von den Kreutern und irer Krafft mit Figuren, Francofurt.

Wolfgang Jacob Dumler Baum- und Obstgarten / Nürenberg 1664.

Adriani Spigellii Isagoge in rem Herbariam Libri duo, Lugd. Batav. 1633, in Decimo Sexto.

Alfonsi Ferri Neapolitani de Ligni Sancti multiplici Medicina Libri 4, Parisiis 1539.

Anders Kiempes Anatomerade Graan/Damsburg 1675. Idem Germanice editus.

Ægidii Everarti Anteverpiani Commentarius de Herba Panacea, quam alii Tabacum, Alii Petum, aut Nicotianam vacant, Ultrajecti 1644.

Caroli Schöffern Deliciæ Botanicæ Hallensis, seu Catalogus Plantarum Indigenarum, Hallæ Saxonum 1662.

Di. Gio Battista Ferraro Trattato utile è necessario ad ogni Agricoltore, Bologna 1673.

Epistolæ & judicia Clarissimorum aliquot Medicorum de Tabaco, Ultrajecti 1644.

Floriani Sedoppelte Garten, Lust / Ridningz burg 1671.

Georgii Franci Flora Francica seu Lexicon Plantarum, Argentorati 1685.

Ejusdem invitatio ad artis Herbariæ cultores, ibidem.

Georgii Graw Coburgensis Panacea vegetabilis Calida, seu Tractatus de Majorana, Jenæ 1689.

T

Georg

Georg Oressingers der Verstandige Gärtner/
Hannover 1673.

Ejusdem der Französische Küchen-Gärtner/ wels-
cher Unterweist wie die Küchen-Kreuter und
andre rare Gewächse auff zubringen und zu be-
wahren sein.

Item Der Französische Baum- und Stauden
Gärtner/ 1665.

Historia Plantarum, Lugduni cusa, 1567.

Jo. Chrysofomi Exercitationes de *Tabaco*,
1658.

Jo. Chrysofomus Magnenius de *Manna*,
1658.

J. Comelini Catalogus Plantarum indigena-
rum Hollandiæ, cum præmissa Lamb. Bid-
loo dissertatione de re Herbaria, Amste-
lod. 1683.

Johannis Beverovicii ΑΥΤΑ'ΡΚΕΙΑ Bataviæ, si-
ve introductio ad medicinam indigenam,
Lugd. Batav. 1663.

Joh. Conradi Axtii Tractatus de Arboribus
coniferis & Pice conficienda, Jenæ 1679.

Joh. Gansii Corallorum Historia, Francof.
1669.

Joh. Heunii Dissertatio, de usu & abusu spiri-
tus vini, seu Aquæ vitæ, Gryphis Waldiæ
1652.

Joh.

- Joh. Jonstoni Notitia Regni vegetabilis, Lipsiæ 1661.
- Joh. Neandri Bremani *Tabacologia* seu Necotianæ descriptio, Ultraiecti 1644.
- Joh. Sculteti Plantarum cultura Oratione ex-culta, Noribergæ 1666.
- Joh. Titii Hortus Oratione repræsentatus, Gedani 1662.
- Joh. Wagnerus de Plantis Helvetiæ, in sua Historia Naturali curiosa, Tiguri 1680.
- Joh. Volcameri Examen OPOBALSAMI orientalis, Norimb. 1644.
- Kenelmi Dygbæi dissertatio de Plantarum ve-getatione 1663.
- Marci Aurelii Severini CHOCOLADA INDA seu opusculum de Qualitate & Natura CHO-COLATA, Norimb. 1644.
- M. Gvilielmi Laurembergii Botanotheca, seu modus conficiendi Herbarium vivum.
- M. J. G. M. P. S. Compendium triplicis Hor-ticulturæ, Germ. Stutgardt 1675.
- Misocapnus sive de Abusu Tabaci Lusus Re-gius, Ultraiecti 1644.
- Olai Rudbeckii Catalogus Plantarum Horti A-cademici Upsaliensis 1658. Ejusdem Au-ctarium, 1666.
- Olai Bromelii Lupologia, Svet. Stockholm
1687. T 2 Petri

Petri Matthioli opusculum de Herbarum &
simplicium medicamentorum facultatibus,
secundum Locos & genera, Venetiis 1569.
Petri Scriverii Saturnalia de usu & Abusu Ta-
baci.

Raphaelis Thori Hymnus Tabaci.

Raymundi Myndereri ALOEDARIUM MARO-
COSTINUM, Augustæ Vindelicorum 1626.

Simonis Pauli viridaria varia ut pote:

Catalogus Plantarum Horti Regii Hafniæ,
Anno 1653.

Horti Regii Parisiensis, 1636.

Quæ 1651 in Hortis Regiis warsavia
nasci observatæ.

Horti Medici Oxoniensis, 1648.

Horti Academici Lugd. Batav. 1649

Hort. Gymnasii Patavini, 1642.


Horti Gröningensis 1646.

Index Plantarum Indigenarum quæ prop
Lugdunum in Batavis nascuntur.

Timothei à Roll Neues Blumen- & Buchlein
1687.

ERRATA,

*Quæ vel curiosus oculus non vidit, plenissimu
humanitatis Lector ipse emendabit, excusabit.*



bus
69
Ta

RO
66

nia

av

64

pp

gle

im

hit