

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Göteborgs Trädgårdsförenings
Prisuppgift för 1884
å
FRÖ och VÄXTER.
(36:te årgången.)

TILL ALLMÄNHETEN!

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING är ett aktiebolag med syfte att på allt sätt främja växtodlingen och trädgårdsskötseln. Dess delägare erhålla aldrig någon instutdelning, ej heller har någon enskild person vinst af affären, men **alla inkomster** användas uteslutande för ofvannämnde ändamål. **Derför är och kan hufvudsyttet** med vår fröhandel vara: att tillhandahålla allmänheten det **bästa och pålitligaste utsädesfrö, som möjligtvis kan anskaffas.**

Gräs- och åkerväxtfrö rensas omsorgsfullt, profvas och säljas enligt särskild priskurant under eventuellt till skadeersättning bindande

G A R A N T I

för viss uppgifven renhet och grobarhet. De frösorser, som inom landet ej skördas eller kunna anskaffas af tillfredsställande beskaffenhet, införskrifvas direkte från de länder, der de **bäst och mest** odlas samt från de mest framstående och samvetsgranne fröodlare, hvarest de rensas och profvas innan de säljas. Alla rester af frö, som ej gro väl, bortkastas hvarje år.

Allt detta är förenadt med mera besvär, kostnad och risk än den utanför stående kan föreställa sig, men vår mångåriga erfarenhet och vidsträckt, alljemnt växande årliga omsättning möjliggör, att vi likväl kunna notera jemförelsevis verkligt billiga priser. För öfrigt inses lätt, att **godt frö, äfven om det betalas dyrare, verkligen är billigare än dåligt**, ty jorden och det derpå nedlagda arbetet är likväl mångdubbelt dyrare än fröet, och en **god afkastning** är i hög grad beroende af **godt och lämpligt utsädesfrö af äkta sorter och varieteter.**

Till utsäde är det allrabästa icke för godt!

Vårt bemödande skall derför alltid förblifva, att framförligt sälja verkligt goda, äkta varor.

Genom att hos oss köpa sitt utsädesfrö, handlar men ej blott i eget intresse, utan derigenom främjar och uppmuntrar man tillika en gagnande verksamhet.



Man behagade observera tillkännagifvandet å nästa sida!



Göteborg i Januari 1884.


Göteborgs Trädgårdsförening.



Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

 **För de återförsäljare, som redan i November månad hos oss requirera hvad de behöfva, vilja vi notera allra billigaste priser, emedan vi då samtidigt med våra egna inköp kunna för dem inköpa hvad de behöfva.** 
Göteborgs Trädgårdsförening.

 **Till Fröodlare!** 



 För att främja svensk fröodling *uppköpa* vi alla gångbara, i norra och mellersta Sverige odlade och skördade sorter af

Gräs- och Klöfverfrö,



Foder- och Ekonomiväxtfrö,

Köksväxt- och Blomsterfrö, samt

Fur-, Gran- och andra Barrväxtfrö, m. m.

 För att förekomma onödig skriftväxling, meddelas förut: 

1. Anbud å frösorter böra, för att vinna afseende, göras i förra hälften af November. Klöfver- och timotejfrö uppköpas dock äfven senare, äfvensom andra sorter, hvaraf vi till äfventyrs ej tidigare kunnat uppköpa tillräckligt.
2. Företrädesvis och för att vara säkra på sorterarnas äkthet, köpa vi sådane frösorter, som skördats efter af oss levererad utsädesfrö.
3. Endast säkert kända och riktigt samt fullständigt namngifna frösorter af allra bästa qualité köpas.
4. Garanti för fröets äkthet fordras ovilkorligt och kan grobarheten äfven garanteras, är det så mycket bättre.
5. Med undantag för gräs-, klöfver- och skogsfrö, köpes ingen frösört som ej odlats på ett visst afstånd från sam- eller närslägtade växter.
6. Rotfruktsfrö, hvartill vi ej levererat utsädet, köpes ej utan att prof å de rötter, hvaraf fröet vunnits jemte fröprof förevisas oss.
7. Utan prof å hvad som erbjudes köpes ingen frösört.
8. För öfrigt torde så mycket som möjligt rörande det erbjuda fröets härkomst, odlingssätt, urval af fröplantor, pris; växternas egenskaper, växtsätt, höjd, färg och afstånd från samlägingar å egen och andras mark, jordmån, skörde- och väderleksförhållanden m. m. på förhand uppgifvas. hvilket allt underlättar köps afslutande.

 Man göre sig ej besvär att erbjuda oss något på andra vilkor, än ofvan nämde, emedan anbudet i så fall blifva obesvarade. 

Göteborgs Trädgårdsförening.

PRISUPPGIFT,

gällande för året

1884,

innehållande förteckning öfver

DIVERSE FRÖSORTER

och

VÄXTER,

som säljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Man behagade noga observera följande:

1. Priserna äro icke ovilkorligt bindande, men vid oförutsedda prisförändringar noteras priset billigast möjligt, vare sig lägre eller högre.
2. Bref, telegrammer, requisitioner och penningeförsändelser till oss, torde alltid adresseras:

Trädgårdsföreningen, Göteborg,

samt requirerentens namn och adress tydligt uppgifvas.

3. Requisition torde skrivas på särskildt blad med tillräcklig plats för prisernas ifyllande, samt tillkännagifva om vi få ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Om valet af sorter anförtros oss, verkställles det omsorgsfullt. I requisition torde frö och växter tydligt åtskiljas.
4. Requisition, som icke åtföljes af betalning eller tillåtelse för oss att genom efterkräf eller dylikt uttaga beloppet, expedieras icke, såvida requirerenten ej är af oss känd såsom fullt pålitlig och säker.

För obetald requisition å foderfrö under 25 och å öfriga sorter under 10 kronors värde, uttaga vi dock under alla omständigheter betalning genom efterkräf eller postförskott, derest sådant icke uttryckligen undanbedes.

5. Kredit beviljas icke utan särskild öfverenskommelse. För requisition å köksträdgårds- och blomsterfrö eller växter till minst 50 kronors värde, godtgöres 6 % rabatt mot betalning i förskott eller vid varans mottagande. Eljest lemnas ingen rabatt.

Deremot beräknas 6 % ränta pr anno för längre än 3 månaders kredit å ifrågavarande artiklar.

Gräs- och foderväxtfrö säljas endast mot extra kontant betalning utan rabatt, eller mot accept och 6 % ränta pr anno.

6. Inkommande requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, men i den ordning de ingå. Under den brådaste tiden anlända vanligtvis så många order samtidigt, att de ej genast kunna ordentligt expedieras. Af dessa och flera orsaker är det fördelaktigast att tidigt requirera, och helst 14 dagar före det beställda skall användas.

Order å gräs- och foderväxtfrö expedieras dock, om möjligt, per omgående.

7. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debeteras billigast möjligt.
8. Debeteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages icke.
9. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning aflåtes alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.

9. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

10. Genom denna prisuppgift annulleras våra föregående. Alla nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med fetare stil, för att lättare återfinnas.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Förteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

A. Frö till Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter.

Alla hithörande frösorter egnas vi den största möjliga omsorg, särskildt med hänsyn till sorterernas äkthet. De inköpas från de tillförliggaste in- och utländska fröodlare, rensas väl med dertill särskildt konstruerade maskiner, profvas och säljas under bindande garanti för äkthet, såvidt den kan utrönas, samt för viss, på grund af analys uppgifven renhet och grobarhet.

Särskild priskurant,

innehållande garantivilkoren och det bestämda priset, äfven å de sorter, som nu alls ej kunnat noteras, äfvensom den renhets- och grobarhetsprocent vi kunna garantera, tillsändes ärade regjveriter kostnadsfritt, så snart analyserna äro verkställda.

Priserna,

som för dessa frösorter ej nu äro fullt bestämda, noteras billigast möjligt och beräknas netto, mot extra kontant betalning utan rabatt, eller mot accept och 6 % ränta pr anno.

Fröet levereras kostnadsfritt här på banvagn eller ångbåt.

Säckar och påsar debeteras billigt, men återtagas icke.

Centnerpriset beräknas då minst 20 lb. af samma sort köpes.

Belopp, som underliga 25 kronor, uttagas alltid genom efterkräf.

Förslag till passande fröblandningar för fodergräsvallar.

Till ledning för de hrr jordbrukare, som vilja besä sina gräsvallar äfven med andra och bättre foderväxter än de gamla vanliga klöfver och timotej, meddelas vidstående tabell, uppgjord efter de bästa tillgängliga källor. Naturligtvis kan tabellen ej passa för alla förhållanden, emedan hvarje afvikelse i jordmån, gödning och läge m. m. medför en förändring i utsädes mängd och sammansättning, men för de flesta af landets trakter torde den kunna tjena till ledning vid försöks anställande, och genom att noga iakttaga de olika sorterna, finner jordbrukaren sjelf hvilka som bäst passa för hans mark. Säkert är, att det uteslutande bruket af klöfver och timotej icke är klokt, ty de flesta af de öfriga sorterna äro antingen finare, bättre eller ändamålsenligare, och i synnerhet skulle smöret vinna betydligt i finhet och arom, om finare foderväxter användes. Den i tabellen angifna sammansättningen afser att frambringa icke blott en god första års klöfvervall utan derjemte äfven en tät 2:dra, 3:dje och 4:de års gräsvall, hvarför vi valt såväl skydds- och bottengräsor, som sådana, hvilka först senare blifva stora och frodiga. Mindre isäningar af passande sorter, t. ex. losta, timotej, raygräs, rödklöfver, inkarnatklöfver och humle-luzern behöfvas med tiden för att hålla vallen tät och ersätta utgångna sorter.

För mångårig gräsmark (ång) bör utsädes sammansättning ändras. Vi åtaga oss gerna dylika passande blandningar om nödiga upplysningar rörande jordmån m. m. meddelas. Då frö enligt tabellen köpes till minst 5 tunnland och vi slippa att särskildt emballera hvarje sort, beräknas centnerpriset för alla sorterna.

Til 2-, 3- å 4-åriga gräsvallar användas:					
Frösorier.	Kostnaden för frö enligt tabellen blir omkr. 15, 20 å 25 kr. pr tunnland.				
	på vanlig god terrylla.	god sandmylla.	merglad eller karatig sandmylla.	god afrikad kärr- eller moss-jord.	
	Antal Ø pr tunnland af rena och grobara frösorier.				
Kryphven ...	—	—	1	1 å 2	
Ångkafle.....	1 å 2	—	—	—	3 å 5
Knylhafre ...	3 å 4	3 å 4	3 å 4	1	
Ånglostas.....	—	1 å 2	2 å 3	2 å 3	
Mjuklostas ...	—	—	3	—	
Hundexing... 3	—	2 å 3	1 å 2	3 å 4	
Hårdsvingel..	—	2	3 å 4	1	
Ångsvingel... 2 å 3	—	—	—	3 å 4	
Rödsvingel... 1	1	—	3	2	
Luddtätel ...	—	1	—	2	
Raygräs, eng. 2 å 3	2 å 3	2 å 3	2 å 3	2 å 3	
Timotej 3 å 4	3 å 4	3 å 4	2 å 3	4 å 6	
Ångsgröe 1	1	1	1	—	
Betesgröe ... 1	1	1	1	2	
Rödklöfver... 7 å 9	7 å 9	7 å 9	—	—	
Hvitklöfver... 1 å 2	2 å 3	2 å 3	2 å 3	—	
Alsikeklöfver 2 å 3	1 å 2	—	—	2 å 3	
Blå och Sand-luzern —	1 å 2	4 å 5	2		
Humleluzern 1	1	2	2		
Inalles pr tunn. Ø 28 å 37 29 å 39 30 å 38 32 å 42					

I. Gräsväxter.

Skulle någon önska att erhålla frö till andra än här upptagna gräs-, foder- och ekonomiväxter, så anskaffa vi dem gerna om order insändes i god tid och om det är möjligt att erhålla dem af bästa kvalitet.

På samma villkor stå vi gerna till tjenst med anskaffande af äkta och rena utsädesorter af hvet, råg, korn och hafre från in- eller utlandet. De hrr jordbrukare, som ha utmärkta, välskördade sådana varor till salu, behagade anmäla dem hos oss med noggranna uppgifter om namn och pris m. m. Afsigten med våra bemödanden i dessa hänseenden är endast att främja jordbruket.

Många utländska fröhandlare föra i sina priskuranter en mängd gräsfrosorter, som de verkligen icke innehafva, men hjälpa sig dermed, att de expediera samma sorter under många olika namn. Dessutom är en stor del af deras gräsför endast en blandning af hvarjehanda sorter jemte agnar och skräp, hvaribland måhända finnes något litet af den sort de taga betalt för. Af de vanligen i handeln gängse kvalitaterna kan man därför icke påräkna att få de sorter, man verkligen önskar, och måste dessutom deraf till samma areal använda mer än dubbelt så mycket utsäde, som af de välrensade, äkta och fullt grobara frosorter vi tillhandahålla. I vår särskilda priskurant för året ha vi intagit en hufvudsakligen af Professor Nobbe meddelad uppgift om den renhets- och grobarhetsgrad, man har rätt att fordra i fråga om de viktigare frosorterna.

De här ej uppförde grässlagen äro med få undantag sådana, hvaraf äkta eller dugligt frö tyvärr ej kan anskaffas. Begär man dem från utlandet, så får man antingen något helt annat eller också nästan ogrobart frö och agnar. Derför anse vi bäst att aldeles utelemna dem, så mycket mer som de flesta i alla fall äro af ringa värde.

Inga andra grässlag än Raygräs och Timotej kunna med framgång användas ensamma; de öfriga (och helst äfven de ofvannämnda) säs alltid tillsammans med andra, vare sig till vallar eller gräsplaner. Till gräsvallar beräknas ungefär det i förestående tabell för hvarje sort anförda quantum pr tunnland om bästa kvalitet användes.

Beställningar å gräsför torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på våren äro vanligtvis många sorter slutsålda och kunna sällan ånyo anskaffas af lika god beskaffenhet, isynnerhet som flera sorter äro af svensk skörd.

Priserna äro ej ännu fullt bestämda.

Pris pr 100 Ø, Pr Ø
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr 100 Ø, Pr Ø
Kr. öre. Kr. öre.

Kryphven, Fioringräs, (Agrostis stolonifera) 70 — — 75

Växer nästan hvar som helst, men blir yfvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blir den småväxt och tufvig. Särdeles omtyckt betesgräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Krustätel, (Aira flexuosa) 30 — — 35

Krustäteln är, i förening med andra passande sorter, att rekommendera för torr och högländt mark; ätes gerna af får.

Ängkaffe, (Alopecurus pratensis) 95 — 1 —

Mycket värderikt fodergräs. Blir kraftigast i god, mullrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningar till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Värbrodd, (Anthoxanthum odoratum) *188* *180*

Ett vällyktande, tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter och gifver höet en frisk och angenäm lukt. Ingår i blandningen för finaste gräsplaner.

Knythafre, (Avena elatior) 80 — — 85

Knythafren är ett af de bästa högt växande fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej alltför fuktig sandjord.

Ängstosta, (Bromus arvensis) 30 — — 35

Mjukstosta, (Bromus mollis) 20 — — 25

Båda äro ettåriga, rätt goda fodergräs och kunna med fördel användas till isänning på glesnadda vallar, som man ej för året vill upptaga. Ängstostan, som är bäst, håller till godo med nästan hvarje jordmån, hvarmot mjukstosta bäst frodas på torr, sandig lerjord. Förträffliga som skyddsgräs för finare grössorter.

Kamexing, (Cynosurus cristatus) — — 1,60

Bildar, som det ofta afnjemas, täta och vackra torfvor, hvarför det bör ingå i hvarje blandning till trädgårdplaner. Trifves äfven på torr mark.

Hundexing, (Dactylis glomerata) 70 — — 75

Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mer att rekommendera, som det trifves på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afnjemas inuan eller kort före det börjar blomma.

Hårdsvingel, (Festuca duriuscula) 40 — — 45

Ängsvingel, (Festuca elatior eller pratensis) 95 — 105

Rödsvingel, (Festuca rubra) 40 — — 45

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård- och rödsvingel lemna på torr och mager jord, der knappt något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.

Luddätel, (Holcus lanatus) 35 — — 40

Trifves på mager sandjord, men lennar rikare afkastning på någotlunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräs.

Raygräs, eng. (Lolium perenne) 20 — — 25

Är ej mycket noga med jordmån, endast den ej är alltför våt. Uthärdar sällan våra vintrar, men bör likväl ingå i blandningarne till såväl vallar som gräsplaner, emedan ingen annan gräs-sort växer så hastigt eller blir så bladrik som raygräset, hvarför det utgör ett ypperligt skydd för senare gröende arter. Dessutom är det ett mycket fint och ovanligt gifvande fodergräs, som

Pris pr 100 ö , Pr ö
Kr. öre. Kr. öre.

mångenstädes, särdeles i utlandet, odlas ensamt i betydlig mängd och mejas 3, 4 å 5 gånger årligen. Oumbärligt till ettåriga, finare gräsplaner.

Timotej, (*Phleum pratense*) flera

rena kvalitéter, svenskt frö

Timotejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känt, brukas ifven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar, men bör då säs särskildt. Ensam bildar det i längden egentligen inga, eller och mycket fula, stubbiga gräsmattor.

Lundgröe, (*Poa nemoralis*) . . . 85 — — 90

Ångsgröe, (*Poa pratensis*) . . . 80 — — 85

Betesgröe, (*Poa trivialis*) . . . 95 — — 1 —

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen; ångs- eller slättergröe t. o. m. till de bästa. De hålla till godo med hvarje jordmån, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och ingå i myckenhet i blandningarna. Till skuggiga platser bör isynnerhet Lundgröe användas, dock ej ensam.

Gräsfröblandning n:o 1, till varaktiga, finaste gräsmattor (som hållas mycket låga och täta) med god, fin jord . 70 — — 75

Blandning n:r 2, till varaktiga, vackra gräsmattor, i trädgårdar och parker med någorlunda god jordmån 50 — — 55

Blandning n:o 3, till varaktiga gräsplaner på torr jord 45 — — 50

Blandning n:o 4, till varaktiga, be vuxna, skuggiga gräsplaner 65 — — 70

☞ Alla våra gräsfröblandningar göras här

Pris pr 100 ö , Pr ö
Kr. öre. Kr. öre.

af passande gräsarter och af ofvannömda lina kvalitéter, hvarför de också tillvunnit sig en alltigen ökad användning och omsättas numera i betydliga quantiteter. Likväl skänkas de ännu långtifrån den uppmärksamhet de verkligen förljena, och hvad särskildt blandningarna för trädgårdar och parker beträffar, så kunna vi försäkra, att vackrare gräsplaner omöjligen kunna erhållas, än de som blifvit besädda med vårt blandade gräsfrö, förutsatt att man ej för mycket sparar på fröet, ty det måste säs tätt, ju tätare ju sämre jordmänen är, om mattan skall blifva jemn och tät. Det går ej an, att till en fin gräsmatta använda lika mycket frö, som till en äng eller större gräsplan, utan mångdubbelt mer, t. ex. 75, 100 å 150 ö pr tunnland. Mycket beror ifven härvid på hur marken beredes före sädnen och på den skötseln man sedan egnar gräsmattan. Sedan jorden är väl gräfd och finharklad, bör den fot för fot hårdt tilltrampas; derpå utsås fröet jemnt och tjockt, samt nedhackas väl, dock ej för djupt, hvarefter man tillklappar eller med s. k. vält öfverfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, hvareför det helst bör säs då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, afslås det först med lie, hvarefter man ofta afmjar det med gräskärningsmaskin, hvarigenom mattan blir riktigt jemn och tät, äfvensom vida varaktigare än om den slås med lie.

Gräskärningsmaskiner,

af bästa amerikanska konstruktion för skärning af gräsmattor, säljas ytterst billigt hos oss och finnas närmare beskrifna på sista sidan af omslaget till denna prisförteckning, der priserna äfven finnas noterade.

II. Klöfverväxter m. m.

☞ Vi föra endast svenskt och i brist deraf nordtyskt eller dermed jemngodt klöfverfrö af de allra bästa kvalitéter som kunna erhållas. Allt af oss till salu utbudet klöfverfrö renas här på dertill inrättade rensningsmaskiner. Som vår omsättning är ganska betydlig, kunna vi likväl notera de billigaste priser i förhållande till varornas godhet. Ingen bör köpa klöfverfrö utan att erhålla full garanti för att det ej är amerikanskt samt för viss, förut uppgifven renhet och grobarhet.

Rödkläfver, (*Trifolium pratense*) i flera utmärkta kvalitéter

Hvitkläfver, (*Trifolium repens*) af bästa beskaffenhet

Alsikekläfver, (*Trif. hybridum*) af bästa beskaffenhet, svenskt

Priser enligt särskild pris-kurant.

☞ Dessa klöfversorters värde är allmänt känt. Mycket amerikanskt rödkläfverfrö säljes i vårt land under namn af svensk eller tysk vara; eljest skulle icke så mycket deraf köpas till jemförelsevis högt pris. Ty det amerikanska rödkläfverfröet har knapp hälften af det svenska eller tyska fröets värde, därför, att det lemnar en grön skörd af betydligt underhålligt vigt och emedan det, enligt flera öfverensstämmande odlingsförsök, är mycket osäkert i vårt klimat, så att plantorna oftast dö ut under kalla vintrar och frostiga vingar. Det i handeln gängse tyska klöfverfröet är ofta bemängdt med frö af det för klöfverfalten i hög grad farliga ogräset klöfversmarja (*Cuscuta Trifolii*). Det är naturligtvis därför af mycken vigt för landbrukaren, att skaffa sig ett rent, godt och grobart utsädesfrö, och sådant kan med säkerhet erhållas endast hos de fröhandlare, som med passande rensningsmaskiner omsorgsfullt aflägsna

det föderliga ogräset och ansvara för hvad de sälja.

Inkarnat- eller Blodkläfver, (*Trifolium incarnatum*) . 25 — — 30

En ettårig art, hvaraf utsås ungefär 18 ö på tunnlandet om den säs ensam. Den användes med fördel till igensäning af under vintern uppkomna luckor i de andra klöfverfalten.

Blå-luzern, (*Medicago sativa*) 75 — — 80

Sand-luzern, (*Medic. media*) 100 — — 1,10

Humtekläfver, (*Med. lupulina*) 25 — — 30

Blå-luzern har långa, starka, krypanne rötter och är en utmärkt foderväxt. På sandjord gifver sandluzern ärligen en, stundom två rätt goda skördar och på något bättre jord öfverträffar den blå-luzern. Humteluzern är ett-årig, emottår torra, lemnar godt färbete och användes i trädgårdar, att besä torra slutningar o. s. v. 15 å 20 ö pr tunnland för ensam säd.

Seradella, (*Ornithopus sativus*) 20 — — 25

Flerårig. Anses som foderväxt lika god som rödkläfver. Gifver god afkastning, ifven på lätt jord. På mycket torr sandmark och tung tvegrjord triffes den mindre väl. Utsås omkring 20 å 25 ö pr tunnland, om den odlas ensam.

☞ Fröblandningar till gräsvallar och ängar, se tabellen, pag. 2.

III. Rotfrukter.

De här upptagne rotfrukternas odling tilltager allmer, men icke ännu så mycket som den borde. Utom det ovanligt stora värde de ega såsom foder åt hästar och nötboskap, såredes åt köttproducerande djur, äro de derjemte det bästa och i många fall enda medlet till utrotande af allehanda ogräs från åkerjorden. At dessa frösorarter egna vi allt större och större uppmärksamhet, såredes hvad beträffar varieteternas äkthet, så att vi kunna rekommendera dem såsom äkta och bästa utsädesfrö.

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}

Kr. öre. Kr. öre.

Foderkålrötter, (Svensk Turnips).

Vårt kålrotfrö gror 90 å 98 %.

- gula, gröntoppiga:**
 » stora, släta, svenskt frö . . 100 — 1,10
 » yellow, green-top, stora . . . 65 — — 70
gula, rödtoppiga:
 » yellow, purple-top, stora . . 60 — — 65
 » Bangholm, aflånga, den största och bästa, rödtopp. sort. 65 — — 70

Dessa sorter sås i maj, 5 å 6 \mathcal{L} pr tunnland på drill. De kallas hos oss vanligen Rotabaggar och äro lika användbara för köket som till kreatursfoder. Planter, uppdragna i kallbänk eller på passande ställe å kalljord, begagnas till efterplantering å de ställen i turnipsfältet, hvarst luckor genom loppmaskens härjningar eller af andra orsaker uppstått.

Foderrofvor, (Turnips).

Vårt rofrö gror 97 å 100 %.

- hvita, runda:**
 » white globe, mycket stora . . 55 — — 60
 » » Norfolk, plattrunda, stora 55 — — 60
hvita, runda, rödtoppiga:
 » red-top, globe, stora 60 — — 65
 » grey-stone, stora, utmärkta . 60 — — 65
gula, runda, rödtoppiga:
 » purple-top, yellow bullock . 60 — — 65
gula, runda, gröntoppiga:
 » green-top, yellow bullock . . 55 — — 60
 » early improved, växer hastigt, passar bäst för sen sådd . . . 70 — — 75
 » Dale's hybrid, utmärkta . . . 60 — — 65
hvita, långa:
 » white tankard, green top . . 60 — — 65
gula, långa:
 » yellow tankard, green-top . . 60 — — 65
 » bortfelder, utmärkt tysk sort 45 — — 50

Dessa frösorarter, med undantag af bortfelder, äro införskrifne från Skottlands främste odlare. De böra ej sås tidigare än kort före eller omkring midsommar, då jordloppor ej så mycket förstöra de unga plantorna. På drill sås 4 å 6 \mathcal{L} pr tunnland och jorden kan heldre vara något mager än nygödslad. De långa sorterna fordra djupare jord. Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita turnipsorterna, som äro störst, men minst hållbara; hvarefter tagas de röd- och gröntoppiga samt till sist rotabaggar. Derför

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}

Kr. öre. Kr. öre.

är det angeläget att odla flera sorter, så att man ej nödgas att för hastigt uppdrå förrådet.

Foderbetor eller Runkelrofvor,

- » röda Riesen-Pfal-, stor, lång 40 — — 45
 » gula Riesen-Pfal-, " " 40 — — 45
 » mammout, röd, ovanl. stor och mycket gifvande. 45 — — 50
 » guldgula flaskformiga jätte, stor, oval, mycket gifvande, den vackraste af kända sorter 55 — — 60

Lemma rik afkastning och brukas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej deraf får den sträfva smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användes. På drill sås 4 å 5 \mathcal{L} pr tunnland, för breadsättning 6 å 10 \mathcal{L}

Socketbetor,

- » schlesiska, äkta, hvita . . . 35 — — 40
 Böra ej sås för sent, ej heller i nygödslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lermulla. Användas äfven och med stor fördel till foder. Utsäde som föregående.

Fodermorötter,

- » altringham, stora, röda, utm. 70 — — 75
 » belgiska, hvita jätte-, gröntoppiga, förbättrade, största . 50 — — 55
 » orangegula, gröntopp, jätte- 70 — — 75
 » James' halfånga röda, utm. 90 — 1 —

Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkänt. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jättemorötterna samt James' halfånga utmärkta för deras rika afkastning. Alla morötter fordra en sandig, djupt arbetad, fet, men ej nygödslad jord och måste, i motsats till turnipsen, utsås så tidigt som möjligt, på drill 4 å 5 \mathcal{L} , breadsättning 8 å 10 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderpalsternackor,

- » långa, stora, tjocka, vanliga 30 — — 35
 » runda, stora, utmärkta 40 — — 45
 » jersey-, långa, fina 50 — — 55

Palsternackornas både rötter och blad lemma, som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt, emedan det ökar mjölkproduktionen. Utås antingen höst eller vår omkring 16 \mathcal{L} , på drill 8 \mathcal{L} pr tunnlandet och behandlas för öfrigt såsom morötter. En stor fördel har man deri, att palsternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

IV. Diverse foder- och ekonomiväxter.

Bohveite, (Polygonum Fagopyrum) svenskt frö 10 — — 15
 Utsås omkring 45 \mathcal{L} pr tunnland till grönfoder.

Hampa, (Cannabis sativa)
 vanlig, rent, grobart frö . . 15 — — 20
 Utsås omkring 150 å 200 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderkål, äkta träd- eller kål, grön 1,40
 Förträfflig och på senare tid mycket använd till kreatursfoder. 2 \mathcal{L} pr tunnland.

Lin, äkta riga-, fullständigt rensadt och grobart utsäde. . 20 — — 25

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

Lupiner, gula (*Lupinus luteus*) 8 — 15
Lupinens värde i landbruket har under de senare åren blifvit allmänt erkändt. 50 à 60 \mathcal{L} pr tunnland till grönfoder och grön gödning, hvartill den förträffligt egnar sig.

Majs eller Turkiskt hvete,
hüsstand, amerikansk 15 — 20
Förträfflig sort till grönfoder. På drill utsås 80 à 90, vid bredsåning 160 à 175 \mathcal{L} . pr tunnland.

Senap, (Sinapis)
svensk, gul. (*Sinapis alba*) 25 — 30
engelsk, brun, (*Sinapis nigra*) 45 — 50

Vid bredsåning, som är det fördelaktigaste, åtgår för fröskörd 20 \mathcal{L} och för grönfoder 50 à 60 \mathcal{L} pr tunnland. Senapen är, när den säs tätt, så att den blir fin, en utmärkt foderväxt både som grönfoder och till hö, om den skördas före frösätningen, hvarjemte den är ett godt grön gödningsämne och uppluckrar jorden med de grofva rötterna. Den trifves på all slags jord, undantagandes styf lerjord. Vill man utrota senapen, sår man andra året rotfrukter der den vuxit och dessa äro, som vi redan nämnt, ett säkert utrotningsmedel mot allt ogräs.

Spergel, (Spergula)
vanlig (*Sp. arvensis sativa*) . 10 — 15
stor (*Sp. arvens. maxima*) 18 — 23
Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sandmark, till grönfoder, grön gödning, hötrökning och färbete. De kunna utsås 15 à 20 \mathcal{L} på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sädnen.

Tobak, (Nicotiana Tabacum)
äkta cuba-, \mathcal{O} 7 kr., ort 10 ö. — — — —
havanna-, " 7 " " 10 " — — — —
virginia-, " " " 40 " — — — —
turkisk, " 7 " " 10 " — — — —
Tobaken fordrar lätt, sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppriskas med gammal gödsel.

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

15 à 20,000 plantor erfordras pr tunnland och dessa uppragas i bänk.

Wallmo, (Papaver somniferum)
hvitblommande med blått frö 40 — 45
och tillslutna fröhus 40 — 45
rödblommande med hvitt frö 45 — 50
och tillslutna fröhus 45 — 50
Fröet användes mycket af bagare, att utströ på hvetebröd, samt till föda åt småfåglar.

Frö till fågelföda:

Granfrö till skogsfåglar 60 — 65
Hampfrö till småfåglar 15 — 20
Hirs, hvit, till småfåglar 20 — 25
gul-, till småfåglar — 60
Kanariefrö till småfåglar 20 — 25
Majs till papegojer 10 — 15
Myrugg, äfven till guldfiskar 2, 25
Sommar-raps till småfåglar 20 — 25
Roßfrö till småfåglar 20 — 25
Ris i hylsor, till risfåglar 30 — 35
Salladfrö, till småfåglar 2 —
Skalad Hafre, till småfåglar 20 — 25
Solrosfrö, till papegojer & höns 35 — 40
Wallmofrö, blått 40 — 45

Fruktkärnor:

Pr \mathcal{L} , Ort
Äpple, (Pyrus Malus) 2 — 4
Päron, (Pyrus communis) 4 — 6
Plommon, (Prunus domestica) — 40 — 3
Körnbär, (Prunus Cerasus) 80 — 3

B. Frö till Köksträdgårdsväxter.

Af dessa, såväl som af öfriga frösorter, föra vi uteslutande nyskördadt eller eljest fullt grobart frö, af så god beskaffenhet, som möjligtvis kan erhållas. Som de af förbrukarne till större delen icke användas massvis af hvarje sort, och emedan de flesta varieteternas äkthet är absolut omöjligt att genom analys af fröet afgöra, så anse vi det gagnlost att låta någon frökontrollant analysera dem, hvilket endast skulle orimligt fördyra priset. Grobarheten undersöka vi dock alltid själva, och kunna i de flesta fall uppgifva den om så önskas. För alla köksträdgårdsväxter och blomsterfrö är emellertid sorterernas och varieteternas äkthet hufvudsaken, hvarför vi vid inköpen använda all möjlig försigtighet och omsorg, så att man hos oss med säkerhet kan påräkna äkta, fullkomliga frösorter.

Men äfven det förträffligaste frö kan genom ogynsam väderlek, opassande jordmån o. d. samt genom ett oriktigt eller vårdslöst behandlings sätt före, vid och efter sädnen, gifva ett ogynnsamt resultat. Detta gäller om allt slags frö. För ett godt resultat af odlingen, är det därför framför allt nödvändigt, att fullständigt förarbeta jorden, så att den blir lämplig för de växter man derpå vill odla. Skall köksträdgården eller delar deraf nyanläggas eller omläggas, så är det mycket fördelaktigt, att året förut derstädes odla rotfrukter, som uppluckra jorden och förqväva ogräs. Om hösten bör trädgården omgrävas och de platser väl gödslas, hvarpå man ämnar odla sådana växter, t. ex. kålsorter, morötter, sparris, kronärtskockor m. fl. som fordra fet men icke nyttöslad jord. Vid sädnen är det af stor vikt att så lagom djupt, emedan fröet eljest antingen icke alls gror eller ock ojemnt och långsamt. Radsåning

är i de flesta fall att föredraga, enär man derigenom underlättar jordens **uppluckring** och **rensning** från ogräs, hvilket är ett hufvudvilkor för ett gynnsamt resultat. Vattning bör, då den behöfves, ske **rikligt**, men aldrig under starkt solsen. Är man ej i tillfälle att **lämpa jorden** efter växternas behof, så måste man tillse, att **sådane växter väljas**, som **lämpa sig** för den jordmän, man har att gifva dem.

Efter vigt säljes ej mindre än **1 helt ort**. Från och med **20 ort** säljas efter **Ø-priset** och från och med **20 Ø** efter centnerpriset.

Pris pr Ø, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Ø, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

I. Kålväxter:

Bladkål , (<i>Brassica oleracea acephala</i>).	
hög, blå, krusbladig	2,40 — 4
grön, krusbladig	2,40 — 4
låg, blå, krusbladig	2 — 4
grön, fint krusbladig	2 — 4
plumage- el. fjäder-, pt. 5 öre	8
palmiträd-, port. 6 öre	10
träd- eller kokål, grön, stor	1,40 — 3

Till odling för köket rekommenderas isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina spräckliga, färgskiftande blad. Kokålen användes till kreatursfoder. Säs i Maj eller börj. af Juni på list.

Brüssel- eller Rosenkål , (<i>Brassica oleracea gemmifera</i>).	
hög, vanlig	1,80 — 4
låg, förbättrad	2,80 — 5
Bangholm invincible , den bästa af alla	4 — 6

Dessa utmärkta kålsorter förda god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen afknipes, längs utmed stammen en mängd små, törnroslika hufvuden, hvilka om de väl tillagas äro lika välsmakande som blomkål. Inplanteras på hösten i kallare, hvarst de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing , (<i>Brassica oleracea capitata bullata</i>).	
tidig, gul blumenthaler	2 — 4
grön wiener	2 — 4

Behandlas som vanlig hvitkål.

Hufvudkål , (<i>Brassica oleracea capitata</i>).	
hvit svensk, mycket stor, fast och god	5,50 — 8
braunschweiger-, 1.ma, stor, platt, äfven god sort	4,50 — 7
lübecker-, plattrund	3 — 5
majspets-, tidig med spetsiga hufvuden, utmärkt	3,50 — 6
midsommarkål, låg, tidig, engelsk utmärkt	3 — 5
sockertopp-, tidig med spetsiga hufvuden, god	4,50 — 7
winnigstädter-, spetsig, god och fast	3 — 5
yorker-, tidig, utmärkt	3,80 — 6
röd cabus, sen, stor, platt	3 — 5
erfurter-, tidig, utmärkt	5 — 8

Förda kraftig, fet jord. Gödselvattning kan rekommenderas. Svensk hvitkål, som är en produkt af braunschweiger-, håller sig bäst. De öfriga sorterna passa bättre för tidigt bruk.

Blomkål , (<i>Brassica oleracea botrytis</i>).	
erfurter dverg-, (Haages) 1.ma, äkta, bästa sorten, pt. 25 öre	1,75

Blomkål, algier-, bländhvita	
hufvuden, förträfflig, pt. 10 öre	25 — 30
engelsk, tidig, stor	10 — 14
engelsk, sen, stor	10 — 14
frankfurter jätte-, sätter på senhösten kolossala, hvita hufvuden, port. 10 öre	16 — 20
kejsar-, tidigast med stora och fasta, hvita hufvuden, pt. 10 öre	30 — 35
non plus ultra, mycket tidigare än frankfurter, mycket stor och god port. 10 öre	20 — 25
standholder-, utmärkt, stor	12 — 16

Förda god, kraftig och temmeligen fet jord. Till drifning är Haages erfurter dvergblomkål den bästa. Blifver ej gerna öfver 15 tum hög, har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufvuden.

Broccoli eller Sparriskål , (<i>Brassica oleracea botrytis cymosa</i>).	
engelsk violett	8
hvit	10

Denna, flerstädes i utlandet med förkärlek odlade kål är nära besläktad med blomkålen, hvaraf den endast är en förändring. Odlas icke så mycket för blomknopparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjekarne, hvilka kunna nyttjas som sparris. Behandlas som blomkål, men behöfver större utrymme.

II. Rotfrukt- & Knölväxter:

Kålrabbi , (<i>Brassica oleracea caulocarpa</i>).	
glas-, tidiga, hvita engelska	2,60 — 5
tidiga, blå engelska	2,60 — 5

Trifvas bäst och blifva smakligast på svala platser. Pl. på 1 à 1½ fots afstånd ifrån hvarandra.

Kålrötter , (<i>Brassica Napus rapifera</i>).	
gula, stora, släta, svenskt frö, 100 Ø 100 kr.	1,10 — 3
stora, släta, skottskt frö	70 — 3
schmalz-, stora, släta	60 — 3
äppleformiga, goda, fina	1,80 — 4
stora, rödtoppiga, släta	65 — 3
öfriga sorter, se foderväxter.	

Dessa sorter, som hos oss vanligen kallas Rotbaggar, äro mest omtyckta till mat. Planteras 1½ fot ifrån hvarandra eller utsås mycket tunn i rader och gallras sedan.

Rofvor , (<i>Brassica Rapa rapifera</i>).	
maj-, tidiga, hvita, runda	50 — 3
snowball, tidigast, hvita	80 — 3
gula, runda, utmärkta	50 — 3
höst-, borsfelder-, långa, gula 100 Ø 45 kr.	50 — 3
maltheser-, fina, gula	1,20 — 3

Pris pr \emptyset , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr \emptyset , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Rofvor, höst-, teltower-, äkta,**
små, särdeles fina 1,50 — 4
" **höst-, wilhelmsburger-,**
runda, gula, utmärkt goda 70 — 3
" **öfriga sorter, se foderrofvar.**

Med undantag af majrofvarna, hvilka utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller strax efter midsommar. Jorden bör ej till någon af rofsorterna vara nygödslad utan heldre något mager. De små sorterna böra hafva 3 å 4 tums afstånd ifrån hvarandra, de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.

- Rättikor, (Raphanus sativus esculentus).**
" sommar-, tidiga, runda, svarta 80 — 3
" " tidiga, runda, hvita 80 — 3
" höst-, rosenröda, utmärkta 70 — 3
" vinter-, runda, svarta 60 — 3
" " runda, hvita 70 — 3
" " långa, hvita 70 — 3

Fordra en något fuktig, lös och lucker, året före sådden gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 å 5 tum ifrån hvarandra.

Rädisor, månads-, (Raphanus sativus radiculatus).

- " runda, gula 1 — 3
" " hvita 1 — 3
" " karmiröda, en utmärkt fin, god sort till drifning. 1,40 — 3
" " rosenröda 1 — 3
" " röda med hvita spetsar 1,40 — 3
" " skarlakanröda, dreienbrunnen-, utm. till drifning 1,75 — 4
" " violettröda 1 — 4
" " ovala, röda m. hvita rotspetsar 1,20 — 3
" " långa, rosenröda, fina 1,20 — 3
" " alla sorter, blandade 1,20 — 3
" **från Madras (Raphanus caudatus)** port. 10 öre. — 20

Blifva bäst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädisor, utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti. R. caud. har långa, ormlika skidor, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsmakande.

Hafrerötter, (Tragopogon porrifolium).

- " vanliga 2 — 4
" En tvåårig växt, hvars frö utsås tidigt på våren i lös och lucker, året förrut gödslad jord. Om hösten upptagas rötterna och förvaras öfver vintern i källare uti sand.

Skorzoner, (Schorzoner hispanica).

- " vanlig 2 — 4
" Vid upptagning af såväl skorzoner som hafrerötter bör man noga akta sig att rötterna ej på något sätt säras, ty då utrinne den i dem befintliga, hvita mjölksaften, hvilket förosakar röta.

Cikoria, (Cichorium Intybus).

- " äkta, lång magdeburger- 1 — 3
" cylinderformig jätte- 1,20 — 3
" Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat. Bladen lemna ett godt foder för mjölkkor. Se vidare under rubr. "Salladväxter".

Morötter, (Daucus Carota).

- " holl karoter, tidiga, korta . 1,80 — 4
" duwicker-, tidiga, korta, röda 1,80 — 4

Morötter, pariser-, klotrunda,
röda, allra tidigast, mycket fina 2 — 4

- " **halflånga, tidiga, röda,** utmärkt och god sort 1,40 — 3
" **altringhams-,** stora, långa söta, röda . . 100 \emptyset 70 kr. — 75 — 3
" **hornska,** tidiga, långa, röda 1 — 3
" **James' halflånga, röda,** utm. 1 — 3
" **nanteser-, halflånga, trubbiga,** röda, utmärkta 1,50 — 4
" **rent hvita,** fina till stufning 1 — 3
" **surrey-,** långa, röda, utm. . 1 — 3
" **öfriga sorter,** se foderväxter.

Till drifning äro de fyra förstnämnda sorterna bäst passande. Den rent hvita, fina sorten är såsom stufvad utmärkt välsmakande. De öfriga morötterna användas hufvudsakligen till mat, men äro äfven förträffliga till kreatursfoder. Morötterna förda en fet, men ej nygödslad, sandig, lätt och lös jord.

Palsternackor, (Pastinaca sativa).

- " stora, långa, vanliga 35 — 3
" stora, runda 45 — 3
" **jersey-,** långa, fina 55 — 3
" Fröet kan äfven med fördel utsås om hösten.

Rotpersilja, (Petroselinum sativum).

- " stor, lång, sen 50 — 3
" " socker, tidig, rund 50 — 3
" Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan, så att hvarje planta får en kvadratfots utrymme. Bladpersilja, se kryddväxter.

Rotselleri, (Apium graveolens).

- " stort, tjockt, glatt 3,20 — 5
" mycket stort leipzig-, tidigt 3,60 — 6
" **naumburger jätte-,** utm. 3,60 — 6
" **äppleformigt, rundt,** utmärkt 3,60 — 6

Fröet sås tunnt i en ljum drifbänk och plantorna utsätts, med 1 å 1½ fots afstånd mellan hvardera, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Utm. släta och vackra rötter erhållas, om man i Augusti borttager det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskir alla sidorötter. Upptagas om hösten och förvaras i källare.

Sockerrötter, (Sium Sissarum).

- " vanliga 4 — 6
" Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, som om våren planteras på 1 fots afstånd ifrån hvarandra. Bör ej förväxlas med skorzoner, som af många kallas sockerrötter.

Rödbetor, (Beta vulgaris)

- " **holländska, mörkröda,** långa — 60 — 3
" **non plus ultra,** röda, half-långa, utmärkt sort 1,20 — 3
" **egyptiska, mörkröda,** runda 1 — 3
" För hvarje planta lägges 2 å 3 frökorn, så att plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra. Sedan borttagas de svagaste, så att endast den starkaste plantan får stå kvar på hvarje ställe. De utgallrade kunna, om man så vill, planteras på en annan plats. Fordra djup, kraftig jord.

Harklöfver, (Oxalis esculenta).

- " lökar 100 st. 40 öre. 5 — 8
" Fortpl. genom smålökar, som af växten bildas i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tums mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lökarne förvaras frostfritt och de hvita, tjocka rötterna tillagas som blomkål.

Pris pr \mathcal{O} , Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Jordmandel, (*Cyperus esculentus*).

vanlig, rötter 2,80 — 5

En gräslig växt, hvars rotknölar sedan nattfrosten upphört utplanteras i god, sandig jordmån, 6 å 8 tum ifrån hvarandra. Jordmandeln har en fin smak och användes dels som kaffesurrogat, dels stekes den och ätes som kastanjer.

Jordärtskockor, (*Helianthus tuberosus*).

vanliga, rötter 40 —

Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader, 6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om hösten upptages hvad man ämnar använda under vintern; de öfriga kvarlemnans på sängen. Växten blifver 6 å 8 fot hög; bör därför sättas så, att den ej hindrar spätrade växter.

Pepparrot, (*Nasturtium Armoracia*).

strängar . . . 1000 st. 5 kr.,

100 st. 75 öre — — — —

Expedieras i April och Maj. Odling och användande allmänt bekant.

Potatis, (*Solanum tuberosum*).

frö till bästa, tidiga sorter 18

Utsås om våren i ljum drifbänk. När nattfrosterna upphört, utplanteras plantorna på sängar och behandlas som vanligt. Genom frösådd erhåller man ofta nya och för de lokala förhållandena bättre passande sorter.

III. Skidfrukter: Ärtter, Bönor, etc.:Observera! Pr \mathcal{O} **Sockerärter, (*Pisum sativum*).**stora sabel-, . . . 100 \mathcal{O} 45 kr. — 50

" sabel- med vaxgula skidor . . . — 55

" grå jätte-, 5 å 6 fot höga . . . — 55

" Luleå-, mycket tidiga, riktbarande

särdeles hårdig norrländsk sort . . . 1,50

" de grace, mycket låga, utmärakta

till drifning 2,80

" kryp-, 1 fot höga 40

" Vilmorius skrynkliga mærg, 2 fot — 50

Af alla sorterna sockerärter användes hela skidan till mat. De fyra första behöfva 3 alnar långt ris; de tre sistnämnda behöfva ej risas.

Spritärter, (*Pisum sativum hortense*).

tidigaste, maj-, 2 å 3 fot hög . . . — 25

" " buxbom n:o 2, 1 fot hög, här-

dig, utmärkt sort 35

" " Carter's first crop, 2å3 fot, utm. — 35

" " Daniel O'Rourke, 2 å 4 fot — 35

" " Dicksons first and best, 3 fot — 35

" " kentish invicta, 2 fot, utmärkt

välsmakande och riktbarande . . . 40

" " prince Albert, 2 $\frac{1}{2}$ fot . . . — 30

" " remontant, hvit, 3 fot, mycket

riktbarande, skördas oafbrutet

under 2 månader 70

" tidiga, biskops-, 1 fot hög . . . — 25

" " biskops- m. långa skidor, 1 fot hög — 30

" " Dicksons favorit, 3 fot . . . — 30

" " early wonder, utmärkt sort. — 30

" " Ruhm von Cassel, god sort

med stora skidor, 4 fot 30

Pris pr \mathcal{O} , Kr. öre.**Spritärter, medeltidiga, Gold vom****Blockberge, riktbar-, hårdig sort — 30**

" medeltidiga, Laxton's proliffe, utm. — 35

" sena, capuciner, hvit, (äggärter) 2 f. — 40

Mærg-spritärter.

" early green prizetaker, 4 fot hög,

tidig, grön, riktbarande sort . . . — 40

" paradis-, 4 fot, tidig, riktbarande . — 40

" Victoria-, 5 fot, riktbarande . . . — 40

" Woodford, 3 $\frac{1}{2}$ fot, grön, särdeles

utmärkt sort 40

Skrynkliga mærgspritärter,

" american wonder, utmärkt, tidi-

gast, smakligast och mest gifvande

af alla mærgärter, $\frac{1}{2}$ fot hög . . . — 60

" british queen-, 5 fot hög 40

" champion of England, 4 fot. 35

" Knight's dwarf green, låg, utm. — 50

" M'Leans premier, utm. stor sort. — 55

" svenska, ovanligt stora, mycket

söt, god sort, 5 å 6 fot. 60

Alla ärtsorter trifvas bäst i lerhaltig, något fet jord. Till drifning användas endast de lägsta och tidigaste sorterna. De skrynkliga mærgärterna utmärka sig genom sin sötna.

Stångbönor, (*Phaseolus vulgaris*).

" stora svärd- eller turkiska hvita,

allra största sorten, 100 \mathcal{O} 95 kr. 1 —

" ryska, hvita jätte-, fina, välsm.,

ovanligt gifvande och hårdiga äfven

i rätt klimat, likna rosenbönor. . . — 70

" jätte-socker-bryt-, grönskaliga, hvita 1,10

" tidigaste socker-bryt-, tidigast af

alla, utmärkt i alla hänseenden . . 1,10

" Mont d'or vax-, guldgula, i alla

hänseenden utmärkt sort 90

" socker-perl- eller s. k. sparrisbönor,

hvita, fina, utmärkte till stufning . 1,20

" romerska vax- m. gula skidor, hvita,

tidig, god, utomordentl. gifvande sort 1,50

Krypbönor, (*Phaseolus vulgaris nanus*).

" flageolet vax-, gula köttiga skidor,

välsmakande, ytterst gifvande . . . — 65

" gulbruna, (kallevarser) den äkta,

lättkokta sorten, . . 100 \mathcal{O} 15 kr. — 20

" hundra för en, gula perl- 50

" ilsensburger-, hvita, riktbarande,

hårdig ny sort 50

" Osborn's drif-, fin sort 50

" socker- eller smör-, hvita, tidiga — 50

" " bryt-, Hinrichs jätte-, tidiga

med långa skidor, mycket gif-

vande och fin, ny sort. 45

" " perl-, hvita, tidiga, fina 65

" svärd-, allratidigaste, till drifning . — 60

" " breda, tidiga, till drifning . . . — 50

" tusen för en, hvita perl- 60

Rosen-, Blomsterbönor, (*P. multiflorus*).

" svärd-, rödblommande 40

" " tvåfärgade 40

Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordra någorlunda torr, ej nygödslad

Pris pr \mathcal{O} , Kr. öre.

jord och varmt läge. Till drifva äro svärds-, socker- och Osborns drif-tjenligast. Blomsterbönorna användas och behandlas som vanliga turkiska böner, men deras vackra, skarlkankar-röda eller rödsvarta blommor göra dem lifven användbara såsom prydnadsväxter, till att bekläda väggar, murar, spalter och lusthus m. m.

Wälska eller Bondbönor, (Vicia Faba eller Faba vulgaris).

- ” vanliga, stora, . . . 100 \mathcal{O} 18 kr. — 25
 ” **hangdown**, har utomordentligt stora skidor, mycket riktbarande . . . — 25
 ” windsor-, engelska, stora, hvita . . . — 35
 ” ” engelska, stora, gröna . . . — 35
 ” mazagan-, tidiga, goda . . . — 25
 ” Johnson's wonderful, en af de bästa — 25

Trifvas öfverallt och planteras antingen i kanten af andra trädgårdssängar eller på en särskild plats, 2 å 3 tum djupt och 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra.

Linser, (Ervum eller Cicor Lens).

- ” vanliga, hvita . . . — 50
 ” Frött sås i rader med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ tums mellanrum.

Svenskt kaffe eller Astragalokaffe, (Astragalus boëticus) . . . ort 3 öre 1—

Sås om våren på en varm plats i kraftig jordmån, men först bör fröet ligga i vatten ett par dagar för att mjukna. Då fröet skall uttagas bör man uppnjuka skidorna i varmt vatten, hvar efter kärnorna torkas i ugn, rostas och användas som kaffe.

IV. Sparrisväxter:Observera! Pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.**Sparris, (Asparagus officinalis).**

- ” darmstädter- 1 — — 3
 ” Grayson's jätte- 1,60 — 4
 ” Conner's colossal jätte- 2,40 — 5
 ” tidig från Argenteuil, utm. 5 — — 7

Fröet utsås höst eller vår, 1 tum djupt i rader med 1 fots mellanrum. Om hösten afsküras stänglarne, hvarefter sängarne betäckas med ett tunnt lager af brunnen gödsel. Då plantorna äro 2 år gamla utsätts de på för dem anordnade sängar. Man brukar lifven att utså fröet direkte på den plats der plantorna framdeles skola stå, hvarigenom omplanteringsarbetet inbesparas och ändamålet vinnes nästan lika snart som då 2 å 3-åriga plantor utsätts. För sådant ändamål lägges fröet i en eller tvenne rader på sängar med 2 fots mellanrum. På hvarje ställe läggas 4 å 5 frön och sedan bortplockas de öfverflödiga plantorna. Om hösten beteckas man sängarne med brunnen gödsel, hvilken om våren försigtigt nedmyllas mellan plantorna och så fortfares tilldess plantorna haiva ett 8 å 10 tums jordlager öfver sig. På fjerde (stundom på tredje) året efter sängingen kan sparris sküras.

Sparrisarter, (Lotus tetragon). — 75 — 3

Ettårig växt; sås i rader. Skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.

Matrabarber, (Rheum).

- ” **queen Victoria** 2,60 — 5
 ” blandade sorter, egen skörd . . . 2 — — 4

Frött sås på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försigkomna omplanteras de i fet och djup jord i tvenne rader på en fem fot bred säng. Om hösten nedgräfvnes brunnen gödsel mellan plantorna. Användandet allmänt bekant.

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.**Strand- eller Sjökat,****(Cranbe maritima). — 10**

Forrdar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet lägges i tvenne rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 å 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afsküras bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga af sängen betäckes med brunnen gödsel, som om våren nedmyllas mellan plantorna. Om sommaren afbrytas alla blombarande skott. Tredje våren, innan plantorna börjat växa, stjelpas tomma krukor, gamla bikupor eller dylikt öfver stånden, hvar efter de i mörkert fransktjutande, gulgröna skotten afsküras och användas till mat. Skörden fortfar till Juni, då betäckningen borttages.

Bladselleri, (Apium graveolens var.)

- ” Coles crystal white, hvit 5
 ” ” superh red, röd, utm. 5
 ” Seymour's white champion 5
 ” Laing's red mammoth 5
 ” hvit och violett, blandade 5

Varieteter af rotselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter). Alla sorterna passa till blekning. Plantorna uppdragas i biänk och utplanteras sedan i 1 $\frac{1}{2}$ fot djupa färor, hvilka alltefter som bladstjelkarne skjuta i höjden fyllas med den ur färnarna tagna jorden. När färnarna äro fyllda börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man aftaga stjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

Kronärtskockor, (Cynara Scolymus).

- ” franska, stora gröna 12 — — 17
 ” italienska, stora gröna 10 — — 15
 ” violetta, stora 12 — — 17

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödslad jordmån. Fröet utsås i 2-tums krukor, 1 å 2 frö i hvarje, och krukorna ställas sedan i ljum drifbiänk. Sedan plantorna så småningom fått växa vid den yttre luften utplanteras de på 2 å 3 fots afstånd ifrån hvarandra. När blomkopparne framkomma bör man blott bibehålla 5 å 6 sådana på hvarje planta, de öfriga afnägnas. Om vintern beteckas plantorna med näfverhattar, trälådor eller dylikt, hvar på lägges löf eller myrstack.

Spansk Cardy eller Cardoner,**(Cynara Cardunculus). 3 — — 5**

Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans och planteras sedan med 3 å 4 fots mellanrum i en fära, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklat sig, sammanbotas de och omvändas med halm, hvarefter jorden nedföres i färan och kupas kring plantorna, så att blott bladspetsarne synas. Två eller tre veckor derefter äro de färdiga för köket.

Sparrisallad, (Lactuca ang.) — — — 5

För att få tidig skörd utsås fröet i ljum biänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraftig jord. Eljest utsås fröet hvar 14de dag på kalljord. Blomstjelkarne sküras innan blomorna utvecklat sig, och anrättas som sparris.

Angelika, (Angelica Archangelica) 6

Tvåårig; fordrar en fet, lös och fuktig jordmån. Denne växt, som förekommer vild i Lappland, är särdeles omtyckt af Lapparne. Man afnägnar det yttre skalet jemte bastfibrerna; allt det öfriga ätes, antingen rått eller stuvad tillsammans med lappsk syra (Oxylira digyna). De utvecklade blomkopparne läggas på köttsoffa, som derigenom får en egendomlig, behaglig smak.

Pris pr \emptyset , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

V. Spinatväxter:

- Spinat*, (*Spinacia glabra* & *spinosa*).
 " bredbladig, stor med rundt frö — 30 — 3
 100 \emptyset 25 kr.
 " " stor med spetsigt frö . . . 35 — 3
 " viroflay-, största, rundbladig — 35 — 3
 " salladbladig (de Gaudry) . . . 35 — 3
 " savoy-, mycket stor och god — 35 — 3
 Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti.
 Ju fetare jorden är, desto större och tjockare
 blifva bladen.

- Vinter- eller romersk spinat*,
 (*Rumex Patientia*) 1 — 3
 Fröet säs i kall bänk eller kalljord. Plantorna
 sättas i 4 rader på en fyra fot bred säng. In-
 planterad i lådor och stäld i växthus, kan den
 sköras hela vintern.

- Spansk syra*, (*Rumex acetosa*).
 " vanlig 1 — 3
 " jätte-, från Belleville 1,40 — 3
 Varieteter af den hos oss vildt växande arten;
 behandlas som *Rumex Patientia*.

- Nyseeländsk spinat*, (*Tetragonia ex-
 pansa*) vanlig 1 — 3
 Fröet blötes några dagar i vatten innan det
 utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de, så
 att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar
 kraftig jord.

- Molla eller Mell*, (*Atriplex hortensis*).
 " gul och röd 80 — 3
 Behandlas och användes som spinat. Man bör
 ej låta för många planter bliöra frö emedan väx-
 ten lätt kan blifva ett ogräs och dessutom be-
 tydligt utsuger jorden.

- Portlak*, (*Portulaca oleracea* & *sativa*).
 " gul 2,40 — 5
 " grön 2 — 4
 Utsås i bänk, planteras sedan i fet, lös jord
 med 6 å 8 tum mellanrum.

- Isplanta*, (*Mesembryanthemum cristalli-
 num*) port. 5 öre — 10
 Bladen lemna en särdeles fin spinat. Fröet säs
 i bänk eller krukka och plantorna sättas på sän-
 gar i god, lös jord. Se äfven blomsterväxter.

- Mangold*, (*Beta cicla*).
 " flera utm. sorter blandade . . . 75 — 3
 Behandlas som rüdbetor. Bladen användas som
 spinat eller sallad. För vinterbehöfvet planteras
 rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller
 ljus källare, då man hela vintern kan skörda
 späda blad.

VI. Salladväxter:

- Snittsallad*, (*Lactuca sativa foliosa præcox*).
 " tidig, gul 1,80 — 4
 " " fin, mosslik 3 — 5
 " plocksallad, ny, amerikansk 5 — 8
 Sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis
 innan de andra salladsorterna blifva färdiga.
 Plocksalladen har finkrusiga, ljusgröna, violett-
 kantade, mycket prydliga blad, som kunna plock-
 kas till långt in på hösten och äro mycket mör-
 ra och välsmakande.

- Bindsallad eller Sommar-Endivie*,
 (*Lactuca sativa romana*).
 " blodröd, sjelfslutande 4,50 — 7
 " pariser-, gul, sjelfslutande . . 4 — 6

Pris pr \emptyset , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Bindsallad eller Sommar-Endivie*,
 Walkers sugarloaf, rödbrun 7 — 10
 " Victoria-, gul 4 — 6
 En del af dessa präktiga salladsorter blida
 e hufvuden, hvarför man brukar sammanbinda yt-
 terbladen, hvarigenom de inre blifva bleka och
 mörre. Fordra starkt gödslad jord och böra säs
 flera gånger under sommaren till in i Augusti.

- Hufvudsallad*, (*Lactuca sativa capitata*).
 " asiatisk, stor gul 2,60 — 5
 " blodforelle, utm., stor, röd . 4 — 6
 " broygeel, utmärkt, tidig . . . 2,60 — 5
 " Dippes, fast, gul, stor 3,60 — 6
 " jätte-Mogul, gul, stor, utm. 3 — 5
 " perpignaner-, äkta, stor, gul,
 en af de allra bästa, mycket
 fasta, länge hållbara hufvuden 3 — 5
 " Steinkopf-, tidig, gul, hård 3,60 — 6
 " Wheelers Tom Thumb, för-
 träfflig, tidig, liten sort . . . 5 — 8
 " ägg-, gul, till drifning 4 — 6
 " bästa sorterna, blandade . 3 — 5
 Alla salladsorterna fordra fet jord och mycken
 fuktighet, hvarförutan hufvudena blifva små
 och osmakliga. Plantorna sättas på 10 å 12 tum af-
 stånd ifrån hvarandra. Fröet utsås hvar 14:de
 dag till slutet af Juli. Till drifning passa broy-
 geel, Steinkopf, ägg- och Wheelers Tom Thumb.

- Cikoria*, (*Cichorium Intybus*).
 " äkta magdebürger- 1 — 3
 " cylinderformig jätte- 1,20 — 3
 Rötterna intagas om hösten och insläs i sand uti
 källare eller planteras i trälådor, som ställas
 bakom hyllorna i ett växthus. Bladen begagnas
 till sallad. Se äfven under rubriken: Rotfrukter.

- Vinter-Endivie*, (*Cichorium Endivia*).
 " gul, krusbladig 6
 " Casseler-, bredbladig grön 5
 " fin, krusig, mosslik 6
 Utsås i Juni eller Juli. Då plantorna hafva 4
 å 6 blad, planteras de på en säng med en fots
 mellanrum. När bladen utbildat sig samman-
 bindas de och blifva efter 14 dagar färdiga att
 begagnas. Upphängas under vintern på snören
 i en torr källare. Användas i utlandet mycket,
 såväl till soppor som till sallad.

- Krusig Krasse*, (*Lepidium sativum*).
 " vanlig grön 30 — 3
 " dubbel eller krusbladig, grön — 35 — 3
 För tidig skörd säs fröet tjoct i lådor, som
 ställas i växthus, boningshus eller stall. Annars
 säs fröet på kalljord. Trifves hvar som helst.

- Vattenkrasse*, (*Nasturtium officinale*).
 " äkta dreienbrunnen- 40
 Odlas i sött vatten i fet, dyktig jord. Fröet
 säs om våren i kärl som sättas under vatten,
 eller tidigt direkt i dammens botten, hvarefter
 vatten påsläppes. Tål icke köld. En utmärkt
 vintersallad, som i frostill vatten kan sköras
 många gånger under vinterns lopp.

- Kapuciner- eller Indisk Krasse*,
 (*Tropaeolum majus*) 1,40 — 3
 Trifves i all slags jord. Bör stöjas med ris,
 eller planteras vid spalter. Se äfven under ru-
 brikerna Kryddväxter & Modeblommor.

- Skedört*, (*Cochlearia officin.*) 5
 Säs i rader och bör ej omplanteras. Bladen
 kunna sköras hela året om.

- Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.
- Åker- eller Vintersallad, (Valerianella eller Fedja Olibitoria).** 1 — 3
Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.
- VII. Kryddväxter:**
- Anis, (Pimpinella Anisum).** . . . 1 — 3
Flerårig; säas i rader på skuggigt ställe.
- Basilica, (Ocimum Basilicum).**
" stor, grön 2 — 4
Ettårig; säas i bänk och pl. i Maj på kalljord.
- Boretsch eller Gurkört, (Borago officinalis),** vanlig . . . 1,40 — 3
Ettårig; säas på kalljord. Bladen användbara till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas till prydnad på stekfat, karotter m. m.
- Citronmeliss, (Melissa offic.)** 6
Betäckes om vintern, fordrar skugga och god jord. Användes till säser och pickles.
- Coriander, (Coriandrum sativ.)** . . . 50 — 3
Sås om våren i sandig, mager jordmån.
- Dill, (Anethum graveolens)** 50 — 3
Ettårig; fortplanter sig ofta sjelf.
- Dragon, (Artemisia Dracunculus)** port. 15 öre — — — —
Bladen användas vid inläggning af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Planteras i rader med 12 å 15 tums mellanrum; omplanteras och delas hvarannat år. Betäckes om hösten med gammal gödsel från bänkarne.
- Fenkol, (Feniculum officinale).**
" söt bologneser- 1 — 3
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Fröet säas på kalljord och plantorna sättas sedan i rader, i 3 tum djupa färor, 1 fot ifrån hvarandra. Täckas om hösten med granit och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt. Rötterna äfven ätbara, goda.
- Isop, (Hyssopus officinalis)** 2,60 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar. Dekokt på denna växt är ett godt medel mot bröstsjukdomar.
- Indisk eller Kapuciner-Krasse, (Tropaeolum majus).** 1,40 — 3
Se salladväxter. Utrikes begagnas ej blott den s. k. krasseknoppen, utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.
- Karbenedik, (Ononis bened.)** 85 — 3
- Kummin, (Carum Carvi)** 40 — 3
Utsås på fritt land, omplanteras ej.
- Kyndel, (Satujeja hortensis).**
" sommar- 1 — 3
Behandlas som kummin.
- Kärleksäpple eller Tomates, (Lycopersicon esculentum, Solanum Lycop.)**
" stora röda 4
" " gula portion 5 öre — — — 8
" monströsa, rosenröda 40
" portion 10 öre
" President Garfield, stora 1 — 1
" portion 25 öre
" blandade, stora sorter 6
Utmärkta köksträdgårdsväxter. Alla sorterna säas i drifbänk och utplanteras när frosten upphört, på skyddade, varma platser, t. ex. mot söder

- Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.
- belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och noggödslad. Qvistarne uppbindas vid spalier och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig.
- Körffel, svensk, (Anthriscus Cerefolium).** 35 — 3
Ettårig; trives i hvad jordmån som helst. Fröet utsås flera gånger under sommaren.
- Körffel, spansk, (Scandix eller Myrrhis odorata).** 10
Flerårig; säas i rader på skuggigt ställe.
- Lavendel, (Lavandula Spica).** 3 — 5
En i köksträdgårdar, synnerligen i Sverige, mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras hvar tredje år, och sättas dorvid så djupt, att endast 2 å 3 tum af grenarne synas ovan jord.
- Malört, (Artemisia Absinthium).** 6 — 9
Fordrar sandjord; kan äfven fortplantas genom delning. Känd medicinalväxt.
- Malva, krusbladig, (Malva crispa).** 2 — 4
Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad på stekfat m. m.
- Mejram, (Origanum Majorana).** 2 — 4
Fortplantas äfven genom rotindelning.
- Persilja, blad-, (Petroselinum sativum).**
" vanlig, krusbladig 65 — 3
" plumage-, extra fin 70 — 3
" Myatts new garnishing, fin 75 — 3
" ormbunkbladig, utmärkt fin 1,50 — 4
Behandling och användande allmänt bekant.
- Pimpinella, (Poterium Sanguisorba).** 1 — 3
Planteras i rader och är ej kinkig med jordmån. De unga bladen begagnas bland sallad.
- Rosmarin, (Rosmarinus offic.)** 12
Odlas i krukor.
- Salvia, (Salvia officinalis).** 7
Bladen användas såväl till medicin som till matkryddning. Fröet säas på kalljord; fordrar på våra orter skydd mot strålg barfrost.
- Spansk peppar, (Capsicum annum).**
" blandade sorter 7
Uppdrages i krukor under glas. Om hösten mogna frukterna, hvars användande i hushållet är tillräckligt känt. Se äfven sommarblommor.
- Senap, (Sinapis).**
" gul svensk (Sinapis alba): 30 — 3
" brun engelsk (Sinapis nigra) 50 — 3
- Thimjan, (Thymus vulgaris).**
" sommar- 10 — 14
" vinter- 3,75 — 6
Förträfflig till garnering af köksväxtvarter m. m.
- Vinruta, (Ruta graveolens)** 3
Fröet säas i bänk och sedan planteras plantorna i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och ätas sönderhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på säser. De blifva mera aromatiska om de odlas i mager och torr jordmån.
- VIII. Lökväxter:**
- Rödlök, (Allium Cepa).**
" hollsk, stor, platt, mörkröd 3 — 5
" " stor, platt, blekröd 1,80 — 4
" " " platt, svavelgul 3 — 5
" " " fin, hvit, platt syltlök 6 — 9

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Rödlök, braunschweiger-, stor,
mörkast 3,20 — 5
" **wethersfield-, stor, mörkröd** 4 — 6
" **madera- eller jätte-, stor,**
gulaktig, plattrund, utmärkt . 4 — 6
" **zittauer jätte-, mycket stor,**
rund, gul, utmärkt 2,80 — 5
" **lång, gul, päronformig, utm.** 3,50 — 6
/ Fordra god, fjolåret gödslad jord och öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sådden tillklappas sängen väl. De sorter man önskar små, t. ex. den hvita syltöken, säs tätt, hvaremot de storväxta sorterna säs glesare. Maderalöken säs helst i bänk och utplanteras sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas. De ljusröda och gula sorterna äro särdeles fina och välsmakande.

Vinterlök, (Allium fistulosum).
" **vanlig hög.** 5
Fröet utsås om våren på fritt land och de små lökarne kvarstå ute öfver vintern. Våren derpå kunna de planteras i rader eller som infattningsväxter. Bladen nyttjas tidigt om våren som surrogat för annan lök. Vål förtjent att användas mera än som sker.

Schalott- eller Eschalottlök, (Allium Ascalonicum).

" **vanlig, svensk, lökar** 40 — —
Denna lökart, som för sin mildare smak af många föredrages framför alla andra löksorter, förplantas genom smålök, som om våren planteras i god, fet, men ej nygödslad jord. Upptagas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.

Hvitlök, (Aem sativum), lökar. — 50 — —
Trifves hvar som helst, men blifver bäst i en varm, sandblandad jordmån. Bildar sällan frö, men fortplantas lätt genom smålök. Omplanteras hvarannat år.

Grästök, (Allium Schoenoprasum). pr torfva 25 öre — — — —

Potatislök, (Allium Ascalonicum varietatum), lökar 60 — —
Behandlas och användes som Schalottlök.

Purjolök, (Allium Porrum).

" **vanlig sommar-, tjock** 1 — — 3
" **vinter-, stor, tjock** 4,50 — 7
" **Bangholmsprizetaker, äkta,**
ny, ovanligt stor vintersort . 25 — — 30
" **brabant vinter-, mycket stor** 5 — — 8
" **jätte- fr. Rouen, monströs vinter-** 4 — — 6
Säs om våren i halfvarm bänk och utplanteras sedan, (något djupare än de uppkomma plantorna stått i bänken) i rader, 8 à 10 tum ifrån hvarandra, hvarvid både rötter och blad något förkortas. Fordrar nygödslad jord.

IX. Gurkartade växter:

Gurkor (Cucumis sativus).

För fritt land.

" **holländska, gröna druf- eller**
s. k. vesteråsgurkor 2,80 — 5
" **pariser-, äkta, små, gröna,**
tidiga, utmärkta 4,50 — 7
" **ryska, små, gröna, utm.** 2 — — 4

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Gurkor, vanliga, medellånga,
gröna 7 — — 10
" **athener-, långa, gröna, utm.**
" **hårdiga, riktbarande, pt. 8 öre** 10 — — 14
" **långa, gröna slang-, pt. 8 ö. 10** — — 14
" **chin. gröna slang-, pt. 8 ö. 10** — — 14
" **nät- fr. Chiwa, ljusbruna fina**
" **vackra, utm. sort, . pt. 8 öre** 10 — — 14
" **korta, hvita druf-, fina** 6,80 — 10
" **långa hvita slang, pt. 8 ö. 10** — — 14
" **holländska, hvita, långa, tid.** 8 — — 11

För drifning. Portion. Ort.

" **allratidigaste, riktbarande, utm.** — 15 — 50
" **arnstädter, snöhvita jätte-, extra** — 20 1,30
" **ljusgröna jätte-** — 20 1,50
" **berliner äl-, fina, långa, tjocka**
" **gröna, goda äfven för kalljord** — 15 — 80
Dessa gurkor blifva öfver 2 fot långa.
" **Noas drif-, ljusgröna, 2½ fot**
" **långa, bäst af alla, har få rankor,**
" **men ovanligt många frukter.** — 25 2,50
" **non plus ultra, gröna** — 15 — 60
" **hvita** — 15 — 90
" **race horce, omtyckta** — 15 — 60
En ständigt bärande sort; kan med fördel kultiveras i kruk.
" **Rollisons telegraf-, äkta, myc-**
" **tel lång, gröna, utmärkta.** — 25 2,50
" **Ruhm von Erfurt, hvita, 2 fot** — 20 1,50
" **von Quedlinburg, snö-**
" **hvita, jätte-, långa** — 20 1,50
" **semperfructifera, alltid bärande** — 15 — 60
" **Sillig's hvita, utmärkta** — 15 — 70
" **svanhals-, gröna, 2½ fot långa,**
" **välsmakande, äfven för kalljord** — 15 — 80
" **blandade goda sort. till drifn.** — 15 — 80
" **12 sorter drifgurkor kr. 1,50.**

Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraftig men framför allt luckor jordmån. Obrunnen gödsel får ej nyttjas emedan frukterna deraf få en bitter smak.

Ormgurkor, (Trichosantes).

" **Trichosantes anguinea** 8 — 15
" **colubrina vera** 8 — 15
" Böra odlas i drifbänk; ha ovanligt långa, märkvärdiga frukter, hvilka kunna anv. som gurkor.

Gurkmelon, en nyare sort, ätas omogna som salladgurkor, användas mogna som meloner. — 10 — 40

Meloner, (Cucumis Melo).

" **amerikanska, tidiga** 10 — 20
" **ananas-** 10 — 40
" **franska frilands-** 5 — 10
" **japanska, hvita** 10 — 30
" **nutmeg-, riktbarande, väslm.** — 10 — 30
" **nät-, stora, runda** 10 — 20
" **berliner, fina, riktbarande** — 25 1,50
" **queen Victoria** 15 — 90
" **socker-, från Tours** 10 — 30
" **klätter-, gröna, välsmakande**
" **och särdeles nätta** 10 — 30

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Meloner, blandade sorter . . . — 10 — 25
12 sorter meloner 90 öre, 6 d:o 50 öre.

Cantalouper, (*Cucumis Melo* var.).

„ **Göteborgs torg-**, särdeles god,
utmärkt och gifvande sort . . . — 15 1 —
„ blandade, utmärkta sorter . . . — 10 — 40
6 sorter cantalouper 50 öre.

Vattenmeloner, (*Cucis citrullifolius*).

„ blandade sorter — 10 — 20
Skilnaden emellan meloner och cantalouper är den, att melonerna hafva en nättlig teckning på skalet, vanligtvis aflång form samt, såsom mogna, ljusgul färg och en ganska stark melonluk, hvar emot cantalouperna hafva ett tjockt, med värtor besatt skal, mycket varierande form, äm oval, äm rund, lång, plattrund o. s. v. samt ananaslik lukt. Cantaloupen blifver 2 å 3 dagar efter mognaden mjölig: melonen vid samma tid vattenaktig. Vattenmelonerna blifva ofta mycket stora och frukter af dem, vägande 20 ö äro ej sällsynta.

Pumpor, Gräskar eller Kurbits,

(*Cucurbita Pepo*).

Ätbara eller matpumpor:

„ **courge gaufree** — 10 — 30
„ **jätte-melon-**, stora, gula . . . — 10 — 30
„ „ melon-, stora, gröna . . . — 10 — 30
„ „ stora, röda — 10 — 30
„ „ „ hvita — 10 — 30
„ **Valparaiso-**, mörkröda . . . — 10 — 25
„ „ gröna, strimmiga — 10 — 25
„ „ gula, strimmiga — 10 — 25
„ **rosenfärgade, strimmiga** . . . — 10 — 25
växtmarg, vegetable marrow,
(*Cucurbita ovifera*) — 5 — 10
„ **blandade sorter matpumpor** — 8 — 15
6 goda sorter 50 öre.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Prydnadspumpor eller **Figurkur-**
bits, se blomsterfrö, rubr. slingerväxter.

12 sorter efter vårt val, 90 öre.

6 „ „ „ „ 50 öre.

Alla sorter pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utså fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klimp på för dem bestämda ställen. Äro både intressanta och smakliga. Jätte-melon-pumporna väga ofta 150 å 250 ö .

X. Ätliga svampar:

Champignon, (*Agaricus campestris*).

„ **bästa qvalité mycelium**, i tegelstenfor-
made stycken, 100 ö 20 kr., ö 25 öre.

Champignonerna kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättadt hus, eller i lådor under hyllorna i växthus, hvarest man kan hafva $+ 15$ å 18° C., eller ock i häststall, der vanligen den nämnda temperaturgraden är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersöker temperaturgraden i ströet och om densamma är $+ 20$ å 25° så täckes ströet med mycelium. Vill man använda groddstenar (tegelstenformiga klmpar af hästgödsel, ko- eller färgödsel samt löfjord och genomvärd af mycelium) så sönderbrytas dessa i 2 å 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet utbreda sig, då det hela täckes med 2 å 3 tum lös och lätt jord, som helt sakt nedpackas, hvarefter locken ej mera påläggas. Efter 4 å 5 veckor framkomma champignoner fortfarande under omkring 2 månader. När de skördas utstickas de temligen djupt. Om jorden torkar så öfversprutas hon något. Temperaturen hålles beständigt mellan $+ 15$ å 18° . Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

C. Frö till Barrträd. (Coniferæ).

Fröet till många utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter, t. ex. *Juniperus*, *Taxus* m. fl. ett år och deröfver — i jorden innan det gror. Det händer derför stundom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket tillstånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då upplockas och såas i ny, frisk jord. För att påskynda groningen plägar man låta fröet ligga någon tid i ljumt vatten, hvarigenom skalet uppjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jordblandning för dessa växter är: lika delar grästonf-, löf- och ljungjord, blandad med grof sand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamma från trakter, der medeltemperaturen är $+ 8$ å 10° C., hvarför de ej här tåla vintern ute; men planterade i baljor eller i krukor och öfverv. vid $+ 1$ å 5° C. utveckla sig de flesta till praktfulla träd. Många hålla om vintern till godo med anspråkslösa platser, bakom hyllorna i kalla växthus, i boningsrum eller torra och något ljusa källare. De äro särdeles användbara till dekorationer, om somman-temperaturer ute, om vintern i växthus och boningsrum. De med T märkta sorterna öfvervintras så, som ofvan nämnt; de med B planteras på kalljord och täckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute under bar himmel.

Abies, Gran, (Abietinæ).

1. „ alba (*Pinus alba*) — 8 — 45
2. „ canadensis (*Picea*, *Tsuga*) . . . — 8 — 45
3. „ excelsa (*Pinus Abies*), Van-
lig gran ö 90 öre — 5 — 5
100 ö 80 kr.

Cedrus, Ceder, (Abietinæ).

4. „ Libani, Libanonceder, T . . . — 8 — 30

Cryptomeria, (Cupressinæ).

5. „ japonica, T — 5 — 20
6. „ Lobbi, T — 15 — 60

Pris pr Portion, Ort.		Pris pr Portion, Ort.	
Kr. öre. Kr. öre.		Kr. öre. Kr. öre.	
Cupressus, Cypress, (Cupressineæ).			
7.	" funebris (pendula), T	10	— 40
8.	" Lawsoniana, B T	8	— 15
9.	" sempervirens, äkta, T	5	— 10
10.	" " horizontalis, T	5	— 10
11.	" " pendula, T	15	— 50
Gingko, (Taxineæ).			
12.	" biloba (Salisburia adiantifolia)		
	B T	5 frö	— 20 — —
Juniperus, En, (Juniperineæ).			
13.	" excelsa, T	8	— 15
14.	" Sabina, Vanlig Säfvenbom	5	— 10
Larix, Lärkträd, (Abietineæ).			
15.	" europea (Pinus Larix)	5	— 5
	100 Ø 190 kr., Ø 2 kr.		
Picea, Tall, (Abietineæ).			
16.	" balsamea, Balsamtall, Ø 6 kr.	5	— 10
17.	" Nordmanniana (Pinus Nordmanniana)	5	— 10
18.	" pectinata, Silfvergran	5	— 5
	100 Ø 75 kr., Ø 80 öre.		
Pinus, Fur, (Abietineæ).			
19.	" austriaca (nigrescens) Österrikisk,	5	— 5
	100 Ø 275 kr.		
20. Pinus, Cembra, Cembrafur,			
	Zerbel-nötter, ätbara nötter, misskörd.		
	100 Ø — kr., Ø — .		
21.	" montana, Bergfur	5	— 8
22.	" Strobis, Weimuth-tall	6	— 12
23.	" silvestris, Nordisk fur, svenskt frö, grobart 80 %	5	— 5
	100 Ø 200 kr., Ø 2,25.		
Retinospora, (Cupressineæ).			
24.	" pisifera, T	20	— 80
25.	" plumosa, T	20	— —
Taxus, Idegran, (Taxineæ).			
26.	" baccata, vanlig	5	— 10
Thuja, Lifsträd, (Cupressineæ).			
27.	" compacta, T	8	— 30
28.	" gigantea, utmärkt, B	20	— 75
29.	" occidentalis	10	— 50
30.	" orientalis, B	8	— 20
31.	" aurea, T B	10	— 40
32.	" pyramidalis, T B	8	— 20
33.	" Warreana	25	1 —
Wellingtonia, (Cupressineæ).			
34.	" gigantea, B	35	— —

➡ Af frö till löfträd och buskväxter hålla vi ej lager, emedan sådant nästan genast förlorar sin grobarhet, hvarför det är svårt att vara försedd med dugligt frö, men anskaffa gerna deraf till ärade requirenter om requisition i tid ingår och ej för små kvantiteter önskas. För grobarhet ansvaras icke. **Priset noteras billigast möjligt.**

➡ **Fruktkärnor** se ekonomiväxter. ➡

D. Frö till Blomster- och Bladväxter m. m.

För att minska besväret för ärade requirenter, hafva vi anordnat blomsterförteckningen med undantag af "Modeblommor", i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvilkas ordningsföljd finnes angifven öfverst på hvarje sida.

➡ Vid requisition af blomsterfrö är det säkrast att angifva numren å de frösorter som önskas. Då endast nummer och ingen vikt eller antal portioner finnas i requisitionen angifva, expediera vi endast en portion af hvarje anfördt nummer. Om requisitionen uppgöres efter annan, än vår för året gällande katalog, så torde detta benäget omnämnas, emedan numren omvevla hvarje år.

➡ Portionerna af de finkorniga frösorterna äro tillräckligt stora för vanligt behof; halfva portioner säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljas äfven efter vikt; dock ej mindre än helt ort. Sortimentpriserna gälla blott då urvalet af sorter uteslutande anförts oss. Af fröet till sådana växter, hvilkas blommor icke af naturen äro dubbla, bör man ej påräkna att få uteslutande dubbla blommor. Detsamma gäller, i tillämplig del, äfven brokiga bladväxter.

Allt vårt blomsterfrö, isynnerhet de finare sorterna är odladt af specialister och gifver med säkerhet ett utmärkt resultat om det riktigt behandlas.

➡ NYHETER ➡

af blomster- och bladväxter, för detta och fjol-året, återfinnas under N:is 64, 65, 67, 68, 73, 118, 125, 137, 168, 235, 240, 282, 295, 321, 350, 399, 434, 438, 455, 517,

519, 593, 605, 612, 622, 654, 660, 662, 665, 670, 681, 691, 696, 710, 734, 849, 862, 880, 976, 988, 1062, 1088, 1119, 1121, 1130, 1203, 1206, 1212, 1251, 1252, 1259, 1268, 1271, 1272, 1276, 1277, 1306, 1337, 1348, 1358, 1363, 1372, 1382, 1383, 1385, 1387, 1394, 1403, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1445, 1446, 1447, 1448, 1465, 1497, 1511, 1518.

I. Modeblommor eller Sortimenttblommor:

Dessa, de vanligaste och såväl till trädgårdar som växthus mest använda blomstersorterna förekomma uti förteckningen i den ordning, som angifves öfverst på hvarje sida.

Aster,

Callistephus chinensis, *Callistemma hortensis*, *Aster chinensis*, (Asteroidae).

Allt vårt Asterfrö är endast af fullkomliga blmr.

Fröet utsås i April på en ljum (seke varm) drifbänk och betäckes föga, hvarföre plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tumns afstånd från hvarandra. I slutet af Maj utplanteras de på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödselriklig uppländad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, hvarför man lätt kan upptaga och flytta dem, äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttning iakttaga att dertill välja en mulen dag, eller hålla plantorna beskuggade tills några dagar efter omplanteringen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar. En mycket lüdrig sort; behöfver ej uppbindas. $1\frac{1}{2}$ fot hög.

I följande färger:

- portion 5 öre, ort 25 öre.
35. hvit.
 36. hvit med rödt.
 37. karmosinröd.
 38. mörk karmosinröd.
 39. mörk karmosinröd m. hvitt.
 40. rosenröd.
 41. himmelsblå med hvitt.
 42. mörkblå.
- Alla 8 sorterna 30 öre.
43. blandade färger, pt. 5 öre, ort 20 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig af blommornas runda form. Uppbindes ej. Höjd circa $1\frac{1}{4}$ fot.

I följande färger:

- portion 5 öre, ort 30 öre.
44. hvit.
 45. karmosinröd.
 46. mörk karmosinröd.
 47. karmosinröd med hvitt.
 48. ljusröd.
 49. mörkrosa, hvitstrimmig.
 50. mörkblå.
 51. mörkblå med hvitt.
 52. ljusviolet.

53. mörkröd lila.

Alla 10 sorterna 40 öre.

54. blandade färger, pt. 5 öre, ort 25 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga, välfyllda blommor. Något högre än föregående. Uppbindes ej.

I följande färger:

- portion 12 öre, ort kr. 1,20.
55. rent hvit.
 56. karmosinröd.
 57. mörk karmosinröd.
 58. mörk karmosinröd m. hvitt.
 59. ljus karminröd.
 60. lysande laxröd.
 61. ljus azurblå.
 62. mörkblå.

Alla 8 sorterna 75 öre.

63. blandade färger, pt. 9 öre, ort 90 öre.

Pion-Pyramid-Aster.

2 fot hög. Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blmr af fulländad form samt förmåga att motstå mindre tjenlig väderlek äro egenskaper som hafva gjort denna asterarteriet allmänt omtyckt.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 2 kr.
64. rent hvit.
 65. hvit med karmosinrödt.
 66. karmosinröd.
 67. eldigt skarlakaröd
 68. eldigt skarlakar m. hvitt.
 69. victoriaröd (eldröd).
 70. victoriaröd med hvitt.
 71. rosenröd (la superbe).
 72. mörkrosa med hvitt.
 73. blodröd.
 74. mörkblå.
 75. ljusblå.

Alla 12 sorterna 2 kr.

6 sorter 1 "

76. blandade färger, pt. 16 öre, ort kr. 1,60.

Uhlands Pion-Klot-Aster.

Omkring 1 fot hög; utmärker sig för kraftig växt och stora, utm. väl formade blommor. Särdeles utmärkt för grupper.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 2 kr.
77. snöhvitt.

78. karmosinröd.

79. mörk karmosin med hvitt.

80. rosa med hvitt.

81. ljusblå.

82. briljant lila.

Alla 6 sorterna 1 kr.

83. blandade färger, pt. 16 öre, ort kr. 1,60.

Rosen-Aster.

Oaktadt denna asterform uppnår nära 2 fots höjd, växer den dock så kraftigt och blifver så stark, att den på någorlunda lugna platser ej behöfver stödjars eller uppbindas. Hvarje stånd frambringar ett ovanligt stort antal stora och väl fyllda blommor. Man kan således med skäl påstå denna sort vara en af de allra bästa, nu odlade asterformer.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 2 kr.
84. rent hvit.
 85. hvit med rosa.
 86. hvit med mörklila.
 87. mörk karminröd.
 88. mörk karmosin med hvitt.
 89. liffig rosa med hvitt.
 90. ljusblå.
 91. lazurblå.
 92. mörkblå
 93. purpurviolet med hvitt.
- Alla 10 sorterna kr. 1,70.
94. blandade färger, pt. 16 öre, ort. kr. 1,60.

Hög Victoria-Aster.

Omkring $1\frac{1}{2}$ fot hög och således lägre än förestående, men utmärkt för blomsterrikedom och blommornas ovanliga skönhet, hvarför äfven denna sort hänföres till de allra bästa astrarne. Plantorna böra hafva stort utrymme.

I följande färger:

- port. 30 öre, ort 3 kr.
95. hvit.
 96. hvit med rosenrödt.
 97. karmosinröd.
 98. karmosin med hvitt.
 99. karminrosenröd.
 100. hortensiaröd.
 101. rent mörkblå.
 102. rent ljusblå.
 103. mörkblå med hvitt.
 104. persikoblomfärgad.
- Alla 10 sorterna kr. 2,50.

105. blandade färger, pt. 25 ö.
ort kr. 2,50.

Schiller-Aster.

En utmärkt vacker bukett-aster med små, prydliga blommor. 1½ fot hög, grenig, vacker växt.

106. blandade färger, pt. 7 ö.
ort 70 öre.

Kokard-Aster.

En vacker, intressant form. Blommorna, som äro särdeles stora, väi formade och fyllda, äro alltid hvita i midten, hvarför de se ganska egendomliga ut. Circa 1 fot hög.

107. blandade färger, pt. 16 ö.
ort. kr. 1,60.

Kejsar Wilhelms-Aster.

Har väl fyllda, sköna, dels pion- och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växetsättet är kraftigt och plantorna, som mycket frögenä sig, blifva omkr. 1 fot höga.

I följande färger:

- port. 25 öre, ort kr. 2,50.

108. hvit.
109. mörk karmosinröd.
110. karminrosenröd.
111. karminrosa med hvitt.
112. mörkblå.
113. mörkblå med hvitt.

Alla 6 sorterna kr. 1,25.

114. blandade färger, pt. 20 ö.
ort 2 kr.

Låg Victoria-Aster.

En dvergartad, 7 à 9 tum hög form af hög Victoria-aster med talrika, utmärkt väl fyllda, präktiga blmr.

I följande färger:

- port. 35 öre, ort kr. 3,50.

115. snöhv. vit.
116. karmosinröd.
117. karminrosenröd.
118. hortensiaröd.
119. ljusblå.
120. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,75.

121. blandade färger, pt. 30 ö.
ort 3 kr.

Låg, storblommig Chrysanthemum-Aster.

Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna. Circa 1 fot hög.

I följande färger:

- port. 22 öre, ort kr. 2,20.

122. rent hvit.
123. hvit med mörkblått.
124. eldigt skarlakaröröd.
125. eldigt skarlakar m. hvitt.
126. briljant rosenröd.
127. ljusblå.
128. mörkblå.

Alla 7 sorterna kr. 1,30.

129. blandade färger, pt 18 ö.
ort kr 1,80.

Dverg Bukett-Aster.

Omkr. 10 tum hög, vacker, rik-blommig och väl passande till in-fattning af högre astersorter.

I följande färger:

- port. 18 öre, ort kr. 1,80.
130. rent hvit.
131. hvit med rött centrum.
132. karminröd.
133. karmin med hvit.
134. mörk karmin med hvitt.
135. rosa med hvitt.
136. violett med hvitt.
137. persikoblomfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 1,20.

138. blandade färger, pt. 14 ö.
ort kr. 1,40.

Shakespeare-Aster.

Circa 1½ fot hög. Ovanligt rik-blommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort kr 1,50.
139. hvit.
140. karmosinröd.
141. karmosin med hvitt.
142. rosenröd.
143. blodröd.
144. mörkblå.

Alla 6 sorterna 75 öre.

145. blandade färger, pt. 12 ö.
ort kr. 1,20

Blandad Aster.

Diverse bättre sorter af egen skörd.
146. blandade färger, pt. 10 ö.
ort 1 kr.

Då urvalet helt och hållet anförtros åt oss, lemnas:

50 sorter Aster 8 kr.

25 vackra sorter 4 "

Löfkojor,

Cheiranthus annuus, *Mathiola annua*, **Sommar-Löfkoja.**

— *Cheir.*, *Math. annua var. autumnalis*, **Höst-Löfkoja.** — *Cheiranthus*, *Math. incana*, **Vinter-Löfkoja**, (Cruciferæ).

Allt vårt Löfkojfrö är af alla bästa sort, omsorgsfullt skördadt af fullkomliga, i krukor odlade ex.

Löfkojorna tillhöra kälväxternas familj (Cruciferæ) och den enkla formen växer allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oafbrutet kunna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utså fröet på olika tider eller ock, hvilket är beqvämare och säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aftösa hvarandra.

Allesamman sommarlöfkojorna blomma tidigast; dernäst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade

exemplar man följande våren gör början. Fröet sås i ljum (ej varm) drifbänk och betäckes föga. Så snart ljertbladen äro utbildade böra plantorna omskolas, med 3 tumms afstånd emellan hvarandra, uti starkt sand-blandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft och vatten när så behöfves. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmen eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slut af Maj utplanteras löfkojorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta försäkras plantans död. Vinterlöfkojan utplante-ras på sängar, insläs om hösten i krukor, öfvervintnas i en sval och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöfkr. kunna äfven användas som vinterlöfkoja och äro oftast tacksammare, alltid vackrare, än den sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

- portion 14 öre, ort 2 kr.
147. hvit.
148. hvit med rosa.
149. karmosinröd.
150. mörk karmosinröd.
151. karminröd.
152. mörk karminröd
153. rosa med gult sken.
154. ljusröd.
155. blodröd (victoriaröd).
156. lysande kopparröd.
157. chamoisgul.
158. rent gul.
159. lilafärgad.
160. azurblå.
161. ljusblå med gult sken.
162. mörkblå.
163. ljusviolett.
164. persikoblomfärgad.
Alla 18 sorterna 2 kr.
12 sorter . . kr. 1,45.
165. blandade färger, 1-ma, port. 10 öre, ort kr. 1,50.

Engelsk

Bukett-Sommar-Löfkoja.

Hvarje planta bildar en blomster-rik, pyramidformig bukett.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 3 kr.
166. hvit.
167. karmosinröd.
168. karminröd.
169. rosenröd.
170. ljusblå.
171. mörkviolett.

Alla 6 sorterna 1 kr.

172. blandade färger, pt. 17 ö.
ort kr. 2,50.

Engelsk Lackbladig Sommar-Löfkoja (Sjöviol).

Varieteterna af denna afdelning hafva släta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredragas af många blomsterodlare.

173. blandade färger, pt. 14 ö.
ort 2 kr.

Storblommig Sommar- Löfkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

I följande färger:

- port. 17 öre, ort kr. 2,50.

174. hvit.
175. karmosinröd.
176. mörk karmosinröd.
177. lysande purpurkarmin.
178. karminrosenröd.
179. högröd.
180. mörk blod-, victoriaröd.
181. aurorafärgad.
182. rosenröd.
183. kanariegul.
184. ljusblå.
185. mörkblå.

Alla 12 sorterna kr. 1,70.

6 sorter 90 öre.

186. blandade färger, pt. 14 ö.
ort 2 kr.

Storblommig Pyramid- Sommar-Löfkoja.

Hålles af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor länge med stora bhm. Växtsättet pyramidformigt.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.

187. rent hvit.
188. hvit med lackblad.
189. hvit med svag rosa.
190. mörk karmosinröd.
191. karminröd.
192. mörk rosenröd.
193. laxrosa.
194. chamoisgul.
195. kanariegul med lackblad.
196. ljusblå.
197. mörkblå.
198. briljant lila.

Alla 12 sorterna kr. 1,80.

6 sorter 1,00.

199. blandade färger, pt. 17 ö.
ort kr. 2,50.

Storblommig Dverg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.

Lika utmärkt som förestående, men dertill af ett tätare och ligre växtsätt samt mycket dubbla bhm.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4 kr.

200. hvit.
201. karmosinröd.
202. briljant rosenröd.

203. laxrosa.
204. chamoisgul.
205. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

206. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Storblommig Jätte-Träd- Sommar-Löfkoja.

Växten trädlik, blommorna stora, praktfulla; en i alla hänseenden utmärkt sort.

I följande färger:

- port. 23 öre, ort kr. 3,50.

207. hvit.
208. karmosinröd.
209. rosenröd.
210. kanariegul.
211. ljusblå.
212. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,15.

213. blandade färger, pt. 20 ö.
ort 3 kr.



Kejsar-Löfkoja.

Storblommig Jätte-Bomb- Sommar-Löfkoja.

Måhända den bästa sorten för fritt land. Plantorna bilda vackra, omkring 2 fot höga pyramider med mycket stora, väl fyllda bhm. Böra ej planteras tätt.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.

214. hvit.
215. lysande karmosinröd.
216. rosenröd.
217. kanariegul.
218. ljusblå.
219. mörkblå.

Alla 6 sorterna 1 kr.

220. blandade färger, pt. 17 ö.
ort kr. 2,50.

Städse blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort hafva förmåga att, sedan de förvissnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombarande skott.

I följande färger:

- port. 17 öre, ort kr. 2,50.

221. hvit.
222. tegelröd.
223. karmosinröd.
224. köttfärgad.
225. rödbrun.
226. mörkblå.

Alla 6 sorterna 90 öre.

227. blandade färger, pt. 15 ö.
ort kr. 2,20.

Tidigt blommande Höst-Löfkoja.

Om fröet utsås i April, samtidigt med sommarlöfkøjans, och i öfrigt behandlas som denna, så blommar de i Augusti, eller just lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis vlsnande sommarlöfkøjorna.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4 kr.

228. hvit.
229. karminröd.
230. rosenröd.
231. ljusblå.
232. mörkblå.
233. brunviolettt m. lackblad.
Alla 6 sorterna kr. 1,35.
234. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Perpetuell- eller Kejsar- Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommar något senare än den förutnämnda arten, eller mot slutet af Augusti och i September. De kunna senare på hösten upptagas, inplanteras i krukor och öfvervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följande år af dem erhåller en tidig, rik och vacker blomstring.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4 kr.

235. hvit.
236. ljus karmosinröd.
237. karminröd.
238. rosenröd.
239. eldröd med lackblad.
240. lysande kopparrosa.
241. svafvelgul med lackblad.
242. ljusblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,75.

243. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Storblommig Kejsar- Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt.

I följande färger:

- port. 30 öre, ort kr. 4,50.

244. rent hvit.
245. karmosinröd.
246. karminrosenröd.
247. rosenröd, klotformig.
248. ljusröd.
249. mörk blodröd.
250. ljusblå.
251. persikoblomfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 1,95.
252. blandade färger, pt. 27 ö
ort 4 kr.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sorts frö, samladt af i krukor odlade, väl fyllda exemplar.

I följande färger:

- port. 22 öre, ort kr. 3,30.
253. hvit.
254. purpurrod.
255. karminrod, låg, trädartad.
256. briljant rosenrod, låg.
257. högröd.
258. eldröd.
259. ljusblå.
260. mörkblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,40.

261. blandade färger, pt. 18 ö
ort kr. 2,80.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja.

Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.

262. blandade färger, pt 23 ö
ort kr. 3,50.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Af låg, kraftig växt med stora klasar af väl fyllda blommor.

263. blandade färger, pt. 23 ö
ort kr. 3,50.

Om urvalet oinskränkt anförts åt oss, lemnas:

- 75 sorter Löfkoja kr. 11,50.
50 " " kr. 8,—
25 vackra sorter kr. 4,50.

Gyllenlack, Lackviol,

Cheiranthus, Cheiri,
(Cruciferæ.)

Fröet är af utmärktaste beskaffenhet, skördadt af välbildade blommor.

Tillhör samma familj som löfkojan och den enkla formen växer i södra Europa temligen allmänt vild på gamla murar o. d. Fröet sås i kall drifbänk (ej djupt) och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 1 à 1½ fots afstånd ifrån hvarandra. Vid torrt väder vattnas de tillräckligt. Mot hösten upptagas de starkaste plantorna och sätts i passande krukor uti god drifbänkgård, bland. med hornspån. Öfvervintnas som vinterlöfkojor!

Dubbel Stång-Gyllenlack.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort kr. 2,50.
264. kanariegul.
265. mörkbrun.
266. blå.
267. blandade dubbla sorter, port. 15 öre, ort 2 kr.

Dubbel Busk-Gyllenlack.

I följande färger:

- port. 18 öre, ort kr. 2,25.
268. kanariegul.

269. brun.

270. blandade dubbla sorter.

Dubbel Dverg-Gyllenlack.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.
271. brun, mycket dubbel.
272. bronsfärgad.
273. blå.
274. blandade dubbla sorter.

8 sorter dubbel gyllenlack . kr. 1,25.

Enkel Gyllenlack.

I följande färger:

275. lysande skarlakanneröd.
port. 8 öre, ort 40 öre
276. storblommig, svart-brun, utmärkt driftsort, port. 8 öre, ort 50 öre.
277. Tom Thumb. svart-brun, utmärkt driftsort, port. 20 öre.
278. brun busklack, pt. 5 öre, ort 15 öre.
279. blandade färger, pt. 5 öre, ort 35 öre.

Askört,

Cineraria hybrida,
(Senecionideæ).

Dessa utmärkt praktfulla blommor behandlas så, som vi anmärkt om Calceolaria och blomma i så fall samtidigt med dem. För att få rätt stora blad och blomrika ex., bör man, så snart rötterna nått krukans väggar, ompl. ex. i allt större krukor. Bära om vintern ej stå varmt, högst + 5° C.

I följande sorter:

280. höga sorter, blandade, portion 25 öre.
281. låga sorter, blandade, portion 25 öre.
282. storblommiga prakt-sorter, blandade, portion 35 öre.
283. dubbla sorter, blandade, mycket berömda, pt. 50 ö.

Toffelblomster,

Calceolaria hybrida,
(Scrophulariaceæ).

Fröet sås helst i Aug. eller början af Sept. i flata fat eller krukor med fin, sandbl. löfjord, hvars yta före sanningen noga jemmas med ett dertill gjordt bräde. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas med brädet, hvarefter de besädda kärnen nedsätts uti ett annat, vattenfyldt kärl, tilldess jorden uppsigt tillräcklig fuktighet, hvarefter de ställas tätt under glaslet i en sval drifbänk. För att befordra groningen öfvertäckas frökärnen med glasskifvor, som åter borttagas när fröet börjar gro. Så snart hjertbladen utbildat sig, omskolas plantorna i andra kärl, i

något kraftigare, men likväl lätt, lös jord, på omkring 1 tum afstånd ifrån hvarandra. Kärnen ställas derpå åter under glas i drifbänk, vattnas försigtigt och skyddas mot solen tilldess plantorna blifvit så försigkoma, att de beqvämt kunna fattas med fingrarna, då de omplanteras hvar för sig, först i små och sedermera i allt större krukor. De fordra om vintern en ljus, sval plats nära glaslet och frisk luft så ofta vädret är mildt. En jern, fastän ej öfverflödig fuktighet är absolut nödvändig för deras trefnad. Bladlöss aflägnas genast genom tobaksrökning eller på annat sätt. Under knoppning och blomningen är svag gödselvattning 3 à 4 egr i veckan att rekommendera.

I följande sorter:

- portion 25 öre.
284. höga, allra vackraste tigrerade, punkterade och flammiga sorter, i mångfaldiga färger med briljanta teckningar.
285. låga, rikt och tidigt blommande, praktfulla, tigrerade och flammiga sorter.

Chinesisk Majnyckel,

Primula chinensis,
(Primulacæ).

Dessa utmärkt prydliga och tack-samma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas. Fröet sås om våren, helst i god, lätt sandbl. löf- och ljungjord och betäckes föga. De besädda kärnen ställas i en lagom varm drifbänk, hvarest de få kvarstå tilldess plant. fått 3 à 4 blad, då de ompl. 2 tum ifrån hvarandra i andra kärl. När plant. fått tillräcklig styrka omskolas de, en och en, i 3 à 4 tums krukor och ställas antingen i en kall drifbänk eller i växthus samt vattnas rikligt. Öfvery. nära glaslet vid + 5 à 6° C. De dubbla sorterna fortplantas om våren bäst genom sticklingar. Fröet af de dubbla sorterna, som i likhet med allt vårt primulafrö är odladt af en specialist, lemnar i allmänhet icke få dubbla blommor.

I följande färger:

286. alba, hvit, port. 20 öre.
287. rubra, röd, port. 20 öre.
288. blandc sorter, pt. 20 ö
289. fimbriata, alba, fransad, hvit, storbl., pt. 40 ö.
290. " alba globosa, utm., hvit, port. 45 ö.
291. " " pl., hvit, dubbel, 10 frö 75 ö.
292. " erecta superba, koppar-karminrod, skön, port. 60 öre.

293. *fimbriata kermesina splendens*, lysande karminröd, pt. 45 ö.
294. " *kermesina splendens globosa*, storblommig, lysande, 25 frö 40 öre.
295. " *kermesina fl. pl.*, dubbel, utmärkt nyhet, 10 frö 80 öre.
296. " *lilacina alba marginata*, utmärkt, lila m. hvitt, port. 60 ö.
297. " *punctata elegantissima*, mörk karmosinröd, hvitfläckig, utmärkt, port. 45 öre.
298. " *purpurea*, purpurrod., utm., port. 30 ö.
299. " *rubra*, röd utmärkt, port. 35 öre
300. " *rubra globosa*, utm., port. 45 öre.
301. " *striata*, strimmig, port. 45 öre.
302. " *filiceifolia alba*, hvit, storbladig, pt. 50 ö.
303. " " *rubra*, röd, pt. 50 ö.

Alla 17 sorterna kr. 6,75.
6 vackra sorter kr. 2.

Balsaminer,

Impatiens Balsamina eller
Balsamina hortensis,
(Balsamineæ).

Fröet utsås i krukor eller fritt i en varm drifbänk. När hjertbladen utbildad sig, omskolas plantorna i ett annat fönster på 5 à 6 tumns afstånd ifrån hvarandra och obehörligt djupare än de stått förut. Der få nu de unga plantorna kvarstå så länge som utrymmet tillåter, hvarefter de upptagas med vidhängande rotklump och planteras i passande krukor i fet, halfmullnad gödseljord. Då planteröterna uppfylla krukorna, gifves gödselvattnet 2 à 3 gånger i veckan. Exemplaren böra ej utflyttas på fritt land förr än de börjat blomma och äro mycket vackra i grupper.

Rosen-Balsamin.

Har hög, trädlik, men föga grenig växt med stora, tät sittande, starkt fyllda blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1 kr.
304. rent hvit.
305. purpurrod.
306. mörk blodröd.
307. rosenröd.
308. ljusgul
309. mörkblå.

Alla 6 sorterna 75 öre.

310. blandade färger, pt 12 ö.
ort 80 öre.

Camellie Balsamin,

(*Andrieux-, förbättrad*).

Denna sort blifver ej så hög; har tät sittande, starkt fyllda, merändels fläckiga blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1 kr.
311. purpurrod med hvitt.
312. karminröd med hvitt.
313. karminrosa med hvitt.
314. rosenröd med hvitt.
315. skarlakauröd med hvitt.
316. ljusblå med hvitt.

Alla 6 sorterna 75 öre.

317. blandade färger, pt. 10 ö.
ort 60 öre.

Dverg-Balsamin.

Betydligt lägre än föregående sorter; men eljest lik dem.

318. blandade färger,
pt. 8 öre, ort 40.

Nyare sorter:

319. *atrosanguinea plenissima*, blodröd, mycket storblom., dubbel, präktig, pt. 15 öre, ort 1 kr.
320. *Sofferino-Balsamin*, m. lila-, karmosin- och purpuröda strimror, utm. port. 20 öre, ort kr. 1,50.
321. *Victoria*, hvit med cinoberröda fläckar, utm. pt. 25 ö., ort kr. 1,75.

Flamblomster,

Phlox Drummondii,

(*Polemoniaceæ*).

Är en af de vackraste sommarblommor för så väl fritt land, som för krukor. Fröet sås i drifbänk och hålles jemnt fuktigt. Mot slutet af Maj sättas plantorna i krukor eller på kall jord. Om man utsår fröet i Juli och öfvervintrar plantorna vid + 4 à 60 C., så erhållas kraftiga ex., som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

- port. 10 öre, ort 75 öre.
322. hvit.
323. hvit med röd stjerna.
324. purpurrod.
325. rosenröd.
326. eldröd.
327. Leopoldi, högröd med hvit stjerna.
328. Princesse Royale, lila med hvita strimror.
329. Radowitzi, rödstrimmig.
330. Wilhelm I, mörkröd, str.
331. rosa med hvit stjerna.
332. skifferblå varieteter.
333. violetta varieteter med hvit stjerna i midten.
- Alla 12 sorterna 1 kr.
6 sorter 50 öre.

334. blandade färger, pt. 6 öre.
ort 45 öre.

335. *Heinholdt*, praktfull varietet med lysande skarlakauröda blommor, utmärkt till grupper.
port 25 öre.

- 336 *Heinholdt cardinalis*, lik förestående men ännu mera lysande, pt. 50 öre.

Storblommiga Flamblomster,

Phlox Drummondii grandiflora. Utmärka sig genom blommornas storlek, rena, lysande färger, och markerade färgsammansättning.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort kr. 1,50.
337. rent hvit.
338. eldröd.
339. lysande karmosinröd.
340. mörk purpur med hvitt.
341. rosenröd, marmorerad.
342. violett med hvitt.

Alla 6 sorterna 75 ö.

343. blandade sköna färger,
port. 10 öre, ort 80 öre

Låga Flamblomster,

Phlox Drummondii nana.

Dessa nya varieteter utmärka sig för ett kraftigt, upprätt och tät växtsätt, hvarigenom de fördelaktigt skilja sig från de äldre sorterna. Hvarje planta bildar en blomsterrik, låg, klotformig buske och blomorna äro utmärkta. Med nedannämnda lysande färger kunna de vackraste grupper åstadkommas.

I följande färger:

- port. 30 öre.
344. carminea, karminröd.
345. coccinea, eldigt röd.
346. " *striata*, strimmig.
347. Feuerball, lysande röd.
348. Schneeball, bländhvitt.
349. Victoria, lifligt skarlakauröd, utmärkt.
- Alla 6 sorterna kr. 1,50.
350. blandade sköna färger,
port. 25 öre.

St Jakobsblomster,

Senecio elegans,
(*Senecionidææ*).

Utsås och behandlas som flamblomster; kan äfven förökas genom sticklingar; utmärkt gruppväxt.

Hög St Jakobsblomster,

I följande färger:

- port. 8 öre, ort 50 öre.
351. hvit, dubbel.
352. lysande purpur, dubbel.
353. mörk purpur, dubbel.
354. rosenröd, dubbel.
355. violettröd, dubbel.

356. brun, dubbel.

Alla 6 sorterna 40 öre.

357. bland:e färger, port. 8 ö.
ort 45 öre.

Låg S:t Jakobsblomster,
Senecio elegans nana.

I följande färger:

port. 10 öre, ort 70 öre.

358. hvit, dubbel.

359. lysande purpur, dubbel.

360. bland:e färger, port 8 ö.
ort 50 öre.

Lejongap,

Antirrhinum majus,
(Personatæ).

Fröet utsås om våren och hålles jemnt fuktigt. Så tidigt som möjligt utplanterar man plantorna på deras platser på kall jord. En del planter man äfven i krukor och öfvervintrar dem på frostfritt ställe, då de följande vår blomma tidigt och vackert.

Höga Lejongap,

I följande färger och sorter:
port. 5 öre, ort 20 öre.

361. album, hvit.

362. brillant, trefärgad.

363. *Crescia*, mörk skarlaklan.

364. firefly, skarlaklan med gult och hvitt.

365. *Galathée*, karmosinröd med hvitt.

366. *Ghestia*, mörk blodröd.

367. Henry IV, cinoberröd.

368. *negrescens*, mörk purpur.

369. *papilionaceum*, mörk-purpurröd med hvitt.

370. *striatum*, strimm., skön.

Alla 10 sorterna 40 öre.

371. blandade färger, pt. 5 ö.
ort 18 öre.

Låga Lejongap,

Antirrhinum majus nanum,

I följande färger och sorter:
port. 5 öre, ort 25 öre.

372. album, hvit.

373. *aureum striatum*, gul karmosinröd, strimmig.

374. *Crescia*, mörk skarlaklan.

375. *Delila*, carmin med gult.

376. firefly, orange-skarlaklan med gult och hvitt.

377. *Galathée*, röd med hvitt.

378. *kermesinum splendens*, lysande karmosinröd.

379. *luteum*, ljusgul, utmärkt.

Alla 8 sorterna 30 öre.

380. bland:e färger, port. 5 ö.
ort 15 öre.

Dvergartade Lejongap,

Antirrh. majus nanissimum,

I följande färger och sorter:

port. 10 öre, ort 70 öre.

381. album, hvit.

382. album rubrum striatum, hvit, röststrimmig.

383. brillant, trefärgad.

384. *Delila*, karmin med gult.

385. Henry IV, cinoberröd.

386. sulphureum, klart gul.

Alla 6 sorterna 50 öre.

387. bland:e färger, port. 8 ö.
ort 45 öre.

Trädgårds-Neglikor,

Dianthus Caryophyllus,
(Caryophyllæ).

Neglikorna äro bland våra äldsta och mest omytka trädgårdsblommor. Fröet säas antingen fritt i en ljun drifbänk eller i flata, s. k. fröfat. När plantorna blifvit ett par tum höga, planteras de på för dem i ordning gjorda sängar i fet, men ej nygödslad jord. Om vintern är täckning endast nödvändig när stark eller ihållande barfrost är rådande. Under blomningstiden bör man skydda neglikorna mot starkt solsen och häftiga regnkurar. De vackraste sorterna odlar man gerna i kruka. De trifvas väl i god grästorfjord, sådan som hemtas från någon äng, der talrika kreatur betat. Denna jord blandas med gammal kogödseljord och sand. Krukorna böra ej vara för stora, 5 å 6 tumms vidd anses tillräckligt, helst nya och väl dränerade. Öfvervintras i en frostfri lokal, så torr, kallt och luftigt som möjligt.

I följande sorter:

388. brokiga, extra dubbla utm. sorter, 1:ma,

port. 20 öre, ort 2 kr.

389. enfärg:e, dubbla, tidiga,

port. 10 öre, ort 80 öre.

390. enkla & dubbla, bland:e,

port. 10 öre, ort 75 öre.

391. Grenadiér-, låg, tät,

med eldigt skarlaklan-

röda, vackra, dubbla blmr,

utvecklas 3 veckor före

de öfriga sorterna,

port. 30 öre, ort 3 kr.

392. remonterande, bästa sorter, 25 frö 50 öre.

393. krukneglikor, hvaribld

Bizzardi, Famöser, Pic-

cotter m. fl. fina sorter,

bland:e 1:ma, 25 frö 75 ö.

394. dvergneglikor, Wiener-,

vackra, tidiga, dubbla,

port. 10 öre, ort 90 öre.

Kinesiska Neglikor,

Dianthus chinensis,
(Caryophyllæ).

Fröet utsås i Mars och plantorna

omskolas och vårdas under glas

tills de i början af Juni massa ut-

flyttas på kall jord. Till de exemplar, som man ämnar öfvervintra, säas fröet i Juli eller Aug. Plantorna ställas under vintern i ett kallt växthus, nära glaset, och vattnas sparsamt, men luftas så ofta vädret sådant tillåter. Räknas till våra allra bästa sommarblmr.

I följande sorter:

395. Heddewigi (giganteus), enkla i sköna färger,

port. 8 öre, ort 45 öre.

396. „albus grandifl. fl. pl., hvit, storbl. dubbel,

port. 8 öre, ort 40 öre.

397. „atropurpureus fl. pl. mörkpurpur, pt. 8 öre,

ort 40 öre.

398. „diadematus fl. pl., vackert teknade, mycket dubbla varieteter

port. 12 öre, ort 1 kr.

399. „eastern queen, lifligt teknade varieteter,

port. 12 öre, ort 1 kr.

400. „hybridus fl. pl., storblommig i sköna färger,

port. 10 öre, ort 80 öre.

401. imperialis fl. pl., dubbel storblommig kejsar-

neglika, i flera färger,

port. 5 öre, ort 20 öre.

402. „atrosanguineus, fl. pl., mörk blodröd, mycket dubbel, portion 5 öre,

ort 25 öre.

403. „plenissimus pictus, mycket dubbel, fint teknad sort, pt. 5 öre,

ort 25 öre.

404. laciniatus, vacker jättneglika med fransade blmr, portion 5 öre,

ort 25 öre.

405. „fl. pl., dubbla sorter, port. 12 öre, ort 90 öre.

406. „atropurpureus fl. pl., mörkröd, dubbel,

port. 12 öre, ort 90 öre.

407. nanus atrosanguin. pl., mörkröd, dvergneglika,

port. 8 öre, ort 40 öre.

408. „cupreus pl., kopparfärgad, skön, port. 8 öre,

ort 50 öre.

409. „roseus pl., rosenröd, port. 8 öre, ort 50 öre.

410. „pumilus striatus pl., port. 8 öre, ort 50 öre.

12 vackra sorter 75 ö.

411. blandade dubbla prakt-

varieteter, port. 5 öre,

ort 20 öre.

Borst-Neglikor,*Dianthus barbatus,*
(Caryophylleæ).

De numera erhållna, praktfulla varieteterna af borstneglikor, göra dessa fleråriga växter fullt förtjänta af den uppmärksamhet, som nu egnas dem. De äro utmärkt vackra till grupper och rabatter och ej på något sätt ömtåliga. Se afbildningen.

I följande sorter:

412. **Dunnetti**, klart blodröd, port 5 öre, ort 15 öre.
413. **marginatus**, vackraste hviträndiga sorter, port. 5 öre, ort 20 öre.
414. „**fl. pl.**“, mycket fyllda, utmärkta sorter, port. 12 öre, ort 90 öre.
415. **nigricans**, svarttröda, port. 5 öre, ort 25 öre.
416. **oculatus marginatus**, hvitt öga och hvit rand, i flera färgförändringar, port. 5 öre, ort 15 öre. Alla 5 sorterna 25 ö.
417. **blandade** i flera färger, port. 6 öre, ort 15 öre.
418. **dubbla**, (deribland äfven enkla), **blandade** i flera färger, port. 12 öre, ort 90 öre.

De öfriga *Dianthus*arterna äro upptagna bland fleråriga växter.



Dianthus barbatus.

Petunior,*Petunia,*
(Solanaceæ).

Alla sorter *petunia* äro utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter. De kunna användas på många olika sätt, såsom till grupper, krukor, amplar, spalter o. s. v. De trivas i all slags jord, blott den är närmande och lös. Fröet sås i krukor och de unga plantorna omskolas i fat, eller i ett afkyldt drifbänksfönster, beskuggas några dagar för solske-

net, vattnas och luftas ordentligt samt utplanteras på fritt land i början af Juni. Till exemplar, som skola öfvervintras, utsås fröet i Juli eller början af Augusti.

I följande sorter:

419. **mirabilis**, mörk karmosinröda blmr, pt. 5 öre, ort 15 öre.
420. **nyctageniflora**, stora hvita blmr, portion 5 öre, ort 15 öre.

Varieteter af förestående,*Petunia hybrida.*

421. **argentea**, silfverhvit, port. 8 öre, ort 50 öre.
422. **Countesse of Ellesmere**, ljus rosa med hvit pip, port. 8 öre, ort 40 öre.
423. **blandade 1:ma**, många sorter, pt. 10 ö., ort 70 ö.
424. **grandiflora carminea intus alba**, storbl. karmosinröd med hvit pip.
425. „**fimbriata**“, fransade sorter i vackra färger.
426. „**inimitable**“, storbl., präktig med rent hvita ränder och fläckar.
427. „**kermesina**“, storbl., karmosinröd, praktfull,
428. „**marginata**“, storbl., grönrandiga, utmärkta.
429. „**marmorata**“, storblommiga, karmosinmarmorerade varieteter.
430. „**rosea intus alba**“, storbl., rosa med hvit pip.
431. „**venosa**“, storblommiga, skönt ådrade sorter.

Alla 8 sort. 1 kr.

432. „**blandade storblommiga, enkla praktsorter**“, portion 15 öre.
433. „**fl. pl.**“, storbl. allra-bästa sorter, hvaribland en stor del dubbla, port. 35 öre.
434. „**fimbriata flore pl.**“, fransade, till en stor del dubbla, ovanligt stora, praktfulla blommor, portion 50 öre.

Portlak,*Portulaca,*
(Portulacæ).

Alla sorterna utmärka sig för stora, ytterst briljant färgade blommor. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppblandad med gammal kalk. Vill man hafva blommande portlak hela sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 å 3

gångar, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gångerna direkte på kalljord. De enkla sorterna fortplanta sig ofta själva.

435. **blandade**, port. 5 öre, ort 30 öre.
436. **blandade storblommiga, dubbla utm.** sort. port. 20 öre.

Riddarsporrar,*Delphinium,*
(Ranunculaceæ).

Riddarsporrarna höra till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma, men man kan äfven göra såden på våren. Fordra god, väl arbetad jord.

Löfkjlik Riddarsporre,*Delphinium Consolida.*

Mycket dubbla, vackra blmr.
437. **blandade färger**, port. 5 öre, ort 15 öre.

Kejsar-Riddarsporre,*Delph. Consol. imperiale.*

Mycket ytvig växt med stora, vackra, dubbla blommor.
438. **blandade färger**, port. 10 öre, ort 30 öre.

Kandelaber-Riddarsporre,*Delph. Consol. candelabrum,*
Utmärkt för sitt egendomliga, greniga växtsätt och sina vackra, dubbla blommor.

439. **blandade färger**, port. 25 öre, ort kr. 1,50.

Ranunkellik Riddarsporre,*D. Ajacis ranunculiflorum.*
Vackra och starkt fyllda, klotformiga blommor. Låg växt.

440. **blandade färger**, port. 5 öre, ort 8 öre.

Hyacintlik Riddarsporre,*D. Ajacis hyacinthiflorum*
Mycket dubbla, vackra blommor.

441. **blandade färger**, port. 5 öre, ort 8 öre.

Blomman för dagen,*Ipomea purpurea.*
(Convolvulaceæ).

Slingerväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kall jord. Utmärkt användbar till beklädnad af spalter, väggar, pelare, höga tårnresor, o. s. v. Se äfven slingerväxter.

I följande färger:

- port. 5 öre, ort 6 öre.
442. rent hvit.
443. hvit, blårandig.
444. hvit, violetterrandig.
445. praktfull karmosinröd.
446. ljus rosenröd.
447. praktfull mörkröd.

448. mörkblå.
449. trefärgad, strimmig.
Alla 8 sorterna 30 öre.
450. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 5 öre, \emptyset 2 kr.

**Indisk eller
Kapuciner-Krasse,**
Tropæolum majus,
(*Tropæoleæ*).

Användes på fritt land till beklädnad af spalier, väggar, pelare, urnor etc. och frambringa hela sommaren till sent på hösten en sommarell gullig massa, i alla nyanser mellantalligt och svartrött lysande blmrlan gult och svartrött lysande blmrlan

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 7 öre.
451. atropurpureum, mörkröd.
452. coccineum, skarlakankröd.
453. Dunnetts new orange, lysande, rent gul.
454. Eduard Otto, lilafärgad.
455. hemisphæricum, utm.
456. luteum, rent gul.
457. Regelianum, violett.
458. von Moltke, blåröd.
Alla 8 sorterna 30 öre.
459. **bland:e färger**, pt. 5 ö.
ort 5 öre, \emptyset kr. 1,40.



Tropæolum majus nanum.

**Lobb's Indiska eller
Kapuciner-Krasse,**
Tropæolum Lobbianum.

Alla dessa arter äro äfven slingrande och utmärka sig för talrika, lysande, vackra blmr. Om de odlas i krukor och insätts i tempererad växthus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan under hela vintern.

I följande sorter:

- port. 10 öre, ort 20 öre.
460. brillant, lysande röd.
461. coccineum multiflorum
462. flammulum grandiflorum, röd, gulflammig.
463. Lili Smith, ljusröd.

464. queen Victoria, lysande cinoberröd.
465. spittfire, eldigaste röd.
Alla 6 sorterna 50 ö.
466. blandade färger, pt. 8 öre.
ort 15 öre

**Låg Indisk eller
Kapuciner-Krasse,**
Tropæolum majus nanum.

Dessa sorter äro ej slingrande, mycket vackra och lämpliga till grupper. Fröet säas i Maj, 1 tum djupt, med 8 à 10 tums mellanrum, direkt på grupperna.

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 8 öre.
467. atrococcineum, mörkröd.
468. beauty, gul, rödfamm.
469. coeruleum roseum, blåaktigt röd.
470. crystal palace gem, gul, rödmarmorerad.
471. purpureum catfles, mörk purpurbrun.
472. roseum, rosenröd.
473. spotted, fläckig.
474. yellow, rent gul.
Alla 8 sorterna 30 öre.
475. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 6 öre.

Följande vackra sorter:

- port. 10 öre, ort 20 öre.
476. **king of Tom Thumb**, mörk skarlakankröd.
477. **king Theodor**, mörkast.
478. **ruby king**, rubinröd.

**Liten Indisk eller
Kapuciner-Krasse,**
Tropæolum minus

Småblommiga, till alla delar mindre än de öfriga sorterna; utmärkt vackra till beklädnad af mindre spalier m. m.

I följande sorter:

479. coccineum, skarlakankröd, port. 8 öre, ort 15 öre.
480. luteum, gul, port. 5 öre, ort 10 öre.
481. blandade, portion 5 öre, ort 12 öre.

**Välluktande Ärt-
blomster,**

Lathyrus odoratus,
(*Leguminosæ*).

Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utm. vackra, mycket välluktande. Växten, som blifver 6 à 8 fot hög, kan begagnas till beklädnad af väggar, plank, spalier, flätverk o. s. v. Fröet utsås på kalljord.

I följande färger:

- port. 5 öre, ort 5 öre.
482. hvit.
483. svart purpurröd.

484. svart purpur med blått.
485. mörkröd.
486. röd, hvitstrimmig.
487. skarlakankröd, hvitstrimmig.
488. rödspräcklig.
489. svartbrun, flammig.
490. Kronprinsessan af Preussen, köttfärgad.
491. invincible scarlet, röd.
Alla 10 sorterna 40 ö.
492. blandade, portion 5 öre.
ort 5 öre, \emptyset kr. 1,25.
Öfriga sorter Lathyrus återfinnas bland slingerväxterna.

Sammetsblomster,
Tagetes,
(*Senecionideæ*).

Utsås och behandlas som Aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infattningar. Alla ha vackra dubbla blmr. Se afbildningen.

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 15 öre.
493. erecta aurantiaca, guldf.
494. „ sulphurea, svafvelgul.
495. patula pulchra, gulbrun.
496. „ pumila, lågväxt, brun.
497. „ ranunculoides, ranunkellik, mycket dubbel.
Alla 6 sorterna 25 öre.



Tagetes erecta.

498. blandade, höga, dubbla, port. 5 öre, ort 12 öre.
499. blandade, låga, dubbla, port. 5 öre, ort 12 öre.
500. signata pumila, dvergartad, pt. 5 öre, ort 25 ö.

**Stjufmorsblomster
eller Penséeer,**
Viola tricolor,
(*Violaceæ*).

De under namn af *Viola tricolor maxima* eller *V. tricol.* varietatis hortensis allmänt kända och omtyckta, storbliommiga formerna af stjufmorsblomman eller penséeen, hafva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjufmorsblomman (*Viola tricolor*) och altai-

violen (*Viola altaica*). De utmärka sig genom blommornas storlek samt sköna form och färg, men urarta lätt om exemplaren blifva gamla, eller få för långa qvarstå på samma ställe. Det är derför bäst att hvarje år utså frö till nya plantor eller uppdraga sådana genom sticklingar. Fröet säs helst 2 gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång om våren. De som blifvit sådda året förut blomma alltid tidigare och rikare än dem man sår om våren. De fordra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorter fortplantas säkrast genom sticklingar.

I följande färger och sorter:

- port. 10 öre, ort 75 öre.
501. hvita sorter.
502. hyttkantade, violetta.
503. karmosin- och purpur-marmorerade sorter.
504. röda praktsorter.
505. brunröda, vackra sorter.
506. aurikelfärgade sorter.
507. nigra, kolsvarta sorter.
508. gula sorter.
509. guldkantade sorter.
510. ljusblå sorter.
511. svartblå sorter.
512. strimmiga sorter.
513. Baron de Rothschild, praktfulla, brunfläckiga.
514. gloriosa perfecta, skönt teknade sorter.
515. Kaiser Wilhelm, praktf. ultramarinblå med purpurviolett öga.
Alla 15 sort. kr. 1,20.
6 vackra sorter 50 öre.
516. blandade engelska, vackraste sorter, port. 10 öre, ort 60 öre.
517. blandade franska storblossiga praktsorter, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
518. nana, nyare, låga, klotformiga varieteter i vackra, blandade färger. port. 10 öre, ort 80 öre.
519. Lord Beaconsfield, praktfull, purpurviolett med hvitt, port. 15 öre, ort 1 kr.
520. Odiers femfläckiga, fina sorter . portion 30 öre.

Stockrosor,

Alhea rosea.
(Malvaceæ).

Dessa ståtliga blommor tillhöra trädgårdens vackraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsås tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolas på en säng i god jord. Om hösten

upptagas de och antingen insläs i sand i en tom drifbänkläda, eller planteras i krukor och öfvervintras frostfritt. Följande vår utplanteras de på för dem bestämda, djupt grädda och gödslade ställen på fritt land, hvarest de blomma, till dess de förstöras af stark frost.

I följande färger:

- port. 25 öre, ort kr. 2,50.
521. gulaktigt hvit.
522. violettpurpur.
523. ljus karminröd.
524. skarlahanröd.
525. rosenröd.
526. mörk rosenröd.
527. rödbrun.
528. ljust svafvelgul.
529. gulchamoisgul.
530. mörk chamoisgul.
531. ljusviolett.
532. rödaktigt lilafärgad.

Alla 12 sort. kr. 2,50,

533. blandade färger, 1ma. port. 15 öre, ort kr. 1,20.

Chater's Stockrosor.

En ny, utomordentligt vacker och praktfull sort med stora blommor.

534. blandade, bästa färger, pt. 30 ö., ort 3 kr.

Trumpetblomster,

Salpiglossis variabilis, Salp. sinuata eller *Salp. straminea.*
(Solanaceæ).

En med petunian nära befryndad 2 å 4 fot hög växt med utmärkt vackra, i olika färger skiftande, ådrade blommor. Fröet säs tidigt om våren i krukor, 8 å 10 frö i hvarje, men får ej betäckas med jord utan blott jemnt nedtryckas, hvarefter krukorna täckas med glasskifvor och ställas i bänk. När plantorna uppkomma, gallras de och utplanteras med oskadad klimp i början af Juni på grupper. Kan äfven i Maj säs på kall jord och gallras så att afståndet emellan plantorna blir 8 å 10 tum.

535. höga sorter, blandade, port. 5 öre, ort 25 öre.
536. låga sorter, blandade, port. 5 öre, ort 25 öre.
537. grandiflora, storbloom., port. 12 öre, ort 80 öre.

Tuppkam,

Celosia cristata.
(Amarantaceæ).

För att erhålla exemplar med stora och välbildade kammar, omskolar man plantorna, nyss efter det de uppkommit, i ett varmt drifbänkfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig upptagas i krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med starkt gödselvattnen.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort kr. 1,50.

538. karmosinröd.
539. mörkpurpurröd.
540. eldröd.
541. einoberröd.
542. blandade färger, pt. 10 ö. ort 90 öre.
543. låga, blandade, pt. 10 ö. ort 90 öre.

Pyramidformig, Fjäderlik Tuppkam,

Celosia pyramidalis plumosa.
Mycket vacker och lämplig till grupper i det fria.

544. blandade färger, pt. 5 ö. ort 20 öre.

Underblomster,

Nyctaginia Jalapa,
(Nyctagineæ).

Praktfull, 2 å 3 fot hög växt, som blommor till sent på hösten och särdeles väl lämpar sig för större grupper på skyddade ställen. Fröet säs om våren och plantorna sättas i 8 å 4 tums krukor, som ställas i en ljum drifbänk. Utplanteras i Juli på fritt land i god, lös och närmande jordmån.

545. blandade, utm. vackra och rena färger, pt. 5 ö. ort 5 öre, Ø kr. 1,75.

Trädgårds-Verbena,

Verbena hybrida,

(Verbenaceæ).

Utmärkt vackra. Deras förmåga att med sina nedliggande, rotsläende grenar beticka marken som med en matta, blommornas lysande färger och varaktighet samt den lätthet hvaremed de odlas och förökas, äro egenskaper, som ställa dem bland de brukbaraste blomsterväxter vi ega. Vanligast antill användas de till grupper och dertill kan nyttjas antingen en eller flera färger, som efter behag anordnas, men de äro äfven utm. vackra för krukor till prydnad i fönster o. s. v. Fröet lennar sällan bestämda färger, af en portion erhåller man många olika blmr, hvarför man måste föröka de sorter, man helst vill använda, genom sticklingar, som biäst gröras om våren. Dertemot får man af frösådd mycket kraftigare plantor och många särdeles vackra, nya färgnyanser.

I följande sorter:

546. auriculæflora, vackra sorter med hvitt öga, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
547. candidissima, hvita, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
548. coccinea, skarlahan, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
549. coerulea, blå sorter, port. 10 öre, ort 80 öre.
550. defiance, mörkröda, port. 35 öre, ort kr. 2,50.
551. striata, strimmiga, port. 20 öre, ort kr. 1,50.

- Alla 6 sorterna 1 kr.**
 552. blandade, bästa sorter, port. 15 öre, ort kr. 1,15.
 553. **storblm., bästa sorter,** port. 25 öre, ort kr. 1,75.

Wallmo,

Papaver somniferum,
 (Papaveraceæ).

Alla de anförda sorterna utm. sig för stora, väl fyllda blmr i lysande färger och äro särdeles passande till grupper i stora trädgårdar eller i sådana, der man ej har tid att tegna sina blommor noggrann vård. Man bör blott utgallra plantorna, så att de få tillräckligt utrymme. Fröet säs höst eller vår i fet, lös jord.

554. **blandade färger,** port. 5 öre, ort 5 öre.

Pionlik Wallmo,

Pap. somn. var. pæoniflorum,
 I följande färger:

555. hvit.
 556. hvit med rosenröd.
 557. purpurrod.
 558. präktig skarlakranrod.
 559. skarlakranrod med hvitt.
 560. rosenrod.
 561. cinober med violett.
 562. mörk mordorée.

Alla 8 sorterna 30 öre.

563. blandade färger, pt. 5 ö. ort 5 öre.

Fjäderlik Wallmo,

P. somn. laciniatum Murselli,

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 5 öre.
 564. fl. pl., dubbel, utmärkt.
 565. splendens, rosa m. hvitt.

Ranunkel-Wallmo,

Papaver Rhoeas.

En af de effekfullaste sommarblomster, som ej nog kan förödas. Fröet bör utsås flera gånger, om hösten, i Mars, April och Maj.

566. **blandade, lysande,** vackra färger, port. 5 öre, ort 10 öre.

Zinnia,

Zinnia elegans,

(Senecionideæ).

Zinniaarterna hafva lysande blmr och äro särdeles användbara till grupper. Fröet utsås någorlunda tidigt i bänk och plantorna böra ej utpl. för än viderleken hunnit blifva någorlunda sommarlik. Forra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.

567. **blandade,** utmärktaste färger, pt. 5 ö., ort 10 ö.

Dubbel Zinnia,

Zinnia elegans fl. pleno,

I följande färger:

- port. 8 öre, ort 45 öre.
 568. alba, hvit.

569. atrococcinea, mörk skarlakranrod.

570. atropurpurea, mörkröd.

571. aurea, guldgul.

572. carnea, ljusröd.

573. coccinea, skarlakranrod.

574. kermesina, karmosinrod.

575. purpurea, purpurrod.

Alla 8 sorterna 55 öre.

576. blandade färger, pt. 6 ö. ort 30 öre.

Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini.

Erhållna genom befruktning mellan *Z. Haageana* och *Z. elegans*. Genom en regelbunden förgrening och fullständigt fyllda blmr öfverträffa de betydligt den gamla *Zinnia elegans*, som ofta lemnar halffyllda blmr. Behandlas och anviundas som den vanliga *Zinnia*.

Låg Darwins Zinnia,

Zinnia Darw. nana compacta.

Växer lågt och bildar en sammanträngd, med vackra blad tätt besatt buske, som betecknes af en massa sköna, kugelformiga blmr.

577. **blandade färger,** port. 18 öre, ort kr. 1,50.

Stor Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini major.

Denna sort växer högre än föregående och har större, klotformiga sköna blommor.

578. **blandade färger,** port. 15 öre, ort 1 kr.

II. Frö till Dekorations-Bladväxter,

d. v. s. sådana, som utmärka sig för ovanligt och vackert färgade eller formade blad och som hvar för sig eller tillsammans med andra blad- eller blomsterväxter, egna sig till större eller mindre grupper på frött land under sommaren. Af fröet till hybridiserade, brokiga bladväxter bör man ej påräkna att erhålla endast brokiga exemplar. En del sorter äro dock fullt konstanta.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Abutilon, (Malvaceæ).

579. " Thompsoni . . . 10 frö — 30 — —
 " öfriga sorter, se krukväxter.

En utmärkt vacker växt, såväl för krukor, som till grupper. Bladen äro ljusgröna, guldfäckiga och blommorna klockformiga, gula, rödmarmore-rade. Öfvervintras frostfritt. Fortplantas genom sticklingar eller frösådd.

Acanthus, Björnklo, (Acanthaceæ).

580. " candelabrus — 25 — 50
 581. " latifolius, bredbladig . . . — 8 — 15
 582. " mollis, mjukbladig — 5 — 10

Omkring 1 fot höga växter med praktfulla, antika bladformer. Öfvervintras frostfritt.

Amarantus, Råfsvans, (Amarantaceæ).

583. " amabilis tricolor, trefärg. — 8 — 30
 584. " bicolor ruber, röd. — 5 — 10
 585. " chlorostachys, gul — 5 — 20
 586. " Henderi, utmärkt — 8 — 35
 587. " melancholicus, rödbladig — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

588. **Amarantus** olbiensis
 atropurpureus — 10 — —

589. " salicifolius, pillbladig . . . — 8 — 35

590. " tricolor, trefärgad — 5 — 15

Alla 8 sorterna 45 öre.

Alla sorterna äro ettåriga, omkr. 1 à 2 fot höga; fordra lös, närande jordmån. Fröet säs i driftbänk. *Amarantus amab. tricolor* är 1½ fot hög med långa, breda, rosenfärgade, gula och eldröda blad. *A. Henderi* är erkänt vacker, har neåtblöjda, briljant färgade blad. *A. bicolor* och *melancholicus* hafva röda blad och äro äfven vackra till blad- & blomstergupper. *A. chlorost.* är stor, trädartad med hängande, ljusgula blomax och mycket dekorativ. *A. olbiensis atropurpureus* är pyramidformig med lysande röda blad och stjelkar. *A. tricolor* har trefärgade blad. *A. salicifol.* är en vacker, pyramidlik, 2 fot h. växt med långa, smala, vågiga blad i flera vackra färger.

Aralia, Aralia, (Araliaceæ).

591. " japonica (Sieboldi), ny-skördadt frö i April . . . — 15 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

592. *Aralia papyrifera*, *Siden-*
pappersväxten — 15 — —

593. " *Theysmanni*, med palm-
lika, glänsande blad — 40 — —
Utmärkta bladväxter. Uthärda vintern på kall-
jord under god betäckning, utom *A. papyrifera*,
som måste öfvervintras inom hus vid + 5 à 8° C.

Artemisia, *Gräbo*, *Malört*, (*Eupatorin*).

594. " *annua*, ettårig — 5 — 8

595. " *argentea*, silfverbladig — 8 — 30

596. " *gracilis* (sp. St Peters-
burg), ettårig, vacker — 5 — 15

A. annua & *gracilis* blifva under sommaren omkr.
6 fot höga och hafva ett pyramidalt växtsätt.
A. argentea blir lägre och kan användas till
markerade garneringar o. s. v. samt bör öfverv.
vid + 4 à 6° C. och fortpl. genom sticklingar.
Fröet af alla sorterna säs i krukor eller bänk.

Atriplex, *Mell* eller *Molla*, (*Atripliceæ*).

597. " *hortensis*, god som spinat — 5 — 5

En 4 à 5 fot hög växt med mörkröda blad. An-
vändes såväl till bladgrupper som till prydnad
i glesa buskpartier.

Balsamita, *Fruemynta*, (*Corymbiferaæ*).

598. " *grandiflora*, storblommig — 15 — —

Storbladig, 6 fot hög växt med gula, kokardlika,
stora blommor; tål vintern ute.

Barbarea, (*Cruciferaæ*).

599. " *vulgaris* fol. var., brokig — 6 — 20

En tvåårig växt, som första året den utsås på
kalljord är rätt vacker till infattningar. Blommor
och sätter frö andra året, men blir då oduglig
som infattningsväxt och bör derfor säs hvarje år.

Beta, *Beta* eller *Mangold*, (*Atripliceæ*).

600. " *vulgaris* var. *brasilienis* — 5 — 5

601. " *non plus ultra* — 5 — 5

Den första har mycket vackra bladstjelkar i olika
färger; den sista, som är en utmärkt sort äfven
för huskället, har lysande, purpurroda, metall-
glänsande blad. Båda användas dels fristående
och dels i grupper samt kunna om hösten im-
planteras i krukor och äro då verkliga prydnader
inomhus. Behandlas som vanliga rödbeter.

Brassica, *Kål*, (*Cruciferaæ*).

602. " *oleracea variegata*, bland. — 5 — 8

Palmträd och fjäderkål användas till prydnads-
växter för sina utomordentligt vackra, brokiga
blad. Mot hösten kunna de implanteras i pas-
sande krukor och äro då verkliga prydnader för
kalla växthus och boningsrum.

Canna, *Blomsterröv*, (*Cannaceæ*).

603. " *Alléatière*, bronsfärgad — 10 — 30

604. " *Annei superba* — 15 — 30

Bladen lifligt gröna; blommorna ljust skar-
lakanröda, med punkter och streck.

605. " *atropurpurea*, mörkröd — 15 — 30

606. " *Bihoreli*, rödbladig — 10 — 20

607. " *Bonetti major* — 10 — 20

Mycket hög; bladen gröna, m. blåaktig glans.

608. " *Bonetti semperflorens* — 20 — 40

Bladen mörkgröna, med stark metallglans.

609. " *Deputé Henon*, skön — 20 — 40

610. " *discolor floribunda* — 45 — 90

Bladen bruna; blommorna skarlakanröda.

611. " *discolor violacea*, utmärkt — 20 — 40

612. " *Ehemanni*, ny — 50 — —

Bladen väldigt stora, vackra.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

613. *Canna elegantissima ru-*
stica — 10 — 20

Bladen gröna med fina, mörkbruna kanter.

614. " *Ferrandi*, utmärkt — 50 1 —

Låg m. rödaktiga blad och högröda blmr.

615. " *gigantera vera*, utmärkt — 8 — 15

616. " *MarechalVaillant*, utmärkt — 10 — 20

617. " *metallica*, särdeles skön. — 25 — 50

618. " *musæfolia hybrida* — 12 — 25

619. " *President Faivre*, skön — 40 — 80

Bladen mörkröda, vackra.

620. " *purpurea hybrida* — 15 — 30

621. " *purpurea spectabilis*, utm. — 25 — 50

622. " *tricolor*, hvitstrimmig — 40 — 50

623. " *Warsewiczii*, röddrad — 12 — 25

624. " *Warsewiczoides nobilis*. — 15 — 30

625. " *zebrina elegantissima* — 8 — 15

Vacker, strimmig och fläckig.

20 sorter kr. 2,75.

12 vackra sorter 2 — .

626. " *alla sorter* blandade — 5 — 10

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksam-

maste bladväxter vi äga och utmärka sig dess-

utom äfven för rätt vackra blmr. De äro mycket

lättskötta och kunna öfverv. vid + 10 à 12° C.

Cannabis, *Hampa*, (*Urticeæ*).

627. " *sativa gigantea*, (*Jätteh.*) — 5 — 10

Ettårig, 6 à 10 fot hög, ovanligt vacker bladväxt.

Nästan outhärlig i större bladgrupper.

Carduus, (*Compositæ-Cynareæ*).

628. " *Marianus* — 5 — 8

En stor, yfvig, vacker växt med glänsande gröna,

silfverfläckiga blad. Kan användas dels fristä-

ende på gräsplaner och dels i grupper.

Centaurea, *Klint*, (*Compos.-Cynareæ*).

629. " *candidissima* — 25 — —

630. " *gymnocarpa* — 15 1 —

Båda arterna hafva rent silfverhvita, vackert

formade blad. Att på en fin gräsmatta hafva små,

runda singlar, planterade med endast dessa växter,

är utm. vackert. Anv. för öfr. på mångahanda sätt.

Cerastium, *Cerast*, (*Alsineæ*).

631. " *Biebersteini* — 10 1 —

632. " *tomentosum* — 12 1,20

Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till

bildande af girlanger på gräsmattor, infattningar

o. s. v. Tåla vintern ute och kunna säs på kalljord.

Chamaepeuce, (*Cichoriaceæ*).

633. " *Casabona* — 20 — —

634. " *diacantha* — 10 — 50

Tvorne tistelartade växter, hvars blad äro ställda

rosettlikt och prydda med systematiskt sittande,

hvitaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och utpl.

om våren i god jord. Mycket vackra i grupper.

Se afbildningen å nästa sida.

Chenopodium, *Gäsfot*, (*Atripliceæ*).

635. " *Atriplicis*. — 5 — 15

Ettårig, 1½ fot hög, rödbladig växt. Utsås i

bänk och utplanteras sedan på grupper.

Cineraria, *Ashört*, (*Senecionidæ*).

636. " *acanthifolia*, vacker — 15 — —

637. " *argentea populifolia* — 20 — —

638. " *candidissima* — 12 — 60

639. " *maritima* — 5 — 15

Öfriga sorter, se modeblommor.

Utm. för vackert formade, grå eller silfverhvita

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i tempererad hus.

Echeveria, (Crassulaceæ).

640. „ **metallica** — 40 — —

641. „ **pumila**, småbladig — 20 — —

642. „ **secunda**, småbladig — 10 — —

Utmärkt vackra, rosettformiga växter. *E. pumila* & *secunda*, som ha blågröna blad och nätt blmr, äro särdeles vackra till kantuing af finare blad- och blomstergrupper. *E. metallica* har större, metallglänsande, brunaktiga blad och kan användas på flera sätt, antingen ensamstående eller i grupper. Öfvervintras vid + 5 å 10° C.

Entelea, *Entelea*, (Tiliaceæ).

643. „ **arborescens**, trädartad — 25 — —

Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfvervintras i tempererad hus; fortplantas genom sticklingar.

Erianthus, *Ullgräs*, (Gramineæ).

644. „ **Ravenna** — 8 — 30

Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydliga blomvippor. Betäcker under sträng köld.



Chamæpeuce.

Eryngium, *Manskraft*, (Umbelliferæ).

645. „ **bromeliæfolium** — 15 — —

646. „ **pandanifol.**, hög, bredbl. — 15 — —

Utm. vackra bladväxter, som med fördel kunna användas till dekorationer, hvartill de äro lika vackra som *Agave o. d.*

Eucalyptus, *Praktmossa*, (Myrtaceæ).

647. „ **amygdalina**, stor, hårdig — 10 — 60

648. „ **globulus**, blågummiträd — 10 — 60

*Eucalyptus*arterna blifva i sitt hemland, Australien, ofta öfver 400 fot höga och räknas till verdens största träd. Här växa de fort och kunna med fördel anv. i stora bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bakgrunden eller midten, allt efter som gruppen är belägen. Öfverv. i temp. växthus eller i boningsrum. Dessa växter ha på senare tider låtit mycket tala om sig. De hafva neml. förmåga att i osunda och foberalstrande trakter rena luften och derigenom förhindra sjukdomarnes uppkomst och utbredning. Lemna dessutom ett utmärkt vackert och värdefullt virke. Låta väl odla sig i boningsrum, rena lifven der luften och trivas der bäst om de uppdragas inne af frö. Se afbildningen.

Ferdinanda, (Senecionideæ).

649. „ **eminens** — 25 — —

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Mycket stor och vacker; bladen stora, ljusgröna, vålluktande. Öfverv. i tempererad växthus.

Gunnera, (Urticaceæ).

650. „ **scabra** — 25 — —

Ståtlig dekorationsväxt, med stora, antikt formade blad. Pl. bäst i korgar, hvilka om sommaren nedsänkas i lös, fet jord och om hösten åter upptagas, för att frostfritt förvaras.

Gynerium, *Pampasgräs* eller *Prairiegräs*, (Gramineæ).

651. „ **argenteum**, hvita ax — 8 — 25

Säkert det ståtlig och vackraste af alla kända gräs. Användes synnerligen som fristående på gräsplaner eller andra bemärkta platser. Behandlas fördelaktigast som *Gunnera*.



Eucalyptus globulus.

Helianthus, *Solros*, (Senecionideæ).

652. „ **argyrophyllus**, silfverblad. — 8 — 15

653. „ **macroph. giganteus**, stor. — 5 — 10

654. „ **nanus fol. var.**, brokig — 8 — 15

Ettåriga växter. *Macroph. gig.* är 10 å 15 fot hög och har ofantligt stora blommor. Den sistnämnde är låg med brokiga blad och utm. vacker, i synnerhet som fristående. Alla särdeles dekorativa. Fröet sås direkte på fritt land.

Heraclium, *Björnsfoka* eller *Herkulesört*, (Umbelliferæ).

655. „ **eminens** — 5 — 10

656. „ **giganteum** — 5 — 10

657. „ **Leichtlini** — 5 — 10

658. „ **platytænium** — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Jättelika växter med ofantligt stora, antika blad och väldiga blomflokar. Blifva ofta 10 à 12 fot höga. Fröet ligger ofta ett år i jorden innan det gror, men det vi erbjuda är färskt, skördadt här.

Holcus saccharatus, se *Sorghum*.

Lavatera, Poppelros, (Malvaceæ).

659. „ *arborea* 5 — 15

660. „ „ *fol. var.*, brokig 1 — —

Mycket vackra växter m. talrika, purpurfärgade blmr. Den brokiga är en ytterst värdefull nyhet, fås sådan efter frö, men blir brokig först sedan plantorna hunnit tillväxa något. Bladen är gröngröna med mörka och snöhvita fläckar af stor effekt. Plantorna utpl. i bänk och sättas sedan i allt större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtparter i bladgrupper eller gruppvis för sig själva. Böra årligen uppdragas af frö.

Leucophaea, (Labiatae).

661. „ *candidissima* 15 — —

662. „ *macrostachya* 15 — —

Ha silfverhvita, skimrande, sammetaktiga, tjocka blad och äro utomordentligt vackra till infattningar af blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i växthus.

Melanthus, Homingsblm, (Rutaceæ).

663. „ *major*, stor 30 — —

Vacker bladväxt, som under sommaren kan utplanteras i det fria, ensam eller gruppvis. Öfverv. vid + 6 à 8° C. Fordrar kraftig jord och riklig vattning.

Mesembryanthemum, (Ficoideæ).

664. „ *cordifolium fol. var.* 25 — —

Låg, krypande, vacker växt med hvitbrokiga, vackra blad och röda blmr. Utomordentligt vacker i och synnerligen användbar till finare, låga grupper eller infattningar på finare gräsmattor. Öfvervintras ljus och torrt inomhus.

Nicotiana, Tobak, (Solanaceæ).

665. „ *affinis*, hvit, doftande 20 — —

666. „ *fol. var.*, 10 % brokiga 25 — —

667. „ *glauca*, vacker 5 — 15

668. „ *macrophylla gigantea* 5 — 10

669. „ *purpurea grandiflora* 5 — 10

670. „ *wigandioides*, bredbl. 15 — —

Alla 6 sorterna 55 öre.

Alla taga sig väl ut antingen som fristående eller bland bladgrupper. *N. affinis* är en af de allra bästa nyheter. Blommor särdeles rikt med stora, rent hvita, ovanligt väluktade blmr. *N. glauca* blommor andra året och uppnår då 8 à 10 fots höjd; öfvervintras vid + 5 à 10° C. *N. wigand.* har 3 fot långa, mycket breda blad och är särdeles dekorativ. Fröet utsås i bänk och plantorna utsätts sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmån. Se vidare ekonomiväxter.

Oxalis, se ettåriga blomsterväxter.

Perilla, Perilla, (Labiatae).

671. „ *arguta* (nankinensis) 5 — 10

672. „ „ *fol. atropurpureis laciniatis*, vacker 5 — 10

673. „ „ „ *var.*, 5 % brokiga 15 — —

Ettåriga, omkr. 1½ fot höga växter. Den förstn. har bruna, metallglänsande blad. *P. a.* atropurp. laciniata har mörkare, fransade blad och är mycket vacker, äfvensom den nyare sorten med brokiga blad. Mycket användbara till hvarjehanda blomsteranordningar på kalljord.

Polygonum, se ettåriga blomsterväxter.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Pyrethrum, Batramsört, (Senecionideæ).

674. „ *parthenifolium aureum* — 10 — 60

675. „ „ *aur. selaginoides*, ny — 40 — —

Den förstn. är en känd, utmärkt vacker, 6 tum hög infattningsväxt med gult, fint bladverk och nätta, hvita blommor; ombärlig till finare infattningar. Den nyare formen är dock ännu bättre, lägre och tätväxtare. Dess sköna, guldgula blad lägga sig alldeles platt öfver hvarandra, hvarigenom effekten mycket höjes och dessutom blommar den icke första året, så att man slipper besväret med blomstänglarnes afskärande.

Rheum, Rabarber, (Polygonaceæ).

676. „ *palmaticum tanguticum*, mycket vacker 12 — —

677. „ *undulatum* 5 — 5

678. „ *queen Victoria* 5 — 5

Den förstn. har stora, brunröda, vackert flåkiga blad. Alla särdeles vackra, isynnerhet som fristående eller gruppvis förenade på gräsmattor.

Ricinus, Underträd, (Euphorbiaceæ).

679. „ *africanus*, hvitaktig 5 — 10

680. „ *bourboniensis arboreus* 8 — 10

681. „ *coeruleus*, vacker med

blåstrimmiga blad 5 — 10

682. „ *communis*, major, stor 5 — 6

683. „ „ *minor*, mindre 5 — 6

684. „ *elegantissimus*, utmärkt 5 — 10

685. „ *Gibsoni*, mörkröda blad 5 — 10

686. „ *giganteus glaucus* 5 — 10

687. „ *macrophyllus atropurp.* 5 — 10

688. „ *purpureus major*, stor 5 — 10

689. „ *roseus*, rosenröd 8 — 15

690. „ *sanguineus*, blodröd 5 — 6

691. „ „ *crispus*, krusbladig 8 — 15

692. „ „ *minor*, blodröd, liten 5 — 10

693. „ „ *tricolor*, trefärgad 5 — 10

Alla 15 sorterna 70 öre.

694. „ *blandade*, vackra sorter 5 — 8

Alla sorterna äro ettåriga och blifva 5 à 6 fot höga. *R. bourb.* arb. uppnår dock 15 fots höjd. Böra utsås i Mars eller början af April. Odlas i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de småningom vänjas vid den yttre luften. Utpl. i Juli på varma ställen i fet jord. Höra till de tack-sammaste och ståtligaste bladväxter för frittland.

Salvia, Salvia, (Labiatae).

695. „ *argentea*, silfverbladig 5 — 15

Vacker, har stora, hvitalliga, rosettlit ställda blad; öfvervintras frostrött.

Santolina, (Compositæ).

696. „ *chamaecyparis* 15 — —

En hvitaktig, finbladig, utmärkt vacker, väluktande växt, synnerligen användbar i finare grupper eller till markerade infattningar, äfvensom till buketter och kransar. Öfvervintras frostrött.

Solanum, Trollbär, (Solanaceæ).

697. „ *arboreum*, trädartad, hvita, doft. blmr, röda frukter 15 — —

698. „ *atropurpureum*, mörk 6 — 25

699. „ „ *violaceum*, stam och

bladskaff violetta 12 — 50

700. „ *Balbisia* 6 — 25

701. „ *cyananthum*, skön, stora

blad och blå blommor 20 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

702. *Solanum Fontanesianum*,
utmärkt — 15 — —
703. " *giganteum*, storbladig — 15 — —
704. " *laciniatum*, fin — 5 — 15
705. " *marginatum*, hvitaktig — 8 — 30
706. " *pyracanthum*, praktig
med röda taggar och flig-
kiga, vackra blad — 25 — —
707. " *robustum*, praktfull — 15 — —
708. " *Warscewiczoides*, vacker — 10 — 40

Alla 12 sorterna kr. 1,25.

6 vackra sorter — 70.

De här anförda sorterna af detta intressanta och högst talrika slägte utmärka sig alla, så väl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt, som för sina prydliga blmr. I bladväxtsamlingar äro de af stor nytta. De flesta af dessa sorter kunna fortpl. genom sticklingar och öfverv. vid vanlig kammarvärme. På fritt land fordra de varma, skyddade ställen, och god jord. Se afbildningen.

Sorghum, Hirs, (Gramineæ).

709. " *saccharatum*, *Sockerhirs* — 5 — 10
710. " *spec. fr. Bahia* — 5 — 10
5 à 6 fot höga, mycket ståtliga gräsarter för bladgrupper. Behandlas som majs.

Stachys, Stinknässlä, (Labiatae).

711. " *lanata*, egen skörd — 5 — 15
Flerårig frilandsv. med hvita blad; anv. till bredare infattningar; blomstänglarne böra afsküras.

Veronica, Ärenpris, (Scrophulariaceæ).

712. " *incana* (*candida*) — 15 — —
Flerårig, utmärkt vacker, silfverbladig växt. Förträfflig till infattningar.

Wigandia, Vigandia, (Convolvulaceæ).

713. " *caracasana* — 10 — —
Praktig bladväxt. Fröet säas i krukor och betäckes föga eller alls intet. Pl. uppr. i bänk och öfverv. vid + 12 à 17° C. nära glasat.

Zea, Turkiskt hvete, Majs, (Gramineæ).

714. " *Majs* var. *Caragua*, Ø 1 kr. — 5 — 5
715. " " *fol. var. (japonica)* — 5 — 5

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

716. *Zea Majs gracillima, Mi-*
natyr-Majs, utm. vacker. — 5 — 5
717. " *Majs papegoj-, gult, rödt,*
hvitt och brokigt frö — 5 — 5
718. " " *amerikansk hästtand* — 5 — 5
719. " " *röd badensisk* — 5 — 5
720. " " *gul badensisk* — 5 — 5

Alla 7 sorterna 25 öre.

Majsen användes allmänt såväl i större som mindre grupper. De flesta uppnå en höjd af 6 à 7 fot, *Z. japonica* deremot endast omkring 2 fot, men är utmärkt för sina vackra, hvitrandiga blad. Fröet utsås någorlunda tidigt i kruka, hvarefter plantorna omskolas och vårdas under glas i en ljum bänk tills de skola planteras på fritt land. Fröaxen kunna anrättas som sparris och äro mycket delikata.



Solanum laciniatum.

Då urvalet anförtras åt oss, lemnas:

50	sorter vackra bladväxter (frö)	kr. 5,50
25	" " " " "	3 —
12	" " " " "	1,50
12	" vanligare " " "	— 60

III. Frö till Dekorationsgräs,

(Familj: Gramineæ).

Nedannämnde gräsarter, som alla äro vackra, kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som frislände på gräsplaner, i buketter o. s. v. De flesta fordra en något fuktig, god jordmån och mot den starkaste solhettan skyddade ställen.

A. Ettåriga gräsarter:

Agrostis, Hven.

721. " *dulcis*, mycket fin — 5 — 15
722. " *nebulosa*, fin, hvitgrå — 8 — 30
723. " *pulchella*, utmärkt nätt — 5 — 10
Vackra, till buketter, garnering, plantering i småkrukor o. s. v. väl passande ater.

Anthoxanthum, Vårbrodd.

724. " *gracile*, vackert garnergräs — 5 — 10

Avena, Hafre.

725. " *sterilis*, intressant gräs — 5 — 5

Brachypodium, Åzsvingel.

726. " *gracile*, nätt bukettgräs — 5 — 15

Briza, Darrgräs.

727. " *geniculata*, mörkt — 10 — 30
728. " *maxima*, stort — 5 — 8
729. " *minima*, litet — 5 — 6

Alla sorterna särdeles fina och prydliga samt mycket vackra i buketter.

Brizopyrum, Darrax.

730. " *siculum* — 5 — 10
Vacker till infattningar och buketter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Bromus, Losta.

731. „ brizaeformis, lik Briza 5 — 6
732. „ lanuginosus, ullig 5 — 10
733. „ patulus, vacker 5 — 10
734. „ purpureus, purpurrod 5 — 10
Allesamman utmärkt vackra i buketter.

735. **Chloropsis** blanchardiana — 8 — 30
Prydligt gräs med rosenröda ax.

Chrysurus, Guldsvans.

736. „ cynosuroides, 1 1/2 fot hög — 5 — 15

Coix, Tärgräs.

737. „ chinensis 5 — 10
738. „ exaltata, högväxt 8 — 15
739. „ Lacryma, Jobs tårar 5 — 10
Allesamman vackra och intressanta; fröet liknar vattendroppar. Se afbildningen.

Eleusine, Eleusingräs.

740. „ coracana (Cynosurus) 5 — 15
741. „ indica, bukettgräs 8 — 20
742. „ oligostachya, prydligt 5 — 15
Utmärkt vackra och prydliga.



Coix.

Eragrostis, Kärleksgräs.

743. „ amabilis 5 — 20
744. „ cylindræflora 8 — 30
745. „ elegans 5 — 10
Utmärkt fina, vackra gräs, som äfven kunna odlas i krukor och användas till prydnad på blomsterbord, o. s. v.

Hordeum, Korn.

746. „ jubatum, vackert bukettgräs — 5 — 10

Lagurus, Harsvans.

747. „ ovatus, vackert i buketter — 5 — 8

Panicum, Åkerhirs.

748. „ erus corvi, Kråkfot 5 — 20
749. „ erus galli, Tufffot 5 — 15

Pennisetum, Fjädergräs.

750. „ longistylum, hvita ax 8 — 20
751. „ Setaria japonica 10 — 30
752. „ macrochaeta 8 — 20
753. „ persica 8 — 20

Vackra till större grupper.
Zea Mays, se blad- & ekonomiväxter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

754. **Gräsarter, blandade,**
vackra till buketter, Ø 5 kr. — 5 — 8

B. Fleråriga gräsarter:**Andropogon, Skäggräs.**

755. „ argenteus, silfverhvit 10 — 40
756. „ giganteus, stort 5 — 20

Arundo, Rör.

757. „ Donax, Jätterör 10 — 30
Uppnår, om det planteras fritt i ett kallt växthus, 14 å 18 fots höjd.

Bromus, Losta.

758. „ Gussoni 5 — 10
759. „ longiflorus, 4 fot hög 5 — 10
760. „ secalinus giganteus 5 — 10
Högväxta gräsarter, hvars blomvippor äro särdeles vackra i buketter.

761. **Ceratochloa pendula** 5 — 10
Prydligt bukettgräs.

Elymus, Elm.

762. „ giganteus 5 — 10
Storväxt gräs, passande till grupper.



Stipa.

Festuca, Svingel.

763. „ stipoides, fin 8 — 20
764. „ viridis, mörkgrön 8 — 20
Vackra gräsarter, egna sig särdeles väl till infattningar; säs på kalljord.

765. **Gymnothrix japonica** 10 — 50

766. „ latifolia, 5 å 6 fot hög 8 — 30
Mycket vackra och dekorativa.

Gynerium, se bladväxter.

767. **Isotëpis gracilis** 15 — —
Särdeles prydligt och användbart för amplat, krukor, blomsterbord o. s. v.

768. **Lasiagrostis argentea** 5 — 20
Ovanligt vackert; har silfverhvita blomvippor.

Melica, Perlgräs.

769. „ altissima, silfverhvit 5 — 10
Utmärkt vackert i buketter o. s. v.

Panicum, Åkerhirs.

770. „ plicatum 10 — —

771. „ sulcatum 10 — —
Utmärkt sköna, tropiska gräsarter med breda veckade, palmlika blad. Odlas i krukor och öfvervintras vid + 10 å 15° C. Förträffliga till dekorerings på blomsterbord o. s. v.

Pris pr Portion, Ort
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Stipa, Fjädergräs.

772. „ elegantissima, pryddigt . . . — 15 — —
773. „ gigantea, stort — 5 — 15
774. „ pennata, vanligt, hvitt . . . — 5 — 15
775. „ splendens, glänsande . . . — 5 — 20
Alla arterna höra till de finaste gräsen och äro mycket vackra i buketter. Se utbildningen på föregående sida.

Då urvalet oinskränkt anförtras ät
oss, lemnas:

- 25 sorter ettåriga gräsarter (frö) kr. 1,30
12 „ „ „ „ „ — 70
12 „ fleråriga „ „ „ — 70
12 „ bukettgräs „ „ „ — 50

IV. Frö till Slingerväxter:

Af nednämnde slingrande växter bära alla de, hvarom ej annorlunda föreskrifves, utsås i kruka eller driftbänk och i Juni utplanteras på de för dem afsedda platserna på kalljord.

Abobra, Spaltrefsa, (Cucurbitaceæ).

776. „ viridiflora — 8 — —
Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurva; blommorna gröna, villuktande; frukterna röda. Passar väl till beklädnad af mindre spalier, flätverk, korgar o. d. Öfverv. vid + 6 å 80 C.

Ampelopsis, Jungfruvin eller Vildvin, (Viniferæ).

777. „ hederacea — 5 — 10
Hastigt växande, omtyckt slingerväxt. Präktig till bekl. af lusthus, spalier, murar o. d. Tål vintern och fortpl. genom sticklingar och frösådd.

Aristolochia, Pipblomster, (Aristolochiaceæ).

778. „ Sipro — 25 — —
En träartad, utmärkt vacker slingerväxt, som på en varm, skyddad plats tål vintern ute.

Bignonia eller Tecoma, Trumpetblomster, (Bignoniaceæ).

779. „ radicans — 10 — —
Snabbväxande med praktfulla, orangegula blommor. Uthärdar vintern i södra Sverige och bör planteras vid en mot solsidan liggande mur. I kallt växth. bör den plant. fritt för att trifvas väl.

Bryonia, Hundrefsa, (Cucurbitaceæ).

780. „ alba, svarta bär — 5 — 15
781. „ dioica, röda bär — 5 — 15
Bekanta slingerväxter. Förträffliga att bekläda större föremål. Tåla vintern ute.

Bryonopsis, (Cucurbitaceæ).

782. „ erythrocarpa — 10 — 40
Vacker med skarlakanröda frukter af ett körsbärs storlek och mörka, flkiga blad.

Calampelis, (Bignoniaceæ).

783. „ scaber — 10 — —
Praktfulla, skarlakanröda blommor. Passar till beklädnad af mindre spalier, korgar o. s. v. Förvaras torr öfver vintern.

Celastrus, Celaster, (Celastrinæ).

784. „ scandens — 10 — —
Träartad växt; användbar till beklädnad af pelare o. s. v. Tål vintern och kan äfven förökas genom aflaggare eller sticklingar.

Cobæa, (Bignoniaceæ).

785. „ scandens, blå blommor . . . — 18 — —
786. „ albiflora, hvita blmr — 25 — —
Hastigt växande, ofantligt höga växter med klockformiga, stora blommor. Ödlas i tempererad eller kallt växthus, men kunna under sommaren utplanteras i det fria.

Coccinia, Rödrefsa, (Cucurbitaceæ).

787. „ indica (Bryonia grandis) — 15 — —
Hastigt växande, till beklädnad af murar och andra större föremål utmärkt väl passande växt med mörkgröna blad och hvita blommor. Förökas lätt äfven med sticklingar, hvilka öfvervintnas i växthus eller boningsrum.



Ipomea.

Cucurbita, Pumpa, Gräskar eller Kurbits, (Cucurbitaceæ).

788. „ anguriepumpa — 10 — 20
789. „ courge gaufcée — 10 — 30
790. „ jätte-melonpumpa — 10 — 30
791. „ herculesklubba — 10 — 15
792. „ centnerpumpa — 10 — 30
793. „ flaskpumpa — 10 — 15
794. „ apelsinpumpa — 10 — 20
795. „ pomeranspumpa — 10 — 20
796. „ turbanpumpa — 10 — 20
797. „ biskopsmössa, flera sorter — 10 — 25
798. „ pilgrimslaska — 10 — 25
799. „ valparaisopumpa — 10 — 25
12 olika sorter, 90 öre.
6 „ „ 50 „ „
800. „ blandade sorter, Ø 6 kr. — 5 — 10
Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. och

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordra fet jord och varma platser.

Cyclanthera, Fläkrefva, (Cucurbitacæ).

801. „ *explosans* — 10 — 40
802. „ *pedata* — 5 — 10

Ettåriga, mycket hastigt växande med vackert löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstnämndas vid lindrigaste beröring öppna sig och våldsamt utkasta kärnorna. Sås på kalljord.

Glycine, (Papilionacæ).

803. „ *chinensis* 5 st. frö — 75 — —
Praktfull, träartad växt för kalljord. Har ljusblå, utm. vackra, i rika klasar hängande blmr. Fordrar ett varmt, skyddadt läge mot en solig vägg e. d., god jord och betäckning under vintern.



Lophospermum scandens.

Ipomea, Blomman för dagen, (Convolvulacæ).**Ettåriga:**

804. „ *bona nox*, vacker, storbl. — 8 — 10
805. „ *coccinea*, skarllakanröd — 6 — 10
806. „ *hederacea atrovioleacea* — 6 — 10
807. „ *superba*, blå — 8 — 15
808. „ *limbata*, purpurrandig — 6 — 10
809. „ *mexicana*, storblommig — 15 — 30
810. „ *Nil*, ljusblå — 6 — 10
811. „ *purpurea*, se modeblmr.
811. „ *rubro-coerulea*, präktig — 15 — —
Alla 8 sorterna 60 öre.

Fleråriga:

812. „ *sicifolia*, praktfulla, purpurröda blommor — 20 — —
813. „ *Hardingi*, stor, lilafärgad — 25 — —
814. „ *Leari*, purpurröd — 20 — —

Alla dessa arter hafva praktfulla blmr, hvilka öppna sig om morgnarna och vara endast för en dag. *Ip. bona nox* gör dock härifrån ett undantag; dess stora, praktf. blmr öppna sig mot aftonen. Alla de ettåriga arterna odlas ute, hvar emot de fleråriga, som äro från tropiska trakter, böra öfverv. vid + 10 à 15° C. och höra till växthusens skönaste slingerväxter. Se afbildningen å föregående sida.

Lapageria, (Philesiacæ).

815. „ *rosea* 3 st. frö — 60 — —

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

En af de allra vackraste rankväxter för kall eller tempererad växthus eller boningsrum; har sköna, rosen- eller karmosinröda, hvitnarmorade, liljelika blommor, som framkomma i stor mängd vid flera tider på året men oftast på hösten och vintern. Lättodlad och lättkött.

Lathyrus, Ärtblomster, (Leguminosæ).**Ettåriga:**

816. „ *azureus*, blå — 5 — 5
817. „ *Clymenum*, röd, hvit & blå — 5 — 10
818. „ *luteus*, gul — 5 — 10
„ odoratus, se modeblmr.
819. „ *nova species*, röd — 5 — 5
820. „ *tingitanus*, mörkröd — 5 — 5
Alla 5 sorterna, 20 öre.
821. „ *blandade* — 5 — 6

Fleråriga:

822. „ *latifolius*, röd — 5 — 15
823. „ „ *albus*, hvit — 12 — —
824. „ „ *roseus*, rosenröd — 5 — 15
825. „ „ *splendens*, lysande — 5 — 15

Såväl de ett- som fleråriga sorterna äro mycket vackra och tacksamma slingerväxter.



Maurandia.

Lophospermum, Kamfrö, (Scrophulariacæ).

826. „ *scandens* — 15 — —
En 6 à 10 fot hög växt med stora, rosenröda, särdeles vackra blmr, som trives väl äfven i boningsrum. De köttiga rotknölarne böra ej vattnas under vintern. Om våren kunna de omplanteras i frisk jord och begagnas till att bekläda mindre föremål. Se afbildningen.

Maurandia, (Scrophulariacæ).

827. „ *Barelayana*, violett — 15 — —
828. „ *Laceyana*, blåaktigt röd — 15 — —
829. „ *purpurea grandiflora*, storblmig, purpurröd, vacker — 15 — —
830. „ *semperlorens*, blåröd — 20 — —
831. „ *blandade sorter* — 15 — —

Dessa utm. nätta och prydliga växter egna sig förträffligt till amplar, infattningsfätverk, blomsterkorgar o. d. De äro lätta att odla och blomma mycket tacksamt. Öfvervintras i boningsrum eller tempererad växthus. Se afbildningen.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Melothria**, (Cucurbitaceæ).
832. „ cucumerina — 10 — —
833. „ pendula — 10 — —
Slingerv. med små, prydliga, svartgröna frukter och vackra blad. Passa väl att bekläda höga törnosstammar, till hängande girdlander o. s. v.

- Momordica**, **Balsamgurka**, (Cucurb.)
834. „ Balsamina — 5 — 15
835. „ Charantia — 5 — 15
Vackra, intressanta för varma växthus och boningsrum; ha vackra, skarlakarörda frukter.

- Phaseolus**, **Böna**, (Leguminosæ).
836. „ multiflorus, rödblommig — 5 — 5
837. „ „ bicolor, röd med hvitt — 5 — 5
Frötet sås på kalljord i slutet af Maj. Mycket vackra till beklädnad af väggar, lusthus etc. Se äfven köksväxter.

- Rhyncocarpa**, (Cucurbitaceæ).
838. „ dissecta — 15 — —
839. „ foetida — 15 — —
Smärre slingerväxter med inskurna, nätta blad och skarlakarörda frukter. Passa till små flätverk, korgar o. s. v. Rötterna öfverv. torka i temperadt växthus.

- Sicyos**, **Härgurka**, (Cucurbitaceæ).
840. „ angulata — 5 — 10
Ettårig; användes att bekläda större föremål, och är mycket snabbväxande.

- Sicyosperma**, **Skärmrefsa**, (Cucurb.).
841. „ gracilis — 15 — —
Som föregående; bladen 3—5 flikiga; hvitaktiga blommor och svarta frukter.

- Thunbergia**, (Acanthaceæ).
842. „ blandade färger — 10 — —
Praktfulla blomsterväxter för mindre spalter, amplar och blomsterkorgar; böra ej utplanteras i det fria förr än sommarvärmen är pålitlig, och då på lugna skuggrika platser.

- Trichosanthes**, **Ormgurka**, (Cucurb.).
843. „ anguinea, intressant — 8 — 15
844. „ colubrina, hvit, doftande — 8 — 15
Odlas som drifgurkor; de smala, ormlika frukterna blifva ofta 1½ à 2 fot långa.

- Tropæolum**, **Krasse**, (Tropæoleæ).
845. „ canariense, fransad, gul — 10 — 30
„ majus, Lobbianum, nanum & minus, se Modeblommor bland sortimenterna.
Mycket hastigt växande, vackert växt med vackra blad och ljusgula blommor. Passar att bekläda nakna trädstammar m. m.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

- 50 sorter vackra slingerväxter (frö) kr. 5,—
25 „ „ „ „ „ „ 2,60
12 „ „ „ „ „ „ 1,—
12 „ „ „ „ „ „ 1,—

V. Frö till ettåriga (annuella) Blomsterväxter.

Frötet till de med * betecknade sortererna bör utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras sedan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga, obetecknade sortererna, sås på kalljord tidigast möjligt och på de platser, der de framdeles skola blomma.

- * **Abronia**, (Nyctagineæ).
846. „ umbellata, m. gult svag — 8 — 30
Fin och vällyktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar m. m. Är ömtålig för rött och fuktigt väder, hvaremot den bör skyddas.

- * **Acroclinium**, (Senecionideæ).
847. „ roseum, rosenröd — 5 — 10
848. „ „ fl. albo, hvit — 5 — 10
849. „ „ fl. pl., rosenröd, dubbel — 8 — 25
Vackra och användbara immorteller; fordra sol och en varm sandblandad jordmån.

Adonis, **Gossen i det gröna**, (Ranunculaceæ).

850. „ festivalis, tidig, Ø 2 kr. — 5 — 5
851. „ autumnalis Ø 2 kr. — 5 — 5
Vackert, fint löfverk och röda blmr. Se afbildn. å nästa sida.

- Ageratum**, **Lefverbalsam**, (Eupatorin.).
852. „ imperiale dwarf blue — 8 — 30
853. „ mexicanum, blå — 5 — 15
Fordra kraftig jord och mycket sol. Blomma till långt fram på hösten och äro präktiga grupp- och krukväxter. Blmnna vackra i buketter.

Agrostemma, **Klätt** eller **Åkerkrans**, (Caryophylleæ).

854. „ cœli rosa, **Himmelsrosen** — 5 — 10
Liten, nätt växt med vackra, ljusröda blommor. Se afbildningen å nästa sida.

* **Alonsoa**, (Scrophulariaceæ).

855. „ grandiflora — 5 — 15
856. „ Warscewiczii — 5 — 15
Vackra, skarlakarörda blmr. Kunna äfven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 à 8° C. Utplanterade i det fria, lemna de hela sommaren en mängd blommor och få meget frö.

Amarantus, **Räfsvans**, (Amarantaceæ).

857. „ abyssinicus, praktfull — 5 — 15
858. „ caudatus, röd, hängande — 5 — 6
859. „ monstrosus, vacker — 5 — 6
860. „ sanguineus, blodröd — 5 — 6
öfriga sorter, se bladväxter.

Den förstn. är trädartad och mycket dekorativ. Dessa egendomliga växter kunna alla användas äfven i bladgrupper. Frötet kan utsås om hösten.

- Ammobium**, (Senecionideæ).
861. „ alatum — 5 — 8

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

862. *Anmobiium alatum grandifl.*, storblmg . . . — 5 — 15
Eterneller med hvita blmr, som användas till buketter o. s. v. Blommorna böra aftagas medan de äro halfspruckna.
- * *Anagallis, Arfve*, (Primulaceæ).
863. " *grandifl. carnea*, köttfärgad — 10 — —
864. " *coccinea*, skarlakänröd — 10 — —
865. " *Eugenie*, blå — 10 — —
Allesamman äro hybrider af *A. collina* & *Monelli*. De utmärka sig för talrika, vackra blmr och äro särdeles passande för rumsodling. Omplanteras om våren i god och lätt jord.
- Antirrhinum majus, se modeblommor.
Artemisia, se bladväxter.
- * *Asperula, Madra*, (Rubiaceæ).
866. " *azurea setosa* — 5 — 8
Präktig, länge blommande, välluktande gruppväxt med blå blommor.
Aster, se modeblommor.
Atriplex, se bladväxter.
- * *Bartonia*, (Loaseæ).
867. " *aurca* — 5 — 10
Vacker, 1 à 2 fot hög dekorationsväxt med guld-gula, af 5 orangefärgade fläckar prydda blommor.



Adonis.

- * *Bidens, Brumskära*, (Senecionidæ).
868. " *atrosanguinea* — 10 — —
1 à 1½ fot hög med vackra, svartröda blmr; användbar till rabatter. Växten bildar rotnölar, som kunna öfvervintras i sand, torrt och frostfritt samt om våren utplanteras.
- * *Brachycome*, (Asteroidæ).
869. " *iberidiflora*, blå — 8 — 40
870. " *alba*, hvit — 8 — 40
1 à 1½ fot höga, till infatningar passande växter med einerarielika blommor.
- * *Brovallia*, (Scrophulariaceæ).
871. " *abbreviata*, skön, röd . . . — 10 — —
Omkring 1 à 1½ fot hög, isynnerhet för krukodling passande, vacker växt till grupper.
- * *Cacalia*, (Senecionidæ).
872. " *sonchifolia* (*Emilia sonchifolia*), högrod . . . — 5 — 25
873. " *lutea*, orangefärgad . . . — 5 — 25
1½ à 2 fot höga, till grupper och rabatter passande växter; blmrna vackra i buketter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Cajophora, (Loasa), se slingerväxter.
Calceolaria, se modeblmr och krukväxter.
- Calendula, Ringblomster*, (Cynareæ).
874. " *hybrida*, hvit — 5 — 6
875. " *officinalis Meteor* — 5 — 10
876. " *officinalis ranunculoides* . . . — 5 — 6
877. " *superba*, vacker — 5 — 6
878. " *pluvialis, Regnvisaren* — 5 — 10
879. " *Pongei fl. pl.*, hvit — 8 — 25
880. " *siuala fl. pl.*, dubbel — 25 — —

Alla 7 sorterna 45 öre.

C. hybr., pluvialis & Pongei ha hvita blommor. De nyare formerna af *C. officin* hafva vacker byggnad med lifliga, i gult och orange varierande färger. Särdeles utmärkta för grupper äro de nyaste arterna, *C. Meteor*, som har stora, väl fyllda, vackert strimmiga blmr och *C. siuala fl. pl.*, som är en praktfull, dubbel form af den enkla sicilianska. Plantorna äro starkt förgro-nade, bladverket vackert, men knapt synligt för de otaliga, vackra, lysande orangefärgade blmrna, som äro mindre än officinalisarterna. Alla förtjenta af uppmärksamhet. Se afbildningen å nästa sida.



Agrostemma cœli rosa.

- Calliopsis* eller *Coreopsis*, *Skönhetsböga*, (Senecionidæ).
881. " *bicolor (tinctoria)* — 5 — 10
882. " *nana*, låg, varierar . . . — 5 — 10
883. " *marmorata*, strimm. — 5 — 10
884. " *purpurea*, purpur — 5 — 15
885. " *nigra speciosa*, mörk . . . — 5 — 10
886. " *splendens*, lysande — 5 — 10
887. " *coronata*, vacker — 5 — 15
888. " *Drummondii*, präktig — 5 — 10
- Alla 8 sorterna 30 öre.
889. " blandade sorter — 5 — 10

Alla sorterna äro utmärkta praktblmr, väl förtjenta af att odlas på grupper, rabatter och i krukor. De talrika, på långt afstånd lysande blmrna, variera i gult och brunt. De låga sorterna blifva 1 à 2, de högväxta 3 à 4 fot höga.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Campanula, Klokkblomster eller *Blåklocka*, (Campanulaceae).

- 890.* " *attica*, låg, blå, rikblmig — 10 — 50
 891.* " *Loreyii*, blå och hvit . . . — 10 — 50
 892. " *Speculum, Venuspegel*. . . — 5 — 10
 893. " " *grandiflora*, blå, storbl. — 5 — 10
 894. " " " *alba*, hvit, storbl. — 5 — 10
- Mycket vackra som kantblm till större och mindre grupper. Fröet till en del sorter är mycket fint hvaraf det vid sädnen knappt får täckas m. jord.
Cannabis, se bladväxter.

Capsicum, Spansk peppar, (Solanac.).

895. " *annuum*, blandade . . . — 5 — 7
- Utmärker sig för vackra, i många färger och former skiftande frukter, hvilka, såväl som fröet, äro kända i hushållen under namn af spansk eller cayennepeppar. Fröet säs tidigt om våren i varm drifbänk och plantorna utsättas i Juni på fritt land i god, fet och lucker jord, helst på södra sidan af en vägg eller mur, så att de få så mycket sol och värme som möjligt. De vattnas ymnigt. Då hösten nalkas inplanteras de med stora rotklimpar i passande kärl och tilldelas en god plats i tempererad växthus, hvarst frukterna vidare utveckla sig och mogna.

Centaurea, Klint, (Cynareæ).

- 896.* " *americana*, ljus lilafärgad — 10 — —
 897. " *Cyanus, Blåklint; kornblm*, blandade färger . . . — 5 — 8
 898.* " *moschata, Bisambloster*. . . — 5 — 15
 899. " " *alba*, hvit . . . — 5 — 15
- andra sorter, se bladväxter.
 Prydliga, för rabatter passande blommor.



Calendula officinalis.

* **Centranthus, Baldrian**, (Valerianææ).

900. " *macroziphon*, röd . . . — 5 — 10
 901. " " *fl. albo*, hvit . . . — 5 — 10
- Vackra 1 à 1½ fot höga prydnadsväxter, hvars blm äro ovanligt vackra till buketter.

Cerithe, Vaabblomster, (Boraginææ).

902. " *aspera*, utmärkt vacker . . . — 5 — 10
 903. " *major*, stor . . . — 5 — 10
- Vackra, 1 à 2 fot höga, passande till rabatter.

Cheiranthus, Låskoja, (Crucifereæ).

904. " *maritimus, Strandlöfkoja*. . . — 5 — 6
 905. " " *fl. albo*, hvit . . . — 5 — 6
 906. " " *compactus* . . . — 5 — 10
- öfriga sorter, se modeblommor.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Omkring 1 fot höga, greniga växter; trivas i mager, sandblandad jord. Omtyckta kantblm.

Chrysanthemum, Prestkrage eller *Guldbloster*, (Senecionideæ).

907. " *carinatum*, hvit. — 5 — 10
 908. " " *annulatum* — 5 — 10
 909. " " *atrococcineum*. — 5 — 10
 910. " " *Dunnetti fl. pl.*, hvit. — 12 — 80
 911. " " *purpureum*, purpur. . . — 5 — 10
 912. " *coronarium*, hvit — 5 — 6
 913. " " *luteum*, gul — 5 — 6
 914. " " *pomponicum album plenum*, hvit, dubbel. — 12 — 70
 915. " *inodorum fl. pl.*, hvit, dubbel bukettblomma — 12 — 70
- se äfven krukväxter.

Alla 9 sorterna 50 öre.

916. " blandade sorter — 5 — 10
- Allsamman utmärkta grupp- och rabattväxter. Varieteterna af *C. carinatum* blifva omkring 1½ fot höga med blm i lysande färger. *C. coronarium* blifva 3 à 4 fot höga, men *pomponicum* betydligt lägre. *C. inodorum* är en för buketter särdeles värderik sort, med talrika, mycket stora, snöhvita, väl fyllda blm från Juni till i November.



Clarkia elegans.

* **Chrysocephalum, Guldhufvud**, (Helichryseæ).

917. " *strictum*, gula blommor . . . — 8 — 40
- Vacker eternell; fordrar solrika platser.

Clarkia, Clarkia, (Onagrarieæ).

918. " *elegans*, violetteröd — 5 — 6
 919. " " *alba pl.*, hvit, dubbel — 5 — 10
 920. " " *rosea pl.*, röd, dubbel — 5 — 10
 921. " " *pulehella*, röd — 5 — 8
 922. " " *fl. albo*, hvit — 5 — 8
 923. " " *fl. pl.*, dubbel, röd . . . — 5 — 15

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

924. *Clarkia pulchella* integri-
petala fl. pl., vit, dubbel — 5 — 15
925. " *puleh. marginata*, randig — 5 — 10
926. " " *marg. fl. pl.*, dubbel — 5 — 20
927. " " *pulcherrima*, röd . . . — 5 — 8

Alla 10 sorterna 40 öre.

928. " " *blandade* . . . Ø 4 kr. — 5 — 8
Alla *Clarkia*, och isynnerhet varieteterna af *C. pulchella*, äro verkliga prydnadsväxter, förtjenta af att allmänt omhuldas. De flesta blifva 1½ à 2 fot höga, mycket rikblommiga och förträffliga att planteras på grupper. De dubbla sorterna äro ock mycket vackra. Se afbildn. å föreg. sida.

* *Cianthus*, *Praktviocka*, (Papilionaceæ).

929. " *Dampieri* 40 — —
Är egentl. flerårig, men emedan den är kinkig att öfverv. och dessutom blommor lättast och rikast om den behandlas såsom ettårig, hafva vi upptagit den här. Fordrar god, kraftig, sandbl. löf- och ljungjord samt en sval, luftig plats i kast- eller drifbänk. Vid vattningen bör noga tillses att strålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantrifves. De i rika klasar hängande blmnra äro stora, skarlakauröda, egen- domliga och utomordentligt vackra.



Delphinium cardiopetalum.

* *Clintonia*, (Lobeliaceæ).

930. " *pulchella*, blå, utmärkt — 18 — —
Smånätt växt med särdeles vackra blommor; odlas och användes som den blå Lobelian.
Coccinia, se slingerväxter.
Coix, se dekorationsgräs.

* *Collinsia*, (Scrophulariaceæ).

931. " *bartiaefolia*, rosenröd . . . — 5 — 15
932. " *bicolor* candidissima, vit — 5 — 8
933. " " *fl. albo*, vit — 5 — 8
934. " " *fl. carneo*, köttfärgad — 5 — 8
935. " *bicolor* major . . . Ø 2 kr. — 5 — 5
936. " *grandiflora*, blå, stor . . . — 5 — 8
937. " *multicolor*, mångfärgad — 5 — 8
938. " *verna*, utm. vacker, blå — 5 — 15

Alla 8 sorterna 30 öre.

Dessa prydliga blommor, kunna allesamman användas till infattningar. Om de odlas i krukor och nått uppbindas, äro de mycket prydliga på blomsterbord och dylikt. Allesamman kunna äfven sås om hösten och blomma då betydligt

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

rikare och tidigare. Se afbildningen på om- slagets sista insida.

* *Convolvulus*, *Vinda* eller *Jungfru- skört*, (Convolvulaceæ).

939. " *tricolor*, trefärg., Ø 1 kr. — 5 — 5
940. " " *azureus*, himmelsblå — 5 — 6
941. " " *albus*, vit — 5 — 6
942. " " *kermesinus* violaceus,
lysande rödviolett . . . — 5 — 8
943. " " *monstruosus*, mörkblå — 5 — 6
944. " " *splendens*, mörkblå . . . — 5 — 6
945. " " *subcoeruleus*, ljusblå — 5 — 6
946. " " *unicaulis*, purpurblå — 5 — 8
947. " " *variegatus*, strimmig — 5 — 6

Alla 9 sorterna 35 öre.

948. " " *blandade*, . . . Ø 1 kr. — 5 — 5
Kända, allmänt omtyckta prydnadsblommor, som kunna användas till bredare infattningar.

* *Crepis*, *Krepe*, (Cichoriaceæ).

949. " *alba*, vit — 5 — 8
950. " *barbata*, gul — 5 — 10
951. " *rubra*, röd — 5 — 8

Användas på rabatter; ganska vackra.

Cueurbita, Cucumis & Cyclanthera, se köksträdgårds- & slingerväxter.

* *Cynoglossum*, *Hundtunga*, (Boragin.).

952. " *linifolium*, *Hvit Förgät- mig-ej* Ø kr. 1,75 — 5 — 5
Känd, omtyckt 1 à 1½ fot hög kantblomma.

* *Datura*, *Spikkklubba*, (Solaneæ).

- " *aborea*, se krukväxter.
953. " *Huberiana* *alba* fl. pl. . . — 6 — 20
954. " *Metel*, vit — 5 — 15
955. " *meteloides*, vit m. lila — 6 — 20

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter, som i blomster- och bladgrupper. Om man i Juni sår fröet och öfverv. pl. vid + 12 à 15° C., så erhållas sköna blomsterrika exemplar, som följ. vår kunna utplanteras på fritt land i fet jord, på varma, lugna ställen, der de fullkomligt utvecklas.

* *Delphinium*, *Riddarsporre*, (Ranunculaceæ).

956. " *cardiopetalum* — 5' — 10
" *andra* arter, se modeblm- & fleråriga.
Låg garneringsväxt med vackra, blå blommor.
Se afbildningen.

* *Dianthus*, *Negitka*, (Caryophylleæ).

957. " *Gardnerianus* — 5 — 20
" *andra* arter, se modeblm- & fleråriga.
En bekant och omtyckt prydnadsväxt.

* *Dracocephalum*, *Drakhusfoud*, (Labiatae).

958. " *moldavicum* *album*, vit. — 5 — 5
959. " " *coeruleum*, blå — 5 — 5

Smånätta växter med kransform. sittande, hvita eller blå blm. Förträffligt foder för bien.

Eleusine, se dekorationsgräs.

* *Erodium*, *Kamnäfva*, (Geraniaceæ).

960. " *gruinum* — 5 — 10
Har änt värde som blomsterväxt, men är egen- domlig derför, att fröhensans spröt vid fuktig väderlek böja sig från hvarandra och då luften är torr åter sluta sig samman. Användas derför till hygrometrar.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Erysimum, (Cruciferæ).

961. " arkansanum, ljusgul . . . — 5 — 15
 962. " Perowskianum, mörkgul . . . — 5 — 15
 Omkr. 1 fot höga, till kantblm på grupper väl
 passande växter; blomma till långt inpå hösten.

Eschscholtzia, (Papaveraceæ).

963. " californica, gul, Ø 5 kr. — 5 — 8
 964. " " fl. albo, hvitaktig . . . — 5 — 10
 965. " " rosea, rödaktig . . . — 5 — 10
 966. " " crocea, mörk saffransgul. — 5 — 10
 967. " " dentata sulphurea . . . — 5 — 20
 968. " " fl. pl., ny, dubbel,
 utomordentligt vacker . . . — 10 — 60

969. " Mandarin, briljant kar-
 mosin- och orangeröd . . . — 20 1,50
 970. " tenuifolia, rikt blommande — 5 — 15

Alla 8 sorterna 50 öre.

Kända, vackra växter till grupper, rabatter och
 bredare infattningar. De nyare sorterna utmärka
 sig i synnerhet för lysande, präktiga blmr.

Eucharidium, (Onagrarieæ).

971. " concinnum, grandifl., röd — 5 — 15
 Vacker, med Clarkia nära beslägtad, 1 à 1½
 fot hög gruppväxt, behandas som Clarkia.

Eutoca, (Hydrophyllæ).

972. " viscida, blå — 5 — 10
 973. " " albida, hvit — 5 — 10
 974. " Wrangeliana, vacker — 5 — 6
 Låga, med Nemophila nära beslägtade, till in-
 fattningar tjenliga, vackra växter. Se afbildn.



Eutoca viscida.

*** Gaillardia**, (Senecionideæ).

975. " Drummondii (picta) — 5 — 8
 976. " " Lorenziana, blandade — 30 — —
 977. " " marginata, hvitrandig — 5 — 10
 978. " " semiplena, utmärkt. — 8 — 30

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter,
 med sköna, i gult, rött och hvitt varierande
 blmr. Särdeles äro G. Lorenziana med sina i
 flera färger varierande, fyllda, klotformiga blmr
 utm. vackra. Se afbildningen.

*** Gamolepts**, (Senecionideæ).

979. " Tagetes (annua) — 5 — 20
 6 à 8 tum hög, vacker infattnings- eller rabatt-
 växt med talrika, lysande gula blommor.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Gilia, (Polemoniaceæ).

980. " achilleefolia, blå, Ø kr. 1,50 — 5 — 5
 981. " capitata, blå, . . Ø 2 kr. — 5 — 5
 982. " nivalis, hvit, Ø kr. 1,50 — 5 — 5
 983. " tricolor, trefärg, Ø kr. 1,50 — 5 — 5
 984. " " alba, hvit, Ø kr. 1,50 — 5 — 5
 985. " " rubro-violacea, vio-
 letröd, vacker — 5 — 10

Alla 6 sorterna 25 öre.

986. " blandade färger, Ø kr. 1,50 — 5 — 5
 Smånätta, till garneringar och infattningar tjen-
 liga växter med talrika, små fina blommor. Se
 afbildningen å nästa sida.

Godetia, (Onagrarieæ).

987. " amoena fl. albo, hvit . . . — 5 — 10
 988. " Bijou, utm. nyhet . . . — 25 — —
 989. " Lindleyana, (Ænothera). — 5 — 10
 990. " " fl. pl., dubbel — 5 — 10
 991. " " rosea alba Tom Thumb — 5 — 10
 992. " " rubicunda splendens . . . — 5 — 10
 993. " " the bride, hvit — 5 — 10
 994. " " " maculata, rödfä-
 kig, vacker — 5 — 15
 995. " " Whitneyi, storblommig. — 5 — 10
 996. " " flammae, flammig . . . — 5 — 10
 997. " " Lady Albemarle, ly-
 sande karmosinröd . . . — 5 — 15

Alla 11 sorterna 50 öre.

998. " blandade sorter — 5 — 10
 Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blomster-
 älskares synnerliga uppmärksamhet. De stora
 blmnna variera i rosenrött och hvitt med mör-
 kare fläckar. De nyare arterna äro mycket stor-
 blommiga och af briljanta färger. G. Bijou är
 en ny miniatyrform, hvars plantor äro öfversäl-
 lade af fina, hvita, inuti svagt röda blmr. Se
 afbildningen å nästa sida.



Gaillardia Drummondii.

*** Gomphrena**, (Klotmarant, (Amaran-
taceæ).

999. " globosa, purpuröd — 5 — 10
 1000. " Haageana (aurea) — 5 — 10
 1001. " blandade färger — 5 — 10

Kända och omtyckta evighetsblomster, som
 passa till vinterbuketter o. s. v. Som grupp-
 växter på kall jord äro de äfven vackra, men
 böra ej utplanteras förr än de blomma.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Gypsophila, Gipsblomster, (Caryophyllæ).

1002. „ elegans, vacker, \emptyset 1,50 — 5 — 5
 1003. „ „ fl. roseo, rosenröd . . . — 5 — 5
 1004. „ muralis, nätt — 5 — 15
 1005. „ **Saxifraga** (Tunica), fin — 5 — 10

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantblm. och särdeles vackra i buketter.

Helianthus, Solros eller Solvändare, (Senecionidæ).

1006. „ annuus fl. pl, dubbel . . . — 5 — 6
 1007. „ **californicus pl.**, vacker — 5 — 8
 Stora växter med stora blm. Fordra mycken näring och böra ej sättas tillsammans med mindre växter, som deraf skulle kunna skadas.



Gilia.

* **Helichrysum**, Stråblomster eller Evighetsblomster, (Senecionidæ).

1008. „ bracteatum album, hvit . . . — 5 — 15
 1009. „ „ aureum, gul — 5 — 15
 1010. „ compositum album, hvit — 10 — 50
 1011. „ „ Borussorum Rex, hvit — 10 — 50
 1012. „ „ brunneum, brunröd . . . — 10 — 50
 1013. „ „ roseum, rosenröd . . . — 10 — 50
 1014. „ „ nanum atrosanguineum, blodröd — 15 — 75

Alla 7 sorterna 55 öre.

1015. „ „ blandade — 8 — 30
 Fordra soliga platser och en sandig, lucker jord. Allesamman böra till de vackraste eternellerna och böra odlas i hvarje trädgård. Isynnerhet äro varieteterna af H. comp. utmärkta.

Hibiscus, Ibisblomster, (Malvææ).

1016. „ calisureus, vacker . . . — 5 — 10
 Tacksamt blommande, $1\frac{1}{2}$ fot hög rabattväxt med sköna blommor i gult på svart.

Iberis, Flüpprage, (Crucifææ).

1017. „ amara, hvit, \emptyset kr. 1,75 — 5 — 5
 1018. „ „ grandifl., storblommig — 5 — 6
 1019. „ odorata, hvit, doftande — 5 — 5
 \emptyset kr. 1,75
 1020. „ umbellata, violett . . . — 5 — 10
 1021. „ „ nana alba, hvit . . . — 5 — 10
 1022. „ „ purpurea, purpuröd — 5 — 10
 1023. „ „ Dunnetti, mörkpurp. — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Alla 7 sorterna 30 öre.

1024. **Iberis**, blandade, \emptyset kr. 4,50 — 5 — 8
 De här anförda Iberis äro alla mycket vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor. De röda, vita och violetta sorterna, blandade om hvarandra, bilda mycket vackra grupper.

* **Ipomopsis**, (Polemoniææ).

1025. „ elegans, blandade sorter — 8 — 40
 Denne mycket prydlige växt lyckas bäst om den behandlas som tvåårig. Plantorna sättas i så fall i kruka och öfverv. i växthus helt nära glaset. Vintertiden äro de känsliga för fuktighet, isynnerhet om de samlar sig på bladen, hvarför man måste vattna försigtigt. Om våren utplant. de på fritt land och lugna platser.



Godetia.

* **Jonopsidium**, (Crucifææ).

1026. „ acuale, mycket prydlig. — 12 — —
 1 à 2 tum hög, till infattningar af mindre grupper mycket fördelaktigt växt med tatrika, små porslinshvita blommor.

Lathyrus, se modeblm. & slingerväxter.

Lavatera, Poppelros, (Malvææ).

„ arborea, se bladväxter.

1027. „ trimestris, röd — 5 — 8
 1028. „ „ fl. albo, hvit — 5 — 8
 1029. „ „ blandade, \emptyset kr. 3,75 — 5 — 8

Allmänt kända, omtyckta, omkring 3 fot höga växter med stora, ljusröda och hvita blommor.

* **Leptosiphon**, (Polemoniææ).

1030. „ hybridus, i vackra färger — 10 — 40
 Nätt, tacksamt och länge blommande växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, men ej för fet jord.

Linaria, Flugblomst., (Schrophulariææ).

1031. „ bipartita alba, hvit . . . — 5 — 10
 1032. „ „ splendens, mörkviolett — 5 — 10
 1033. „ **Cymbalaria**, Aarons-

skägg, till amplar . . . — 20 — —

L. bipartita äro blott 8 à 12 tum höga och passa ypperligt till garneringsblommor. L. Cymbalaria är vacker och omtyckt till amplar och klippanläggningar.

Linum, Lin eller Hör, (Linææ).

1034. „ grandiflorum, mörkröd — 5 — 7
 1035. „ „ roseum, rosenröd . . . — 8 — 15
 L. grandiflorum äro bland de allra bästa sommarblm; utmärkta prydnadsväxter för grupper.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

* *Lobelia*, (Lobeliaceæ).

1036. " *Erinus*, vanlig blå . . . — 5 — 25
1037. " " compacta alba, hvit. — 10 — 75
1038. " " erecta, blå med hvitt — 10 — 75
1039. " " " bicolor, blå med hvitt, låg, tät . . . — 8 — 50
1040. " " " duplex, circa 40 % dubbla blmr. — 45 — —
1041. " " **Kaiser Wilhelm**, fina, mörkblå blmr. — 25 2,50
1042. " " Paxtoniana, blå med hvitt, låg, till infattn. — 5 — 30
1043. " " speciosa, (Crystal palace), mörkblå. . . — 10 — 60
1044. " " " compacta, tätväxt — 20 2 —
1045. " " " erecta, låg, skön — 15 1,50
1046. " " " kermesina, röd — 10 — 60
1047. " " stricta multiflora, utmärkt vacker . . . — 10 — 75
1048. " " **Stern von Ischl**, mörk azurblå, en af de bästa till grupper — 15 1 —
Alla 13 sorterna kr. 1,50.
6 vackra sorter " — 80.
1049. " " blandade sorter . . . — 8 — 50

Varieteterna af *L. Erinus* blomma hela sommaren och äro alla särdeles nätta allmänt omtyckta växter, som lämpa sig såväl till odling i krukor och amplar, som till grupper, infattningar o. s. v. Om de öfverv. i tempererad växthus eller i boningsrum och följande vår utplanteras, så blomma de betydligt tidigare än när de säs om våren.



Lobelia Erinus, tätväxta sorter.

Lupinus, Vargböna eller *Lupin*, (Papilionaceæ).

1050. " affinis, 1 fot hög, blå . . . — 5 — 8
1051. " Hartwegii, 1½ à 2 f. hög — 5 — 6
1052. " hybridus albus coccineus hvit och röd . . . — 5 — 6
1053. " " Dunnetti atrovioleaceus, mörkviolet. — 5 — 6
1054. " " atrococcineus, röd . . . — 5 — 6
1055. " " nigrescens, mörk . . . — 5 — 6

1056. *Lupinus* hybridus superbus, violett — 5 — 6
1057. " luteus, 2 à 3 fot, gul . . . — 5 — 5
1058. " **Menziesi**, (sulphureus superbus), vålluktande . . . — 8 — 25
1059. " mutabilis, 4 à 6 f., hvit med gult, vålluktande — 5 — 5
1060. " " Cruikshanksii, blå, violett eller purpur . . . — 5 — 5
1061. " nanus, 1 à 1½ fot hög — 5 — 6
1062. " " albus, 1 fot. hvit . . . — 5 — 6
1063. " " pilosus, 2 à 3 fot, röd . . . — 5 — 5
1064. " " coeruleus, 2 à 3 f., blå — 5 — 5
1065. " " albus, 2 à 3 f., hvit — 5 — 5

Alla 16 sorterna 65 öre.

6 vackra sorter 25 öre.

1066. " höga sorter, blandade . . . — 5 — 5
1067. " medelhöga, blandade . . . — 5 — 5
1068. " låga, blandade — 5 — 5
Alla äro de förträffliga grupp- och rabattväxter. *Lup. affinis* och *nanus* kunna användas till infattning kring de höga sorterna.

Malope, *Praktmalva*, (Malvaceæ).

1069. " trifida grandiflora, röd . . . — 5 — 6
1070. " " grandiflora fl. albo . . . — 5 — 6
1071. " " " blandade, Ø 3 kr. — 5 — 6
Vackra gruppväxter med stora, lysande, röda och hvita blommor.



Malva mauritiana.

Malva, *Kattost*, (Malvaceæ).

1072. " crispa, 6 à 8 f., krusbl. — 5 — 5
1073. " mauritiana, 6 à 8 f., röd — 5 — 10
1074. " " zebrina, 4 à 5 f. hög — 5 — 10
1075. " " miniata, 2 à 3 fot hög, röd, prydlig — 5 — 15
Vackra rabattväxter. Se afbildningen.

* *Mathiola*, *Löfkoja*, (Cruciferaæ).

1076. " bicornis, vålluktande . . . — 5 — 15
öfriga sorter, se modelblmr.
Har ytterst talrika, doftande, men till utseendet obetydliga blmr till sent på hösten. Tjenlig till infattningar.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- Matricaria, Söblomst.** (Senecionideæ).
 1077. „ capensis, hvit, dubbel . — 5 — 15
 1078. „ eximia, hvit, dubbel . . — 5 — 15
 1079. „ „ nana fl. pl., snöhvīt — 10 — 90
- Omkr. 1½ fot höga växter med en mängd hvita, dubbla blmr. Mycket vackra och passande till grupper. Den sistn. är låg och af stort värde för grupper och infattningar. Har talrika, snöhvita blmr samt växer jemnhögt och tätt.



Mimulus duplex.

Melothria, se slingerväxter.

* **Mesembryanthemum,** *Isplanta,* (Ficoideæ).

- „ cordifolium, se bladväxter.
 1080. „ cristallinum, vanlig . . . — 5 — 10
 1081. „ pommeridianum, guldgul — 8 — —
 1082. „ tricolor, trefärgad . . . — 5 — 20
- Allesamman användbara till infattningar. M. cristall. användes äfven till spinat. M. tricol. är utmärkt vacker till infattningar och grupper. Blmnerna äro stora, röda och hvita, mycket lysande, men öppna sig blott då solen skiner, hvarför de böra planteras på solrika platser. Mimosa pudica, se krukväxter.

* **Mimulus, Muskusblomster** eller *Gyckelblomster,* (Scrophulariaceæ).

1083. „ cardinalis, skarlahanröd — 10 — —
 1084. „ „ grandiflorus, storblm. — 12 — —
 1085. „ cupreatus, låg, kopparröd — 20 — —
 1086. „ „ duplex, dubbel, skön — 40 — —
 1087. „ tigrinus (pardinus) . . . — 12 — —
 1088. „ „ albus rubro-maculatus, hvita, rödfläckiga varieteter . . . — 15 — —
 1089. „ „ duplex, dubbel . . . — 20 — —
 1090. „ moschatus, myskloft., gul — 20 — —
 1091. „ quinquevulnerus maximus, storblommiga sorter . . . — 10 — —

Alla 9 sorterna kr. 1,25.

Verkliga praktblmr. Varieteterna af M. cardin. blifva 2 å 3 fot höga med skarlahanröda blmr och äro förträffl. rabattv. Alla M. cupreatus och tigrinus hafva fina blmr och äro vackra grupp- eller infattningsväxter; likaså M. mosch. & quinquevulnerus. De bästa och vackraste

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

sorterna fortplantas bäst genom steklingar eller rotskott; de planteras i kruka och öfverv. frostfritt. Om man tidigt på våren omplanterar och ställer dem nära glaset i växthus, så kan man redan i April hafva rika, vackert blommande exemplar. Se afbildningen.



Nigella.

* **Nemophila, Kärleksblomster,** *Prins Gustafs ögon,* (Hydrophyllæ).

1092. „ atomaria, hvit med svarta punkter . . . Ø kr. 1,75 — 5 — 5
 1093. „ crameoideus, blå med svarta punkter — 5 — 8
 1094. „ „ albo-nigra, hvit med svart centrum — 8 — 25
 1095. „ „ oculata, himmelsblå med hvitt — 5 — 8
 1096. „ discoidalis, nästan svart — 5 — 8
 1097. „ „ elegans, brun m. hvitt — 5 — 10
 1098. „ „ marmorata, flammig — 5 — 8
 1099. „ „ vittata, svart m. hvitt — 5 — 8
 1100. „ insignis, blå, Ø kr. 1,75 — 5 — 5
 1101. „ „ alba, hvit, Ø kr. 2,25 — 5 — 5
 1102. „ „ marginata, blå med hvit rand, Ø kr. 2,25 — 5 — 5
 1103. „ „ purpurea rubra, rödaktigt blå — 5 — 10
 1104. „ „ maculata, hvit & violett — 5 — 5
 1105. „ „ grandiflora, storblmg — 5 — 8
 1106. „ „ purpurea, violett . . . — 5 — 6

Alla 15 sorterna 60 öre.

10 vackra sorter 40 öre

1107. „ blandade . . . Ø 2 kr. — 5 — 5
- Allmänt omtyckta till grupper och infattningar. För att ständigt hafva blommande ex., bör man så flera gånger, t. ex. om hösten, i April och i slutet af Maj. Öfverv. plantor blomma, om de tidigt på våren omplant. och sättas nära glaset i temp. växthus, redan i April och Maj. Nicotiana, se bladväxter.

* **Nigella, Jungfrun** i det gröna, (Ranunculaceæ).

1108. „ damascena . Ø kr. 2,25 — 5 — 5
 1109. „ „ nana fl. pl., låg . . . — 5 — 6
 1110. „ Fontanesiana, blå . . . — 5 — 8

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1111. *Nigella* hispanica, vacker — 5 — 10
1112. " hispanica alba, hvitaktig — 5 — 10
1113. " atropurpurea., röd — 5 — 10

Alla 6 sorterna 20 öre.

Mycket vackra. N. dam. är omkring 1 $\frac{1}{2}$ fot hög, de öfriga arterna lägre, passande till kantblommor. Alla vackra i buketter. Se afbildn. å föregående sida.

* *Nycteria*, *Honungsblomster*, (Scrophulariaceæ).

1114. " capensis, vit — 10 — —
1115. " selaginoides, vit lila — 8 — —

Smånätta, med vackra, fint doftande blommor. Fordra varma, skyddade ställen på kalljord. Odlas lifven i kruka och äro mycket vackra till infattning af finare grupper.



Polygonum orientale.

* *Oxalis*, *Harkljöfver*, *Gökmat*, (Oxalid.).

1116. " corniculata fol. purpureis (tropæoloides), brunbladig — 10 — 60
1117. " rosea, rosenröd, fin — 12 — —
1118. " Valdiviana, gul, hårdig — 8 — 40

Den förstn., som genom sina mörka blad gör ett vackert afbrott mot den omg. gräsmattan, är en af de bästa ettåriga infattningsväxter. O. rosea & Valdiv. ha utm. vackra blmr, och kunna planteras i krukor för att användas till dekorationer i växthus och boningsrum.

Papaver, *Wallmo*, (Papaveraceæ).

1119. " Dannebrog, lysande röd med hvit kors — 8 — 40
1120. " giganteum, stor, vit — 5 — 6
1121. " umbrosum, skarlakanröd med svarta fläckar — 8 — 40
" öfriga sorter, se Modeblommor och fleråriga blomsterväxter.

Alla mycket användbara i grupper och på rabatter, der deras lysande färger äro af mycket god effekt.

Perilla, se bladväxter.

Petunia, se modeblommor.

* *Phacelia*, (Hydrophyllææ).

1122. " congesta, blå — 5 — 6
1 $\frac{1}{2}$ fot hög, tjennlig till grupper, rabatter eller bredare infattningar.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Phaseolus, se köks- & slingerväxter.
Phlox Drummondii, se modeblommor.

* *Polygonum*, *Bohve*, (Polygoneæ).

1123. " orientale, mörkröd — 5 — 10
1124. " " album, vit — 5 — 15

Vackra, omkring 6 å 8 fot höga prydnadsväxter för grupper och rabatter. Kunna med fördel användas bland bladväxter, hvarest deras mörkröda eller hvita blommor göra god effekt. Se afbildningen.

Portulaca, se modeblommor.

Pyrethrum, se blad- & perenna växter.



Rudbeckia amplexicaulis.

Reseda, (Resedaceæ).

1125. " alba, vitblommande — 5 — 15
1126. " odorata 2 kr. — 5 — 5
1127. " ameliorata, förbättrad — 5 — 10
1128. " grandiflora, 2,25 — 5 — 5
1129. " " gigantea pyram. — 8 — 30
1130. " " imperialis — 20 1 —
1131. " " multifl. compacta — 8 — 30
1132. " " pyramidbukett — 8 — 30
1133. " " Victoria, mörk. — 10 — 50
1134. " " Parsons white, vit — 5 — 15

Alla 10 sorterna 60 öre.

Den förstn. saknar vällukt och odlas blott för bukettfabrikation. Alla sorterna R., od. grandiflora utmärka sig för stora, vällbildade, starkt välluktande blommor och stark, yfvig växt. De nyare sorterna odlas bäst i kruka och få, om de odlas på kalljord, ej sås tätt. Bäst för krukodling är R. imperialis, som har ovanligt stora, talrika blmr och mörkt, tätt bladverk.

* *Rhodanthe*, *Rosenblomster*, (Senecionideæ).

1135. " atrosanguinea, mörkröd — 18 — —
1136. " maculata, fläckig — 10 — 50
1137. " alba, rent vit — 10 — 50
1138. " Manglesii, rosenröd — 10 — 50

Dessa sköna evighetsblmr blifva omkring 1 fot höga och böra, om de odlas på kalljord, skyddas mot fuktighet och kyla.

Ricinus, se bladväxter.

* *Rudbeckia*, (Senecionideæ).

1139. " amplexicaulis — 5 — 20
2 å 3 fot hög, glatt, grågrön ört med talrika guldgula blmr på långa skaft. Vacker i grupper

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

och rabatter. Utplanteras i Maj på kalljord.
Se afbildningen å föregående sida.

* *Salvia*, (Labiatae).

1140. " coccinea, skarlakarrod . . . — 10 — 60
1141. " " splendens, lysande . . . — 12 — 80
1142. " Horminum — 5 — 8

öfriga sorter, se blad- & krukväxter.
S. coccinea med dess varieteter äro mycket vackra gruppväxter. De kunna öfverv. uti tempererad växthus eller boningsrum och blomma, när de på våren utpl., mycket tacksamt. S. Horminum är utm. för sina mångskiftande blomskärmar; väl användbar på grupper.

* *Sanvitalia*, (Senecionideæ).

1143. " procumbens, gul — 5 — 30
1144. " " fl. pl., gul, dubbel . . . — 10 — 50

Låga, krypande växter med talrika blmr. Särdeles passande till infattningar. Se afbildn.

* *Saponaria*, *Såpört*, (Caryophyllæe).

1145. " multiflora, röd — 5 — 10
1146. " " alba, hvit — 5 — 10

Begagnas till infattningar o. s. v.



Sanvitalia procumbens fl. pl.

* *Scabiosa*, *Ångsvädd* eller *Enkeblomster*, (Dipsacæe).

1147. " atropurea grandiflora,
(major) i flera färger — 5 — 10
1148. " " grandifl. (major) fl. pl. — 5 — 20
1149. " " nana pl., låg dubbel — 5 — 10
1150. " " striata plena . . . — 5 — 15

Mycket vackra blmr för grupper och buketter. Odlas äfven i kruka för blomsterbord o. s. v. Se afbildningen.

* *Schizanthus*, *Sitsblomster* eller *Spaltblomster*, (Scrophulariaceæ).

- 1151.* " Grahmi, lila rosenröd . . . — 5 — 20
1152. " grandifl. oculus, storblm. — 5 — 20
1153. " pinnatus, hvit med lila — 5 — 20
2 å 4 fot höga, prydl., mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter.

* *Sedum*, *Fetört* eller *Fetknoppar*, (Crasulaceæ).

1154. " cœruleum azureum . . . — 12 — —
4 å 5 tum hög med blekblå blmr. Kan användas som infattning kring soligt belägna blomstergrupper och är mycket vacker för krukor.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Senecio, se modeblommor.

Sicyos, se slingerväxter.

* *Silene*, (Caryophyllæe).

1155. " Armeria, mörkröd, 1 $\frac{1}{2}$ f. — 5 — 10
1156. " Atocion, blekröd, 8 å 10
tum hög, fin växt — 5 — 8
1157. " Bergeri, (Regia) carmo-
sinöd, 2 å 3 fot hög . . . — 5 — 8
1158. " pendula (rosea græca)
rosenröd, hängande, 8
å 10 tum hög — 5 — 6
1159. " " fl. pl., omkring 70 %
dubbla blommor — 8 — 30
1160. " " ruberrima, karmin,
blad och stjelkar bruna — 5 — 8
1161. " " procumbens, röd, 6 å 8 t. — 5 — 6

Alla 7 sorterna 30 öre.

Alla här anförda Silene äro vackra, rikblommiga grupp- och rabattv. S. Atocion, pendula & procumbens passa väl till infattningar.



Scabiosa.

* *Solanum*, *Trollbär*, (Solanaceæ).

1162. " Melongena, *Äggplantan*. — 5 — 20
öfriga sorter, se blad- & krukväxter.
Denna växt utm. sig för sina stora, vackra frukter, som till form och utseende likna hönsägg. Odlas i fet jord, antingen i krukor eller på varma ställen å fritt land.

* *Statice*, *Ormröt*, (Plumbagineæ).

1163. " Bonduelli, gul — 5 — 10
1164. " Thouini, porslinblå — 5 — 10
Vackra växter, hvars afskurna & torkade blmr kunna användas till buketter, kransar, o. s. v. Tagetes, se modeblommor.

Thunbergia, se slingerväxter.

* *Trifolium*, *Kläfver*, (Leguminosæe).

1165. " incarnatum — 5 — 25
1166. " suaveolens — 8 — 25
Den förstn. användes till grupper, den sistn. till bredare infattningar.

Trichosanthes, se gurk- och slingerv.

Tropæolum, se salladv. och modeblmr.

Tunica, se Gypsophila Saxifraga.

* *Verbena*, *Jernört*, (Verbenaceæ).

1167. " Aubletia Drummondii . . . — 8 — 30

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1168. *Verbena* Aubletia gran-
difl., storblommig 6 — 20
1169. " pulchella, lilafärgad 6 — 20
1170. " pulcherrima, violett 6 — 20
" öfriga sorter, se modeblommor.
1 ½ à 3 fot höga växter, med carmosin-, stundom
hvitröda blmr. Om de säs tidigt, blomma de
första året. Man kan äfven så senare, sätta
plantorna i krukor, öfverv. dem i tempereradthus
och följande vår utpl. dem på kalljord. De
blomma mycket rikt och äro ganska vackra
till grupper.



Viscaria oculata.

Viola, se modeblmr och flerår. blmrväxter.

Viscaria, Tjärblomster, (Caryophyll.).

1171. " oculata, rosenröd 5 — 10
1172. " " Buridgei, vit 5 — 10
1173. " " Dunnett, lilafärgad 5 — 10
1174. " " elegans pieta, röd 5 — 15
1175. " " splendens, lys.de, röd — 5 — 15

Alla 5 sorterna 20 öre.

Rätt vackra, omkr. 1 f. h. med talrika, ganska
stora, lifligt färgade blmr. Användas till grupper
och infattningar. Se afbildningen.

* *Whitlavia*, (Hydrophyllæ)

1176. " gloxinioides, blåhvit 5 — 15
1177. " grandiflora, blå 5 — 15
1 ½ à 1 ¼ fot höga med små, blå eller hvita
gloxinelika blmr. Särdeles passande att odlas
i krukor til dekoration på blomsterbord o. s. v.,
eller att planteras i grupper.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- * *Xeranthemum*, Pappersblomster, (Cy-
nareæ).
1178. " annum grandiflorum
purpureum, röd 10 — 40
1179. " " plenissimum atropurp. — 10 — 40
Vackra etnellor till buketter, kransar o. s. v.
De askurna blmrnas röda färg höjes, om de
doppas i vatten, blandadt med litet svafvelsyra.



Xeranthemum annuum fl. pl.

* *Zinnia*, (Senecionideæ).

1180. " Haageana, (mexicana) 8 — 25
1181. " " fl. pl., utm. dubbel 18 — —
" öfriga sorter, se modeblommor.

Z. Haageana passar till infattningar, har orange-
gula blmr. Den dubbla har skönt orangegula
blommor, som helt och hållet betäcka plantan.
Ensamstående exemplar deraf bilda en vacker,
tät, klotformig bukett. Se afbildningen på
omslaget sista insida.

1182. *Blandadt* frö till ettåriga
blomsterväxter, 2 kr. — 5 — 5

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss,
lemnas:

200	sorter ettåriga växter (frö)	kr. 12 —
100	" " " " "	5,50
50	" " " " "	2,75
25	" " " " "	1,25
12	" " " " "	— 60
12	" Immorteller	— 80
12	" Infattningsväxter	— 50
12	" sällsynta sommarv.	1,00

VI. Frö till Två- och Fleråriga (*Bienna* och *Perenna*) Blomsterväxter.

De tvååriga Blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, blifva störst
och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör säas för tidigt. Det utsås an-
tingen i krukor, drifbänk eller på kalljord och då de flesta tvååriga växter hafva tjocka, långa
rötter, som vanligtvis lida af att blifva stympade, måste de, innan plantorna blifvit stora,
planteras i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem tåla ej veta eller barfrosto, hvarför de
deremot böra skyddas. För dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar men ej kunna

deråt egna mycken tid, äro de **mångåriga blomsterväxterna af stort värde**, emedan de i det närmaste **sköta sig sjelfva**. Dock böra de hvar tredje, fjerde eller femte år omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter fordra djup, lös och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtäligare sorterna betäckas om vintern med torrt löf och granris, granbarr eller ljung, men ej förr än frosten nedträngt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsätts sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. flera Umbelliferae och Ranunculaceae m. fl. ligger ofta **ett helt år och ännu längre** i jorden innan det gror, hvarför man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, utan hela tiden omsorgsfullt sköta dem och ej antaga att fröet är odugligt.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Adonis, Gossen i det gröna, (Ranunculaceae).

1183. „ **vernalis**, 6 tum, guldgul — 5 — 8
Särdeles vacker. Blommar tidigt på våren.
Fröet gror långsamt.

Agrostemma, Åkerkrans eller Klätt,
(Caryophyllae).

1184. † „ **coronaria**, Studentneglika — 5 — 15

1185. † „ fl. albo, hvit. — 5 — 15

1186. † „ „ **Flos Jovis**, Jupiters-
blomster, 1½ fot hög, röd — 5 — 15

Präktiga grupp- och rabattväxter. Böra skyddas mot barfrost och fuktighet.
Ampelopsis, se slingerväxter.

Amsonia, (Apocynae).

1187. „ **salicifolia** — 15 — —

1 å 2 fot hög rabattväxt med prydliga, ljusblå blommor och till buketter passande grönt. Betäckes mot sträng köld.

Anchusa, Öxtunga, (Boraginæ).

1188. † „ **italica**, 4 å 6 fot hög, blå — 8 — 25

1189. „ **sempervirens**, 1 å 1½ f. h. — 8 — 40

Egna sig förträffligt till rabatter. Blomma mycket rikt med blå blommor till sent på hösten och äro mycket eftersökta af bien.

Anemone, Sippa eller Anemon, (Ranunculaceae).

1190. „ **alba**, hvit — 10 — —

1191. „ **coronaria**, i sköna färger — 10 — —

1192. „ **japonica**, rödaktig — 20 — —

Vackra, tidigt blommande rabattväxter. A. japonica är mycket vacker och trives såväl i sol som i skugga i ljungjord. Rotknölarne af A. coronaria böra förvaras torra öfver vintern och utplanteras om våren, sedan rötterna fått svälla i vatten.

Anthericum, (Asphodeleae).

1193. „ **ramosum** — 20 — —

Vacker rabattväxt.

Apocynum, Flugfälla, (Apocynae).

1194. „ **androsæmifolium** — 10 — —

De små blommorna hafva retliga ståndare, hvilka sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja hemta honung ur blomma. Trives i god trädgårdsjord och fortplantar sig ofta genom rotskott.

Aquilegia, Åbeleja, (Ranunculaceae).

1195. „ **glandulosa**, mörk, stor-
blommig, präktig — 15 — —

1196. „ **hybrida** fl. pl., dubbla — 8 — —

1197. „ **pulchella**, violett m. hvitt — 8 — —

1198. „ **Skinneri**, gul med röd — 25 — —

1199. „ **Vervæneana** fol. var., bla-
den brokiga — 10 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1200. **Aquilegia vulgaris** fl.
pl. i flera färger — 5 — 15

Alla 6 sorterna 50 öre.

1201. „ **blandata**, egen skörd — 5 — 15

Dessa utm. vackra, 1, 2 å 2½ fot höga, i Juni blmande grupp- och rabattv. böra ej saknas i någon trädgård. Alla arterna, med undantag af A. Skinneri, som behöfver en tunn gransbetäckning mot barfrost, äro mycket härdiga och tåla de strängaste vintrar.

Arabis, Gäsört eller Glis, (Cruciferae).

1202. „ **alpina**, hvit, hvitbladig — 10 — —

Blommar redan i April eller Maj och passar till bredare infattningar samt till stenpartier. Mycket eftersökt af bien.

Aralia, se bladväxter.

Aristolochia Sippo, se slingerväxter.

Artemisia, se bladväxter.

Asperula, Madra, (Rubiaceae).

1203. „ **odorata**, (Waldmeister) — 10 — 40

Välluktande. Trives bäst på skuggiga platser under träd. Odlas med fördel i krukka.

Aster, Stjernblomster, (Asteroideae).

1204. „ **alpinus**, 4 å 6 t h., blå — 12 — —

Blommar redan i Maj och Juni; är en af de vackraste fleråriga infattningsväxter.

Astragalus, (Papilionaceae).

1205. „ **ponticus** — 10 — —

Intressant rabattväxt.

Astrantia, Stjernfloka, (Umbelliferae).

1206. „ **major**, egen skörd — 10 — 70

1 å 2 fot hög rabattväxt med fina blommor i Juni och Juli.

Balsamita, se bladväxter.

Barbarea, se bladväxter.

Bellis, Tusensköna, (Asteroideae).

1207. „ **perennis** fl. pl., 1:ma — 25 — —

1208. „ **fl. albo**, hvit — 25 — —

Fröet, samlat af de bästa dubbla sorter, lemnar omkr. 70 proc. utmärkta, dubbla blommor.

Betonica, (Labiatae).

1209. „ **grandiflora**, 1½ fot, röd — 10 — —

Rabattväxt med stora blommor i Juli och Aug.

Bignonia, se slingerväxter.

Bryonia, se slingerväxter.

Calampelis, se slingerväxter.

Campanula, Klockblomster, (Campanulaceae).

1210. „ **alliarifolia**, hvit — 10 — 50

1211. „ **americana**, 2 å 3 fot, blå — 5 — 20

1212. „ **carpathica**, blå — 5 — 20

1213. „ **grandis**, vacker, blå — 10 — —

1214. „ **macrantha**, blå — 5 — 20

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1215. † **Campanula** Medium,
Marietlocka, 2 à 3
fot hög, blå 5 — 20
1216. † „ *Med. calycanthemata*, skön — 15 — —
1217. † „ „ *alba*, hvit, skön — 15 — —
1218. † „ „ *nobilis*, purpurrod . . . — 30 — —
1219. † „ „ *pyramidalis*, 6 à 8 f., blå — 12 — —
1220. † „ „ *alba*, 6 à 8 fot, hvit — 12 — —
- „ se äfven ettåriga blomsterväxter.
6 vackra sorter 65 öre.

Alla dessa, i Juni, Juli och Aug. blommande växter, äro särdeles vackra på rabatter. *C. Medium* och i synnerhet *calycanthemata* äro praktfulla på grupper; kunna äfven med fördel odlas i krukor för dekoration. *C. pyram.* är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktväxter och borde användas mera. Om den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärl. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvatten, en öppen plats i det fria och om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal. *Canna*, se bladväxter.

Celastrus scandens, se slingerväxter.



Delphinium.

Chelone, *Skölåblomster*, (Scrophulariaceæ).

1221. „ *barbata*, 2 à 3 fot, röd — 5 — 15
Vacker, i Aug. och Sept. blommande rabattväxt. Bör väl betäckas om vintern eller öfvervintras i en frostfri lokal.

Colchicum, *Tidlösa* eller *Nalena Jungfrun*, (Melanthaceæ).

1222. „ *autumnale*, rosenröd . . . — 8 — 40
Bildar stora rotknölar och, om våren, stora breda blad, som vissna om sommaren. Mot hösten framkomma de vackra krokuslika blomorna. Fröet groer långsamt.

Convallaria, *Konvalje*, (Smilacineæ).

1223. „ *japonica*, 1 à 2 fot hög — 5 — 25
1224. „ „ *majalis*, vanlig, hvit . . — 30 — —
Planteras på rabatter och i kanterna af buskpartier. Särdeles vackra och nätta.

Coreopsis, (Senecionideæ).

1225. „ (*Calliopsis*) *Atkinsoni*, 2
à 4 f. h., gul med brunt — 5 — 15

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Präktig rabattväxt, som blommar från Juli till sent på hösten.

Crambe, *Strandkål*, (Cruciferae).

1226. „ *maritima* 5 — 10
Bildar vackra grupper på gräsmattor; se köksväxter, rubriken Sparrisväxter.

Crucianella, *Korsblad*, (Rubiaceæ).

1227. „ *stylosa*, rosenröd 5 — 15
Endast några tum hög infattningsväxt med frisk, fin grönska och pyddliga blmr, hvilka så väl som bladen användas i buketter.
Dahlia se *Georgina*.

Delphinium, *Riddarsporre*, (Ranunculaceæ).

1228. „ *elatum cœlestinum*, 5 f. — 5 — 25
1229. „ *formosum*, 2 fot h., blå — 10 — —
1230. „ *grandifl. album*, 3 fot . . — 10 — —
1231. „ „ *azureum*, 2 à 3 fot — 10 — —
1232. „ „ *hybridum*, 2 à 3 fot, i
många olika praktsorter — 5 — 25
1233. „ „ *nudicaule*, utmärkt, röd — 25 — —
„ „ *öfriga sorter*, se modeblmr.
Alla 6 sorterna 50 öre.
1234. „ „ *blandade*, egen skörd . . — 8 — 30

Alla höra till de vackraste grupp- och rabattväxter. Af *D. formosum* fås praktfulla grupper. *D. grandiflorum* äro utm. vackra. *D. nudicaule* har skarlaranröda blmr och är mycket vacker. Fröet groer ofta långsamt. Se afbildningen.



Dianthus.

Dianthus, *Neglika*, (Caryophyllæ).

1235. „ *atrococcineus*, 1 fot hög,
skarlaranröd 8 — 40
1236. „ „ *cruentus*, 1 1/2 f., eldröd — 10 — —
1237. „ „ *dentosus*, 1 fot hög, röd — 10 — —
1238. „ „ *giganteus*, stora, enkla,
rosenröda blmr 10 — —
1239. „ „ *plumarius*, *Fjäderneglika*,
8 à 10 tum hög 5 — 10
1240. „ „ *fl. pl.*, dubbel . . . — 30 — —
„ „ *öfriga sorter*, se modeblmmor.
Alla 6 sorterna 60 öre.

Utmärkta, på flerfaldiga sätt, på rabatter, på grupper, i krukor o. s. v. användbara prydnadsväxter. Till infattn. äro *D. giganteus* & *plumarius*, synnerligen den dubbla formen, utmärkt väl passande. *D. barbatus*, *caryophyllus* & *chinensis* finnas upptagna bland modeblmmor. Se afbildningen.

Dielytra, *Blomsterlyra*, (Fumariacæ).

1241. „ „ *spectabilis*, egen skörd . . — 30 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Känd och omtyckt prydnadsväxt för såväl fritt land, som för krukor. Fröet grov långsamt.

Digitalis, *Fingerborgsblomster*, (Scrophulariaceæ).

1242. †, *gloxiniæflora*, praktfulla, punkterade varieteter . . . 5 — 20
1243. „ *lanata*, 2 fot hög, hvit med brunt 5 — 20
1244. „ *purpurea*, 2 à 3 fot, röd-fläckig, vacker 5 — 10

Präktiga, i Juni och Juli blommande rabattväxter. D. *purpurea* passar äfven till grupper.

Dodecatheon, *Gudsåfva*, *Gudsblomster*, (Primulaceæ)

1245. „ **Meadea**, 1 fot, lilafärgad — 20 — —
Utmärkt vacker, i Maj och Juni blommande växt för fritt land eller krukor. På kalljord betäckes den under vintern.



Hesperis matronalis.

Erigeron, *Binka*, (Asteroidæ).

1246. „ *speciosus* (*Stenactis speciosa*), 2 à 3 fot hög . . . 5 — —
Särdeles vacker grupp- och rabattväxt med blå blommor i Juni, Juli och Augusti.

Eryngium, *Manskraft*, (Umbelliferæ).

1247. „ **giganteum**, 10 — —
En blåaktig, 5 à 6 fot hög, märkvärdig växt, som bäst trivas i torr sandbl. jord och är vacker på stenpartier m. m.

Gaillardia, (Senecionidæ).

1248. „ *Bosselari*, praktfull . . . 10 — —
1249. „ *grandiflora*, storblommig — 10 — —
Utmärkta från 1½ till 3 à 4 fot höga praktväxter. Blommorna äro stora, mycket vackra, gula med brunt och rött; framkomma under sommaren och hösten.

Galega, (Leguminosæ).

1250. „ *officinalis*, 3 à 5 fot hög — 5 — 15
Vacker, i Juni och Aug. blommande rabattväxt.

Georgina eller **Dahlia**, *Georgin*, (Asteroidæ).

1251. „ *coccinea*, egen skörd . . . 15 1,50
1252. „ *grællis*, egen skörd . . . 20 2,50
1253. „ *variabilis*, fl. pl., vanlig — 20 2 —
1254. „ „ *Liliput*, småblommig — 20 2 —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

De enkla Dahlorna äro nu mycket moderna och äro äfven för sina lysande färger och vackra blad flertjenta af uppmärksamhet. Passa väl i rabatter och grupper. Fröet till de dubbla sorterna är samladt af bästa sorter och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.

Geranium, *Storknäbb*, (Geraniaceæ).

1255. „ **pratense** 8 — 25
Svensk växt, med fina, vackra, ljusblå, temmeligen stora blmr hela sommaren.

Geum, *Neglikrot*, (Rosaceæ).

1256. „ *atrosanguineum* fl. pl. 15 — —
1257. „ *coccineum* 12 — —

Dessa prydliga, 1 à 1½ fot höga växter, odlas bäst i krukor, äfverv. frostfritt och utpl. om våren i god jord. De utveckla hela sommaren en mängd präktiga, högröda blommor.



Lilium lancifolium.

Gladiolus, (Amaryllidæ).

1258. „ **gandavensis**, bästa franska sorter, blandade . . . 25 — —
Utmärkt vackra för grupper. Vid frösädd erhållas ofta ovanliga varieteter.
Glycine, *chinensis*, se slingerväxter.

Gnaphalium, *Edelweiss*, (Compositæ).

1259. „ **Leontopodium** 25 — —
En liten fin, hvitbladig växt, hvars små hvita blmr äro allm. Kända under namn af Edelweiss och mycket omtyckta.

Gypsophila, *Gipsblomster*, (Caryoph.).

1260. „ *acutifolia*, 3 à 4 fot hög — 5 — 20
1261. „ *glauca*, (Stevenii), 1½ à 2 fot hög, hvit . . . 5 — 20
1262. „ *paniculata*, 3 à 4 fot hög — 5 — 10
Haifa små, ofantl. tatrika, hvita blmr. Anv. mycket till buketter, hvartill de äro särdeles vackra, äfven såsom torra. Aktas för barfrost.

Helianthus, *Solros*, (Senecionidæ).

1263. „ **Maximilianus**, gul . . . 40 — —
se äfven *blad- & ettåriga blmrväxter*
6 à 8 fot hög, om hösten blide växt; präktig bland fleråriga bladväxter, i kanten af större buskpartier och som fristående på gräsplaner.
Heracleum, se bladväxter.

Hesperis, *Nattviol*, (Cruciferæ).

1264. †, *matronalis*, 3 fot, röd . . . 5 — 10
1265. †, „ fl. albo, 3 fot, hvit . . . 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. Öre. Kr. Öre.

1266. † *Hesperis* tristis, 1½ fot,
grå, väluktande 5 — 10
Blomma i Juni o. Juli med vackra, isynnerhet
om aftonen och natten väluktande blommor.
Se afbildningen å föregående sida.

Hysopus, *Isop*, (Labiatae).

1267. " officinalis 5 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar kring
girlanger på finare gräsmattor samt till låga
grafhäckar m. m. Kan med fördel användas
i st. för buxbom, som den något liknar.

Iberis, *Flipkrage*, (Cruciferae).

1268. " gibraltarica, 10 t. hög,
lilafärgad, rikblommig — 15 — —
1269. " sempervirens, 1 fot hög — 10 — —
1270. " Tenoreana, 10 tum hög — 10 — —

Egna sig allesamman till infattningar. I sempervirens kan planteras i krukor och drivas till blomning i Mars och April. Betäckas under stark barfrost.

Ipomea, se modeblmr & slingerväxter.



Linum.

Iris, *Svärdslija*, (Iridae).

1271. " *Kämpferi*, bästa sorter — 15 — —
1272. " *pumila nova*, " — 10 — —

Dessa eleganta grupp- och rabattväxter borde finnas i hvarje blomsterträdgård.

Knautia, se bladväxter.

Lathyrus, se modeblmr & slingerväxter.

Lavandula, *Lavendel*, (Labiatae).

1273. " *spica* 3 kr. — 5 — 5

En bekant, väluktande infattningsväxt, hvars behandling angifves under rubrik kryddväxter bland köksträdgårdsväxterna.

Lavatera arborea, se bladväxter.

Lilium, *Lilja*, (Liliaceae).

1274. " *auratum*, *Guldlilja* 60 — —
1275. " *lancifolium rubrum* 60 — —
1276. " *punctatum* 60 — —
1277. " *longiflorum* 60 — —

Utmärkta bljor. Genom frösådd erhålles ofta jemte de sådda sorterna äfven nya, intressanta varieteter. Se afbildningen å föregående sida.

Linnaria, *Flughblomber*, (Serophulariac).

1278. † " alpina, mörkblå 20 — —
" andra arter, se ettåriga & krukväxter.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. Öre. Kr. Öre.

Särdeles vacker till klippanläggningar, stenpartier och amplar; blommor under sommaren.

Linum, *Lin* eller *Hör*, (Lineae).

1279. " *candidissimum*, hvit 10 — —
1280. " *campanulatum grandiflorum*, gul 10 — —
1281. " *perenne*, 2 à 3 fot, blå — 5 — 15
" öfriga arter, se ettåriga.

Förträffliga grupp- och rabattväxter, som blomma i Juni och Juli. *L. campanulatum* öfvervintras säkrast i växthus vid + 5 à 6°; de öfriga fordra tunn betäckning under stark barfrost. Se afbildningen.

Lobelia, se ettåriga & krukväxter.

Lunaria, *Månviol*, (Cruciferae).

1282. † " *biennis* (annua), *Judea silfverpenningar*, 1 à 2 fot, purpuröd eller hvit — 8 — —
Särdeles vacker för rabatter och grupper; bör sås hvarje år och behandlas som ettårig.



Lupinus.

Lupinus, *Lupin*, (Leguminosae).

1283. " *Douglasi*, blå och violett — 10 — 30
1284. " *grandifolius* (*macrophyllus*), brun eller violett 8 — 20
1285. " *perennis*, blå och violett — 8 — 20
1286. " *polyphyllus*, blå, violett — 8 — 20
1287. " " *albus*, hvit 8 — 20
1288. " " *atropurpureus*, röd 8 — 25

Alla 6 sorterna 40 öre.

1289. " *blandade sorter* 5 — 10
" öfriga arter, se ettåriga.

Vackra, 2 à 4 fot höga, från Juni till Augusti blommande rabattväxter. Fordra god jord och en tunn granrisbetäckning mot barfrost. Se afbildningen.

Lychnis, *Studentnegilka* eller *Tjärblomster*, (Caryophylleae).

1290. " *chalcedonica*, 3 à 5 f., röd — 5 — 15
1291. † " *fulgens*, 2 à 2½ fot, röd — 10 — —
1292. " *grandiflora gigantea*, 1 fot hög, skarlakaröd 10 — —
1293. † " *Haageana* (hybrida), 1 f. h. i många färger 10 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1294. *Lychnis* Haageana atrosanguinea, mörk. — 12 — —
1295. f. Haageana fol. atropurp., mörkbladig, vacker — 25 — —
1296. „ *Sieboldi*, 1 fot hög, vit — 40 — —
1297. „ *Viscaria splendens*, 1 fot hög, carmosinröd — 10 — —

Alla 8 sorterna 95 öre.

Dessa praktfulla, under Juli och Aug. i alla nyanser från hvitt till mörkrött varierande blmr äro förtjenta af den största uppmärksamhet. De kunna användas såväl till grupper och rabatter, som till odling i krukor. Till sistnnda ändamål äro *L. grandifl.*, *Haageana* och *Sieb.* vackrast. Ute fordra dessa sorter en tunn betäckning mot barfrost.

Lythrum, *Fackelblomster*, (Lythrar.).

1298. „ *Salicaria* (ros. superbum), 2 à 3 fot hög, röd — 10 — —
1299. „ „ *speciosum*, 3 fot, röd — 10 — —
1300. „ „ *virgatum*, 3 à 4 fot, röd — 10 — —
Mycket vackra till rabatter; fordra en god, något fuktig jordmån.

Malva, *Kattost*, (Malvaceæ).

1301. „ *moschata*, 2 à 3 fot, vit — 15 — —
Vacker rabattväxt med svag bisamlukt.
Melica, se gräsarter.



Myosotis.

Monarda, (Labiatae).

1302. „ *splendens*, lysande röd. — 15 — —
Skön rabattväxt, hvars blad lemna ett helso-
sosamt och välsmakande thé.

Myosotis, *Färgämigej*, (Boraginæ).

1303. „ *alpestris*, blå, egen skörd — 10 — 50
1304. „ „ fl. albo, vit — 12 — 60
1305. „ „ fl. roseo, rosenröd — 15 — —
1306. „ „ *nana cœrulea*, låg växt, blå, vacker — 15 — 80
1307. „ „ *azorica*, mörkblå — 40 — —
1308. „ „ *oblongata*, storbl., vacker — 15 — —
1309. „ „ *palustris*, äkta, blå — 25 — —
1310. „ „ *salvatica*, blå — 12 — —

Alla 8 sorterna kr. 1,20.

Dessa allmänt omtyckta blmr äro mycket vackra till grupper, infatt. och krukor. *M. azorica* öfverv. inomhus och *M. palustris* trifves endast på fuktiga ställen; de öfriga växa och blomma rikt i god trädgårdsjord; fordra skydd mot barfrost. Se afbildningen.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Oenothera, *Nattljus*, (Onagrariæ).

1311. „ *fruticosa major*, storblng — 10 — —
Praktfull, från Juni till hösten blomde grupp- & rabattväxt, som förtjenar blomstervännernas uppmärksamhet. Kan äfven med fördel planteras i kruka och användas till dekorationer.

Orobis, *Skogsärta*, (Papilionaceæ).

1312. „ *galegiformis*, omkr. 1 f. — 15 — —
1313. „ „ *lathyroides*, 2 à 4 f., blå — 10 — —
Ovanligt vackra och användbara, i Maj och Juni blommande växter för rabatter och kanterna kring buskpartier.

Papaver, *Waltmo*, (Papaveraceæ).

1314. „ *bracteatum*, 2 f., högröd — 8 — 30
1315. „ „ *orientale*, 2 f., skarlakanr. — 12 — 80
Vackra, från Juni till Sept. blomde rabattväxter. Stora, praktfulla högröda blmr. Nyttjas med fördel till plantering i kanten af från vägarne något aflägsna buskpartier.

Pentstemon, (Scrophulariaceæ).

1316. „ *hybrida former*, sköna färger, blandade — 30 — —
Dessa sköna, 2, 3 à 4 fot höga, mycket tack-
samt blomde gruppväxter täta ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utpl. om våren. Kunna äfven förökas genom sticklingar. Se afbildningen.



Pentstemon, hybrida former.

Polemonium, *Venusvagn*, (Polemon.).

1317. „ *cœruleum*, 2 à 3 fot, blå — 5 — 10
1318. „ „ *album*, hvitaktig — 5 — 10
Vackra, från Maj till Aug. blommande rabattväxter. Se afbildningen å nästa sida.

Potentilla, *Femfingerört*, (Rosaceæ).

1319. „ *atrosanguinea*, 2 à 3 fot — 10 — —
1320. „ „ *aurea*, 1 fot hög, gul. — 10 — —
1321. „ „ *hybrida*, blandade färger — 10 — —
1322. „ „ fl. pl., dubbla, bland. — 30 — —

Sköna, från Juni till sent på hösten ständigt blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter för såväl krukor som fritt land. Se afbildningen å nästa sida.

Frimula, *Majmyckel* eller *Gullvifva*, (Primulaceæ).

1323. „ *Auricula*, *Aurikler*, af bästa qualité, blandade — 20 — —
1324. „ „ *cortusoides*, rosenröd, särdeles nätt — 12 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1325. *Primula* elatior, (veris inodora) isköna färger, 1 ma — 10 — —
1326. „ luteola, citrongul — 15 — —
Tidigt om våren blomde, vackra grupp-, rabatt- eller infattningsväxter. P. cortus och luteola böra betäckas eller öfvervintras frostfritt.
Pyrethrum, Batramsört, (Senecionideæ).
1327. „ carneum, 1 å 2 f., ljusr. — 10 — 50
1328. „ roseum, 1 å 2 f., rosenr. — 10 — 60
1329. „ corymbosum — 10 — —
1330. „ hybrida, enkla varieteter — 10 — —
1331. „ „ dubbla varieteter . . — 30 — —
1332. „ serratum — 10 — —
1333. „ tenuifolium — 10 — —
„ parthenifol. aureum, se bladväxter.

Alla 7 sorterna 75 öre.

De båda förstnämnda arterna lemna det bekanta persiska insektpulvret. De hybrida formerna hafva allesamma från Juni till Augustora blmr i de mest lysande färgnyanser. De höra till våra präktigaste grupp- eller rabatt- och kunna desutom användas i krukor, till dekorerung af växthus, boningsrum, blomsterbord o. s. v. Behöfva god, lös jordmån och för säkerhets skull en tunn ljung- eller granrisbetäckning under barfrost. De öfriga ha stora, vackra blommor och skönt bladverk.



Polemonium.

Ranunculus, Smörblomster eller Ranunkel, (Ranunculaceæ).

1334. „ asiaticus superbissimus, dubbla, blandade färger — 15 — —
En af de vackraste kända gruppväxter, utomordentligt praktfull, varierande i alla möjliga nyanser från rent vitt, gult, violett o. s. v. till svartrodt. Om fröet utsås tidigt, blomma en del exemplar redan första året. Rötterna upp- tagas om hösten, förvaras torr och frostfritt samt utpl. följande våri god och kraftig jordmån.
Rheum, se bladväxter.

Rudbeckia, (Senecionideæ).

1335. „ fulgida, 1 å 2 fot hög, mörkgul med svartrodt. — 10 — —
1336. „ speciosa, guldgul med mörkrödt. — 15 — —

Särdeles ståtliga från Juni till Sept. och Okt. blmde prydnadsväxter för bredare rabatter eller kanterna kring buskpartier.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Scabiosa, Enkelblomster, (Dipsacæ).**
1337. „ gigantea, egen skörd . — 10 — —
Vacker, 7 å 8 fot hög med ljusgula blmr.

Sedum, Fetört eller Fetknopp, (Crasulaceæ).

1338. „ maximowiczi — 12 — —
1339. „ oppositifolium — 15 — —
1340. „ spurium splendens — 15 — —

Vackra, tjockbladiga växter, särdeles väl passande såväl till grupper som till plantering på stenhögar och andra soliga platser.

Spergula, Spergel, (Alsineæ).

1341. „ pilifera, fina, hvita blmr — 30 — —
Denne mosslike växt är särdeles användbar till fina infattningar. I England nyttjas den stundom i stället för gräs till bildande af små, mycket fina mattor.

Stachys lanata, se bladväxter.

Statice, Ormrot, (Plumbagineæ).

1342. „ incana hybrida nana — 8 — —
Mycket vacker till plantering på stenhögar eller rabatter. Afskurna hålla sig blmra länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.

Valeriana, Vendelrot eller Baldrian, (Valerianeæ).

1343. „ coccinea, röd — 5 — 15
Vacker, i Juni och Juli blommande rabattväxt.



Potentilla hybrida fl. pl.

Verbascum, Kungsljus, (Scrophulariac.)

1344. † „ phoeniceum, 2 å 3 f., fl. färg — 5 — 25
Vacker, egendomlig grupp och rabattväxt.

Veronica, Ärenpris, (Scrophulariaceæ).

1345. „ grandis, 2 fot hög, blå. — 8 — —
„ incana, se bladväxter.
1346. „ longifolia, 2 f., blå, lila — 8 — —
Under sommaren blommande, fina rabattväxter.

Viola, Viol, (Violaceæ).

1347. „ cornuta Mauve Queen . — 15 — —
1348. „ „ Munbyana, låg, mörk — 40 — —
1349. „ „ purple Queen — 10 — —
1350. „ lutea, gul, egen skörd . — 10 — 40
1351. „ odorata semperflorens, (italica) Luktviol . . . — 10 — 50

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1352. *Viola odorata* semperflorans fl. albo, hvit. — 10 — —

1353. *odorata russica*, utmärkt — 15 — — —
Alla 7 sorterna 70 öre.

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren med tusentals violetta blmr prydda infattningsväxter. Särdeles utm. är *V. Munbyana* för sitt låga, yppiga växtsätt och sin blomsterrikedom. *V. lutea* är utmärkt vacker till infattnings-

växt af äfven finare rabatter eller grupper. *V. odorata*, som äro kända för sin fina vällykt, kunna inplanteras i krukor och drifvas om våren; blomma äfven på hösten. *V. od. russica* har större blommor än de öfriga.

Då valet af sorter oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

100 sorter två och flerår. växter (frö)	kr. 12 —
50	6 —
25	3 —
12	1,30

VII. Frö till Krukväxter.

En del af fröet till dessa växter skördas i våra egna växthus, men många sorter införskrifvas direkte från växternas hemländer, isynnerhet från Ost- och Vestindien, Canari-sarne och Goda Hopps-udden, m. fl. Några sorter hafva redan vid hitkomsten förlorat något af sin gröningskraft, så att de ligga längre i jorden innan de gro, och uppkomma något ojemnt. Derfor är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af deras gröningsförmåga. Således bör fröet af de flesta **exotiska Leguminosæ**, såsom *Acacia*, *Olianthus* m. fl., innan det utsås, antingen inläggas i linnelappar och hastigt neddoppas i 75 à 80° varmt vatten, eller ock bör det få ligga 1 à 2 dygn i ljumt, med en 100-del saltsyra uppblandaät regn- eller åvatten. På **större frösorter**, såsom fröet till en del *Palmer*, *Canna* och dylikt, bortfilas det yttre skalet, dock så försigtigt att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör bortfilas, utan blott det ställe der grodden skall framskjuta. Mycket **finhorniga fröslag**, såsom *Azalea*, *Begonia*, *Gesneria*, *Gloxinia* m. fl., böra vid seningen endast obetydligt eller ock alldeles icke betäckas med jord, utan bör man öfvertäcka de med dylikt frö besädda krukorna med glasskivor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt, att man uti andra, vattenfyllda kärll nedsänker frökrukorna och låter dem genom bottenhålen uppsuga vatten. Alla krukväxtfrö fordra för att gro hufvudsakligen: fin, god jord, jenn värme, fuktighet och skydd mot starkt solskin.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Abutilon, (Malvacæ).

1354. " <i>aurantiacum</i> , orangeröd	— 15
1355. " <i>Darwini</i> , riktblommande	— 20
1356. " <i>Duc de Malakoff</i> , mörkrosa	— 20
1357. " <i>floribundum</i> , gul, strimmig	— 20
1358. " hybridum album <i>Dacila</i> , snöhvít, ródstrimmig	— 40
1359. " <i>insigne</i> , rosenröd, strimmig	— 20
1360. " <i>sanguineum</i> , lysande blodröd	— 20
1361. " Schneeröschén , hvít utmärkt	— 30
1362. " <i>striatum</i> , gul med rött	— 20
" <i>Thompsoni</i> , se bladväxter.	

Alla 9 sorterna kr. 1,70.

6 vackra sorter 1,20.

Präktiga växter för boningsrum. Blommorna klocklika, utmärkt vackra och isynnerhet användbara till buketter, så mycket mer som de blomma under vintermånaderna; fordra kraftig jord och + 5 à 15° C.

Acacia, *Akasia*, (Mimosæ).

1363. " <i>angustifolia</i> , egen skörd	— 15
1364. " <i>armata</i>	— 10
1365. " <i>cultriformis</i> , doftande	— 15
1366. " <i>cyanophylla</i>	— 10
1367. " <i>dealbata</i> ort 30 öre	— 10
1368. " <i>decurrens</i>	— 15
1369. " <i>floribunda pendula</i>	— 15
1370. " <i>glomerata</i>	— 10

Pris pr Portion, Kr. öre.

1371. Acacia grandis , praktfull	— 50
1372. " <i>leucocephala</i> , fíndelad	— 20
1373. " <i>longifolia</i>	— 10
1374. " " <i>magnifica</i>	— 20
1375. " <i>longissima fol. aureis pictis</i>	— 30
1376. " <i>lophanta</i> , egen skörd, ort 10 öre	— 5
1377. " " <i>bourboniensis</i> , ort 30 öre	— 10
1378. " " <i>Neumannii</i> ort 10 öre	— 5
1379. " " <i>speciosa</i> ort 15 öre	— 5
1380. " <i>mimosifolia</i> , finbladig	— 30
1381. " Mirbeli , tätväxt	— 40
1382. " <i>peregrina</i> , finbladig	— 20
1383. " procera , hvítblmde om vintern	— 25
1384. " <i>retinoides</i>	— 15
1385. " robusta , egen skörd	— 40
1386. " semperflorans , ort 30 öre	— 10
1387. " tricolor , vacker 5 frö	— 40
1388. " <i>verticillata</i>	— 12

10 vackra sorter kr. 1,25.

1389. " många sorter bland:e, ort 50 öre — 12

Acaciorna höra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter. De bilda efter beskärning utmärkt vackra träd, som kunna uppdragas till anseilig höjd. Blomma om våren, stundom äfven under hösten och vintern. Fordra ljungjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfvervintnas vid + 5 à 8° C. och utflyttas under sommaren i det fria.

Pris pr Portion, Kr. öre.

- Adenocarpus**, (Papilionaceæ).
 1390. „ *frankenioides* — 15
 Vacker, rikt blommande buske med guldgula, doftande blommor, för tempererat växthus.
- Agapanthus**, *Flockblilja*, (Hemerocallidæ).
 1391. „ *umbellatus*, blå, egen skörd. . . — 10
 Känd, omtyckt, vacker fönsterväxt: bör ej för ofta omplanteras. Fröet gror långsamt.
- Agave**, *amerikansk Aloe*, (Liliaceæ).
 1392. „ *americana*, s. k. *hundraårs Aloe* — 30
 1393. „ *mexicana*, storväxt — 20
 Bekanta, vackra dekorationsväxter. Fordra kraftig jord, blandad med grofkornig sand, sparsam vattning om vintern och + 10 to 15° C. *Ageratum*, se ettåriga blomsterväxter. *Allonsoa*, se ettåriga blomsterväxter. *Anagallis*, se ettåriga blomsterväxter.
- Anthurium**, (Aroidæ).
 1394. „ *Scherzerianum* 5 frö — 60
 En dyrbar och utomordentlig praktfull blomsterväxt, hvars egendomliga, lysande röda blmr hålla sig flera månader. Fordrar lätt löf- och ljungjord, blandad med hackad hvitmassa, samt tjockt underlag af skärfvår. Öfvervintras vid + 15 to 20° C. i ständigt fuktig luft.
- Aucuba**, (Rhamnæ).
 1395. „ *japonica fol. var.* 10 frö — 50
 Praktväxt med vackert gröna, guldflekiga, hållbara blad till kransar etc. Öfverv. vid + 5 to 9° C. Kan utplanteras under sommaren.
- Asclepias**, *Svalrot*, (Asclepiadæ).
 1396. „ *curassavica* — 10
 3 to 5 fot hög med vackra, mörkt orangefärgade blmr. Odlas bäst i varm drifbänk och om vintern vid + 12 to 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.
- Azalea**, *Fjellros*, (Rhodoraceæ).
 1397. „ *indica*, praktfulla sorter — 30
 1398. „ *pontica*, vackra Gentesorter — 20
 Fröet hemtaadt af de nyaste praktsorter. *Bartonia aurea*, se ettåriga.
- Begonia**, (Begoniaceæ).
 1399. „ *Dregei*, vacker om vintern . . . — 15
 1400. „ *princeps*, utmärkt, rosenröd . . . — 40
 1401. „ *Rex hybrida*, af alla bästa sorter med praktfulla blad . . . — 50
 1402. „ *Roekli*, lysande röd — 50
 1403. „ *tuberosa boliviensis* — 15
 1404. „ „ *Froebeli*, lysande röd — 20
 1405. „ „ *Laura*, utmärkt fin — 65
 1406. „ „ *Pearcei*, utmärkt — 15
 1407. „ „ *robusta perfecta*, tätväxt, blmrna lysande röda — 40
 1408. „ „ *rosenröda sorter* — 30
 1409. „ „ *dubbla, camellielika varietet*, nyhet, utomordentligt praktfulla 1,50
 1410. „ *weltoniensis*, fina blad & blmr — 50
 Alla 12 sorterna kr. 4,50.
 Alla 7 *B. tuberosa* kr. 2,75.
 Portionerna äro fullt tillräckliga.
 Fröet bör ej betäckas med jord. Alla som bilda rotknölar, (*Beg. tuberosa*) böra hållas torra om vintern och omplanteras på våren. *B. Froebeli* är storbladig och i alla afseenden

Pris pr Portion, Kr. öre.

- utm. med lysande blommor. *B. Pearcei* & *Rex* äro präktiga fönsterväxter. *B. Roekli* & *weltoniensis* blomma från Oktober till Mars med vackra blmr och äro utm. till buketter etc. Särdeles vackra och utm. äro de nyare, deribland de dubbla varieteterna af *B. tuberosa*, som utan motsägelse äro bland de härligaste blommor vi äga och dessutom ha vackra blad.
- Benthamia**, *Smultronträd*, (Cornæ).
 1411. „ *fragifera* — 5
 Vackra, smultronlika frukter; öfvervintras vid + 12 to 15° C.
- Bouvardia**, (Rubiaceæ).
 1412. „ *longiflora* 10 frö — 30
 En vacker växt med särdeles nätta, väluktande och hållbara blmr, så mycket värdefullare som de utvecklas under Okt. och Nov. Pl. i ljungjord, öfverv. vid + 5 to 10° C. *Brovallia*, se ettåriga blomsterväxter.
- Calceolaria**, *Toffelblomster*, (Scrophulariaceæ).
 „ *hybrida*, se modeblommor.
 1413. „ *rugosa hybrida*, buskartade i många nyanser — 25
 De buskartade toffelblmrna användas helst på grupper i det fria, hvar till de äro mycket vackra. Förkas om våren genom sticklingar.
- Calla**, (Aroidæ).
 1414. „ *etiopica* (*Richardia africana*) . . . — 15
 Bekant och omtyckt kammarväxt med stora, rent hvita blommor. Svagare expl. kunna om sommaren utplanteras på grupper, då de vanligen mot hösten blifva starka och blombara. *Campanula*, se två- & fleråriga.
Canna, se bladväxter.
Chamæpeuce, se modeväxter.
Cheiranthus, se modeblommor.
- Chrysanthemum**, *Vinteraster* eller *Prestkrage*, (Senecionidæ).
 1415. „ *frutescens* (*Argyranthemum*) . . . — 15
 1416. „ *indicum grandifl.*, dubbla . . . — 15
 1417. „ „ *pomponicum*, småblommig, blandad, dubbel — 20
 1418. „ „ *japonicum*, storbl. egendomlig — 20
C. frutesc. bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd hvita blmr. De öfriga s. k. vinterastrarne blomma i Oktober, November och December samt äro vackra och mycket tacksamma höst- och vinterblommor af olika färger.
Cineraria hybrida, se modeblommor.
 „ *candidissima* & *maritima*, se bladv.
- Clerodendron**, (Verbenaceæ).
 1419. „ *splendens*, lysande röd — 15
 Praktväxt med sköna blommor. Fordrar god löfjord och + 15° C.
- Clianthus**, *Praktvicka*, (Papilionaceæ).
 „ *Dampieri*, se ettåriga blomsterv.
1420. „ *punicus*, mörkröd — 15
 Omtyckt praktväxt. Fordrar om vintern en ljus plats, lagom vattning och + 15° C. *Clintonia*, se ettåriga blomsterväxter. *Cobæa scandens*, se slingerväxter. *Coccinia indica*, se slingerväxter.
- Coffea**, *Kaffeträd*, (Rubiaceæ).
 1421. „ *arabica*, äkta 5 frukter — 30
 Intressant och vacker, ännu sällsynt i växthus. Fröet bör säas genast efter mögnaden mot slutet

Pris pr Portion, Kr. öre.

af sommaren. Odlas i varmt hus vid + 15 å 20° C. Fordrar god, sandbl. löfjord, om vintern sparsam, men om sommaren ymnig vattning, skydd mot solen och besprutning 2 å 3 gånger dagligen.

Coleus, (Labiatae).

1422. „ **Arlequin** — 35
 1423. „ **duc of Edinburg** — 35
 1424. „ **magia** — 35
 1425. „ **metallicus** — 35
 1426. „ **Papageno** — 35
 1427. „ **quadricolor**, mångfärgad — 35
 1428. „ **queen Victoria**, lysande — 35
 1429. „ **tricolor** — 35

6 vackra sorter kr. 1,75.

1430. „ **blandade sorter** — 30

Näst *Begonia tuberosa* finnes ingen krukväxt, som på senare tid lemnat ett så gynnsamt resultat som *Coleus*, särdeles de nyaste sorterna. Dessa praktväxter utm. sig för mångfärgade, vackra blad, som variera i alla nyanser af gult, brunt, rött, grönt och violett. Mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas förträffligt i boningsrum. Om de på våren planteras i större krukor, i god jord, uppnå de under sommaren betydlig storlek. Tycka mycket om ljus och solsken. Vattnas sparsamt.

Convallaria, se fleråriga blomsterväxter.

Convolvulus, *Vinda*, (Convolvulaceæ).

1431. „ **mauritanicus**, blå blommor — 10
 Vacker, krypande växt med talrika blommor. Passar till amplar och plantering på fritt land. Öfvervintras vid + 5° C.

Cordylina, se *Dracæna*.

Cuphea, (Lythariaceæ).

1432. „ **platycentra** — 30
 Vackra, röda blmr. Kan om sommaren utplanteras. Öfverv. vid + 5 å 10° C.

Cyclamen, *Jordbröd*, (Primulaceæ).

1433. „ **europæum**, vackra blommor — 40
 1434. „ **persicum**, i flera färger, 1:ma — 50
 1435. „ „ **giganteum**, utomordentligt stora blmr i flera färger — 70

1436. „ „ **Kaiser Wilhelm**, helt mörka, sköna blommor — 60

Små, låga, utm. prydliga och tacksamma växter med vackra blad och delvis om hösten och vintern framkommande, ovanligt nätta, tvåfärgade, röda eller hvita blommor.

Cyperus, *Pappersgräs*, (Cyperaceæ).

1437. „ **alternifolius** — 25
 Ståtlig, gräslig växt, särdeles vacker till dekorationer m. m.; trives i fuktig, varm luft.

Datura, *Spikklubba*, (Solanaeæ).

1438. „ **arborea**, (*Brugmansia suaveol.*) — 18
 „ öfriga sorter, se ettåriga blomsterv.
 Bekant praktväxt med stora, hvita, trumpetform., vållukt. blmr. Trives i boningsrum. Planteras i god, kraftig löf- och driffbänkjord. Behöfver ej ljus eller vatten om vintern.

Desmodium, (Leguminosæ-Hedysareæ).

1439. „ **gyraus**, rörlig — 50
 Småbladen på denne märkvärdige, 3 å 4 fot höge växt äro så känsliga för ljuset, att, då de träffas deraf, de röra sig taktmässigt upp och ned, så att det nästan ser ut som hade växten animaliskt lif. Fordrar god ljung- och löfjord, väl dränerade krukor, om sommaren riklig vattning och luft samt om vintern en ljus plats och + 15° C.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Dianthus Caryophyllus, se modeblmr.

Dielytra spectabilis, se fleråriga.

Dracæna, *Drakblodträd*, (Asphodel.).

1440. „ **australis**, ståtlig, 10 frö — 20
 1441. „ **congesta**, vacker, 10 frö — 50
 1442. „ **Dracæna**, äkta drakblod, 5 frö — 25
 1443. „ **indivisa aurea lineata**, 10 frö — 10
 1444. „ „ **latifolia**, bredbladig, 10 frö — 15
 1445. „ **Mazeli**, rödådrad, 10 frö — 60
 1446. „ **nutans**, bredbl., vacker, 10 frö — 20
 1447. „ **rubra**, bredbl., vacker, 10 frö — 60
 1448. „ **Veitchi rubra**, 10 frö — 15

Alla 9 sorterna 2 kr.

Utmärkta, ståtliga dekorationsväxter. Behöfva kraftig löfjord och + 10 å 15° C. Trifvas ovanligt väl i boningsrum.

Entelea arboreseens, se bladväxter.

Erythrina, *Koralträd*, (Papilionaceæ).

1449. „ **caffa** 5 frö — 60
 1450. „ **crallodendron** 5 frö — 30
 1451. „ **crista galli** 5 frö — 50
 1452. „ **Hendersoni** 5 frö — 60

Dessa utomordentligt sköna praktväxter äro väl förtjenta af uppmärksamhet. En del sorter, som *crista galli* m. fl., fälla bladen om vintern, kunna då ställas afsides och ej vattnas. Om våren börja de åter visa tecken till lif och böra då omplanteras i väl dränerade kärl, i god, kraftig, sandbl. löfjord. Efter pl. böra de ställas något varmare. Under sommaren kan man använda dem ute eller i växthus och boningar. De sorter, som städe vegetera, fordra om vintern + 15° C. och fuktig luft.

Eucalyptus, se bladväxter.

Euclidia, (Loaseæ).

1453. „ **bartonioides** — 20
 Utm. vacker med mörkgula, inuti ljusa blmr. Vacker till dekorationer i boningsrum etc.

Eupatorium, (Eupatoriaceæ).

1454. „ **grandiflorum album** — 15
 Särdeles användbar, om vintern blommande växt med flockvis sittande, små hvita blmr till kransar, buketter o. s. v. Planteras bäst i löfjord och öfverv. vid + 5 å 10° C.
Ferdinanda, se bladväxter.

Ficus, (Urticaceæ).

1455. „ **elastica**, *Gummiträd* — 45
 En stor och vacker, allm. känd bladväxt med stora, läderartade, mörkgröna, glänsande blad. Planteras i god löfjord. Trifves väl i boningsrum och öfvervintras vid + 8 å 10° C.

Fuchsia, *Bloddroppe*, (Onagariaceæ).

1456. „ **boliviana**, lysande röd — 25
 1457. „ **coccinea**, vacker till buketter — 25
 1458. „ **corymbiflora**, praktfull — 20
 1459. „ „ **alba**, praktfull — 20
 1460. „ „ **fulgens**, mörk, utmärkt — 40
 1461. „ „ **hybrida**, enkla & dubbla, bland — 40
 1462. „ „ **procumbens**, till amplar — 30
 1463. „ „ **syringæflora**, utmärkt — 40

Alla 8 sorterna 2 kr.

Att uppdraga fuchsior af frö är både tacksamt och intressant, enär man derigenom erhåller mycket kraftigare exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.

Genista, *Ginstbuske*, (Papilionaceæ).

1464. „ **canariensis**, utmärkt — 10

Pris pr Portion, Kr. öre.

Trädform. växt, ständigt prydd med gula, väl-luktande blmr. Planteras i löfjord och öfver-vintras vid + 5° C.

Gesneria, (Gesneriaceæ).

1465. " **magnifica**, praktsorter — 35
1466. " **blandade** praktsorter — 25
Praktfulla varmhushäxter med sköna, röda blmr och vackra, sammetslika blad. Fröet bör ej betäckas med jord. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. om våren i god lung-, torf- eller löfjord, hvarest de hållas varmt och fuktigt.

Gloxinia, (Gesneriaceæ).

1467. " **hybrida erecta**, blandn sorter — 30
1468. " " **pendula**, hängande, bland:e — 30
1469. " " **horizontalis grandiflora**,
blandade storblommiga — 30
Verkliga praktväxter, hvars sköna blmr variera i alla nyanser af hvit, blått, violett, rött o. s. v. De fordra en jemn värme af + 15 à 20° C., fuktig luft, skugga, god löf- eller skogsjord och väl dränerade krukor. Fröet bör vid sädnen ej betäckas med jord.

Goodia, (Papilionaceæ).

1470. " **lotifolia** — 15
Vackert träd med talrika, gulbruna blommor. Fordrar löf- & lungjord och + 5 à 6° C.

Greenovia, (Crassulaceæ).

1471. " **aurea** (Sempervivum) — 20
Mycket vacker växt med yfuga blad och guld-gula, lysande blmr. Öfverv. vid + 8 à 10° C.

Grevilla, (Proteaceæ).

1472. " **robusta** — 20
Vackert träd. Fordrar god löf- och lungjord, måttlig vattning och + 6 à 10° C.
Gunnera, se bladväxter.
Gynerium, se bladväxter.

Heliotropium, *Heliotrop*, (Verbenac.).

1473. " **madame Blonay**, rent hvit,
utmärkt till buketter — 20
1474. " **peruvianum**, blandade — 15
1475. " **reine des violettes** — 20
1476. " **roi des noirs**, mörkblå — 15
1477. " **triomphe de Liège**, lila — 15
Alla 5 sorterna 70 öre.

1478. " **blandade**, mörka sorter — 15
Bekanta och för sin vaniljlika vällykt omtyckta blmr. Kunnat lätt odlas i boningsrum. Präftiga till utplantering på grupper.

Hibiscus, *Ibisblomster*, (Malvaceæ).

1479. " **Bartlingianus**, egen skörd — 50
1480. " **rosa sin. carmineus grandifl.**
giganteus, egen skörd — 60
1481. " " **sin. ruber**, egen skörd — 40
1482. " " **speciosus**, egen skörd — 50
Dessa praktväxter utmärka sig för vackra blad och sköna, lifjelika, röda blmr. De kunna odlas i boningsrum; öfverv. vid + 5 à 10° C.

Hyacinthus, *Hyacinth*, (Asphodelæ).

1483. " **candicans**, egen skörd — 15
Denne sällsynt vackra, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora, rent hvita, på 2 à 3 fot höga stjelkar sittande, sköna blomklockor, är mycket lätt att odla och blommar af frö redan andra året. Fröet sås i bänk eller kruka.
Impatiens Balsamina, se mödeblmr.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Inga, (Leguminosæ).

1484. " **pulcherrima** — 60
Storväxt, vackert, flnbladigt träd med långa sköna blomklasar. Planteras i lung- & löfjord. Fordrar + 15 à 18° C.
Ipomea, se slingerväxter.
Ipomopsis, se ettåriga blomsterväxter.
Isoplepis, se gräsarter.

Jacaranda, (Leguminosæ).

1485. " **mimosifolia** 10 frö — 30
Storväxt, vackert, flnbladigt träd, hvars ved lemnar det bekanta, vackra jakarandavirket. Fordrar lung- & löfjord och + 15 à 18° C.

Jochroma, (Solanaceæ).

1486. " **coccinea** — 10
Mycket vackra, röda blmr och breda blad. Fordrar lung- & löfjord samt + 12 à 15° C.

Lantana, (Verbenacæ).

1487. " **hybrida**, bland:e i många sorter — 10
Bland de bästa och skönaste växter för grupper. Öfvervintnas vid + 8 à 10° C. Fortplantas höst och vår äfven genom steklingar.
Lapageria rosea, se slingerväxter.
Lilium, se fleråriga blomsterväxter.



Gloxinia hybrida.

Lobelia, (Lobeliaceæ).

- " **Erinus**, se ettåriga blomsterväxter.
1488. " **fulgens** — 30
1489. " **queen Victoria** — 40
2 à 3 fot höga purpurroda växter med lysande röda blmr i långa ax. Ovanligt vackra till grupper på fritt land. Fortplantas genom delning. Öfverv. vid + 3 à 5° C.
Lophospermum, se slingerväxter.

Malva, *Kattost*, (Malvaceæ).

1490. " **californica** — 10
Tacksam växt. Blommor nästan hela året med vackra, rosenröda blommor. Pl. i drifbänkjord och öfverv. vid + 4 à 5° C.

Martynia, *Elefantsnabel*, (Personatæ).

1491. " **Craniolaria** ort 15 öre — 5
1492. " **formosa**, röd ort 15 öre — 5
1493. " **Proboscidea**, röd ort 15 öre — 5
Omkring 1¹/₂, 2, 3 à 4 fot höga, vackert blommande och med vackert bladverk försedda växter, passande till dekorationer på blomsterbord etc., äfvensom att utplanteras om som-

Pris pr Portion, Kr. öre.
maren. Fröet bör uppjukas i varmt vatten
och försigtigt affilas innan det säs.

Maurandia, se slingerväxter.

Melianthus major, se bladväxter.

Mimosa, *Sensitiva*, (Mimosæ).

1494. „ *pudica* — 10

En känd, intressant växt, hvars fina, acacie-
lika blad äro så känsliga, att de sammansluta
sig vid ringaste beröring. Odlas bäst i half-
varm kast eller drifbänk och kan öfverv. i
boningsrum, men fordrar mycket ljus och för-
sigtig vattning.

Mimulus, se ettåriga blomsterväxter.

Musa, *Pisang*, *Bananas*, (Musæ).

1495. „ *Ensete*, grodda frö . . . 2 frö 1,50

1496. „ *rosacea*, do 5 frö — 50

Tropiska praktväxter med väldiga blad. Kunnas
under sommaren utplanteras på fritt land i
grupper på lugna platser och göra en ovanlig
effekt, i synnerhet *M. Ensete*, som är den här-
digaste. Öfverv. vid + 15° C. Planteras i
löf- & drifbänkjord. Som det är kinkigt att
få fröet till groning, sälja vi endast redan
grodda frö, som således äro färdiga att plan-
teras och vidare uppdragas. Man behagade
derför i god tid beordra frö, emedan plantorna
eljest snart tillväxa och måste sändas i krukor,
då de äro något dyrare, men äfven ännu lä-
tare att vidare fortplanta. Planter deraf finnas
noterade i växtafdelningen under krukväxter.



Salvia.

Nægelia, (Gesneriaceæ).

1497. „ *hybrida*, praktsorter — 40

Praktfulla, fina varnhusväxter. Behandlas som
Gesneria.

Nierembergia, (Solanaceæ).

1498. „ *frutescens* — 10

Prydliga småbuskar med vackra blåhvita blm.
Plant. i löfjord. Öfverv. vid + 5 à 10° C.

Passiflora, *Passionsbl.*, (Passifloreæ).

1499. „ *alba*, hvit — 20

1500. „ *cœrulea*, blå — 20

1501. „ *grandiflora*, storblm., blå — 40

1502. „ *edulis*, ätbar frukt — 25

Slingerväxter med utomordentligt vackra, egen-
domliga blm. Förträffliga till beklädnad af
pelare, murar o. s. v. i varma eller temperere-
rade växthus; kunna fördelaktigt odlas i bo-
ningsrum. Planteras i god löfjord och fort-
plantas genom sticklingar.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Pelargonium, (Geraniaceæ).

1503. „ *hybridum*, storblommiga, en-
gelska sorter, blandade . . . — 50

1504. „ „ *diadematum*, vackra sorter — 75

1505. „ „ *Odier* (Pelargon. à cinq
maucles), femfläckiga . . . — 70

1506. „ „ fancy, *Fantasi-pelargonier* . . . — 75

1507. „ *scarlet fol. var.*, nyaste sorter
med brokiga blad — 75

1508. „ „ blandade sorter — 15

Alla 6 sorterna 3 kr.

Kända, omtyckta kammar- och gruppväxter.
Fröet är samlat efter de allra bästa sorterna.
Efter frösådd får man ofta nya, ovanl. sorter.
Penstemon, se fleråriga blomsterväxter.

Petunia, se modeblommor.

Primula chinensis, se modeblommor.

Rhododendron, *Alpros*, (Rhodoraceæ).

1509. „ *arborescens*, bästa sorter — 25

1510. „ *ponticum*, bästa sorter — 20

Praktväxter med ovanligt vackra blommor.
Fröet säs i ljungjord och beteckes mycket
tunnt, men hålles stäldse fruktigt. De unga
plantorna odlas de första åren ut på glas.

Rochea, (Crassulaceæ).

1511. „ *falcata* — 10

Vacker växt med grågröna, tjocka blad och
lysande skarlakaröda blomflockar. Utmärkt
fönsterväxt.

Rosmarinus, *Rosmarin*, (Labiatae).

1512. „ *officinalis*, ort 12 öre — 5

En finbladig, starkt väluktande växt, med
gråhvita blad. Passar väl bland andra blom-
ster- och bladväxter i grupper.

Salvia, *Salvia*, (Labiatae)

„ *argentea*, se bladväxter.

1513. „ *patens*, egen skörd . . . 20 frö — 50

Denne praktväxt planteras i löfjord. Omplan-
teras om våren. Särdeles användbar till grup-
per om sommaren i det fria. Öfverv. vid +
5 à 8° C. Fortplantas genom sticklingar eller
frösådd. Se afbildningen.

Sedum, *Fetört*, (Crassulaceæ).

1514. „ *Siboldi* — 35

Vacker ampelväxt med ljusa, blågröna blad.
Odlas antingen i växthus eller boningsrum.

Solanum, *Trollbär*, (Solanaceæ).

1515. „ *capsicastrum* — 10

1516. „ *Hendersoni* — 15

„ öfriga arter, se bladväxter m. m.
Utmärkta för sina vackra, orangeröda frukter.
Planteras i löfjord; öfverv. vid + 5 à 6° C.

Tacsonia, (Passifloreæ).

1517. „ *van Volxemi* 5 frö — 50

Vacker rankväxt med skarlakaröda, utom-
ordentligt sköna blommor. Behandlas och an-
vändes som Passiflora.

Thunbergia, se slingerväxter.

Torenia, (Personatae).

1518. „ *Bailloni*, guldgul, fläckig . . . — 30

1519. „ *Fournieri*, ljusblå, fläckig . . . — 30

Utmärkt vackra, sammetsartade blommor med
mörka fläckar. Kunnas genom omplantering
uppdragas till verkliga praktväxter.

Trachelium, *Plymb.*, (Campanulaceæ).

1520. „ *cœruleum*, blå — 10

Pris pr Portion, Kr. öre.

Tvåårig; öfvervintras vid + 4 à 6° C. och utplanteras om våren på grupper, hvartill den är utmärkt vacker och passande.

Tropæolum Lobbianum, se modeblmr.

Verbena, Jernört, (Verbenaceæ).

hybrida, se modeblmmor.

1521. " *teucroides*, hvit, väluktande . — 8
Verklig praktväxt för grupper och krukor. Odlas och användes som *V. hybrida*.

Veronica, Årenpris, (Scrophularineæ).

1522. " hybrida, många sorter blandade — 20
Träd- eller buskartade, vackra och tacksamma växter för tempererad växthus och boningsrum. Om de i Juni utplanteras i god jord, blifva de stora och lummiga samt utveckla under hösten, vintern och våren talrika blmr. Fortpl. lätt genom sticklingar, hvilka, tagna om våren, följande höst blomma.

Whitlavia, se ettåriga blomsterväxter.

Vinca, (Apocynææ).

1523. " *rosea* — 15
1524. " fl. *albo* — 15
Dessa prydliga växter, med talrika, stora, ljus-

Pris pr Portion, Kr. öre.

röda eller rent hvita blmr, planteras i kraftig löfjord och öfverv. vid + 12 à 15° C. Odlas om sommaren bäst i lagom varm kast. Användes under blomningen till dekoration.

Viola, se modeblmmor & fleråriga blomsterväxter.

Wigandia, se bladväxter.

Yucca, Palmlilja, (Liliaceæ).

1525. " *aloëfolia* — 10
1526. " " *compacta nana* — 25
1527. " " *fol. var.* — 25
1528. " " *rosea* — 35
1529. " " *rubra* — 30

Ståliga dekorationsväxter, med praktfulla, hvita eller hvitgula, väluktande blmmor och vackra blad. Fordra kraftig jord och + 5 à 10° C.

Då valet anförtros åt oss, lemnas:

100 sorter krukväxter (frö)	kr. 20 —
50 " " " " " " " " " "	10,50
25 " vackra " " " " " " " "	5,50
12 " " " " " " " " " "	3 —

E. Frö till Ormbunkar, (Filices).

Alla sorterna odlade och fröet skördadt i våra egna växthus eller i parken.

Groddkornen (sporerna) af ormbunkarne motsvara fröet af de planerogama växterna och kunna säas när som helst. De säas i flata fröfat eller i vanliga krukor, på hvars bottnar man lägger ett lager af sönderstötta tegelbitar eller träkol, hvarpå lägges god, halfrutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för så stark hetta, att alla i densamma förut befintliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jennad på ytan, utsås groddkornen och nedtryckas lindrigt med en passande släthyfstad brädbit, hvarefter krukorna öfvertäckas med glasskifvor, så att inga främmande frö eller sporer må kunna blanda sig med det sädde. För att yttermera förhindra detta, äfvensom för att ej bortskölja de sädde sporerna, vattnas krukorna nedifrån genom nedsänkning uti andra, vattenfyllda kärl. Hufvudvikoren för ett godt resultat äro: jenn värme, fuktighet och skugga. När plantorna uppnått den storlek, att de kunna tagas med fingrarne, omplanteras de först i små, sedan i större och större krukor. Första året äro vanligen 2 à 3 omplanteringar nödvändiga, men sedan behöfva en del sorter omplanteras blott en gång årligen, andra deremot en gång hvarannat, tredje, fjärde eller femte år, allt efter deras beskaffenhet. De med C märkta sorterna fordra om vintern + 10 à 15°, de med T + 5 à 8° C. De öfriga tåla vintern på kall jord.

1530. *Acrosticum lomarioides*, C. — 25
1531. *Adiantum concinnum*, T — 25
1532. " *concinnum latum*, T — 25
1533. " *chilense*, T — 20
1534. " *decorum*, C, T — 25
1535. " *diaphanum*, C — 20
1536. " *excisum* Legi, C — 20
1537. " *fulvum*, C, T — 25
1538. " *hispidulum*, C — 25
1539. " *macrophyllum*, C — 25
1540. " *peruvianum*, C — 25
1541. " *prionophyllum*, C — 25
1542. " *pubescens*, T — 25
1543. " *setulosum*, C — 25
1544. " sp. *Costa Rica*, C — 25
1545. " *Veitchi*, C — 25

Alla 15 sorterna 3 kr.

1546. *Alsophila australis*, T, stamf. — 25
1547. " *radens*, T — 20
1548. *Aneimia phyllitidis*, C — 30
1549. *Aspidium caripense*, T — 25
1550. " *falcinellum*, T — 25
1551. " *fraxinifolium*, C — 25
1552. " *glabellum*, C — 25
1553. " *macrophyllum*, C — 25
1554. " *serrum*, C — 25
1555. " *trifoliatum*, C — 25
1556. " *violascens*, C — 15

Alla 8 sorterna kr. 1,30.

1557. *Asplenium Belangeri*, C — 25
1558. " *caudatum*, C — 25
1559. " *erectum*, C — 25
1560. " *glaberrimum*, C, T — 25
1561. " *lucidum*, C, T — 25
1562. " *marinum*, T — 25

Pris pr Portion, Kr. öre.

1563.	<i>Asplenium</i>	Nidus, C	— 40
1564.	"	normale, C	— 25
1565.	"	præmorsum, C, T	— 25
1566.	"	pumilum, C	— 35
1567.	"	to varense, T	— 25

Alla 11 sorterna 2 kr.

1568.	<i>Balantium</i>	antarcticum, T —	50
1569.	<i>Blechnum</i>	brasiliense, träd, C —	20
1570.	"	fraxineum, C	— 15
1571.	"	glandulosum, C	— 15
1572.	"	occidentale, C	— 20
1573.	<i>Cænopteris</i>	japonicus, T	— 15
1574.	<i>Cibotium</i>	Schidei, C utm.	— 25
1575.	<i>Cyathea</i>	Bourkei, C	— 40
1576.	<i>Cyrtomium</i>	atratum, T	— 20
1577.	"	falcatum, T	— 20
1578.	"	Fortunei, T	— 20
1579.	<i>Davallia</i>	spelunca, C	— 30
1580.	<i>Dicksonia</i>	cicutaria, C	— 40
1581.	<i>Didymochlæna</i>	lunulata, C —	25
1582.	<i>Diplazium</i>	minutiforme, C	— 25
1583.	"	Shefferdi, C	— 25
1584.	<i>Doodia</i>	caudata, T	— 15
1585.	"	lunulata, T	— 15
1586.	<i>Doryopteris</i>	Alyonis, C	— 25
1587.	"	palmata, C	— 30
1588.	<i>Drynaria</i>	coronans, C	— 25
1589.	<i>Goniophlebium</i>	loriceum, C —	30
1590.	<i>Gymnogramma</i>	davalliod, C —	35
1591.	"	elegantissima, C	— 25
1592.	"	gracilis, C	— 35
1593.	"	Herminieri, C	— 35
1594.	"	tatarea, T	— 20
1595.	"	Wettenhalliana, C	— 20

Alla 6 sorterna kr. 1,50.

1596.	<i>Hymenodium</i>	crinitum, C, T —	20
1597.	<i>Lastrea</i>	augescens, C	— 20
1598.	"	Filix mas	— 20
1599.	"	mas cristata	— 20
1600.	"	mollis, C	— 20

Pris pr Portion, Kr. öre.

1601.	<i>Lomaria</i>	ciliata, C, T	— 25
1602.	"	falcata, C, T	— 35
1603.	"	gibba, C, praktfull	— 30
1604.	"	Patersoni, C	— 25
1605.	<i>Meniscium</i>	giganteum, C	— 25
1606.	<i>Nephrolepis</i>	acuta, C, T	— 40
1607.	"	exaltata, C	— 35
1608.	"	tuberosa, C	— 25
1609.	<i>Phegopteris</i>	spectabilis, C	— 25
1610.	<i>Phlebodium</i>	sporadocarpum, C —	30
1611.	<i>Polybotrya</i>	quercifolia, C	— 30
1612.	<i>Polypodium</i>	aureum, C	— 25
1613.	"	brasiliense, C, T	— 35
1614.	"	cæspitosum, C	— 25
1615.	"	glaucum, C	— 25
1616.	"	leiorrhizon, C	— 25
1617.	"	metamorphum, C	— 25
1618.	"	morbillosum, C	— 25
1619.	"	nigricans, C	— 25
1620.	"	ornatum, C	— 25
1621.	"	paradisæ, C	— 25
1622.	"	tæniosum, C	— 25

Alla 11 sorterna 2 kr.

1623.	<i>Polystichum</i>	latipes	— 20
1624.	"	lobatum, C	— 20
1625.	"	proliferum, T	— 20
1626.	"	pungens, T	— 20
1627.	<i>Pteris</i>	argyrea, C	— 25
1628.	"	geraniifolia, C	— 25
1629.	"	glaucoviridis, C	— 20
1630.	"	hirsuta, C	— 25
1631.	"	longifolia, C	— 15
1632.	"	sagittæfolia, C	— 20
1633.	"	semipinnata, C	— 25

Alla 7 sorterna kr. 1,20.

1634. *Struthiopteris* germanica — 10

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lernas:

50	sorter ormbunkar (frö)	kr. 9 —
25	"	" " " " " "	5 —
12	" vackra "	" " " " " "	2,75

Andra Afdelningen.

Prisuppgift

å Diverse Växter.

☞ Ny, fullständig prisuppgift å grupp- & krukväxter utgifves sommaren 1884. ☞

Frukträd & Bärbuskar.

Stort förråd finnes af vanliga och finare in- och utländska, här i landet uppdragne sorter, alla fullt vanda vid vårt klimat. Alla träden äro friska med raka, vackra stammar och goda rötter.

Styckpris, Kr. öre.

Äppleträd, sommar-, höst- & vinterfrukt, bästa, fina & härdiga sorter,
 " halfstam. med namn, 5 å 6 fot höga. 1,25
 50 st. efter vårt val 60 kr.
 " dverg- och pyramidformiga 1,50
 " spalierformiga, vackra ex. 2,50 å 2,75

Styckpris, Kr. öre.

Päronträd , sommar-, höst- & vinterfrukt, bästa, fina & härdiga sorter, halfstam. med namn, 4 å 6 fot höga, 1,25	
50 st. efter vårt val 60 kr.	
” dverg- och pyramidformiga	1,50
” spalierformiga, vackra ex.	2,75 å 2,75
Plommonträd , många goda sorter, halfstamm. med namn, 4 å 6 fot höga, 1,25	
” dverg- och pyramidformiga	1,50
” spalierformiga, vackra ex.	2,50 å 2,75
Körsbärsträd , Bigareaux, Glas-, Klarbär, Majkörsbär, Moreller, o. s. v., halfstam. med namn, 5 å 6 fot höga, 1,50	
50 st. efter vårt val, 70 kr.	
” högstam. med namn, 8 å 9 fot höga, 1,75	
50 st. efter vårt val, 85 kr.	
” dverg- och pyramidformiga	1,50
” spalierformiga, vackra ex.	2,50 å 2,75
Äprikoträd , spalierformiga, unga ex. 5 —	
” utmärkt vackra, äldre ex.	7 å 8 —
Persikoträd , spalierformiga, unga ex. 5 —	
” utmärkt vackra, äldre ex.	7 å 8 —
Vindrufvor , många erkänt goda sorter, vackra, starka och friska ex.	1,50
12 st. efter vårt val, 15 kr.	
Krusbär , stora engelska med namn.	30 —
100 st. 22 kr., 12 st. 3 kr.	
” goda sorter utan namn.	20 —
100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr.	
Vinbär , röda holländska, stora	15 —
100 st. 10 kr., 12 st. kr. 1,50.	
” röda körsbärs-.	12 st. 2 kr. — 20
” hvita, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. — 20	
” svarta, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. — 20	
Vinbär , flera andra, finare, röda, hvita & svarta sorter med namn.	25 å 40 —
Hallon , röda Antwerp. 100 st. 7 kr. — 10	
” gula Antwerp.	100 st. 10 kr. — 15
” flera andra, utmärkta sorter — 25 å 50	
Hasselötter , vanliga, unga exempl.	25 —
” Lambertska riktbarande, stora	50 —
” Zeller-, många stora sorter.	50 —
Jordgubbar med namn, 100 st. 4 kr.	
” utan namn, blandade, 100 st. 3 kr.	
Sparris , jätte-, 2-åriga 100 st. 2 kr.	
” jätte-, 3-åriga 100 st. 3 kr.	

Matrabarber , vanlig, 12 st. kr. 1 — — 10	
” Victoria-,	12 st. kr. 1,60 — 15

Vildstammar sälja vi ej.

Träd och Buskar

till anläggningar.

Häraf finnas större förräder af utmärkta sorter, alla i starka och vackra exemplar.

Styckpris, Kr. öre.

Vid köp af 1,000 å 10,000 träd & buskar, då urvalet öfverlemnas åt oss, kan särskild öfverenskommelse om priset träffas. För mindre partier finnes priset noteradt längre ned. Då **smärre exemplar** af någon sort lemnas, noteras **priset billigare.**

Acer campestre, Näfverlönn	25 —
” dasyarpum, Silfverlönn starka	1,50
” Negundo ;	75 —
” ” fol. arg. var., utmärkt	2,50
” ” platanoides, vanlig Lönn, 8 å 10 fot höga, starka, 100 st. 90 kr. — 100 st. 70 kr. — 75	
” ” mindre	100 st. 70 kr. — 75
” ” digitata fol. aur. marg.	2,50
” ” fol. var., med brokiga blad	2,50
” Pseudoplatanus, Sykomor, starka	1,25
” ” buskar till bersåer, 12 st. 4 kr. — 40	
” ” fol. atropurpureis, brunbladig	1,50
” ” fol. var, gulbladig	2 —
” ” Leopoldii med brokiga blad	2,50
” ” saccharinum, Sockerlönn	1,25
” ” Schwedleri med stora, vackra, purpurbronsfärgade blad	2,50
Aesculus Hippocastanum, Hästkastanje, starka exempl.	100 st. 100 kr. 1,25
” Hippocastanum fol. laciniatis, starka	2,50
” Pavia, (flava), starka	2,50
” rubicunda, vacker, rödbloommande	2,50
Alnus glutinosa laciniata, skön	2 —
” glutinosa sorbifolia, vacker	2 —
” imperialis, djupt inskurna blad	2 —
” incana, 7 å 8 fot	100 st. 40 kr. — 50
” ” laciniata	2 —
Amelanchier vulgaris, 12 st. kr. 2,50 — 25	
Amorpha fruticosa, falsk Indigo	25 —
” Levisii	25 —
” glabra (caroliniana).	25 —
Ampelopsis hederacea, Vildvin, starka, 100 st. 20 kr. 12 st. kr. 2,75 — 30	
En af de bästa och starkaste rankväxter till beklädnad af murar, verandor och dylikt.	
Amygdalus communis, Mandel	1,50
” nana, Dvergmandel	1 —
” persica fl. pl. med dubbla blmr	2,50
” pumila fl. pl. (Prunus japonica)	2,50
Aristolochia Sippo, vacker slingerväxt, fordrar varmt läge.	1 kr. å 1,50
Azalea mollis, flera sorter	1,75
” pontica, flera sorter 100 st. 120 kr. 1,25	
Berberis aquifolia, (Mahonia) starka 1 —	
” vulgaris, vanlig	12 st. kr. 1,50 — 15
” fol. atropurpureis, rödblådlig	25 —
Betula alba, Björk, 8 å 10 fot.	65 —
100 st 60 kr.	
” alba, mindre ex.,	100 st. 20 kr. — 25
” ” crispa	1,75
” ” laciniata, Ornäsbjörk	1,75
” ” fol. purpureis, Blodbjörk	2,50
” ” pyramidalis	1,75
” ” pendula, hängande	3,50
” nova pendula, hängande	3,50

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Caprifolium</i> hortense, flera olika, finare sorter	50 kr. 1 kr. à 1.50
" " <i>perilymenum album</i>	— 50
" " <i>rubrum</i>	— 50
<i>Caragana</i> arborescens, starka	— 25
100 st. 20 kr.	
" arborescens pendula	2 —
<i>Carpinus</i> Betulus, <i>Afvenbok</i>	— 50
<i>Celastrus</i> scandens, slingerväxt	1,75
<i>Clematis</i> flammula, starka exemplar	1 25
" virginiana, starka exemplar	1 25
" Vitalba	1 25
" Viticella	1 25
" flera andra finare sorter,	2, 3 à 4 —
Länge och rikt blommande slingerväxter.	
<i>Colutea</i> arborescens, <i>Blåstråd</i>	— 50
" cruenta	— 50
<i>Cornus</i> alba	12 st. 2 kr. — 25
" australis	12 st. 2 kr. — 25
" mascula, <i>Korneller</i>	— 50
" sanguinea fol. var.	1,25
" sibirica	— 30
<i>Corylus</i> Avellana, <i>Hassel</i> , vanlig	— 25
" Avellana fol. atropurpureis, <i>Blodhassel</i>	1,25
<i>Crataegus</i> Azarolus	1 —
" coccinea	— 75
" elliptica	1 —
" Leona	1 —
" macrantha	1 —
" monogyna	— 20
" fol. var., brokiga blad	1 —
" nigra	1 —
" oxyacantha, <i>vanlig Hagtorn</i>	— 15
" 2-åriga, starka plantor	— 5
1000 st. 12 kr., 100 st. kr. 1,75.	
" 3-åriga, starka plantor	— 5
1000 st. 18 kr., 100 st. kr. 2,50.	
" fl. albo pl., <i>hvit, dubbel</i>	1 —
" " rubro pl., <i>röd, dubbel</i>	1 —
" " simplex, <i>röd, enkel</i>	1 —
" " scarlet superb	1 —
" pendula, hängande	2 —
" prunifolia	1 —
" sanguinea	1 —
<i>Cydonia</i> japonica, <i>Qvitten</i>	— 25
" vulgaris, 100 st. till förädling 8 kr.	— 12
<i>Cytisus</i> alpinus, <i>vanligt Guldregn</i>	— 30
" alpinus pendulus, hängande	3,50
" capitatus	— 50
" elongatus	— 25
<i>Laburnum</i> , <i>vanligt Guldregn</i>	— 40
" purpureus	— 75
" pendulus	2,50
<i>Daphne</i> Mezereum, <i>Källarhalsbuske</i>	1 —
<i>Deutzia</i> orenata, starka exemplar	— 40
" gracilis, utm. till drifning	— 50
" scabra, starka	— 50
<i>Elaeagnus</i> argenteus, <i>Silfverbuske</i>	— 50
<i>Evonymus</i> atropurpureus, <i>Benved</i>	1,50
" europeus	100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. — 20

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Fagus</i> silvatica, <i>Bok</i> 6 fot höga	— 75
100 st. 60 kr., 12 st. 8 kr.	
" silvatica, mindre,	100 st. 40 kr. — 50
" atropurpurea, <i>Blodbok</i> , 1, 2 à 2,50	
" pendula, hängande	3 —
<i>Fraxinus</i> aucubæfolia, <i>gulfläckig</i>	1 —
" excelsior, <i>Ask</i> , 10 à 12 fot höga	
alléträd	12 st. 10 kr. 1 —
" pendula, <i>Hängask</i> , 12 st. 20 kr. 2 —	
" flera andra sorter	1 —
<i>Genista</i> tinctoria, <i>Ginstbuske</i>	— 25
<i>Glycine</i> chinensis, (<i>Wistaria chinensis</i>)	1,50
Utmärkt vacker slingerväxt för soliga platser.	
Har vackra, blå blommor i rika klasar.	
<i>Halimodendron</i> argenteum	1,50
<i>Hedera</i> Helix, <i>Murgröna</i>	— 25
12 st. kr. 2,75.	
" Helix digitata	1 —
" hibernica, <i>Irländsk murgröna</i>	— 75
" macrophylla, <i>storbladig</i>	— 50
" många fina sorter	1, 1,50, 2 à 2,50
<i>Hippophaë</i> rhamnoides, <i>Sandtörne</i>	— 50
<i>Ligustrum</i> vulgare, 100 st. 4 kr.	— 10
" vulgare fol. var.	— 50
<i>Lonicera</i> alpigena	— 40
" cœrulea, <i>vacker</i>	— 25
" discolor	— 25
" Ledebourii	— 50
" orientalis	— 50
" tatarica, <i>Rosentry</i>	100 st. 15 kr. — 20
" Xylosteum	100 st. 15 kr. — 20
<i>Lycium</i> barbarum, <i>Backtörne</i>	— 20
12 st. 2 kr.	
" europeum,	12 st. 2 kr. — 20
<i>Mespilus</i> germanica, <i>halfstammiga</i>	1,50
<i>Paeonia</i> arborea, <i>Moutanpion</i> , utm.	
vackra sorter, starka exemplar	3 —
<i>Philadelphus</i> , <i>Schersmin</i> , fina sorter	— 50
<i>Populus</i> alba (argentea), <i>Silfverpoppel</i>	— 50
" balsamifera, <i>Balsampoppel</i>	— 50
100 st. 40 kr.	
" canadensis, <i>Kanadapoppel</i>	— 50
100 st. 40 kr.	
" dilatata, <i>Pyramidpoppel</i> , 100 st. 40 kr.	— 50
" græca	1,50
" pendula, <i>Hängpoppel</i>	4 —
" nigra, <i>Svartpoppel</i> ,	100 st. 40 kr. — 50
" ontariensis, <i>Ontariopoppel</i>	— 50
100 st. 40 kr.	
Den härdigaste af alla sorterna, uthärdar vintern långt upp i Norrland.	
" tremula pendula, <i>Hängpoppel</i>	4 —
" flera andra sorter,	100 st. 40 kr. — 50
<i>Potentilla</i> fruticosa, <i>Fingerört</i>	— 40
" floribunda, starka	— 40
<i>Prunus</i> Avium fl. pl., <i>dubbelblommig</i>	1,50
" Laurus Cerasus, 3 à 4 fots stam	2,50
" Mahaleb, <i>Weichsel</i>	— 25
" Padus, <i>Hägg</i> , 4 à 5 fot höga	— 40
" aucubæfolia	2 —
" triloba, <i>dubbel, utmärkt, buskform</i>	1 —

	<i>Styckpris, kr. öre.</i>
<i>Prunus triloba</i> , stamformiga exempl.	2,50
" <i>virginiana</i>	— 50
<i>Ptelea trifoliata</i> , Läderträd	— 50
<i>Pterocarya caucasica</i> , vacker	1,50
<i>Pyrus baccata</i> , Bäräpple	— 75
" <i>communis salicifolia</i>	1 —
" <i>Malus floribunda</i>	2,50
" <i>prunifolia</i> med vackra frukter	1 —
" <i>pendula</i> , utmärkta exemplar	2 —
<i>Quercus Robur, Ek</i> 50 öre, 1 à 2 —	
" <i>Robur asplenifolia</i>	3 —
" " <i>atropurpurea, Blodök</i>	3 à 4 —
" " <i>fastigiata</i> , pyramidformig	2,50
" " <i>fol. arg. var.</i> , brokig	2,50
<i>Rhamnus catharticus</i> , Vägtörne	— 25
" unga ex. till häckar, 100 st. 10 kr. — 15	
<i>Rhus glabra</i>	1 —
<i>Ribes alpinum</i> 12 st., kr. 2,50 — 25	
" <i>aureum</i> 12 st., kr. 2,50 — 25	
" <i>nigrum fol. var.</i> , brokig	— 25
" <i>sanguineum</i> , rödblommig	— 75
" flera andra sorter	— 25
<i>Robinia inermis</i> , stamformig	2 —
" <i>Pseudoacacia, falsk Acacia</i>	— 50
" <i>Bessoniana</i>	1,50
" <i>tortuosa</i>	2 —
<i>Rubus odoratus</i> , Luktballon	— 25
" <i>spectabilis</i>	— 50
<i>Salix acutifolia</i> , (caspiæ)	— 25
" <i>americana pendula</i> , rotäkta	— 50
" <i>aurea</i> , till vidjor, 100 st., kr. 15 — 20	
" <i>caprea pendula</i> , hängande 2 à 3 —	
" <i>dasyclados</i> 12 st., kr. 2,50 — 25	
" <i>nigra pendula</i> , hängande	3 —
" <i>purpurea</i> 100 st., 10 kr. — 15	
" <i>viminalis, Korppil</i> 100 st., 10 kr. — 15	
" flera andra sort., 100 st., 10 à 15 kr. — 20	
100 st. i olika sorter, 15 kr.	
<i>Sambucus canadensis</i>	— 50
" <i>nigra</i> , flera sorter 100 st. 15 kr. — 20	
" <i>racemosa</i> 100 st. 15 kr. — 20	
<i>Solanum Dulcamara, Qvesved</i>	— 15
<i>Sorbus Aucuparia, vanlig Rönn</i>	— 50
" <i>scandica, Ozel</i> , 6 fot höga ex.	— 50
<i>Spirea Aruncus</i>	— 50
" <i>Billardi</i>	— 25
" <i>callosa</i>	— 25
" <i>alba</i>	— 50
" <i>Douglasi</i>	— 25
" <i>hypericifolia</i>	— 25
" <i>opulifolia</i>	— 25
" <i>salicifolia alba</i> 100 st. 15 kr. — 20	
" <i>rubra</i> 100 st. 15 kr. — 20	
" <i>sorbifolia</i>	— 50
" <i>Ulmaria</i> 100 st. 15 kr. — 20	
" flera andra vackra sorter 25 à — 50	
<i>Staphylea pinnata, Pimpnöt</i>	— 50
<i>Symphoria racemosa, Snöbär</i>	— 15
100 st. 10 kr.	

	<i>Styckpris, Kr. öre.</i>
<i>Syringa chinensis</i> , buskformig	— 50
" <i>chinensis</i> , stamformiga exemplar	1,25
" <i>Josikea & persica</i>	— 75
" <i>vulgaris</i> , vanlig, buskformiga, blå & hvita, starka 100 st. 15 kr. — 20	
" " med namn, buskformiga	1 —
" " stamformiga	1,25
<i>Tilia alba argentea, Lind, starka</i>	2 —
" <i>americana, starka</i>	2 —
" <i>grandifolia (europea), starka, utm.</i>	
exemplar, efter storlek, 2, 2,50 à 3 —	
" ovanl. stora, kraftiga ex.	4 —
" " buskformiga, 100 st. 70 kr. — 75	
" " <i>hybrida superba</i>	2 —
<i>Ulmus campestris, Alm</i>	1 —
" <i>campestris purpurea</i>	1 —
" <i>montana, starka alléträd</i> , 10 à 12 f. 1,25	
100 st. 110 kr.	
" " 6 à 8 fot höga, 100 st. 70 kr. — 75	
" " buskformiga, 100 st. 15 kr. — 20	
" " <i>Dampieri, Pyramidalm</i> , vackra	1,50
" " <i>exoniensis, Pyramidalm</i> , vanlig	1 —
" " <i>fol. arg. var.</i> , brokiga blad	2 —
" " <i>pendula, Hängalm</i>	2 —
" <i>suberosa, Korkalm</i>	1 —
" " <i>pendula, hängande</i>	2 —
<i>Viburnum Lantana, Snöboll</i>	— 20
100 st. 15 kr.	
" <i>Opulus sterile (roseum)</i> , buskformig	— 50
" <i>sterile (roseum)</i> , halfstam. exempl. 1,25	
<i>Weigelia amabilis, & amabilis rosea</i>	
m fl. vackra sorter 25 à — 50	

Då urvalet af sorterna oinskränkt anförtros åt oss, lemnas i vackra och starka ex.

100 st. Träd & buskar i 50 sorter med namn	40 kr.
100 st. Träd & buskar i 30 sorter med namn	30 kr.
100 st. Träd & buskar utan namn	20 kr.
100 st. Blomsterbuskar med namn	20 kr.
100 st. " utan namn	15 kr.

Ständigt gröna växter.

För dessa växter är våren och särdeles Maj månad den lämpligaste planteringstiden.

Exemplaren äro utmärkt vackra, friska och försedda med goda rötter samt sändas med rotklimparne väl omlindade. En del sorter måste ofta planteras i korgar för att säkert fåla transporten och äro då något dyrare. Se äfven beskrifningen i frökatalogen, pag. 14.

<i>Abies alba</i> , 2 à 3 fot höga	— 50
" <i>Douglasi</i> , 4 à 5 fot höga	3,50
" <i>excelsa, vanlig gran</i> , 3 $\frac{1}{2}$ à 4 fot	— 50
" " 2 à 3 fot	30 à — 40
" " 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot 100 st. 15 kr. — 20	
" <i>orientalis</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	2,75

	<i>Styckpris, Kr. öre.</i>
<i>Araucaria imbricata</i> , vackra ex.	8 —
" <i>imbricata</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot höga, 12 à 15 —	—
<i>Buxus sempervirens</i> , <i>Buzbom</i> , till grafhäckar, 100 starka plantor 6 kr. —	10
" <i>arborescens</i> , starka kronformiga	3,25
" " 3 fot höga, pyramidformiga	3,75
<i>Cupressus Lawsoniana</i> , <i>Cypress</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot höga pyramider	2,50
" <i>Lawsoniana erecta</i> , 3 à 4 fot höga	3 —
" " <i>glauca</i> , 2 fot höga vackra	3 —
" <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Jernek</i> , 3 à 4 fot	2,50
" <i>aquifolium fol. var.</i> , brokiga, 3 fot	3,50
<i>Juniperus chinensis</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 $\frac{1}{2}$ fot	2,50
" <i>hibernica erecta</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	2 —
" <i>Sabina</i> , <i>Säfsenbom</i> , 3 à 4 fot	2 —
" " <i>tamaricifolia</i> , 3 fot	2 —
" " <i>suecica</i> , 3 à 4 fot	2 —
" " <i>tripartita</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	2,25
" " <i>virginiana</i> , <i>Blytersträd</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	1,50
<i>Kalmia glauca</i> , vackra med knoppar	1,25
" <i>latifolia</i> , vackra med knoppar	3 —
<i>Larix europea</i> , se <i>Pinus Larix</i> .	
<i>Magnolia acuminata</i> , vackra, starka med knoppar	5 —
" <i>glauca</i> , starka med knoppar	8 —
" <i>purpurea</i> , starka med knoppar	5 —
" <i>Soulangeana</i> , starka med knoppar	8 —
" <i>tripetala</i> , starka med knoppar	10 —
<i>Picea balsamea</i> , <i>Balsamtall</i> , 2 à 3 fot	75
" <i>nobilis</i> , 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot	4,50
" <i>glauca</i> , 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot	7 —
" <i>Nordmanniana</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot höga	5,50
" <i>pectinata</i> , <i>Silfvergran</i> , 2 fot	75
<i>Pinus austriaca</i> , 1 à 1 $\frac{1}{2}$ fot höga	50
" <i>Cembra</i> , 1 fot höga	75
" " 2 $\frac{1}{2}$ à 3 $\frac{1}{2}$ fot höga	4 à 5 —
" <i>Larix</i> , <i>Lärkträd</i> , 3 à 4 fot	50
" " 1 à 2 fot	100 st. 8 kr. — 15
" <i>Strobus</i> , <i>Weimuthstall</i> , 1 $\frac{1}{2}$ fot	50
" " 2, 3 à 4 fot	1, 1,75 à 3,50
" <i>silvestris</i> , <i>Fur</i> , omkring 2 fot	50
" " mindre	100 st. 15 kr. — 20
<i>Retinospora fillicoides</i> , 2 fot	4 —
" <i>obtusa</i> , 2 à 3 fot	3 —
" <i>pisifera</i> , 2 à 3 fot	2 —
" <i>plumosa</i> , 2 à 2 $\frac{1}{2}$ fot	3 —
" " <i>aurea</i> , 2 $\frac{1}{2}$ fot	3,50
<i>Taxus baccata</i> , <i>Idégran</i> , 3 fot	2 à 2,50
" <i>baccata elegantissima</i> , 2 fot	3,75
" " <i>erecta pyramidalis</i> , 3 fot	3 —
" " <i>fastigiata</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	3,75
<i>Thuja Lobbi</i> , 3 à 3 $\frac{1}{2}$ fot höga	2,50
" <i>occidentalis</i> , 4 fot	2 —
" " <i>globosa</i> , 1 $\frac{1}{2}$ fot	3 —
" " <i>pyramidalis</i> , 3 fot	2 —
" " <i>Vervæciana</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 2 $\frac{1}{2}$ fot	2,50
" " <i>stricta</i> , 3 à 4 fot	2,50
" <i>orientalis aurea</i> , 1 à 2 fot, 3 à 5 —	—
" " <i>elegantissima</i> , 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot	4 —
" <i>Warreana</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot	1,50, 2 à 3 —

	<i>Styckpris, Kr. öre</i>
<i>Thujaopsis borealis</i> , 2 fot höga	2 —
" <i>dolabrata</i> , 1 $\frac{1}{2}$ à 2 fot	2 à 3 —
<i>Vinca major & minor</i> , se fleråriga	
Då urvalet af sorterna oinskränkt anför-	
tros åt oss lemnas af finare sorter.	
12 sorter, starka ex. i krukor eller korgar 30 —	
12 " vackra, mindre exemplar	10 —

Frilands-Törnrosor.

Buskformiga, rotäktade rosor:

<i>Rosa</i> alba med namn	50 à — 75
" <i>centifolia</i>	50
" <i>cinnamomea</i> till häck, 100 st. 15 kr. —	20
" <i>damascena</i> med namn	50
" <i>gallica</i> , s. k. <i>Provinsros</i>	50
" <i>hybrida</i> med namn	60
" <i>lutea</i> , dubbla gula sorter	75
" <i>muscosa</i> , <i>Mossros</i> , röda och hvita sorter med namn	75
" <i>semperflorens</i> , <i>Månadsros</i>	50
" <i>klängande</i> , vackra sorter	1 —

Då urvalet oinskränkt anförtrors oss, lemnas af ofvannämnde sorter:

100 st. rotäktade rosor med namn kr. 40 —	
12 " " " " " " " " " " " "	5,50
100 " utan namn och bestämd färg " " " " " "	20 —
12 " " " " " " " " " " " "	3 —

Lågt förädlade Rosor:

Rosa bourbonica, hybridade remontant och *Thea*, för fritt land eller till drifning i krukor, kraftiga, buskiga exemplar, bästa och vackraste sorter med namn.

100 st. 50 kr., 50 st. 3 kr., st. 70 öre.

Stamrosor:

Rosa capreolata pendula, *hängrosor* 2,3 à 3,50
" *hybrida remontant* m. fl., bland många andra, äfven **nedan nämnde** sorter:

lågstammiga, . . . 12 st. 16 kr., st. kr. 1,50

högstammiga, . . . 12 st. 22 kr., " " 2 —

Abbé Bramarel, Rem., sammetslik, karminröd.

Aimée Vibert, Noisette, rent hvit, liten.

Alba mutabilis, Rem., hvit med rosenröd.

Capitaine Christy, Rem., ljusst rosenröd, stor.

Cheshunt hybride, Rem., körsbärsröd.

Deuil du Prince Albert, Rem., mörkröd.

Eugène Verdier, Rem., mörkviolet.

François Dugommier, Bourb., eldröd med lysande purpur.

Geant des batailles, Rem., klart karmosinröd

Général Jaqueminot, Rem., lysande röd, stor.

Gloire de Dijon, *Thea*, laxgul med orange, stor, ovanligt vacker.

" de Ducher, Rem., skifferfärgad m. purpur.

John Hopper, Rem., lysande karminrosa.

La France, Rem., rosenröd, med lila och böjda kronblad, stor.

Louise Odier, Bourb., lysande rosenröd.

M.me Berard, *Thea*, hvitgul med rosa.

Mme Forcade de la Roquette, Bourb., vinfärsröd, praktfull, stor.

„ Gonod, Rem., mörk karmosinröd, skiftande, välförmad, stor.

Maréchal Suchet, Rem., karmin rosenröd.

Minerve, Rem., karmosin m. eldrödt.

Monsr Lapiere, Rem., lifligt röd, stor.

President Thiers, Rem., klart eldröd, stor.

Prince Camille de Rohan, Rem., sammetslik, kastanjebrun med eldrödt.

Professeur Koch, Rem., ljust körsbärsröd.

Reine blanche, Muscosa, hvit.

„ Marie Henriette, Thea, körsbärsröd, stor.

„ Senateur Vaisse, Rem., sammetslik, mörk karmosin.

Dessutom många andra, vackra sorter, och förbehålla vi oss att för felande sorter få expediera liknande.



I Maj & Juni expedieras:

Fröplantor

till ettåriga blomster- och bladväxter, såsom Chrysanthemum, Tagetes, Dianthus chin., Lejongap, Zinnia elegans fl. pl., Pyrethrum parth. aureum,

å 1 kr. pr 100 st.

Aster, Pensée, Phlox Dr., Petunior, Artemisia

annua & gracilis, . . . å 1,50 pr 100 st.

Löfkojor, Cineraria candidissima & maritima, Oxalis tropaeoloides, Lobelia Erinus,

Perilla nank. m. fl., å 2 kr. pr 100 st.



Två- och fleråriga

blomsterväxter m. m.,

i stort urval, hvaribland nämnas:

Anemoner, enkla blandade 100 st. kr. 3 —
25 st. 75 öre, 12 st. " — 40

„ dubbla i flera färger, . . . 100 st. " 4 —
25 st. kr. 1,25, 12 st. " — 75

Gladiolus blandus, st. 10 öre, 12 st. " 1 —

„ communis . . . st. 10 öre, 12 st. " 1 —

„ Brechleyensis, st. 10 öre, 12 st. " 1 —

„ floribundus . . . st. 25 öre, 12 st. " 2,50

„ gandavensis . . . st. 15 öre, 12 st. " 1,50

„ m. namn, utmärkt' . . . st. " 3 —

„ psittacinus . . . st. 10 öre 12 st. " 1 —

I slutet af April inplanteras de i krukor, och äro sedan något dyrare.

Hyaecinthus candicans st. 30 öre.
12 st. kr. 3 —

Lilium auratum . . . st. kr. 1,50, 2 å 2,50

„ candidum st. 40 öre, 12 st. kr. 4 —

„ lancifolium album, " 60 " 12 " " 6 —

„ punctatum kr. 2,25, 12 " " 22 —

„ rubrum " 75 öre, 12 " " 7,50

„ roseum " 50 " 12 " " 5 —

Lilium longiflorum st. 40 öre, 12 st. kr. 4 —

„ med namn, efter vårt val, 12 " " 6 —

Ranunkler, dubbla, blandade, 100 st. 2 kr.

25 st. 60 öre, 12 st. 35 öre.

Althea rosea fl. pl. Stockros, i flera färger,

st. 25 öre, 100 st. 15 kr., 25 st. 5 kr.

Adonis vernalis 12 st. 4 kr.

Anthericum Liliago 12 st. 3 kr.

Aquilegia hybrida 12 st. kr. 1,50

Bellis perennis, Tusenskön . . . 100 st. kr. 2,50

Bryonia alba, Hundrofv st. 20 öre.

100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr.

Delphinium, Riddarsporre, fl. sorter

12 st. 3 kr.

Dianthus, Caryophyllus, Neglika, fina sorter,

100 st. 12 kr., 50 st. kr. 6,50, 25 st. 4 kr.

12 st. 2 kr.

„ barbatus, Borstneglika, . . . 100 st. 10 kr.

25 st. kr. 2,75, 12 st. kr. 1,50.

Dielytraspectabilis, Blomsterlyra, 12 st. 4 kr.

Epimedium alpinum 12 st. 2 kr.

Ferraria Tigrida 12 st. 2 kr.

Funkia, flera vackra sorter . . . 12 st. 5 kr.

Georgina eller Dahlia, öfvervintrade ex.,

100 vackra sorter med namn kr. 35 —

12 " " " " " 5 —

25 " " utan " " " 5 —

12 " " " " " 2,50

12 sorter sticlångplantor m. n. " 3 —

12 styck. " af enkla varieteter " 3 —

Helleborus, flera sorter . . . 12 st. kr. 3,50

Hemerocallis, flera sorter . . . 12 st. 4 kr.

Heracleum giganteum 12 st. kr. 2,50

Iris, flera sorter 12 st. 3 kr.

Lupinus, flera sorter 12 st. kr. 2,50

Lythrum, flera sorter 12 st. 4 kr.

Myosotis alpestris 100 st. 2 kr.

Oxalis esculenta 100 st. 40 öre

Pæonia, Pion, m. namn, st. 75 ö., 12 st. 8 kr.

„ vanliga, mörkröda, st. 50 öre, 12 st. 5 kr.

Phalaris arundinacea fol. var. (Bandgräs),

100 st. 8 kr., 12 st. 1 kr.

Phlox nivalis, vårblomma, st. 40 öre, 12 st. 4 kr.

„ perennis, Höstsyren, st. 40 öre, 12 st. 4 kr.

„ utan namn . . . st. 20 öre, 12 st. 2 kr.

„ verna, kryppande, vacker, . . . 12 st. 4 kr.

Primula Auriculara 12 st. kr. 1,50

„ veris 100 st. 6 kr., 12 st. 90 öre

Stachys lanata 12 st. 4 kr.

Trollius, flera sorter 12 st. 4 kr.

Veronica incana 12 st. 4 kr.

Vinea major fol. var. 12 st. 4 kr.

„ minor 100 st. 4 kr., 12 st. 50 öre

Thladiantha dubia, st. 15 öre, 12 st. kr. 1,75

Efter vårt eget val lemnas:

100 stycken fleråriga växter kr. 20 —

25 " " " " " 5,50

12 " " " " " 3 —



Grupp- och Kruk- växter:

Häröfver utgifves särskild, fullständig förteckning nästa sommar.

Af i krukor planterade blad- och blomsterplanter finnas mycket stora förräder till billiga priser, hvaribland särskildt nämnas följande grupp- och prydnadsväxter som till nedannämnde priser expedieras

☛ från medio Maj till medio Juni: ☛

Abutilon Thompsoni	12 st. 4 kr.
Acacia, flera sorter	st. kr. 1, 1,50 à 2—
Achyranthes acuminata	12 st. 3 kr.
” Wallisi, mörkt blodröda blad, 12 st. kr. 2,50	
” Verschaffelti brillantissima,	
ljusröda blad	12 st. 3 kr.
” andra vackra sorter	12 st. 2 kr.
Agave americana	st. kr. 1,50 à 5—
” filifera, unga ex.	st. 3 à 5 kr.
” mexicana, unga ex.	st. 3 à 5 kr.
Ageratum, flera sorter	12 st. 3 kr.
Aloe, många sorter	st. 1 kr.
Alströmeria, flera sorter	12 st. 3 kr.
Alternanthera, flera sorter	12 st. 3 kr.
Alyssum maritimum fol. var.	12 st. 5 kr.
Aralia Sieboldi	st. kr. 1, 1,50 à 2—
Azalea indica, utm. sorter med namn,	
st. kr. 1, 1,50, 2 à 2,50, 12 st. 10, 15, 20 à 25 kr.	
Balsamina	12 st. 3 kr.
Begonia, utan namn	12 st. 6 kr.
” utm. praktfulla och storblommiga varie-	
teter af boliviensis, Chelsoni, Sedeni &	
Veitchi m. fl. verkliga praktsorter,	
st. kr. 1,50, 12 st. 15 kr.	
” Rex hybrida	12 st. 5 kr.
Caladium, brokiga, 12 st 20 kr., 6 st. 12 kr.	
Calceolaria till grupper	12 st. 3 kr.
” hybrida, i flera färger	12 st. 4 kr.
Calla aetioptica	st 50 öre à 1 kr.
	12 st. 5 à 10 kr.
Camellia med namn, st. 2,50, 3, 4 à 5 kr.	
	12 st. 25, 30, 40 à 50 kr.
Canna, öfvervintrade sorter	100 st. 25 kr.
	12 st. 3 kr.
Cannabis gigantea, Jättehanpa, 12 st. 2 kr.	
Centaurea candidissima	12 st. 5 kr.
” gymnocarpa	12 st. 4 kr.
Cineraria hybrida, i flera färger	12 st. 3 kr.
Chamaepeuce casabonæ	12 st. 4 kr.
” diaantha	st. 50 öre 12 st. 5 kr.
Coffea arabica, Kaffe-träd	12 st. 5 kr.
Coleus med namn, olika	12 st. 5 kr.
Croton, flera fina sorter	st. 1 à 2 kr.
Cuphea platycentra	12 st. 2 kr.
Dactylis glomerata fol. var.	12 st. 4 kr.
Dracaena, flera sorter, st. 1,50, 2, 3, 4 à 5 kr.	
Echeveria metallica, st. 1 kr., 12 st. 10 kr.	
” pumila & secunda, 100 st. 10 kr., 12 st. kr. 1,40	
Eucalyptus globulus, st. 50 öre, 12 st. 5 kr.	

Ferdinanda eminens, st. 1 kr. 12 st. 10 kr	
Ficus elastica, st. kr. 1,50, 2, 2,50 à 3—	
Fuchsia hybrida, 1-åriga sticklingpl., 12 st. 4 kr.	
” hybrida, öfvervintr., starka ex. 12 st. 6 kr.	
” coccinea & pumila, 1-åriga . 12 st. 3 kr.	
Gazania ringens splendens . 12 st. kr 3,50	
Gentiana acaulis	12 st. 5 kr.
Gloxinia, utmärkta varieteter utan namn,	
st. 50 öre, 12 st. 5 kr.	
Guaphalium lanatum	12 st. 2 kr.
” minimum	12 st. 2 kr.
Grevillia robusta	st. 1 kr.
Gynerium argenteum, st. 1 kr., 12 st. 10 kr.	
Hedera hibernica	12 st. 4 kr.
Heliotropium, flera sorter	12 st. 3 kr.
Hoteja japonica	12 st. 4 kr.
Impatiens Sultani, utm. nyhet	st. 1 kr.
Ipomea purpurea	12 st. 2 kr.
Isolepis gracilis	12 st. 5 kr.
Koniga variegata	12 st. 3 kr.
Lantana hybrida, blandade	12 st. 3 kr.
Lobelia fulgens, purpurrod	12 st. 4 kr.
Matricaria eximia fl. pl.	12 st. 3 kr.
Mentha pulegium	100 st. 2 kr.
Mesembryanthemum cordifolium fol. var,	
12 st. 3 kr.	
Musa Ensete, grodda frö inplant.	st. 1 kr.
” Ensete, rotade ex.	st. 2 à 5 kr.
” rosacea, grodda frö inplant.	st. 1 kr.
Pelargonium scarlet utan namn, 12 st. 4 kr.	
	100 st 25 kr., 25 st. kr. 6,50.
” scarlet, enkla med namn	12 st. 6 kr.
” dubbla, utan namn	12 st. 6 kr.
” med hvitkantade blad	12 st. 4 kr.
” brokiga blad	12 st. 8 kr.
Pentstemon, flera sorter	12 st. 3 kr.
Polemonium caeruleum fol. var. 12 st. 8 kr.	
Rhododendron arboreum	12 st. 15 kr.
Ricinus, flera sorter	12 st. kr. 2,50
Salvia patens, ultramarinblå	12 st. 4 kr.
Santolina tomentosa	12 st. 3 kr.
Sempervivum californicum, 12 st. kr. 1,40	
Solanum, flera sorter	12 st. kr. 2,50
Thymus citriodora	12 st. 3 kr.
Verbena hybrida	12 st. 3 kr.
Zea Mays Caragua & japonica 12 st. kr. 2,50	

Torra Rhizomer

af nedannämnde praktväxter kunna med fördel bipackas frösändningarne

i Februari och Mars.

Achimenes, praktsorter	12 st. 2 kr.
Nægelia,	12 st. 4 kr.
Tydea,	12 st. 3 kr.

☛ I April inplanteras de i krukor, flera i hvarje, och blifva sedan dyrare.

Sortimenter af Krukväxter

säljas under sommaren och hösten efter vårt oinskränkta val, passande för **boningsrum** eller växthus. De väljas med mycken omsorg och äro värda mångdubbelt det billiga pris hvartill de säljas, då i hvarje sortiment äfven ingå större, vackra exemplar.

12 st. bladväxter för boningsrum , deribland Ficus, palmer o. s. v.	15 kr.
25 st. bladväxter för utplantering under sommaren.	10 "
50 st. växter med röda, gula & brokiga blad	20 "
12 st. växter med röda, gula & brokiga blad	5 "
12 st. palmer i äldre, starka exempl.	50 "
12 st. " i yngre exemplar	20 "
25 st. Ormbunkar för krukor	15 "
12 st. " " "	8 "
12 st. " fina och sällsynta	20 "
50 st. Terrarieväxter	15, 25 à 50 "
25 st. " "	8, 15 à 25 "
12 st. " "	5, 8 à 15 "
25 st. Orchidéer, vackra sorter.	100 "
12 st. " " "	55 "
6 st. " " "	40 "
100 st. kallhus- och rums-krukväxter	40 "
50 st. " " "	25 "
25 st. " " "	15 "
12 st. " " "	8 "
50 st. varmhus- krukväxter	75 "
25 st. " " "	25 "
12 st. " " "	15 "

Franska Immorteller:

gula, ofärgade	bundt 60 öre.
gula med rött	" 70 "
ljust orangeröda	" 80 "
rosenröda	" 100 "

skarlakaröda	bundt 80 öre.
nyröda	" 95 "
azurblå	" 95 "
hvita, blekta	" 90 "
immortellaffall i flera färger	Ø kr. 2,50.

Desutom finnas om hösten **bukettgräs** af olika sorter, naturligt, blekt och färgadt, som säljes efter vigt till 2,50 à 3 kr. pr Ø.

Buketter

expedieras till **landsorten** på beställning, fina och smakfulla, från 3 till 50 kr. stycket, då **önskad** pris och, för de dyrbarare, önskad färg på manschetten meddelas oss. Inom Göteborg sälja vi äfven billigare buketter.

Begravningskransar, smakfulla, med och utan band & tryckning, till billiga priser.

Lefvande, afskurna blommor säljas synnerligen under sommarmånaderna, men om god tillgång finnes, äfven om vintern.

Bukettapper och **bukettmanschetter** af **papper**, siden och tyll m. m. i många, fina mönster till **billiga priser**.

Bukettapper säljas **grossvis** till **fabrikpris**.

Diverse:

Fågelfrö, flera sorter, särdeles rent och billigt, se pag. 6.

Benmjöl, för gödning af krukväxter, Ø 15 ö.

"Blomman", ett utmärkt gödningsämne för krukväxter, hvarig-nom omplantering ofta kan undvikas; beskrifning åtföljer, pr burk 65 öre.

Hornspån, för krukväxter, . . . Ø 10 öre. 100 Ø kr. 7,50.

Ympvax, kallflytande, pr burk kr. 1,50 à 3.

Rafflabast, hvitt, starkt Ø 1 kr.

Bastmattor, goda; stycket 75 öre à 1 kr.

Stora, vackra ex. af **Lagerträd** och **Viburnum Tinus** med raka, släta stammar och yfriga, friska, runda kronor, finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Likaledes finnas större och mindre praktexemplar af Palmer, Ormbunkar och stora Coniferæ med flera, i rikt urval, till billiga priser.

Ny prisförteckning å kruk- & gruppväxter utgifves sommaren 1884.

Observera annonserna å nästa sida.

ANNONSER:

TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE,

som fortfarande är Sveriges mest spridda trädgårdstidskrift och hvaraf **tjugondetredje** årgången utkommer under 1884, anmäles härmed till prenumeration.

Tidningen, till hvilken flere framstående trädgårdsodlare och vetenskapsmän i in- och utlandet lemna bidrag, har fortfarande till sitt enda mål att bland alla samhällsklasser sprida insigter i och väcka intresse för trädgårdsodlingen i alla dess olika grenar. En minneslista för trädgårdsodlare kommer äfven under 1884 att meddelas. Prenumerationspriset blir lika som förut, nemligen så väl å postanstalterna som i bokhandeln **2 kronor 50 öre** för hela årgången, omfattande 12 nummer, hvarterdera om ett helark, hvaraf ett utkommer vid början af hvarje månad.

Experimentalfältet, Albano i november 1883.

Erik Lindgren.

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

7:de årgången,

utkommer 1884

enligt samma plan och med i hufvudsak samma krafter som under de senast förlutna sex åren. I första rummet blifver den alltså fortfarande ett organ för den Svenska Trädgårdsföreningen samt en facktidsskrift för alla idkare af praktisk trädgårdsodling, men därjämte kommer den äfven att egna en del af utrymmet åt allmänt naturvetenskapliga uppsatser samt åt sådan inom vårt land eller i utlandet utkommande litteratur, som kan vara för trädgårds- och blomstervänner af gagn eller intresse.

Tidskriften, som tryckes i stor oktav, utkommer i 6 häften årligen med ett häfte ungefär hvar annan månad. Hvarje häfte kommer att innehålla två ark och vara åtföljdt af en **färglagd, litograferad tafla**, på hvilken afbildas någon nyare prydnadsväxt eller fruktsort. Om så finnes nödigt, komma träsnitt att i texten intryckas. Priset är 6 kronor för årgång.

Annonser intagas å omslaget, eller om så behöfves å särskildt tryckt annonsbilaga, till följande priser: för hel sida 15 kr., för $\frac{1}{2}$ sida 8 kr., för $\frac{1}{4}$ sida kr. 4,50 och för $\frac{1}{8}$ sida 3 kronor.

Prenumeration kan ske på alla postkontor samt hos alla bokhandlare i Sverige, Norge och Finland. Snabbast erhålles tidskriften om prenumerant **direkt tillsänder redaktionen** (under adress Rosendal, Stockholm) postanvisning å 6 kronor, i hvilket fall häftena portofritt öfversändas till prenumerant genom det postkontor, hvarå postanvisningen uttagits, men bör i sådant fall å postanvisningen tydligt utsättas prenumerantens namn och adress.

Tidskriftens distribution ombesörjes af **Samson & Wallin** i Stockholm.
Stockholm i december 1883.

Redaktionen.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGENS AKTIEBOLAGS TRYCKERI

1884.



Collinsia,
(Pag. 36.)




Zinnia Haageana fl. pl.
(Pag. 25 & 43.)

Göteborgs Trädgårdsförenings
 Prisuppgift för 1884
 å *Frö och Växter.*

☞ Observera omslagets första insida! ☜

Grässkärnings-Maskiner

med dubbelt härdade spiralknivar,
 nyaste och förträffligaste amerikansk konstruktion.
 Gräsmattor, som mejas med denna maskin, blifva **varaktigare, jemnare**
 och tätare än andra. Maskinen går så lätt, att den utan möda kan skötas af en
 vuxen gosse, och äfven den störste maskinen skötes lätt af endast en man.



☞ Maskinerna säljas billigare här än styckevis hos
 fabrikanten. ☜

Maskinen n:o 00, skär 10 tum bredt, väger 33 \emptyset , pris pr st. 45 kronor.
" n:o 0, " 12 " " " 37 " " " " 50 "
" n:o 1, " 14 " " " 40 " " " " 55 "
" n:o 2, " 16 " " " 44 " " " " 60 "
" n:o 2 A, " 16 " " " 50 " " " " 70 "
" n:o 3 A, " 20 " " " 55 " " " " 80 "

pr extra kontant, utan rabatt.

Dessa, flera gånger med högsta pris belönta grässkärningsmaskiner, som vid verdensutställningen 1878 eröfrade det enda pris, som för sådana maskiner utdelades, äro utan gensägelse de **billigaste, lättaste och bästa**, som hittills förekommit i handeln och öfverträffa hvarje annan konstruktion, såväl genom den lätthet och säkerhet hvarmed de arbeta, som ock derigenom, att de äro **mycket lättskötta, varaktiga** och skära gräset väl äfven om det är långt, blott det ej är för vått, så att det klibbar fast vid maskinen. I all synnerhet gäller detta de båda sistnämnda numren, 2 A & 3 A, som hafva högre hjul, så att de skära t. o. m. 9 tum högt gräs och med lätthet afmeja äfven ogräs och blomstjelkar, hvarför de ock kunna användas på äldre, stubbiga gräsplaner, endast knifven ställes rätt, hvarmed man bör vara mycket noga. Då maskinerna afsändas härifrån äro knifvarne och allt i behörig ordning. De fås i Sverige **äkta endast hos undertecknad**, som är fabrikantens generalagent här.

Nya maskindelar och knifvar till alla storlekarne kunna äfven erbållas, enligt ritning, som på begäran öfversändes.

Georg Löwegren.

Göteborgs Trädgårdsförening.

