

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



KATALOG 1957



GÖTEBORGS
TRÄDGÅRDSFÖRENING

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.

2. Prisberäkning: 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t.o.m. 5 g. Då minst 250 st av samma sort köpas, beräknas 1.000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. 100-styck-priset beräknas fr.o.m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.

3. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.

4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.

5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.

6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 25 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.

8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.

9. Emballeringen verkställs sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtagas icke.

10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.

11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförsel förbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.

12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.

13. Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnens sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.

14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäktighet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lagenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäktighet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.

16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i augusti varje år.

Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

PRESENTKORT

Säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

TELEFONER

Fröavdelningen	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa	22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget	13 13 77
Växthuset	13 81 01	Kontoret	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg C * Postgiro: 12104

Fruktträd

S = STAMTRÄD, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

L = LÄGSTAM, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

D = DVÄRGTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Sp = SPALJÉTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

C = CORDONTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

ÄPPLEN

S. L. D. Per st kr 8.—.

Sp. 1-årig krona per st kr 11.—. 7—8-åriga verrierpalmetter per st kr 30.—, 35.—, 40.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 8.—, 10 st kr 75.—. Utan fruktved per st kr 7.—, 10 st kr 65.—.

Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Frukt medelstor, gröngul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

Astrakan, stor klar. S. L. Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

Belle de Boskoop. S. L. D. Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

Berner rosenäpple. S. L. D. C. Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

Boiken. S. L. D. C. Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

Bramley. S. L. D. C. Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

Brunnsäpple. S. L. D. C. Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

Cellini. S. L. Nov.—jan. Stor, röd, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och mycket bördigt.

Charlamowsky. S. L. Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

Cherry Cox. S. L. D. Sp. C. Dec.—mars. Ny, helfärgad mörkröd sport av Cox's Orange och har denna sorts fina smak, kvalitet och hållbarhet.

Cox's Orange. S. L. D. Sp. C. Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Filippa. S. L. D. C. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.

Galloway. S. L. D. C. Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Lättodlad.

Gravensteiner, gul. S. L. D. Sp. C. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.

- Gul Richard.** S. L. D. C. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple.** S. L. D. C. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie.** S. L. D. Sp. C. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve.** S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb.** S. L. D. C. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Lobo.** S. L. D. C. Dec.—jan. Medelstor, plattrund, vackert röd frukt. Fruktkött fast, saftigt med fin arom. Trädet kraftigt, härdigt och rikbärande.
- Maglemer.** S. L. D. C. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Melba.** S. L. D. C. Sept. Frukt stor, vackert röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket härdigt, tidigt och rikt bördigt.
- Melon.** S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet härdigt och som äldre bördigt.
- Ontario.** S. L. Jan.—febr. Frukt stor, gulgrön, värdefullt hushållsäpple. Trädet medelstarkt växande och mycket bördigt.
- Oranle.** S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Ribston.** S. L. D. Sp. C. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad.** S. L. D. C. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet härdigt och rikt bördigt.
- Röd Belle de Boskoop.** S. L. D. C. Febr.—april. *Nyhet.* Lysande röda frukter. Egenskaper i övrigt som den välkända modersorten, Belle de Boskoop.
- Signe Tillisch.** S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm.** S. L. D. C. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och härdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche.** S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.
- Wealthy.** S. L. D. C. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och härdigt även i Norrland.
- Worcester-Parmän.** D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, nästan äggrund, på solsidan vackert röd frukt. Fast, grönvitt kött av söt smak. Trädet friskt och mycket bördigt.
- Akerö.** S. L. D. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och härdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
- Prydadsäpple se *Malus* sid. 22.

PÄRON

S. L. D. Per st kr 9.—.

Sp. 1-årig krona per st kr 12.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 9.—, 10 st kr 85.—. Utan fruktved per st kr 8.—, 10 st kr 75.—.

Alexandre Lucas. S. L. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.

Augustipäron. S. L. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och härdigt.

Bonne Louise d'Avranches. S. L. D. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, härdigt och bördigt.

Charneu. S. C. Okt.—nov. Frukt stor, vid god utveckling av fin smak. Trädet stort, som äldre rikt bördigt. Planteras i varma lägen.

- Clara Frijs. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt.** Medelstor, god bordsfrukt. Trädet härdigt och bär tidigt och rikt.
- Colorée de Juillet. S. L. C. Aug.** Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.
- Conference. S. L. D. Nov.** Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.
- Doyenné du Comice. D. C. Nov.—dec.** Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.
- Esperens herrepäron. S. L. D. Sept.—okt.** Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Filip. S. L. C. Okt.** Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.
- Gråpäron. S. L. Sept.—okt.** Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt.** Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.
- Herzogin Elsa. S. L. D. Sp. C. Okt.** Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och härdigt.
- Moltke. S. L. Okt.** Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.
- Soldat Laboureur. S. L. Dec.** Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt. Planteras endast i varma lägen.
- Williams. S. L. C. Sept.—okt.** Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

PLOMMON

- S. L. Per st kr 9.—**
- Sp. Per st kr 11.—**
- Allmänt gulplommon. S. L. Sept.** Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket härdigt, som äldre rikt bördigt.
- Bonne de Bry. S. L. Aug.** Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.
- Czar. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Experimentalfältets sviskon. S. L. Sept.** Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, härdigt och mycket bördigt. Självfertil.
- Hackman. S. L. Slutet av sept.** Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.
- Herreplommon, blått. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, härdigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Jefferson. S. L. Sept.** Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.
- Kirke. S. L. Slutet av sept.** Frukt medelstor, mörkblå, mycket fin. Trädet medelstort och mycket bördigt. Bör odlas i varma lägen.
- Opal. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rundad, rödviolett med blå dagg. Kött gult, saftigt med fin arom. Trädet medelstort, härdigt och tidigt bördigt.
- Reine Claude Althanns. S. L. Sept.** Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
- Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept.** Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertil.
- Reine Claude, stor grön. S. L. Sept.** Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet härdigt och sent bördigt.
- Rivers Early Prolific. S. L. Aug.** Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.

Ruth Gerstetter. S. L. Det tidigaste av alla blå plommonsor­ter. Trädet bördigt.
Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.
Självfertilt.

SÖTKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.—.

Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

Annonay. S. L. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.

Erienne. S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, härdigt och bördigt.

Frogmore. S. L. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.

Frühe Werdersche. S. L. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.

Grosse Schwarze Herzkirsche. S. L. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.

Rivers Early. S. L. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.

Stor svart bigarrå. S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.

Wils tidiga. S. L. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

SURKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.—.

Sp. Per st kr 11.—.

Klarbär stora. S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertilt.

Kæmpekirsebær. S. L. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.

Königliche Amarelle. S. L. Aug. Frukt ljusröd, mycket saftig, med mild syrlig smak. Trädet mycket bördigt, ganska svagväxande och härdigt. Självfertilt.

Ostheimer. S. L. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.

Skuggmorell. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertilt.

Triaux. S. L. Sp. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt.

YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.40, per 100 st kr 30.—. Okulagekvistar per 10 st ögon kr 0.75, per 100 st kr 6.—.

PERSIKOR och APRIKOSER

Spaljéträd. I bästa sorter. Större beskurna exemplar per st kr 25.—.

VINSTOCKAR

Sorter för odling under glas. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 12.—.

Buckland Sweetwater. Gulvit, utmärkt fin druva. *Slutsåld*.

Frankenthaler. Stora mörkblå druvor, välkänd.

Lady Downe's Seedling. Fin blåsvart druva. *Slutsåld*.

Muscat of Alexandria. Ljusgul, söt, hållbar druva. *Slutsåld*.

Vinstockar. Forts.

Sorter för kalljord. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 10.—.

Blå Burgunder. Små, blå druvor, lättodlad.

Dr Schmidtmanns vita sockerdruva. Gulvit och bördig.

Royal Muscadine. Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket härdig under de stränga vintrarna.

NÖTTER

Storfruktig hassel. Omskolade kraftiga plantor per st kr 4.50

Cosford. Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

Jättenöt från Halle. Kraftigt växande, mycket stora nötter.

Valnötter. Se sidan 17.

Bärbuskar m. m.

HALLON

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

Asker. Ljusröda, söta bär. Starkväxande och härdig. *Slutsåld våren.*

Deutschland. Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

Lloyd George. Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

Miranda. Starkvuxen sort med riklig skottbildning. Frukt medelstor, ljusröd, god.

Preussen. Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

BJÖRNHALLON

Bedford Giant. Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.50.

Hoosac. Amerikansk sort med tagglösa, upprättväxande grenar. Svarta, söta bär i stora klasar. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

Majestät. Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

KRUSBÄR, VANLIGA

Buskar per st kr 4.—. Bloodhound röd, Industry röd, Early Sulphur gul, Cath. Ohlenburg grön, Grüne Hansa grön.

Stam per st kr 10.—. Achilles röd, Industry röd, Early Sulphur gul, Whitesmith vit.

VINBÄR

Buskar per st kr 3.50.

Röda holländska. Stora klasar. Härdig och rikt bördig.

» Red Lake. Stora bär i mycket långa klasar. Söt, bördig och hållbar.

Svarta: Boskoop jätte. Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» Brödtorp. Storfruktig och mycket bördig.

» Daniel's September. Stora och fina bär. Värdefull för sin senare mognad.

» Goliath. Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» långklasiga. Mera långklasig än de föregående.

Vinbär. Forts.

Svarta: Silvergieter. Ny rikbärande sort med stora bär. *Slutsåld våren.*

» **Wellington XXX.** Ny rikbärande sort med mycket stora bär. *Slutsåld våren.*

Vita långklasiiga. Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 10.—.

Boskoop jätte. *Slutsåld våren.* **Red Lake.**

AMERIKANSKA BLÅBÄR

Rubel. Stora, hållbara, välsmakande bär. På lämplig jord (ljungjord) och ej för torrt läge kunna buskarna nå anseelig storlek. Pris per st kr 10.—.

JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, ha förskolats i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland. Plantor levereras därför ej förrän sept. månad.

	100 st kr	10 st kr
Abundance. Frukt medelstor, mörkröd, sylrig, passande till inkokning	15.—	2.—
Bedford Champion. Frukt mycket stor, söt och välsmakande	15.—	2.—
Climax. <i>Nyhet.</i> Medelstora, välsmakande dessertbär. Mycket rikbärande sort. ...	30.—	4.—
Deutsch Evern. Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	15.—	2.—
Königin Louise. Storfruktig, rikbärande, starkvuxen och hårdig	15.—	2.—
Prof. Schindler. <i>Nyhet.</i> Ljusröda, medelstora bär av fin smak. Mycket bördig ..	30.—	4.—
Regina. <i>Nyhet.</i> Mycket tidig och bördig sort. Klarröda bär av fin smak. Tål transport. Utsökt fint dessertbär.	30.—	4.—
Southland. Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort.	15.—	2.—
Ydun. Nyare sort med stora ljusröda bär. Starkväxande och mycket bördig.....	20.—	2.50

MÅNADSSMULTRON

Rügen. Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt inpå hösten. Bildar inga rankor..... 17.— | 2.— |

RABARBER

Champion. Mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt till kokning	3.50
Victoria. Välkänd, god sort	2.50

SPARRIS

Dansk jätte. Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 10.—. Tvååriga plantor per 100 st kr 15.—.

GRÄSLÖK

Finbladig. Pris per st kr 1.50.

Pröva

CELTUCE

Se sid. 56

Nyare rosor

Rosor

Polyantharosor.

Pris per st kr 3.50, 10 st kr 30.—, 100 st kr 280.—.

Irene av Danmark. Rent vita, välformade blommor. Bra bladverk och kompakt växtsätt.

Bästa vita.

Kordes Sondermeldung. Stora, välfyllda blommor i säregen lysande tegelmönjeröd färg.

Masquerade. Stora klasar med blommor i gult, rosa och karmin alltefter utvecklingsstadiet.

Mycket intressant nyhet.

Schweizer Gruss. Mörkröda, sammetskimrande, välformade blommor. Enastående vackert, mörkgrönt bladverk och kompakt växtsätt. Synnerligen värdefull nyhet.

Storblommiga rosor.

Pris per st kr 3.50, 10 st kr 30.—, 100 st kr 280.—.

Alaska. Knoppen är elfenbensvit men den utslagna blomman har en underbar ljusgul nyans.

Mycket starkväxande. Utomordentligt hållbar i vatten.

Charles Mallerin. Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Mörkaste röda ros.

Diamond Jubilee. Stora, välfyllda, doftande blommor i guldgult och orange. Kraftigt växtsätt och vackert bladverk.

Dr F. Debat. Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.

Ena Harkness. En välformad, lysande mörkröd ros med fin doft. Kompakt växt med starka grenar.

Karl Herbst. Stora, mörkt karminröda blommor. Starkväxande och rikblommig.

Mme L. Dieudonné. Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida äro eldigt cinnoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.

Minerve. Mörkt citrongul blomma med röda flammor på blombladens spetsar.

New Yorker. Mycket stora, blodröda, doftande blommor. Friskt bladverk och kraftigt växtsätt.

Opera. Stora, eldigt röda blommor med skiftningar i orange. Vålbildade knoppar och kraftig växt.

Peace. Enormt storblommig. Gul med rosa nyans. Välfylld, fin doft. Den s.k. *fredsrosen*.

Symphonie. Mycket stor, rosenröd blomma. Kraftigt växande, buskig sort.

Venice. Mycket stora, vackert rosa blommor med nyanser i gult. Kraftigt växande med friskt bladverk. Utmärkt rabattros.

Violinista Costa. Välformade, stora doftande blommor. Livligt rosa med orange-gul skiftning. Starkvuxen, frisk grupp.

Virgo. Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar. Bästa vita ros.

Obs.! Utöver ovanstående nyare rosor finnes mindre förråd av ett 50-tal vackra sorter.

Sub-Zero rosor.

Curly Pink. Mörkrosa blommor med ljusare nyans. Starkt doftande. Kraftigt växtsätt och friskt bladverk.

Dick Wilcox. Mörkröda, fyllda, doftande blommor.

Henry Field. Stora, mörkröda, fyllda blommor.

Shades of Autumn. Stora, fyllda blommor i rött, rosa och gult.

Tip Toes. Stora, dubbla blommor i lax, orange och gula nyanser.

V for Victory. Gula, dubbla blommor med stark doft.

Rosor

Det är viktigt, att rosenbuskar omedelbart efter ankomsten packas upp och hållas fuktiga tills plantering kan ske.

Vid plantering sätts rosenbuskarna så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna skuggas och vattnas rikligt. Grenarna beskäras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Alla rosor kontrolleras noga vid expeditionen och iakttages ovanstående planteringsförfarande är tillväxten säkrad. Dåligt resultat beror på felaktigt förfarande eller på faktorer, som stå utanför vår kontroll. Vi godtaga därför icke reklamationer som göras veckor efter varans ankomst. I den händelse att rosorna icke godtagas, skola de omedelbart, väl emballerade, returneras.

Felände sorter ersätts med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 2.75, 10 st av samma sort kr 25.—, 100 st av samma sort kr 225.—.

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros.

Vid plantering av en rosabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

Betty Uprichard. T. Laxrosa, rikblommig och frisk.

Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig.

Edith Nellie Perkins. T. Orangerosa, stora blommor. Rikblommig, friskt bladverk.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.

Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och hårdig.

George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.

Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.

Luna. T. Ljusgul, vacker och hårdig.

McGredy's Sunset. T. Guldgul med röda nyanser. Frisk och rikblommig.

Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och hårdig ros.

Mme Edouard Herriot. P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.

Margaret McGredy. T. Orangescharlakan, rikblommig och starkväxande.

Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.

Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.

Mrs Henry Morse. T. Rosa med cinnober.

Mrs Henry Winnet. T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.

Mrs John Laing. R. Rosa, välluktande, hårdig.

Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktfull gul, av ädel form.

Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.

Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.

President Herbert Hoover. P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.

Talisman. T. Gul med röda strimor. Välformad, prima snittros.

Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd, kraftig, hårdig och tagglös.

POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2,30, 10 st av samma sort kr 22.—, 100 st av samma sort kr 200.—.

- Alain.** Praktfull nyare rabattros med lysande röda blommor och guldgult ståndarknippe.
- Anne-Mette Poulsen.** Lysande röda blommor. Starkväxande.
- Chatter.** Mörkröda blommor i upprätta klasar. Lågt och kompakt växtsätt, friskt bladverk.
- Donald Prior.** Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.
- Ellen Poulsen.** Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.
- Else Poulsen.** Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.
- Erna Grootendorst.** Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppros.
- Fashion.** Stora, fyllda blommor med en ovanlig laxrosa färgnyans.
- Frensham.** Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten. Utmärkt även som parkros.
- Goldilocks.** Dubbla, gula blommor i vackra klasar. Värdefull.
- Heidekind.** Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.
- Joseph Guy.** Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och hårdig gruppros.
- Kirsten Poulsen.** Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.
- Kluis Scarlet.** Har en klarare röd färg än modersorten Joseph Guy.
- Kordes Sondermeldung.** Stora, välfyllda blommor i säregen lysande tegelmönjeröd färg.
- Kronprinsessan Ingrid.** Mörkrosa blommor, med flikar på blombladen. Immun mot mjöldagg.
- Orange Triumph.** Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar. Storväxt, nyare, värdefull ros.
- Poulsens Pink.** Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.
- Poulsens Yellow.** Guldgul, halvdubbel.
- Rosa Gruss an Aachen.** Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantharosor.
- Rosenelfe.** Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.
- Rödhätte.** Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och hårdig gruppros.

KLÄTTERROSOR

De med stjärna betecknade äro lägre sorter som även kunna användas som fristående s.k. parkrosor. De blomma periodvis (remontera) under hela sommaren.

Pris per st kr 4.—, 10 st av samma sort kr 35.—.

- Albertine.** Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.
- ***Aloha.** Stora, välformade, vackert rosa blommor. Remonterande. Friskt mörkgrönt bladverk. Pris per st kr 5.—.
- American Pillar.** Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket hårdig.
- Blaze.** Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.
- ***Bonn.** *Nyhet.* Cinnoberröda, halvfyllda blommor i klasar. Kraftigt växande med glänsande blad. Pris per st kr 5.—.
- Chaplins Pink.** Stora, rosafärgade blommor. Friskt och glänsande bladverk.
- Climbing American Beauty.** Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och hårdig.
- ***Climbing Orange Triumph.** *Nyhet.* Lysande röd med orange skiftning. Vackert glänsande, friskt bladverk. Pris per st kr 5.—.
- Dorothy Perkins.** Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och hårdig.
- Doublons.** Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.
- ***Dr. J. H. Nicolas.** *Nyhet.* Mycket stora, dubbla, rosa blommor med fin doft. Blommar rikt hela sommaren och hösten. Mycket värdefull även som solitärros. Pris per st kr 5.—.
- ***Elmshorn.** *Nyhet.* Livligt röda, dubbla blommor i stora klasar. Pris per st kr 5.—.
- Excelsa.** Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.

- Fragezeichen.** Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk. Hårdigast av alla sorterna.
- ***Hamburg.** Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.
- ***High Noon.** *Nyhet.* Dubbla, guldgula blommor. Remonterande. Praktfull. Pris per st kr 5.—
- New Dawn.** Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.
- Paul's Scarlet Climber.** Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.
- Rekord.** Nyare sort med stora, lysande scharlakansröda blommor. En värdefull, vacker och rikblommig sort. Pris per st kr 6.—
- ***Wilhelm.** Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

STAMROSOR

Storblommiga. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—

Crimson Glory. Röd.	George Dickson. Röd.	Mrs. Pierre S. du Pont. Gul.
Ena Harkness. Röd.	Hugh Dickson. Röd.	Peace. Gul.
Frau Karl Druschki. Vit.	Mme C. Testout. Rosa.	Virgo. Vit.

Polyantharosor. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—

Alain. Röd.	Joseph Guy. Röd.
Ellen Poulsen. Rosa.	Orange Triumph. Röd.
Erna Grootendorst. Röd.	Schweizer Gruss. Röd.

Polyantharosor. Stamhöjd 0,60—0,80 m. Pris per st kr 9.—

Erna Grootendorst. Röd.	Masquerade. Gul-röd.
Frau Astrid Späth. Rosa.	Rödhätte. Röd.
Joseph Guy. Röd.	Schweizer Gruss. Röd.

HÄNGROSOR

Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 13.—

Dorothy Perkins. Rosa.	New Dawn. Silverrosa.	Dorothy Perkins. Rosa.
Excelsa. Röd.	Paul's Scarlet. Röd.	Excelsa. Röd.

Stamhöjd 1,80 m. Pris per st kr 15.—

PARKROSOR Pris per st kr 4.—, 10 st av samma sort kr 35.—

Rosa acicularis Pike's Peak (1—1,5). *Nyhet.* Blommor mycket stora, halvdubbla, lysande röda med gul mitt. Kraftigt buskigt växtsätt. Särskilt rikblommig, lång blomningstid. Värdefull. Pris per styck kr 6.—

- » **alba Mme Plantier** (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.
- » » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.
- » » **Princesse de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och hårdig park- och spaljéros.
- » **centifolia major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.
- » » **muscosa rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.
- » **Feu d'artifice** (1,5). *Nyhet.* Eldigt orangeröd, rikblommig.
- » **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinros.** Kopparröd och gul, enkel.
- » » **Eos** (1,5). Lysande röda blommor. En utmärkt vacker och rikblommig ros.
- » » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros.** Stora, gula, halvdubbla blommor.
- » **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.
- » » **Scharlachglut** (1,2). *Nyhet.* Enormt stora, enkla, Eldigt scharlakansröda blommor. En verkligen effektiv parkros. Pris per st kr 6.—
- » **Heideröslein** (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommar oavbrutet hela sommaren.

- Rosa Helenæ. (2—2,5). Ljusbula, dubbla blommor i enorma klasar. Rikblommig och värdefull.
- » **Highdownensis** (1,5—3). Vinröda, enkla blommor med vitt öga. Nyare, hårdig ros med vackra, korallröda nypon.
 - » **Hugonis** (1). **Kinesisk gulros**. Ljusbula, enkla blommor. Yvigt, vackert växtsätt.
 - » » **Dr. E. M. Mills** (1). Crème-färgade, dubbla blommor. Hårdig och anspråkslös.
 - » **Mandarin** (1). *Nyhet*. Rikblommig med lång blomningstid. Halvdubbla, mörkt karminröda, doftande blommor. Pris per st kr 6.—.
 - » **Mary Wallace** (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommor. Rikblommig och värdefull.
 - » **Moyesii** (1,5). **Mandarinros**. Vinröda, enkla blommor. Vackert, sirligt bladverk.
 - » **Moyesii Geranium** (1,5). Röda, enkla blommor och praktfulla 5 cm långa nypon.
 - » **Nevada** (1,5). Enormt stora, enkla, vita blommor. Praktfull.
 - » **nitida** (0,5). Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartiet.
 - » **Parkfeuer** (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och hårdig.
 - » **prattigosa**. (1,5). *Nyhet*. Enkla, stora, lysande rosa blommor. Värdefull.
 - » **pteragonis** (1). Enkla, gulvita blommor. Ny hybrid med graciöst växtsätt.
 - » **rubiginosa** (1,5—2). **Lukttörne**. Små, rosafärgade, doftande blommor.
 - » » **Julie Mannerig** (1,5—2). Stora, halvdubbla, ljus laxrosa blommor som bibehålla färgen även som utslagna.
 - » » **refulgens** (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor.
 - » **rubrifolia** (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
 - » **rugosa**. **Vresros**.
 - » » **Agnes** (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
 - » » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor.
 - » » **Dagmar Hastrup** (1,2). Rosa, enkla blommor. Stora, orangeröda nypon.
 - » » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor med skiftningar i orange och rosa.
 - » » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Hårdig.
 - » » **Hansa** (1,5). Stora, dubbla, doftande, röda blommor. Mycket hårdig.
 - » » **Max Graf**. Stora, rosa, enkla blommor. Krypande växtsätt, lämplig för slänter.
 - » » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor.
 - » » **Pink Grootendorst** (1,3). Mörkrosa, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Hårdig.
 - » » **Regeliana** (1—1,2). **Vrestörne**. Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Pris per st kr 3.—, 10 st kr 25.—.
 - » » Se även Häckväxter!
 - » » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
 - » » **Stern von Prag** (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommor. Pris per st kr. 6.—.
 - » » **spinosissima** (1). **Pimpinellros**. Enkel, vit, rikblommig.
 - » » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
 - » » **Frühlinggold** (1,5—1,8). Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommande.
 - » » **Maigold**. (1,5—2). *Nyhet*. Välfyllda, mycket stora, lysande, guldgula blommor. Upprätt kraftigt växtsätt. Pris per st kr 6.—.
 - » » **Polstjärnan** (1—1,5). Små, vita, dubbla blommor i enorma mängder.
 - » » **Stanwell Perpetual** (1—1,5). Ljusrosa, i vitt övergående, dubbla, doftande blommor från juli till sena hösten.
 - » » **Waitziana macrantha** (1,5). Stora, laxrosa, enkla blommor. Starkväxande.
 - » **Zephirine Drouhin** (1,5). Bengalisk rosa, välformade, dubbla blommor. Utmärkt vacker och odlingsvärd.

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torr och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Priserna på våra barrväxter äro beräknade efter storlek och utseende. Storleken betingas ej enbart av höjden utan även av bredden. Av denna anledning har ej topphöjden angivits.

Styckepris
kr

- Abies concolor glauca. Kalifornisk ädelgran.** Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. 12.— 18.— 20.—
- » **koreana. Koreansk gran.** Har blågröna barr med silvervit undersida. Violetta kottar redan på unga exemplar. I olika storlekar. *Slutsäld.*
- » **Nordmanniana. Kaukasisk ädelgran.** Glänsande mörkgröna barr. Brett pyramidalt växtsätt. I olika storlekar 16.— 18.— 20.—
- » **Veitchi. Veitchs ädelgran.** Utsökt vacker gran med glänsande mörkgröna, på undersidan silvervita barr. I olika storlekar 20.— 25.—
- Cedrus atlantica glauca. Atlasceder.** Smalt växtsätt, blåskiftande barr 12.—
- Chamæcyparis Lawsoniana v. Alumii. Ädelcypress.** Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt 10.— 12.— 16.—
- » **nootkatensis pendula. Nutkacypress.** Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig 12.— 14.—
- » **obtusa v. Crippsi.** Praktfull cypress med sirliga guldgula grenar 12.—
- » » **nana gracilis.** Mörkgrön dvärgform för stenpartier. Härdig 8.— 12.—
- » **pisifera fillifera.** Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenparti. I olika storlekar 10.— 12.— 14.—
- » » **plumosa.** Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig 12.— 18.—
- » » » **aurea.** Vacker, guldgul form av föregående 12.— 18.—
- Ginkgo biloba.** Intressant träd med lövliknande barr, som fällas på hösten 10.—
- Juniperus. En.**
- » **chinesis Keteleeri.** Bildar vackert ljusgröna pyramider 12.— 14.—
- » » **Pfitzeriana.** Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen 9.— 12.—
- » » » **aurea.** Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul 10.— 14.— 18.—
- » » **plumosa aurea.** Härdig, tätvuxen guldgul dvärgform 10.— 14.— 16.—
- » **communis v. hibernica. Pyramid-en.** Vacker, pelarformig en med blågröna barr 14.—
- » » **v. repanda.** Ny, intressant, krypande form av vår svenska en. 12.—
- » **horizontalis prostata.** Blågrön, tät. Krypande växtsätt. Starkväxande 10.—
- » **Sabina.** Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier. I olika storlekar 9.— 12.— 16.— 25.— 35.—
- » **v. Hicksi.** Vacker form med blågröna barr. Graciösare än huvudarten. I olika storlekar 10.— 20.—
- » » **v. tamariscifolia.** Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr 10.—
- » **scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet.** Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker och mycket härdig 12.— 16.—
- » **squamata v. Meyer.** Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. Härdig. I olika storlekar 12.— 15.—

Juniperus. Forts.» **virginiana. Blyerts-en.**

- » » **var. Burki.** Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker 12.—
 » » **var. tripartita.** Vacker blågrön form med utbredd växtsätt. Som äldre översäddad med blåbär. Härdig 10.—

Picea Albertiana conica. Mycket tätvuxen, kägelformigt växande dvärggran med blågröna, mjuka barr. Mycket härdig. 9.—

- » **excelsa Ohlendorffii.** Brett pyramidalt växande form. Tät och finbarrig 10.—
 » » **nidiformis.** Intressant gran till formen liknande ett fågelbo. Äldre expl. 15.— 20.—
 » » **procumbens.** Låg dvärggran med starkt utbredd växande grenar. Äldre expl. 14.—
 » » **pumila nigra.** Mörkgrön, utbredd växande form. Äldre expl. 14.—
 » **omorica. Serbisk gran.** Smal, vacker gran, som äldre skiftande i silver. En verklig elegant, värdefull och härdig gran, som förtjänar större spridning. I olika storlekar
 12.— 14.— 18.— 20.— 25.— 30.—

» **pungens. Stickgran.**

- » » **glauca.** Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. *Slutsädd.*
 » » » **Kosteri. Blågran.** Vacker, stålblå form av föregående.. 18.— 20.— 25.— 30.— 35.—

Pinus. Tall.

- » **Cembra. Brödtall.** Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr. Härdig och dekorativ. I olika storlekar 18.— 22.— 25.—
 » **montana. Bergtall.**
 » » **uncinata.** Anspråkslös. Lämplig för torra och blåsiga lägen 5.— 6.— 7.— 8.—
 » **Murrayana.** Vacker nordamerikansk tall med gulgröna, vridna barr. Enormt snabbvuxen tall, bäst lämpad, där man önskar vintergrönt skydd på kort tid. I olika storlekar
 7.— 10.— 14.— 18.— 25.— 30.— 35.—
 » **nigra. Svart-tall.** Långa mörkgröna barr, tålig och härdig 7.— 10.— 14.— 16.— 20.— 25.—
 » **parviflora glauca.** Vacker pyramidform med blågröna barr. För skyddande lägen 12.— 15.—
 » **ponderosa.** Mycket långa, vackert blågröna barr, på äldre expl. stora kottar. Utmärkt vackert solitärträd. I olika storlekar 7.— 10.— 14.— 18.— 25.—
 » **silvestris nana.** Kompakt växande tall med blågröna barr. Äldre expl. 15.—

Taxus baccata. Idegran.

- » » **fastigiata.** Bildar vackra, mörkgröna pelare 16.— 18.—
 » » **erecta Overeynderi.** Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt 15.—
 » **cuspidata. Japansk idegran.**
 » » **Hicksi.** Mörkgröna glänsande barr, brett pelarformigt växtsätt 6.— 8.— 14.— 16.—
 » » **Hilli.** Bildar vackra, täta pyramider. Äldre expl. 14.— 15.—
 » » **nana.** Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar 10.— 12.—
 » » **nidiformis. Nyhet.** Låg, utbredd växande dvärgform. Härdig 10.—
 » » **Thayeræ.** Utbredd växande buske med graciöst nedböjda grenar .. 10.— 14.— 16.— 20.—

Thuja occidentalis. Tuja. Välkänd, härdig art 12.—

- » » **Ellwangeriana Rheingold.** Guldgul, finbarrig dvärgform. Äldre expl. 16.— 20.—
 » » **fastigiata. Pyramidtuja.** Härdig och regelbundet växande. I olika storlekar
 10.— 14.— 16.— 20.—
 » » **globosa.** Bildar vackra, gröna klot. Härdig 9.— 12.— 20.— 24.—
 » » **Holmstrupii.** Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar 8.— 10.—
 » » **lutea.** Vacker guldgul form med pyramidalt växtsätt 12.—
 » » **spiralis.** Vackert grön med korta vridna smågrenar 14.—
 » » **Wareana.** Mörkgrön, tät, upprättväxande form. Mycket härdig 10.—

Tsuga canadensis. Hemlockgran. Brett växande med fina, hängande grenar... 14.— 16.—

Häckväxter

Siffrorna inom parentes angiva ungefärliga åtgången av plantor per meter.

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, <i>Carpinus Betulus</i> (4)	70.—	8.—
Berberis <i>Thunbergii</i> (5)	70.—	8.—
Buxbom storbladig, <i>Buxus sempervirens arborescens</i> (6).....	85.—	9.—
» småbladig, <i>Buxus sempervirens suffruticosa</i> (12)	15.—	2.—
Cotoneaster <i>acutifolia</i> (4)	85.—	9.—

Dvärgrödvide. *Salix purpurea nana* (8). *Nyhet.* En från Grönland införd meterhög buske. Elegant böjda, glänsande brunröda grenar med smala blågröna blad. Bildar förtjusande häckar både i klippt och fri form. Mycket användbar till infattningar, terrasser, avtäckning av murar och slänter etc. 70.— 8.—

Gran, <i>Picea canadensis</i> (4)	85.—	10.—
» <i>Picea excelsa</i> (4)	85.—	10.—
Hagtorn, amerikansk, <i>Crataegus coccinea</i> (4). I storlek	95.—	11.—
» vanlig, <i>Crataegus monogyna</i> (5). I storlek	35.—	4.—
Karagan, <i>Caragana arborescens</i> (6)	30.—	4.—
Liguster, <i>Ligustrum ibolium</i> (5). <i>Nyhet.</i> Friskt gröna, ovala blad. Mildare vintrar vintergrön. Lämpad till häckar mot gator etc.	85.—	10.—
» <i>Ligustrum vulgare</i> (5). Vanlig häckliguster.....	50.—	6.—
Lind, småbladig, <i>Tilia cordata</i> (3).	95.—	11.—
» storbladig, <i>Tilia platyphyllos</i> (3).	95.—	11.—
Mirabell, <i>Prunus Myrobalana</i> (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar	95.—	11.—
Måbär, <i>Ribes alpinum</i> (5)	85.—	9.—
Naverlönn, <i>Acer campestre</i> (5).	70.—	8.—
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> (4). I storlek	80.—	9.—
Pil, <i>Salix bicolor</i> (4). Dekorativ häck, även för sanka lägen	95.—	11.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> (4). 65—100 cm	60.—	7.—
» » » » (4). Omskolade månggreniga exemplar	95.—	11.—
Spiræa van Houttei (5)	70.—	8.—
Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4).....	95.—	11.—
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4)	95.—	11.—
Vrestörne, <i>Rosa rugosa</i> Regeliana (4).....	70.—	8.—

Klättrväxter

	Styckepr kr
<i>Actinidia Kolomikta</i> . Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt	8.—
» polygama. Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad	7.—
<i>Ampelopsis</i> , se <i>Parthenocissus</i> .	
<i>Aristolochia durior</i> . Pipranka. Härdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge	10.—

<i>Calystegia pubescens</i> . Björnvinda. Rosafärgade blommor i juli—augusti. Trivs bäst i sandig jord	2.—
<i>Celastrus orbiculata</i> . Japansk trädodare. Snabbväxande klätterväxt, som har förmågan att slingra sig upp för höga, kala trädstammar, där sådan täckning är önskvärd	5.—
Clematis. Sippranka.	
» <i>alpina</i> . Blå blommor, lämplig för stenpartier. Juni—juli	6.—
» <i>macropetala</i> . Ljust blåviolettera blommor med gulvit mitt. Maj—juni	7.—
» <i>tangutica</i> . Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar	7.—
» <i>vitalba</i> . Små, vita blommor under sensommaren. Härdig	5.—
» <i>viticella</i> . Blå eller violetta blommor. Rikblommig och härdig	5.—
» » <i>kermesina</i> . Blommorna äro vinröda och något större än hos föregående	6.—
» Storblommiga typer:	
» Ernest Markham. <i>Nyhet</i> . Mycket stora, röda blommor. Praktfull	10.—
» Jackmannii. Mörkblå, stora blommor. Väldig och praktfull	7.50
» Lawsoniana. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga	7.50
» Mevr. le Coultre. Enormt stora vita blommor	7.50
» Nelly Moser. Storblommig rosa med ljusare mitt	7.50
» The President. Mörkt violettblå stora blommor	7.50
» Ville de Lyon. Karminröd	7.50
» montana rubens. Rosa blommor. Härdig och blommar redan i maj—juni	7.50
<i>Hedera Helix</i> . Vanlig, småbladig murgröna	6.—
» » var. <i>hibernica</i> . Storbladig murgröna	6.—
<i>Humulus lupulus</i> . Humle. Växer bra även i skugga	3.—
<i>Lonicera Caprifolium</i> . Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Väldig och härdig	5.—
» <i>fuchsoides</i> . Eldröda blommor i juli—aug.	8.—
» Heckrottii. Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurrött. Juni—Sept.	8.—
» Henryi. Vintergrön. Gulröda blommor i juli. Vacker och värdefull	8.—
» <i>Periclymenum</i> . Svensk kaprifol. Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug.	5.—
» » v. <i>Belgica</i> . Blommor i gult och rött långt fram på hösten	8.—
» <i>Tellmanniana</i> . Härdig, kraftig. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig	8.—
» <i>tragophylla</i> . Stora, gula blommor. En av de allra vackraste. <i>Slutsäld</i> .	
Parthenocissus (= Ampelopsis). Vildvin.	
» <i>Engelmannii</i> . Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg	3.—
» <i>quinquefolia</i> . Vanligt vildvin. Väldig, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd	3.—
» <i>radicantissima</i> . Liknar Engelmannii, men har förmåga att fästa sig även på träväggar	3.—
» <i>Veitchii</i> . Rådhusvin. Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg	4.—
» » <i>robusta</i> . Är mera starkväxande än föregående	4.—
<i>Polygonum baldschuanicum</i> . Bokharabinda. Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten	5.—
<i>Wisteria sinensis</i> . Blåregn. Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen	10.—
	Plantor med jordklump 7.—
	Plantor utan jordklump 7.—
<i>Vitis Kämpferi</i> . Jättevin. Kraftigt växande vin med stora om hösten röda blad. Blåsvarta ej ätliga frukter. <i>Slutsäld</i> .	

Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

				Styckepreis kr
Alm, <i>Ulmus carpinifolia</i> Hörsholmii.	10—16 cm. Stam	14.—	20.—	30.—
» » montana.	8—20 cm. Stam	12.—	14.—	16.—
» » » fastigiata. Pyramidalm.	Höjd 125—170 cm	9.—	12.—	
» » » Holmstrupii.	Nyare, mycket värdefull alm med vacker ljusgenomsläpplig krona. 8—14 cm. Stam	14.—	18.—	20.—
» » » horizontalis. Spärralm.	10—12 cm. Stam. <i>Slutsåld våren.</i>			
» » » pendula. Hängalm.	8—14 cm. Ca 2 m stamhöjd	16.—	20.—	25.—
» » pumila.	Asiatisk alm med mjukt överhängande grenar. Mindre träd med mörkgrönt bladverk. 8—18 cm. Stam	12.—	14.—	18.—
Björk, <i>Betula alba</i>. Vanlig björk.	Höjd 180—400 cm.	6.—	8.—	10.—
» » verrucosa v. dalecarlica. Ornäs björk.	Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 130—300 cm	14.—	16.—	18.—
» » » v. tristis.	Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 175—350 cm	16.—	18.—	20.—
» » » v. Youngii. Hängbjörk.	Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 150—325 cm	15.—	16.—	20.—
Ek, <i>Quercus borealis maxima</i>. Rödek.	Ståtlig ek med stora, parflikiga blad. Grann höstfärg. 6—12 cm. Stam	14.—	16.—	18.—
» » robur. Vanlig ek.	8—12 cm. Stam			16.—
» » » fastigiata. Pyramidek.	Höjd 100—175 cm. I storlekar	12.—	14.—	18.—
Hägg, <i>Prunus padus</i>. Vita blommor i långa klasar.	Stamhöjd 140—160 cm	10.—	12.—	
Häggmispel, <i>Amelanchier canadensis</i>.	Vita blomklasor, vacker höstfärg. 12—14 cm. Stam			16.—
Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i>. Hästkastanj.	12—18 cm. Stam	18.—	20.—	30.—
» » carnea. Rödblommande kastanj.	12—14 cm. Stamhöjd ca 200 cm			20.—
Lind, <i>Tilia americana</i>.	Mycket stora blad. 14—18 cm. Stam	16.—	18.—	30.—
» » » v. megalodonta.	Ny, praktfull lind. Kraftigt växande typ. Mycket stora, vackert gröna blad. Värdefull. 10—18 cm. Stam	20.—	25.—	30.—
» » cordata.	Småbladig lind. 16—20 cm. Stamhöjd 160—170 cm. Omskolade expl.	25.—	30.—	
» » platyphyllos.	Storbladig lind. 10—20 cm. Stamhöjder 100—175 cm	16.—	20.—	25.—
» » vulgaris. Parklind.	10—16 cm. Stamhöjder 150—175 cm	16.—	18.—	20.—
Lönn, <i>Acer Ginnala</i>. Ginnalalönn.	Mindre träd med praktfull höstfärg. Stam	10.—	14.—	
» » platanoides. Skogslönn.	8—16 cm. Stam	10.—	14.—	16.—
» » v. Schwedleri.	Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt	18.—	20.—	
» » pseudoplatanus. Sykomorlönn.	12—14 cm. Stam			16.—
Oxel, <i>Sorbus aria</i>. Vitoxel.				
» » » v. lutescens.	Mindre träd förädlad på hagtorn. Stora gröna blad med guldfiltad undersida. 10—16 cm. Stamhöjder 100—175 cm	15.—	18.—	20.—
» » intermedia. Vanlig oxel.	8—14 cm. Stam	12.—	14.—	16.—
Pil, <i>Salix acutifolia</i>.	Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. 6—10 cm. Stam	12.—	14.—	
» » alba britzensis.	Vackra, gulröda grenar. 8—16 cm. Stam. Större exemplar	13.—	20.—	
» » » elegantissima. Fontänpil.	Yvig krona med något hängande grenar. Stam	18.—	20.—	
» » sericea. Silverpil.	Silvervita glänsande blad. 8—10 cm. Stam			13.—
» » vitellina pendula. Guldpil.	Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. Stam	16.—	18.—	20.—

Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i>. Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d. 12—18 cm. Stam	13.— 15.— 18.— 25.—
» » nigra v. <i>italica</i>. Pyramidpoppel. Vackert, pelarformigt växtsätt.	5.— 7.—
» » Simonii fastigiata. Nyare, fullständigt härdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 150—300 cm	4.— 6.— 8.— 10.— 15.—
» » tremula fastigiata. Pelarasp. Intressant, smalt pelarformigt växande träd. Stilfullt och dekorativt. Topphöjder 125—280 cm	16.— 22.— 25.— 30.—
» » Wilsonii. Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. 10—16 cm. I olika stamhöjder från 125—200 cm	16.— 20.— 25.—
Robinia. <i>Robinia pseudoacacia</i>. Snabbvuxet träd för mager jord och torra lägen, vita blommor i juli. 8—10 cm. Stam	14.—
Rönn, <i>Sorbus aucuparia</i>. Vanlig rönn. 8—10 cm. Stam	12.—
» » » asprenifolia. Flikiga friska blad. Orangefärgade frukter. 8—10 cm. Stam. <i>Slutsäld.</i>	
» » » pendula. Hänggrönn. Stamhöjd 175—200 cm	15.—
» » » rossica. Vacker rönn med sågade blad och orangefärgade frukter. 10—12 cm. Stam	14.— 16.—
» » Prattii. Rent vita frukter i stora klasar. Topphöjd 100—120 cm. Buskform	8.—
» » Vilmorinii. Praktfull rönn med fjäderlika blad och rosafärgade frukter. 6—10 cm ..	14.—
Valnöt, <i>Juglans regia</i>. Mycket vackert träd, för skyddat läge. Buskform	12.—

Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 26.

	Styckepris kr
Acer Ginnala. Ginnalalönn (3—5). Dekorativ buske med brilliant höstfärg.	4.—
» japonicum aconitifolium (1—1,5). Ljusgröna djupt flikartade blad. Strålande höstfärg i rostrött	12.—
» » aureum (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn	12.—
» palmatum atropurpureum (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpurröda blad	12.—
» » dissectum (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad	12.—
» » » atropurpureum (1—1,5). Purpurröda blad. I övrigt som föregående	12.—
Ovanstående fem japanska lönnar äro särskilt lämpliga för stenpartier.	
Amelanchier canadensis (3—6). Kanadensisk häggmispel. Vita blommor i klasar.	
Blåsvarta bär	4.—
» oblongifolia (3—6). Upprättväxande buske med vita blommor och silverhåriga blad	4.—
Andromeda polifolia v. nana. Rosling (0,2). Liten buske med ljusröda blommor.	
Trivs bäst i fuktig ljunghjord.	5.—
Aralia. Taggaralia.	
» elata. (A. chin. mandschurica) (3—5). Härdig och snabbvuxen art med nästan meterlånga blad och vita blommor. Vacker solitärväxt	6.—
Aronia floribunda (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad.	
Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli	4.—

Azalea. (Rhododendron.)

Azaleorna äro bland trädgårdens allra färggladaste och mest rikblommiga växter. De trivas bäst i mullhaltig ej för torr jord i halvskuggigt läge. Populärt skiljas azaleorna genom sin bladfällning från egentliga, städsegröna Rhododendron, sid. 24.

- » **Fraseri** (1). Stora ljuslila blommor. Mycket hårdig och anspråkslös. *Slutsåld*.
 - » **mollis. Vanliga azaleor.** (1). Stora trattlika, blommor på bar kvist. Maj—juni. Sorter: **Brilliant Red**, röd; **Dir. Moerlands**, gul och **Hort. Witte**, guldgul 10.—
 - » **pontica.** (1—2). Medelstora, klocklika blommor i breda klasar. Bildar större buskar. Maj—juni. Sorter: **Bouquet de Flore**, rosa; **Coccinea speciosa**, mörkorange; **Fanny**, lilarosa och **Nancy Waterer**, rent gul 10.—
 - » **rustica plena.** (1—2). Dubbla, mindre blommor i oerhörd mängd. Kompakt, grenigt växtsätt, bildar med åren större buskar. Maj—juni. Sorter: **Aida**, mörk rosa; **Freya**, lax; **Norma**, röd och **Phébé**, svavelgul 10.—
 - » **Schlippenbachii.** (1—1,5). Starkt förgrenad, stora kransställda blad. Mycket stora, rosenröda blommor, som utvecklas samtidigt med bladen 10.—
 - Berberis aggregata v. prattii** (1). Graciös buske med orangeröda bär 4.—
 - » **Julianæ** (1). Vintergrön buske med ljusgula blommor och svartblå bär 6.—
 - » **koreana** (1,5—2). Med stora blad som på hösten färgas vackert röda 6.—
 - » **mentorensis** (1). Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull 6.—
 - » **parvifolia** (0,5). Tät liten buske med små blad och gula blommor 6.—
 - » **Thunbergii** (1—1,5). Hårdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter 4.—
 - » » **atropurpurea** (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni 5.—
 - » » » **superba** (1—1,5). *Nyhet.* Stora purpurröda blad. Mycket vacker och dekorativ. 6.—
 - » » **Kelleris** (1—1,5). *Nyhet.* Praktfull brokbladig, dekorativ buske, vacker höstfärg 6.—
 - » **verruculosa** (0,8). Liknar *B. candidula* men har mindre blad och blågröna undersidor
- Buddleia. Buddleja.**
- » **Davidii v. Empire Blue** (2). *Nyhet.* Marinblå blommor 6.—
 - » » **Fascination** (2). *Nyhet.* Rosa blommor 6.—
 - » » **v. Ile de France** (2). Nyare sort med mörkt blåvioletta blommor i långa, smala klasar
 - » » **Royal Red** (2). *Nyhet.* Praktfullt purpurröda blommor 6.—
 - » » **White Bouquet** (2). *Nyhet.* Vita blommor med gult öga. 6.—

Buddleia bör planteras på varm skyddad plats och vintertäckas. Blommar Aug.—Sept.

Buxus. Buxbom.

- » **rotundifolia.** (*B. macrophylla.*) Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 8.— 10.—
 - » **sempervirens arborescens.** Pyramider i olika storlekar Dagspris
 - » » Klotform Dagspris
- Klippta pyramider och klot finnes även av Liguster.

Caragana. Karagan.

- » **arborescens pendula. Hängkaragan.** Gula blommor på hängande grenar. Stam . . . 16.—
- » **brevispina.** Hårdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stam. *Slutsåld.*
- » **pygmæa** (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli. Buskform 5.—
- » » Ett enastående sirligt solitärträd. Omskolade äldre exemplar. Stamhöjd 120 cm 16.—
- Cercidiphyllum japonicum** (4—5). Mycket dekorativ buske med runda på undersidan gråvita blad 7.—
- » » **v. sinense.** Liknar huvudarten men har en mera praktfull höstfärg. *Slutsåld.*

Chaenomeles. Kvitten.

- » **japonica. Japansk kvitten** (1—1,5). Vacker buske med utbrett växtsätt. Stora orangeröda blommor. Utmärkt buske för buskage och stenpartier. Maj—juni . . . 4.—
- » » **Crimson and Gold** (1). *Nyhet.* Synnerligen praktfull buske med stora mörkt blodröda blommor och gula ståndarknippen. 6.—

Cornus. Kornell.

- » *alba*. Videkornell (2—3). Röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni 4.—
- » » *argenteo-marginata* (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektfull. Juni 5.—
- » » *v. Gouchaultii* (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni 5.—
- » » *v. sibirica*. Korallkornell (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Hårdig och anspråkslös. Juni 5.—
- » » *v. Spaethii* (1,5—2). Gulbrokiga, dekorativa blad 5.—
- » *Florida rubra* (3—4). Stora, vackra röda blommor. Juni. Med jordklump 8.—
- » *mas.* Körsbärskornell (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april 5.—
- Corylopsis spicata* (1,5). Ljulgula blommor i klasar. Maj 8.—
- Corylus Avellana*. Vanlig hassel (4—8). Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser 4.—
- » *maxima*. Storfruktig hassel. Se sid. 5.
- » » *atropurpurea*. Blodhassel. Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske 7.—

Cotinus coggygria. Perukbuske.

- » » *atropurpurea* (3). Utmärkt vacker buske med purpurröda glatta blad. De håriga blomskäften växa ut till stora hårplymer. Med jordklump. 7.—

Cotoneaster. Oxbär.

- » *acutifolia* (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket hårdig. Juni 4.—
- » *adpressa* (0,3). Låg, krypande buske med ljusröda bär 6.—
- » *bullata* (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni 4.—
- » *Dielsiana* (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär 4.—
- » *divaricata* (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni 4.—
- » *horizontalis* (0,5—1). Utbrett växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni. Med jordklump 6.—
- » *multiflora* (2—3). Vacker yvig buske översållad med vita blommor och röda bär 4.—
- » » *calocarpa* (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni 6.—
- » *nanchuanica*. (*C. præcox*) (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt hårdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni 6.—
- » *salicifolia floccosa* (2). Vacker vintergrön buske med hängande grenar. Röda bär. Planteras i skyddat läge. Med jordklump 7.—
- » *Wardii* (2). *Nyhet*. Upprättväxande buske med vitludna blad och grenar. Orangeröda bär. Synnerligen värdefull. 6.—

Crataegus. Hagtorn.

- » *monogyna splendens*. Rosenhagtorn (3—5). Dubbla, vackert röda blommor i täta samlingar. Mycket rikblommig. Juni. Stamform 10.—
Se vidare Häckplantor! Buskform 7.—

Cytisus. Ginst.

- » *præcox*. Vårginst (0,6—1). Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Med jordklump 6.—
Extra stora exemplar 8.—
- » *purgans* (1). Guldgula blommor. Kompakt växtsätt 6.—
- » *purpureus v. atropurpureus*. Rosenginst (0,5). Låg buske med hängande grenar och purpurröda blommor. Med jordklump. Maj—juni. 6.—

Daphne. Tibast. Pepparbuske.

- » *Burkwoodii v. Somerset* (1). Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor 8.—
- » *cneorum* (0,3). Liten, vacker buske med ljusröda blommor. Maj—juni. Mindre expl. 5.—
- » *Mezereum*. Vanlig tibast (1). Blommar på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April 7.—

- Deutzia elegantissima** (1—1,5). Värdefull buske med lysande rosa blommor 5.—
- » **gracilis** (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva. Juni—juli. *Slutsåld våren.*
- » » **rosea** (0,6). Rosa blommor. I övrigt som föregående 5.—
- » **hybrida magnifica** (1,5—2). Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni 5.—
- » **Lemoinei Mont Rose** (1,5). *Nyhet.* Mycket vacker buske med stora rosa blommor 5.—
- » **scabra fl. albo pleno** (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Juni—juli .. 4.—
- » » **fl. roseo pleno** (1,5—2). Dubbla, rosa blommor. Juni—juli 4.—
- » » **fl. rubro pleno** (1,5—2). Dubbla, röda blommor. Juni—juli 4.—
- Diervilla. Weigela.) Prakttry.**
- » **hybrida, Bristol Ruby** (1). *Nyhet.* Stora röda klockblommor. Blommar flera gånger under sommaren. Juli—okt. 5.—
- » » **Eva Rathke** (1). Omtyckt buske med röda blommor och vita ståndare. Juli—sept. 5.—
- » **hybrida, Gustave Mallet** (1,2). *Nyhet.* Stora rent rosa blommor. 5.—
- » » **Newport Red** (1). *Nyhet.* Liknar Eva Rathke, men blommar något tidigare och har mera lysande färg. Juli—sept. 5.—
- » » **van Houttei** (1,5—2). Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug. 5.—
- » **Middendorffiana. Gulblommigt prakttry** (1,5). Starkväxande buske med stora gula blommor 6.—
- » **præcox. Bouquet Rose** (1,5). Stora ljusrosa klockblommor. Praktbuske. Juni 5.—
- » **rosea nana variegata** (1). Brokbladig praktfull buske med rosa klockblommor 5.—
- Elæagnus. Silverbuske.**
- » **argentea** (2—3). Härdig buske med silvervita blad. Små gula blommor. Maj—juli... 5.—
- Enkianthus campanulatus. Praktklocka** (1—2). Härdig ljungväxt med gulvita och rosa klockor. Maj—juni 8.—
- Evonymus. Benved.**
- » **alata** (2). Brillianta höstfärger från rosa till mörkrött 7.—
- » **europæa. Vanlig benved** (2—3). Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig och anspråkslös 4.—
- » » **fructu coccineo** (2—3). Scharlakansröda lysande frukter i sept.—okt. I övrigt lik föreg. 6.—
- » **radicans v. vegeta.** Härdig vintergrön buske. Värdefull. Med jordklump. 6.—
- » **sachalinensis** (2). *Nyhet.* Mycket härdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grönskar tidigt om våren. Brillanta höstfärger i gult, orange, rött. 7.—
- Exochorda racemosa. (E. grandiflora.) Pärlbuske** (2—3). Upprättväxande buske med vackra, stora, vita blommor 5.—
- Fagus silvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform** 4.—
- » **pendula. Hängbok. Grönbladig.** 170—220 cm 20.—
- » » **atropurpurea. Blodbok.** Vackert purpurröda blad. 100—125 cm 12.—
- » » » **pendula. Blodhängbok.** Purpurröda blad. I storlekar 125—150 cm 16.— 20.—
- Forsythia. Gullbuske.**
- » **intermedia Lynwood Gold** (1,5—2,5). *Nyhet.* Mycket stora, mörkt guldgula blommor. En verkligt förnämlig prydnadsbuske 6.—
- » » **spectabilis** (1,5—2,5). Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt 4.—
- » » » **stamform** 8,50
- » **ovata** (1,5). Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor 6.—
- » **suspensa Fortunei** (1—2). Mycket härdig, upprättväxande sort med guldgula, talrika blommor 4.—
- Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask.** Egendommig dvärgask med mörkgröna krusiga blad. Mycket långsamt växande. Äldre exemplar. 120—130 cm 15.— 18.— 20.—

Genista. Ginst.

» **tinctoria. Färgginst** (0,8). Anspråkslös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren 4.—

Hamamelis. Trollhassel. Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hassel-liknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.

» **japonica flavopurpurascens** (1,5—3). Gula blommor med purpurröd mitt 12.—

» » **v. Zuccariniana** (1—2). Gula blommor. Febr.—mars 12.—

» **mollis** (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars 12.—

» » **v. brevipetala** (1,5—3). Orangegula blommor. Febr.—mars 12.—

Hippophaë. Havtorn.

» **rhamnoides** (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj 4.—

Holodiscus.

» **discolor. Vippspirea** (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli 5.—

Hydrangea. Hortensia.

» **arborescens grandiflora. Videhortensia** (1—1,5) Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept. 5.—

» **cinerea sterile** (1,5—2). Vita blommor. Härdig och mera starkvuxen än föregående .. 6.—

» **macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia** (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor 6.—

» **paniculata grandiflora. Syrenhortensia** (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept. Stamform 8.50
Buskform 5.—

» » **præcox** (1—2). Blommar en månad tidigare än huvudarten 6.—

» **petiolaris.** Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren. Med jordklump 8.—

» **Sargentiana** (1,5—2). Upprättväxande buske med stora mjuka blad och blomsamlingar med ljuslila och vita blommor. 7.—

» **serrata v. acuminata** (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa 6.—

Ilex Aquifolium. Järnek (5). Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsgrön. Med jordklump 10.—

» **crenata convexa** (1,5—2). *Nyhet.* Utbrett växande, vintergrön buske med mörkgröna glänsande blad 6.—

» **Pernyi Veitchi** (2—3). Dekorativ järnek med små glänsande taggiga blad. Pyramidalt och kompakt växtsätt. *Slutsäld.*

Jasminum nudiflorum. Vinterjasmin (3). Klättrande buske med gula blommor. Blommar mycket tidigt på våren, vid mild väderlek redan på hösten och vintern 6.—

Kalmia angustifolia (0,5). Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti 8.—

» » **rubra** (0,5). Som föregående men mörkare blommor. Juli—aug. 8.—

» **latifolia** (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni 8.—

Kerria japonica (1). Sommarblommig buske med gula blommor 4.—

» » **fl. pl.** Dubbla gula blommor 4.—

Kolkwitzia amabilis (2—3). Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge 5.—

Laburnum. Gullregn.

» **alpinum. Alpgullregn** (4—5). Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasor. Maj—juni Stamform 8.50
Buskform 4.—

» » **pendulum. Hänggullregn. Nyhet.** Hängande grenar, i övrigt som vanligt gullregn. Maj—juni. *Slutsäld.*

» **Vossi** (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasor. Maj—juni. Stamform 8.50
Buskform 4.—

- Ligustrum vulgare. Liguster.** Klotform, vackra, 70×70 cm. Även lämpliga för plantering på kyrkogårdar. Med jordklump 12.—
- Liriodendron tulipifera. Tulpanträd.** Vackert träd, som uppnår varierande storlek alltefter läge och jordmån. Blommor tulpanlika, gula med orange. Juli..... 12.—
- Lonicera. Try.** Se även Klätterväxter!
- » **cærulea.** Blåtry (1—1,5). Mycket hårdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni 4.—
- » **Ledebourii** (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött 5.—
- » **syringantha.** Syrentry (1). Utbredd buske med rosa blommor 5.—
- » **tatarica rosea grandiflora. Rosentry** (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Maj—juni. 5.—
- » » **Zabeli** (2—3). *Nyhet.* Mörkröda blommor. Synnerligen vacker och värdefull..... 6.—
- » **tibetica** (1—1,5). Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni 5.—
- Lycium. Bocktörne** (1,5—5).
- » **chinense.** Fullt hårdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödviolenta blommor. Juni—sept. 4.—
- Magnolia.**
- » **alba superba** (2—3). Mycket vackra rent vita blommor av anseelig storlek 16.—
- » **parviflora** (1,5—4). Sommarblommande, från Japan införd art. Stora, rent vita blommor med purpuröda ståndare. En vacker och förnämlig magnolia 16.—
- » **Soulangiana** (1,5—4). Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj 15.—
- » » **nigra** (1,5—4). Som föregående men med mörkt purpuröda blommor..... 16.—
- Mahonia. (Berberis.)**
- » **Aquifolium** (1). Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni..... 4.—
- Malus. Apel.**
- » **floribunda. Rosenapel** (2—4). Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » **hybr. Hopa** (2—4). *Nyhet.* Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » » **Echtermeyer** (2—4). Dekorativ prydnadsapel med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamhöjd 180 cm 16.—
- » **purpurea Aldenhamensis** (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni..... Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » » **Eleyl. Purpurapel** (3—4). Purpuröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i täta samlingar. Maj—juni. Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » **John Downie. Paradisapel** (3—4). Hårdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » **Lemoinei.** Purpuröda blommor och rödaktigt bladverk. Praktfull. Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » **Sargentii** (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpuröda frukter. 4.—
- » **toringo** (2—4). Mindre prydnadsäpple med körsbärsstora eldröda frukter. Stamform 10.—
Buskform 7.—
- Mespilus. Mispel.**
- » **germanica** (3—5). Vita blommor och efter frost ätliga frukter Stamform 10.—
- Phellodendron amurense. Korkträd** (3—4). Intressant träd med korkbark. Bladen likna askens. Tophöjd 140—160 cm 10.—

Philadelphus. Schersmin.

- » **coronarius. Luktschersmin** (1,5—3). Vålkänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli 4.—
- » **grandiflorus** (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli 4.—
- » **Lemoinei. (Ph. hybridus.)**
- » » **Avalanche** (1). Mindre buske med något hängande kvistar. Stora, vita, väldoftande blommor. Juni—juli 5.—
- » **Lemoinei. Mont Blanc** (1—1,5). Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli 5.—
- » » **Snowflake** (1,5—2). *Nyhet.* Dubbla vita, mycket stora blommor. Rikblommig och värdefull 6.—
- » **virginialis. (Ph. Lemoinei Virginal)** (1,5—3). **Kameliaschersmin.** Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli 5.—

Physocarpus.

- » **opulifolius. (Spiræa opulifolia)** (2). Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli 4.—
- » » **v. luteus** (1,5—2). Något lägre än föregående och med guldgula blad 5.—

Populus. Poppel.

- » **angulata cordata robusta.** Frodigt växande, med stora glänsande blad 3.—
Se även Häckväxter och Parkträd!
- » **candicans.** Stora mörkgröna, brett hjärtformiga, på undersidan vitludna blad 3.—

Potentilla. Tok.

- » **fruticosa. Ölandstok** (1). Mycket hårdig och anspråkslös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept. 4.—
- » » **v. Farreri** (0,6). Guldgula blommor. Småbladig och värdefull 4.—
- » » **v. Jackman** (0,8). *Nyhet.* Guldgula, mycket stora blommor, som väcka berättigad uppmärksamhet 5.—
- » » **v. Maanelys** (0,8). Ljusgula blommor. Mycket rikblommig och värdefull 4.—
- » » **v. ochroleuca** (0,8). Crèmegul och mycket rikblommig 4.—
- » » **v. Purdomii** (1). Ljusgula blommor. I övrigt lik huvudarten. 4.—
- » » **v. Veitchii** (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor 4.—

Prunus.

- » **cistena** (1). *Nyhet.* Glänsande purpurfärgade blad, ljusrosa blommor. Hårdig. Maj 7.—
- » **Lannesiana Amanogawa** (3—4). *Nyhet.* Japanskt körsbär med pyramidalt växtsätt. Halvdubbla, ljusrosa blommor. Maj—juni 12.—
- » **laurocerasus schipkaensis macrophylla. Lagerhägg** (2—3). Vintergrön buske med glänsande blad. Tål halvskuggigt läge. Värdefull. Med klump 9.—
- » **nana. (Amygdalus nana.) Dvärgmandel** (1—1,2). Utbrett, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj 6.—
- » **padus. Hägg** (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Maj 4.—
- » **Pissardii nigra. Blodplommon** (4—6). Har brunröda blad och ljust rosafärgade blommor. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **serotina. Glanshägg** (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni 4.—
- » **serrulata Hisakura. Japanskt körsbär** (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni Stamform 10.—
Buskform 7.—
- » » **Miyako** (2). *Nyhet.* Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor 8.—
- » » **Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär** (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor. Stamhöjder 150—200 cm Stamform 12.— 16.—
- » **spinosa. Slån** (2—3). Utmärkt skyddsbuske även på torr, mager, jord. Vita blommor i maj 3.—

Prunus. Forts.

- » **triloba. Rosenmandel** (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist Stamform 9.50
Buskform 6.—
- » **virginiana. Virginiahägg** (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommor senare än vanlig hägg. Juni 4.—
- Pyracantha coccinea. Kasan. Eldtorn** (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg 7.—
- Pyrus salicifolia pendula. Silverpäron.** Hängande grenar och silvergrå blad. Vita blommor. Utmärkt som solitärträd Stamform 12.— 14.—
- Rhamnus cathartica. Getapel** (2—3). Mycket hårdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngula blommor. Maj—juni 4.—
- Rhododendron. Alpros.**
- » **caractacus** (2). Purpuröda blommor. Mycket hårdig. Dagspris
- » **catawbiense album** (2). Vita blommor. Dagspris
- » » **grandiflorum** (2). Allmänt känd och hårdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar. Dagspris
- » **Direktör Hjelm** (2). Stora rosenröda blommor. Dagspris
- » **Edward S. Rand** (2). Karminröda blommor Dagspris
- Nedanstående äro dvärgformer lämpade för stenpartier.**
- » **hirsutum** (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli 10.—
- » **procox** (1). Rosa blommor på bar kvist, tidigast av alla 10.—
- » **punctatum** (1). Ljusrosa blommor. Städsegrön 10.—
- » **Williamsianum** (0,5). Låg, nästan krypande, med stora rosa blommor. Städsegrön ... 10.—
- » **Wiltoni** (1). Purpuröda blommor. Städsegrön 10.—
- Rhus typhina. Rönnsamak** (3). Dekorativ solitärväxt med långa mångpariga om hösten röda blad. 6.—
- » » **laciniata** (3). Smalare blad och sirligare växtsätt än föregående. Ståtlig solitärväxt. 7.—
- Ribes.**
- » **alpinum. Måbär** (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter 4.—
- » » **pyramider, klippta. Slutsåld våren.**
- » **aureum. Gullrips** (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni 4.—
- » **sanguineum v. atrosanguineum. Blodrips** (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj 5.—
- Rosa.**
- » **rugosa Regelliana. Vrestörne** (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Juni—aug. 3.—
Se även Parkrosor och Häckväxter!
- Rubus. Hallon.**
- » **deliciosus. Brudhallon** (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni 6.—
- » **odoratus. Rosenhallon** (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenröda blommor. Juli—sept. 4.—
- Salix. Pil. Se även Parkträd!**
- » **acutifolia** (5—10). Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj 3.—
- » **alba v. britzensis** (5—7). Vackra, gulröda grenar. April—maj 3.—
- » » **v. elegantissima. Fontänpil** (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni 3.—
- » » **v. sericea. Silverpil** (5—8). Snabbväxande och hårdig. Bladen glänsande silvervita. 3.—

Salix. alba Forts.

- » » **v. vitellina pendula. Guldpil** (5—10). Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten 4.—
- » **bicolor** (2). Anspråkslös buske med på undersidan silvervita blad. 3.—
- » **purpurea. Rödvide** (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidjor. Maj 3.—
- Sambucus. Fläder. Hyll.**
- » **nigra. Vanlig fläder** (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli. 4.—
- » » **v. laciniata** (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad 4.—
- » **racemosa. Druvfläder** (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj 4.—
- Sinarundinaria Murielæ. Bambugräs** (1,5—3). Mycket dekorativ och sirlig bambu, med långa smala blad. Passande för dammkanter och vid bäckar. *Slutsåld*.
- Sorbaria. Rönnspirea.**
- » **Aitchisonii** (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug. 4.—
- » **sorbifolia** (2). Mindre än föregående. Juni—juli 4.—
- Spiræa. Spirea.**
- » **arcuata** (1—2). Vita blommor. I flockar på graciöst böjda grenar. Juni—juli 4.—
- » **arguta. Brudspirea** (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni 4.—
- » » **compacta** (0,6). Mycket graciös buske med vita blommor 5.—
- » **ariaefolia**, se *Holodiscus!*
- » **Bumalda. (S. japonica.)**
- » » **Anthony Waterer** (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. 4.—
- » » **Froebelii** (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. 4.—
- » **corymbosa v. rosea** (1). Rosa blommor i mycket stora kvastar 4.—
- » **hypericifolia** (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni 5.—
- » **margaritæ** (1—1,5). Rosa blommor i greniga blomställningar. 4.—
- » **menziesii triumphans** (2). Upprättväxande med mycket långa, smalt pyramidala, mörkt karminrosa blomvippor. Juni—aug. 5.—
- » **nipponica** (2). Utbrett växtsätt, vita blommor i flockar. Maj—juni 4.—
- » **trilobata** (1). Liten buske med treflikiga blad. Vita blommor. Maj—juni. 5.—
- » **van Houttei. Bukettspirea** (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni. 4.—
- Se även Häckväxter!
- Stephanandra incisa** (1,5). Japansk buske med vita blommor. Härdig. Juni 5.—
- » » **crispa** (0,9). Krypande buske med elegant böjda grenar och grönvita blommor. För stenpartier och avtäckning av murar och terrasser. Med jordklump 6.—
- Symphoricarpus. Snöbär.**
- » **albus White Hedge** (1—1,5). *Nyhet*. Har stora mängder av rent vita, fullt synliga bär. Mycket dekorativ. 5.—
- » **Chenaulti** (1—1,5). Värdefull buske med graciöst växtsätt och gröna ovala blad. Anspråkslös i fråga om jord och växtplats. Särskilt passande för större buskage där även de rödlila bären ha sitt dekorativa värde 10 st kr 30.— 4.—
- Se även Häckväxter!
- Syringa. Syren.**
- » **chinensis. Persisk syren** (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni Stamform 11.—
Buskform 7.—
- » **japonica. Ligustersyren** (3—4). Värdefull syren med vita blommor i kraftiga klasar under högsommaren. Juni—juli Stamform 11.—
Buskform 6.—

Syringa. Syren. Forts.

- » **reflexa** (2—2,5). Hårdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli 5.—
- » **swegiflexa** (2—3). Nyare, mycket vacker syren. Liknar *S. reflexa* men har mörkare blommor 7.—
- » **tomentella** (2—3). Ljuslila blommor i långa, smala klasar. Juli 5.—
- » **vulgaris. Vanlig syren** (3—5). Blålila blommor 3.—
Se även Häckväxter!
- » » **alba. Vitblommig, vanlig syren** 4.—
- » **vulgaris. Storblommiga hybrider** (3—5).

BUSKFORM

- Andenken an Ludwig Späth.** Enkel, mörkt rödlila 7.—
- Charles Joly.** Dubbel, mörkt rödlila 7.—
- Hugo Koster.** Enkel, storblommig, ljuslila 7.—
- Katherine Havremeyer.** Dubbla lila blommor. Stora klasar 7.—
- Mad. Lemoine.** Dubbel, rent vit 7.—
- Marie Légraye.** Enkel, vit, lätt att driva 7.—
- Massena.** Mörkt purpurröd. Låg 7.—
- Michel Buchner.** Dubbel, ljuslila 7.—
- Olivier de Serres.** Lavendelblå 7.—

STAMFORM

- Andenken an Ludwig Späth.** Enkel, mörkt rödlila 11.—
- Charles Joly.** Dubbel, mörkt rödlila 11.—
- Mad. Lemoine.** Dubbel, rent vit 11.—
- Marie Légraye.** Enkel, storblommig, vit 11.—
- Michel Buchner.** Dubbel ljuslila 11.—

Tamarix. Tamarisk.

- » **odessana** (2). Ljusrosa blommor i stora vippor 5.—
- » **pentandra** (2). Violettsrosa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept. 5.—
- » **tetrandra** (2). Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli 5.—

Viburnum. Olvon.

- » **Burkwoodii** (1,5—2). Vacker buske med blanka gröna blad. Blommor doftande, ljusrosa till vita. Maj. Med jordklump 8.—
- » **Carlesii** (0,6—1). Luktolvon. Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Hårdig och värdefull. Maj 8.—
- » **fragrans** (1,5—3). Vita, doftande blommor, som vid mildväder slå ut under vintern. Mars—april. 7.—
- » **Juddii** (0,6—1,2). *Nyhet.* Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor 8.—
- » **Lantana** (2—3). Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartroda bär. Juni—juli 4.—
- » **opulus.** Skogsolvon (2—3). Anspråklös buske, vita blommor och enastående vackra bär 4.—
- » » **sterile. Snöbollsbuske** (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug. Stamform 10.—
Buskform 4.—

- » **rhytidophyllum** (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad 8.—

Weigela, se Diervilla.**Sortiment av blomsterbuskar**

- 20 st buskar i 10 sorter vårt val 65.—
- 10 » » » 10 » » » 35.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och hårdigaste prydnadsbuskar.

Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 39.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	Achillea filipendula Parker's var. Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar	12.—	1.40
40	7—9	» millefolium Kelwayi. Rölleka med karminröda blommor	9.—	1.10
60	7—9	» parmica plena Perry's White. Vit, dubbel snittblomma	7.—	0.90
Aconitum. Stormhatt.				
150	7—9	» napellus bicolor. Blå och vitstrimmiga blommor	12.—	1.40
150	7—9	» » carneum. Ljusrosa blommor	12.—	1.40
150	7—9	» » Spark's var. Mörkt blåvioletta blommor. Praktfull	12.—	1.40
180	7—9	Althæa rosea. Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor ..	9.—	1.10
140	6—7	Anchusa italica var. Dropmore. Italiensk oxtunga. Vackert klarblå blommor på greniga blomställningar	12.—	1.40
50	8—9	Anemone hupehensis. September Charm. Storblommig, rosa .	—	1.75
50	8—9	» » superba. Som föregående men med mörkrosa blommor.	15.—	1.75
70	9	» japonica Alice. Ljust rosa, halvdubbla blommor	15.—	1.75
70	9	» » Drottning Charlotte. Rosa, halvdubbel	15.—	1.75
70	9	» » Louise Uhink. Stora, vita, halvdubbla blommor	15.—	1.75
70	9	» » Margarete. Mörk rosa, dubbel. Praktfull	—	1.75
30	5—6	» silvestris. Tovslippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor	10.—	1.25
70	8—9	» vitifolia tomentosa. Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga	15.—	1.75
80	6—7	Aquilegia chrysantha. Ljusgula blommor med långa sporrar	9.—	1.10
70	6—7	» clematiflora. Sporrelösa blommor till formen liknande Clematis ..	—	1.10
50	6—7	» hybr. Crimson Star. Röda kronblad och vit mitt. Praktfull	12.—	1.40
70	6—7	» » Mrs Nicholls. Vacker med blå och vita blommor	12.—	1.40
60	6—7	» Skinnerl. Blommor i rött och gult	9.—	1.10
70	8—9	Artemisia abrotanum. Åbrodd. Välkänd kryddväxt.	12.—	1.40
90	8—9	» Dracunculus. Dragon. Torkade blad användas som krydda	10.—	1.25
150	6—7	Aruncus silvester. Plymspirea. Ståtlig, hårdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk	20.—	2.25
30	7—8	Aster alpeus Triumph. Nyare hybrid med blå blommor. Hårdigare än amellusformerna	—	1.40
20	5—6	» alpinus. Alpaster. Blåvioletta blommor. Rikblommig och hårdig	9.—	1.10
20	5—6	» » albus. Vitblommande form av föregående	9.—	1.10
60	8—9	» amellus Beauté Parfaite. Violetta blommor	15.—	1.75
60	8—9	» Hermann Löns. Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt	15.—	1.75
70	8—9	» » King George. Mörkblå blommor. Utmärkt vacker	15.—	1.75
60	8—9	» » Perry's Favourite. Röd	15.—	1.75
70	8—9	» » Rudolph Goethe. Storblommig, mörkblå	15.—	1.75
130	9—10	» novæ-angliæ Barr's Pink. Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen	12.—	1.40
130	9—10	» » » Roter Stern. Lysande karminröda blommor. Praktfull	15.—	1.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		Aster. Forts.		
90	8—10	» novi-belgii . David Evans. Ljusblå, mycket rikblommig	—	1.40
100	8—10	» » Olga Keith . <i>Nyhet</i> . Rosa och rikblommig	15.—	1.75
120	9—10	Aster novi-belgii Prosperity . <i>Nyhet</i> . Stora mörkrosa blommor	15.—	1.75
100	8—9	» » Royal Blue . Praktfull, blå höstaster	12.—	1.40
40	6—7	» subcœruleus major . Ljust blåviolett	9.—	1.10
30	8—9	Astilbe chinensis pumila . Lilarosa blommor i täta blomsamlingar	12.—	1.40
		» hybrida .		
50	7—8	» » Düsseldorf . <i>Nyhet</i> . Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt	15.—	1.75
50	7—8	» » Emden . Lilarosa	12.—	1.40
50	7—8	» » Etna . Mörkröd	15.—	1.75
80	7—8	» » Erika . <i>Nyhet</i> . Stora rosafärgade blomspiror. Praktfull	—	2.50
40	7—8	» » Fanal . Mörkröd med smala blomspiror	15.—	1.75
60	7—8	» » Gertrud Brix . Lysande mörkt granatröd	15.—	1.75
60	7—8	» » Gloria purpurea . Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull	15.—	1.75
50	7—8	» » Koblenz . <i>Nyhet</i> . Glänsande röd	15.—	1.75
70	7—8	» » Lachskönigin . Laxrosa	12.—	1.40
100	7—8	» » Prof. van der Wielen . Kraftiga, båglikt hängande blomspiror. Vit	15.—	1.75
50	7—8	» » Red Sentinel . <i>Nyhet</i> . Klart mörkröd. Graciöst, vackert växtsätt	—	3.—
60	7—8	» » Rheinland . Laxrosa. Utmärkt till drivning	12.—	1.40
40	—	Avena sempervirens . Vintergrönt prydnadsgräs. Blågröna täta tuvor	15.—	1.75
		Bellis. Tusensköna.		
10	5—6	» Robert Roy . Oerhört rikblommig med små röda fyllda blommor. Värdefull och mycket hårdig	9.—	1.10
40	5—6	Bergenia cordifolia . Stora, övervintrande blad och rosa blommor	15.—	1.75
40	5—6	» purpurascens . Mörkröda blommor	15.—	1.75
70	7—8	Betonica grandiflora . Lila blommor	10.—	1.25
50	7—8	Buphthalmum salicifolium . Gulblommande, bra rabattväxt	10.—	1.25
25	7—8	Campanula carpatica . Stora, blå klockor. Värdefull	9.—	1.10
25	7—8	» » alba . Storblommig vit	9.—	1.10
50	6—7	» glomerata superba . Blåvioletta blommor. Lättodlad	9.—	1.10
100	6—7	» latifolia macrantha . Hässleklocka. Blåvioletta blommor	9.—	1.10
70	7	» persicifolia . Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen	9.—	1.10
70	7	» » alba . Vitblommande form av föregående	9.—	1.10
30	—	Carex morrowii variegata . Dekorativt gräs, har styva, böjda blad med vita kanter	15.—	1.75
50	5—6	Centaurea montana . Bergklint. Blå blommor	9.—	1.10
50	5—6	» montana rosea . Rosa blommor. Hårdig och lättodlad	9.—	1.10
200	7—8	Cephalaria tatarica . Stålig växt med ljusgula blommor	12.—	1.40
		Chrysanthemum maximum. Prästkrage.		
70	6—7	» » Alaska . Storblommig, vit	10.—	1.25
80	7—8	» » Wirral Supreme . <i>Nyhet</i> . Stora, välfyllda blomkorgar på kraftiga stjälkar. Frisk. Värdefull snittsort	20.—	2.25
70	6—7	» » Shasta Daisy . Vit, tidigblommande	10.—	1.25
70	6—7	» » The Speaker . Stora, vita blommor	10.—	1.25
70	9—10	» rubellum Clara Curtis . Mörkrosa, utmärkt snittblomma	12.—	1.40
120	8—9	Cimicifuga cordifolia . Förgrenade blomstänglar, med smala blom-ax. Vita blommor	—	2.25

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
		Convallaria. Konvalj.		
15	5—6	» <i>majalis</i> . Trädgårdsform av den vanliga konvaljen. Pris per 100 st kr 30.—	4.—	0,50
70	7—9	Coreopsis grandiflora Mayfield Giant. Gul, utmärkt snittblomma	9.—	1,10
70	7—9	» <i>verticillata grandiflora</i> . Mycket större blommor än arten	12.—	1,40
		Delphinium. Riddarsporre.		
40	7—8	» <i>chinense</i> Tom Thumb. Blå blommor. Låg, rikblommig	15.—	1,75
120	7	» <i>hybridum</i> Andenken an A. Koenemann. Djupblå, vitt öga	20.—	2,25
160	7	» » <i>Cambria</i> . Ljusblå med rosa skiftning	—	3.—
120	7	» » <i>Capri</i> . Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig	20.—	2,25
150	7	» » <i>Fågel Blå</i> . Klarblå, utmärkt vacker	—	2,25
160	7	» » <i>F. W. Smith</i> . Blå med vitt öga. Långa blomspiror	—	3.—
180	7	» » <i>Lady Eleanor</i> . Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull	—	3.—
150	7	» » <i>Lamartine</i> . Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	20.—	2,25
150	7	» » <i>Pacific Giant</i> . Ny amerikansk typ med mycket stora, halvdubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila. <i>Slutsäld</i>	—	—
150	7—8	» » <i>Statuarie Rude</i> . Ljusblå	—	2,25
150	7	» » <i>Violblå Favorit</i> . Dubbla blommor i täta spiror	20.—	2,25
100	7—8	» <i>Ruysii Pink Sensation</i> . Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommor även under hösten	—	2,25
		Dianthus barbatus. Borstnejlika.		
20	6—7	» » <i>Indian Carpet</i> . <i>Nyhet</i> med blommor i alla nyanser	9.—	1,10
40	6—7	» » <i>Pink Beauty</i> . Vacker laxrosa	9.—	1,10
40	6—7	» » <i>Scarlet Beauty</i> . Lysande röd	9.—	1,10
40	7—8	» <i>Caryophyllus Grenadin</i> . Röd, rosa och vit i separata färger	9.—	1,10
20	6	» <i>plumarius</i> Duchess of Fife. Enkla, rosa blommor	10.—	1,25
30	5—9	<i>Dicentra formosa</i> . Rosa, hängande blommor under hela sommaren	12.—	1,40
80	5—6	» <i>spectabilis</i> . Löjtnantshjärta. Rosenröda blmr. Välkänd o. hårdig	20.—	2,25
		Dictamnus. Mose brinnande buske.		
100	6—7	» <i>albus albiflorus</i> . Stora, vita, doftande blommor	—	3.—
100	6—7	» » <i>fl. rubro</i> . Rosafärgade, starkt doftande blommor	—	3.—
		Digitalis. Fingerborgsblomma.		
80	7—8	» <i>purpurea</i> The Shirley. Blandade färger. Krukodlade	10.—	1,25
		Doronicum. Gemsrot.		
40	5	» <i>caucasicum</i> . Stora, gula, prästkrageliknande blommor	9.—	1,10
100	5—6	» <i>plantagineum excelsum</i> . Kraftigt växtsätt. Gula blommor	9.—	1,10
		Echinops. Bolltistel.		
100	8	» <i>humilis</i> . Mörkblå blommor i klotliknande samlingar	12.—	1,40
150	8—9	» <i>Ritro</i> . Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor	12.—	1,40
		Erica. Klockljung.		
20	3—4	» <i>carnea</i> Ruby Glow. Livligt röda blommor	16.—	2.—
20	3—4	» » <i>Winter Beauty</i> . Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig	16.—	2.—
		Erigeron. Binka.		
30	6—7	» <i>aurantiacus</i> . Orangeröda, vackra blommor	12.—	1,40
50	7—8	» <i>macranthus</i> . Stora, blåviolettera, praktfulla blommor	12.—	1,40
50	7—8	» <i>speciosus grandiflorus</i> . Blåviolettera blommor. Rikblommig	12.—	1,40
		Eryngium. Martorn. Ädeltistel.		
100	7—8	» <i>planum</i> . Blågrått bladverk och stålblå blommor	9.—	1,10

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
125	7—8	<i>Eupatorium purpureum</i> . Rödvioletta blommor	12.—	1.40
120	5—6	<i>Euphorbia palustris</i> . Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor	15.—	1.75
50	5	» <i>polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar	15.—	1.75
35	7	<i>Filipendula hexapetala fl.pl.</i> Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	12.—	1.40
150	7	» <i>rubra venusta magnifica</i> . Rosa blommor i stora vippor	15.—	1.75
80	4—5	<i>Fritillaria imperialis</i> . Kejsarkrona. Lökarna planteras på hösten. Lökkatalog på begäran.		
30	5—6	» <i>Meleagris</i> . Kungsängsilja. Rödbruna, vackert nätformigt, ådrade klockblommor. Krukklump om tre lökar	—	1.—
		Funkia. Se Hosta!		
		Gaillardia. Kokardblomma.		
60	6—9	» <i>aristata</i> Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor. Bra snittblomma	10.—	1.25
60	6—9	» » <i>Burgunder</i> . Blommor vinröda med kopparrött.	10.—	1.25
30	6—9	» <i>Kobold</i> . Blommor röda med gul rand.	10.—	1.25
		Geranium. Näva.		
60	7	» <i>hybr. Russell Prichard</i> . Purpurröda blommor	12.—	1.40
50	7—8	» <i>platypetalum</i> . Stora blåvioletta blommor	10.—	1.25
60	7—7	» <i>sanguineum</i> . Blodnäva. Purpurröda blommor	10.—	1.25
		Geum. Nejlkrot.		
30	5—6	» <i>Borisii</i> . Stora, mönjeröda blommor	12.—	1.40
30	6	» <i>bulgaricum</i> . Stora, guldgula blommor	12.—	1.40
40	6—9	» <i>hybr. Heldreichii splendens</i> . Orangeröda, halvdubbla blommor	12.—	1.40
		Gypsophila. Gipsört.		
80	7—8	» <i>paniculata</i> . Brudslöja. Helt översållad med vita, små blommor. .	12.—	1.40
50	7—8	» » <i>Rosenschleier</i> . Dubbla, rosafärgade blommor. Krukodlade . . .	15.—	1.75
		Helenium.		
130	8—9	» <i>autumnale Chipperfield Orange</i> . Orangeröd, medeltidig	12.—	1.40
150	8—9	» » <i>Gartensonne</i> . Vackra, gula blomkorgar med brun mitt	12.—	1.40
80	7—8	» » <i>Moerheim Beauty</i> . Vacker djupröd färg. Tidig	12.—	1.40
150	8—10	» » <i>Riverton Gem</i> . Blommor rödbruna med gult. Sen	12.—	1.40
70	8—9	» » <i>The Bishop</i> . Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk.	12.—	1.40
70	8—9	» » <i>Wyndley</i> . Blommor orangegula med brun disk.	12.—	1.40
60	6—7	» <i>Hoopesii</i> . Stora, gula blommor. Tidigast	12.—	1.40
50	7—9	» <i>pumilum magnificum</i> . Gula blommor. Mycket värdefull sort. . . .	12.—	1.40
		Hellanthus. Solros.		
150	8—9	» <i>scaberrimus Miss Mellish</i> . Stora, halvdubbla, gula blommor . .	9.—	1.10
		Heliopsis.		
150	8—9	» <i>scabra incomparabilis</i> . Stora, halvdubbla blommor i orangegul färg	12.—	1.40
140	8—9	» » <i>patula</i> . Stora, gula blommor.	12.—	1.40
		Samtliga Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
40	4—5	<i>Helleborus hybridus atrorubens</i> . Purpurröda blommor. En av de tidigaste vårblommorna	—	3.50
30		» <i>niger</i> . Julros. Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern.	25.—	2.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pri kr
		Hemerocallis. Daglilija.		
50	6	» Dumortieri. Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor	12.—	1.40
80	6	» flava. Ljusgula, doftande blommor	12.—	1.40
100	7	» fulva. Blommor stora, brandgula	12.—	1.40
100	7—8	» » Kwanso. Stora, dubbla, brandgula blommor	12.—	1.40
60	6	» » hybrida Apricot. Blommor vackert aprikosgula	12.—	1.40
70	6	» » Gold Dust. Orangefärgade blommor med gult	12.—	1.40
70	7	» » Golden Imperial. Mycket stora, lysande citrongula blommor	12.—	1.40
70	7—8	» » Margaret Perry. Blommor rödororange med gul mittnerv	12.—	1.40
80	7—8	» » ochroleuca. Ljusgula blommor. Rikblommig	12.—	1.40
		Sortiment av ovanstående, vårt val.	10.—	—
		Hesperis. Nattviol.		
80	6	» matronalis. Välluktande, lövkojliknande violetta blommor	9.—	1.10
80	6	» » alba. Blommor vita, doftande	9.—	1.10
		Heuchera. Alunrot.		
30	6—8	» sanguinea maxima. Klockformiga, lysande röda blommor i graciösa blomställningar	10.—	1.25
		Hosta. Funkia.		
40	7—8	» glauca (Sieboldiana). Blågröna blad. Lila blommor	15.—	1.75
60	8—9	» » gigantea. Frodigt växande, mycket stora blågröna blad och lila blommor. Praktfull	18.—	2.25
40	8—9	» lancifolia. Smala, glänsande gröna, lancettlika blad	12.—	1.40
		<i>Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt hårdig, växer även på torra platser.</i>		
		Humulus. Humle.		
§	—	» lupulus. Snabbväxande och hårdig klätterväxt, som tål skugga	—	3.—
		Hyssopus. Isop.		
30	7—8	» officinalis. Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning.		
		Pris per 100 st kr 50.—	7.—	0.90
		Incarvillea.		
50	6—7	» Delavayi. Purpurrosa, gloxinialiknande blommor	10.—	1.25
30	6	» grandiflora brevipes. Blommor karminrosa. Storblommig	10.—	1.25
20	7—8	» Inula ensifolia. Gula blommor. Lämplig för stenpartier	9.—	1.10
50	7—8	» glandulosa grandiflora. Stora orangegula blomkorgar	12.—	1.40
		Iris.		
60	5—6	» florentina alba. Mycket stora, vita blommor	9.—	1.10
80	6	» germanica Ambassadeur. Stora blommor, ljust bronsvioletta med sammetsviolett	—	1.50
70	6	» » Corrida. Enfärgad, i vacker ljus lila färg	—	1.50
70	6	» » Eckesachs. Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta	12.—	1.40
100	6	» » Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur. Ståtlig	12.—	1.40
80	6	» » Mad. Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter	—	1.40
40	6	» » Maori King. Guldgul och brunt. Vacker	—	1.40
80	6	» » Perfection. Ljust blåblå och purpurvioletta, stora blommor	9.—	1.10
60	6	» » Sapphire. Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker	—	1.50
40	7—9	» interregna. (I. germanica × I. pumila). Blommar tidigare än I. germanica i övervägande ljusa, klara färger.	15.—	1.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Iris interregna. Forts.		
50	5-6	» » Dorothea. Ljusblå med mörkblått	9.—	1.10
50	5-6	» » Halfdan. Crèmevit	9.—	1.10
50	5-6	» » Helge. Ljust citrongul	9.—	1.10
50	5-6	» » Walhalla. Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda	9.—	1.10
60	7	» lævigata Rose Queen. Rosafärgad.	12.—	1.40
90	6	» pallida Empress of India. Mycket stora, praktfulla, ljusblå blr.	—	1.75
		» pumila. Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier. Tätvuxna.		
15	5	» » cyanea. Mörkblå	9.—	1.10
20	5	» » excelsa. Gul med mörka ådror	9.—	1.10
		» sibirica. Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc.		
70	6	» » Cæsar. Mörkt purpurvioletta blommor. Storblommig	9.—	1.10
100	6	» » Perry's Blue. Rent blå	9.—	1.10
80	6	» » Snow Queen. Vit med gult svalg	9.—	1.10
60	6	» virginica v. Claret Cup. Mörklila blommor. Lättodlad.	9.—	1.10
		Lathyrus. Vial.		
300	7-9	» latifolius Rose Queen. Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och hårdig	—	2.—
300	7-9	» » White Pearl. Som föregående men med vita blommor	—	2.—
		Lavandula. Lavendel.		
40	7	» officinalis. Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor	9.—	1.10
		Pris per 100 st kr 80.—		
		Liatris.		
70	8-10	» scariosa. Stora, ljust purpurfärgade blommor i upprätta klasar.	12.—	1.40
50	7-8	» spicata. Violettröda blomkorgar. Vacker rabattväxt.	12.—	1.40
		Lilium. Lilja.		
90	7-8	» candidum. Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja. <i>Slutsåld våren</i>		
60	6	» crobellatum. Orange Triumph. Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor	—	3.—
80	6-7	» croceum splendens. <i>Nyhet.</i> Mångblommig form från Tiveden. Lysande orangeröda, stora blommor 15-20 på varje stängel	—	3.50
120	6-7	» Hansonii. Hängande orangegula blommor. Lättodlad och hårdig. .	—	4.—
170	8-9	» Henryi. Högvuxen. Orangeröda blommor	—	3.—
100	6-7	» Martagon. Krollilja. Rödvioletta, talrika blommor med starkt bakåtböjda kalkblad	25.—	3.—
70	7-8	» Maximowiczii. Orangeröd med purpurbruna fläckar	—	3.—
80	7-8	» Maxwill. Praktfull, lättodlad hybrid med orangeröda blommor	—	4.—
100	7-8	» pardalinum giganteum. Lysande orange med mörka prickar ..	—	3.—
100	7-8	» regale. Kungslilja. Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade	20.—	2.25
50	6	» tenuifolium. Graciöst växtsätt. Lysande röda blommor	15.—	1.75
100	8	» tigrinum splendens. Tigerlilja. Mönjeröd, svartfläckig	15.—	1.75
80	6-7	» umbellatum erectum. Lysande orangeröda blommor	18.—	2.—
120	8	» Willmottiae improved. Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	3.—
120	8	» » unicolor. Varmt orangeröd. Lättodlad.	—	3.—
		Liljelökar bõra helst planteras om hösten i näringsrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. L. candidum växer däremot bra i kalkad jord.		

Höjd cm	Blomn. tid		10 st kr	St-pris kr
40	6—7	Linum perenne. Sibiriskt lin. Blå blommor	9.—	1.10
		Lupinus. Lupin.		
100	6—7	» » polyphyllus albus. Vita blommor	9.—	1.10
100	6—7	» » cœruleus. Blå blommor	9.—	1.10
100	6—7	» » roseus. Rosa blommor	9.—	1.10
100	6—7	» » Russell's hybrider. Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda	12.—	1.40
		Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvkuggiga platser.		
		Lychnis.		
80	6—7	» chalcedonica. Studentnejlika. Lysande högröda blommor	10.—	1.25
70	6—7	» coronaria atrosanguinea. Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar	10.—	1.25
		» viscaria. Se Viscaria vulgaris.		
80	5—6	Lysichitum camtschatcense. Stor, vit, calla-likn. blomställning. Mycket stora, mörkgröna blad. Trivs bäst i sumpigt läge	—	3.—
		Lysimachia.		
5	6—7	» nummularia. Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	7.—	0.90
70	6—7	» punctata. Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor	9.—	1.10
		Lythrum. Fackelblomster.		
60	7—9	» salicaria Robert. Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt	12.—	1.40
100	8—9	» » Rose Queen. Rosenröda blommor i långa ax	12.—	1.40
100	7—8	» » Perry's var. Blommor lysande röda	12.—	1.40
80	7—8	» virgatum Rose Queen. Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid	12.—	1.40
		Malva. Kattost.		
100	7—9	» Alcea fastigiata. Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor	9.—	1.10
70	6—8	» moschata. Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig	9.—	1.10
40	8	Melissa officinalis. Hjärtans fröjd. Aromatisk kryddväxt	9.—	1.10
		Mentha. Mynta.		
60	7—8	» piperita. Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynt-te	9.—	1.10
15	5—6	Mertensia echioides. Förgätmigej-lika blommor i klasar	10.—	1.25
		Monarda. Temynta.		
70	7—8	» didyma Cambridge Scarlet. Stora, lysande röda blommor	12.—	1.40
		Myosotis. Förgätmigej.		
20	6—9	» palustris Perle von Ronnenberg. Stora, himmelsblå blommor ..	9.—	1.10
30	6—9	Nepeta Mussinii. Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Pris per 100 st kr 55.—	7.—	0.90
		Nymphæa. Näckros. Se sid. 38.		
		Oenothera. Nattljus.		
40	7—9	» fruticosa v. Youngii. Stora, vackra, gula blommor	10.—	1.25
15	6—9	» missouriensis. Mycket stora, svavelgula blommor	15.—	1.75

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
30	—	Pachysandra. Skugg-gröna. » <i>terminalis</i> . Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull. 100 st kr 100.—	12.—	1.40
70-90	6—7	Pæonia. Pion. » <i>albiflora</i> . (<i>P. chinensis</i>) Lukt pion. Adolphe Rousseau. Djupröd, halvdubbel) Albert Crousse. Ljus rosa) Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt) Baroness Schroeder. Rosa övergående i vitt.) Edulis superba. Lysande rosa med silverglänsande nyans.) Festiva maxima. Rent vit med karminröda stänk) General Mac Mahon. Djupt karminröd.) Inspecteur Lavergne. Karminröd) Karl Rosenfield. Lysande karminröd) Lady Alexandra Duff. Rosa med röda fläckar) M. Jules Elie. Rosa.) Reine Hortense. Rosa, storblommig) Sarah Bernhardt. Lysande rosa) Solange. Gulvit med ljusrosa mitt.)	25.—	3.—
70	6	Pæonia officinalis. Bondpion. Blommar i början av juni. » » <i>alba plena</i> . Dubbel vit — 3.— » » <i>rosea plena</i> . Dubbel rosa — 3.— » » <i>rubra plena</i> . Dubbel, mörkröd. — 3.—		
40	5—9	Papaver. Vallmo. » <i>nudicaule</i> Unwins jätte. Blandade färger 9.— 1.10 80 6 » <i>orientale</i> . Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser 9.— 1.10 80 6 » » Mahony. Vackra blommor i en ovanlig rödbrun färg 12.— 1.40 80 6 » » Marcus Perry. Enormt stora blommor i lysande orangerött med svarta fläckar 12.— 1.40 90 6 » » Perry's White. Stora vita blommor med mörka teckningar . . . 12.— 1.40		
80	4—5	Peltiphyllum. » <i>peltatum</i> (<i>Saxifraga peltata</i>). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i täta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter. — 2.50		
25	7—7	Pentstemon. » <i>arizonicus</i> . Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor 10.— 1.25 100 7—8 » <i>barbatus</i> . Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar. 10.— 1.25 100 — Phalaris arundinaria v. picta. Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter 10.— 1.25		
50-100	7-9	Phlox. Flox. » <i>hybrida</i> . Höstflox 15.— 1.75 Aida. Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga. Australien. Rödviolett. Medeltidig. Baron van Dedem. Scharlakansröd. Låg, sen. Deboráh. Storblommig, rosa. Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare mitt.		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		E. Neubert. Violettröd. Hög, sen.		
		Europa. Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster. Laxrosa med vit mitt.		
		Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Freifräulein G. van Lassberg. Vit. Medeltidig.		
		Gustav Lind. Laxröd. Tidig.		
		Hauptmann Köhl. Karminröd. Tidig.		
		Hindenburg Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris. Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau. Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Lord Lambourne. Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mad. Charles Leveque. Rosa. Sen.		
		Mia Ruys. Storblommig, vit. Låg.		
		Nana Coerulea. Blåviolett. Låg.		
		Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Salmonea. Laxrosa. Låg. Tidig.		
		Salmon Glow. Karminrosa med vitt öga.		
		Spitfire. Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	Phlox maculata Alpha. Lysande rosavioletta blommor	15.—	1.75
60	7—9	» suffruticosa Ringleader. Ljus rosa	15.—	1.75
60	7—9	» » Snowdon. Bländande vit. Mycket rikblommig	15.—	1.75
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	Physalis Franchetii. De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekoration	9.—	1.10
		Physostegia.		
80	7—8	» virginiana. Rosenröda blommor i långa ax	9.—	1.10
40	8—9	» » Vivid. Mycket vacker växt med lilarosa blommor	—	1.40
		Platycodon. Praktklocka.		
40	7—8	» grandiflorus. Stora, mörkblå klockor	12.—	1.40
40	7—8	» » albus. Vita blommor	12.—	1.40
		Polemonium. Blågull.		
70	5—6	» cæruleum. Hårdig och rikblommig växt med blå blommor	9.—	1.10
		Potentilla. Fingerört.		
50	7—9	» nepalensis Willmottii. Lysande karminröda blommor	12.—	1.40
50	7—9	» » var. Roxana. Orangeröda blommor.	12.—	1.40
		Primula. Viva.		
		» auricula. Aurikel.		
15	4—5	» » hybrida. Stora blommor i många vackra färger	9.—	1.10
50	6—8	» bullesiana. Etageprimula. Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna	10.—	1.25
30	— 4	» denticulata. Ljust blålila blommor i stora bollar	9.—	1.10
30	— 4	» » alba. Vita blommor. Mycket vacker	9.—	1.10
60	7—8	» Florindæ. Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser.	12.—	1.40
15	5—6	» rosea Micia de Geer. Mörkrosa. Nyhet. Praktfull	12.—	1.40
10	4—6	» Wanda. Värdefull hybrid med purpurblå blommor	9.—	1.10

Höjd. cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Pulmonaria. Lungört.				
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor	10.—	1.25
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor	10.—	1.25
25	4—5	» <i>saccharata Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad	10.—	1.25
Samtliga <i>Pulmonaria</i> trivs även på skuggiga ställen.				
Pyrethrum.				
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	9.—	1.10
		» » <i>atrosanguineum</i> . Enkel, röd. Vacker	9.—	1.10
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig	9.—	1.10
Rudbeckia.				
60	7—10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt	10.—	1.25
200	7—9	» <i>laciniata fl.pl.</i> Stålig höstblomma. Dubbel, gul	10.—	1.25
200	8—9	» <i>nitida Herbstsonne</i> . Stora, enkla, gula blommor	12.—	1.40
100	8—9	» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration	12.—	1.40
60	8—9	» <i>speciosa</i> . (R. Newmannii.) Orangegul med mörk mitt	10.—	1.25
50	7—8	<i>Salvia officinalis</i> . Äkta kryddsalvia. Vackra blå blommor	9.—	1.10
80	7—8	» <i>superba</i> . Blåvioletta blommor i långa ax. Biväxt.	12.—	1.40
Sanguisorba.				
90	7	» <i>sitkaensis</i> . Brunröda blommor i runda ax	12.—	1.40
Saxifraga, se Stenpartiväxter!				
Scabiosa. Vädd.				
60	6—9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	12.—	1.40
60	6—9	» » <i>alba</i> . Vita blommor.	12.—	1.40
Sedum.				
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar.	12.—	1.40
Övriga <i>Sedum</i> -arter, se Stenpartiväxter!				
Senecio.				
150	7—8	» <i>Doria</i> . Otaliga, små, gula blommor i täta kvastar. Trivs även i skugga	9.—	1.10
150	7—8	» <i>Hessei</i> . En ståtlig växt med orangegula blommor	—	3.—
120	7—8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i täta, mycket långa ax	—	1.75
Sidalcea.				
100	8	» <i>malvaeflora Monarch</i> . Karminrosa, stora blommor	15.—	1.75
70	8	» » <i>Mr Lindbergh</i> . Rubinröd. Mycket värdefull	15.—	1.75
Solidago. Gullris.				
150	9	» <i>Ballardii</i> . Upprättväxande. Stora blommor i kvastar	9.—	1.10
130	8—9	» <i>canadense</i> . Guldgula blommor	9.—	1.10
180	9—10	» <i>hybrida Golden Wings</i> . Stora gula, hängande blomställningar	9.—	1.10
80	7—8	» » <i>Goldelfe</i> . Mörkgula blommor	9.—	1.10
160	8	» » <i>Goldstrahl</i> . Guldgul	9.—	1.10
80	8—9	» » <i>Leraft</i> . Guldgul. Utmärkt snittsort	9.—	1.10
100	8	» » <i>Sonnenschein</i> . Stora, gula, yviga blomsamlingar	9.—	1.10
150	8—9	» <i>rugosa</i> . (S. aspera.) Välkänd sort med gula blommor	9.—	1.10
90	7—8	» » <i>Frühgold</i> . Gula blommor	9.—	1.10
70	7—8	» <i>virgaurea præcox</i> . Gula blommor i täta kompakta kvastar	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Statice.				
30	8	» altaicus. Ljuslila blommor i stora kvastar	10.—	1.25
50	8	» latifolius. Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor	10.—	1.25
Blomställningarna kunna torkas och användas till dekoration.				
100	—	Struthiopteris germanica. Strutbräken. Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke	20.—	2.25
Thalictrum. Ruta.				
70	6—7	» aquilegifolium. Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare	12.—	1.40
120	7—8	» diptercarpum. Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med hjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker	15.—	1.75
80	5—6	Thermopsis caroliniana. Axliknande klasar med guldgula blommor	12.—	1.40
Trollius. Smörboll.				
40	5	» europæus superbus. Vackert gula, halvdubbla bollar	—	1.75
40	5	» hybridus Earliest of All. Ljulgul. Mycket tidig	—	1.75
40	5	» » Empire Day. Stora, klotrunda, orangefärgade blommor	—	1.75
50	5	» » Goldquelle. Orangefärgade, mycket stora blommor	—	1.75
40	5	» » Orange Princess. Mörk orange	—	1.75
Verbascum. Kungsljus.				
100	6—8	» hybridum densiflorum. Gula blommor med ståndare av mörkviolett färg	—	2.—
180	6—8	» » olympicum. Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljulgula blommor i greniga ax	—	2.—
Veronica. Ärenpris.				
40	5—6	» gentianoides. Ljusblå, vackert ådrade blommor. Rikblommig	9.—	1.10
100	7—8	» longifolia. Ljusblå blommor i mycket långa ax.	9.—	1.10
30	7—8	» spicata. Vackra, mörkblå blommor	10.—	1.25
Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!				
Vinca. Vintergröna.				
15	5—6	» minor. Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor	9.—	1.10
Viola. Viol.				
» cornuta. Hornviol.				
20	6—10	» » Famös. Nyare sort. Mörk, rödviolett och storblommig	10.—	1.25
25	6—10	» » John Wallmark. Ljust violettera, stora blommor	9.—	1.10
20	6—10	» » Illacina. Violett med mörkare strimmor	9.—	1.10
20	6—10	» » W. H. Woodgate. Mörkblå, storblommig	9.—	1.10
» odorata. Luktviol.				
10	4—5	» » Hamburg. Angenämt doftande, violettblå blommor	9.—	1.10
25	6—7	Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, rosenröda blommor	10.—	1.25
Sortiment av perenna växter:				
100 st i 20 sorter, vårt val av vackra rabattväxter			kr 60.—	
50 » i 10 » » » » »			» 35.—	
25 » i 5 » » » » »			» 19.—	
Se i övrigt Stenpartiväxter!				

Näckrosor och vattenväxter

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid	Siffrorna inom parentes angiva vattendjupet.	10 st kr	St-pris kr
90	—	Acorus callamus variegatus. Kalmus (10—15 cm). Vackra, svärdliknande, brokiga blad. Dekorativ växt vid strandkanter, bäckar m.m.	—	2.50
90	7	Alisma Plantago aquatica. Svalting (15—30 cm). Kraftig vattenväxt med rosettställda, lansettlika blad. Yvig blomställning med vita eller skära blommor	15.—	2.—
100	6—7	Butomus umbellatus. Blomvass (15—40 cm). Rosenröda blommor i stora flockar på upprätta stänglar. Trekantiga smala blad....	20.—	2.50
30	6—7	Calla palustris. Missne (10—20 cm). Tätvuxen med stora vita hölsterblad. Röda bär i kolvar under hösten	15.—	2.—
—	6—7	Elisma natans (10—60 cm). Flytande växt med ovala blad. Vita blommor med tre kronblad <i>Slutsåld våren.</i>	—	—
—	7—8	Hydrocharis morsus ranæ. Dyblad (15—30 cm). Fritt flytande med hängande trädrötter. Vita blommor. Övervintrar som groddknoppar. <i>Slutsåld våren.</i>	—	—
60	6	Iris versicolor (0—5 cm). Nordamerikansk iris med violetta blommor. Kan planteras såväl i som vid vatten	9.—	1.10
—	7—9	Nymphoides peltatum. Sjögul. Frodigt växande näckroslik vattenväxt. Guldgula vackra blommor	15.—	2.—
100	—	Phalaris arundinaria v. picta. Randgräs (0—15 cm). Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad	12.—	1.40
50	6—7	Sagittaria sagittifolia. Pilblad (15—40 cm). Upprätta eller flytande, pil-lika blad. Vita, rödskiftande blommor. Värdefull	30.—	3.50
125	—	Typha latifolia. Kavedun (15—40 cm). Kraftiga platta blad. Svartbruna kolvar om hösten. Dekorativ	15.—	2.—
—	7—9	Nymphæa. Näckrosor. Näckrosor trivas bäst i <i>soligt läge</i> och på för varje sort <i>lämpligt vattendjup</i> , som har angivits inom parentes för resp. sort. Jorden bör vara <i>humusrik välgödslad grästarejord.</i>	—	—
—	—	Näckrosorna expedieras planterade i galvaniserade ståltrådkorgar, som i befintligt skick sänkas i dammen. <i>Leveransen sker under juni mån.</i>	—	—
—	—	Charles de Meurville (50—100 cm). Vinröd, rikblommig	—	30.—
—	—	Colossea (50—80 cm). Stora rosa, nästan vita blommor	—	15.—
—	—	Froebeli (50—80 cm). Ljusröd	—	15.—
—	—	Gladstoniana (50—100 cm). Stora, rent vita blommor	—	16.—
—	—	James Hudson (50—80 cm). Röd med lila ton	—	18.—
—	—	Laydeckeri lilacina (40—70 cm). Rosalila, medelstora blommor. Rikblommig	—	15.—
—	—	Mad. Wilfron Gonnère (50—80 cm). Stora laxrosa blommor	—	20.—
—	—	Marliacea chromatella (50—100 cm). Ljusgul, stor. Marmor. blad	—	20.—
—	—	odorata turicensis (40—70 cm). Vackert laxrosa blommor	—	15.—
—	—	Virginalis (50—80 cm). Vita, stora blommor	—	16.—
—	—	Vid vattensamlingar och på fuktiga ställen kunna följande, förut under Fleråriga blomsterväxter beskrivna växter, planteras: Astilbe, Euphorbia palustris, Filipendula venusta, Iris sibirica, Lysichitum camtschatcense. Lysimachia, Lythrum, Myosotis palustris, Peltiphyllum, Primula Florindæ, P. rosea grandiflora, Senecio, Trollius m.fl. sorter.	—	—

Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
8	7-8	<i>Acæna glauca</i> . Blågröna blad. Mattbildande	7.-	0.90
20	7-8	<i>Achillea tomentosa</i> . Mattbildande. Gula flata blomställningar	12.-	1.40
20	3-4	<i>Adonis amurensis</i> . Mycket tidig. Storblommig, gul	-	3.-
15	6	<i>Ajuga genevensis</i> . Snabbväxande. Blå blommor	7.-	0.90
15	6	» <i>reptans</i> . Lik föregående, trivs bäst i halvskugga	7.-	0.90
20	6-7	<i>Allium Moly</i> . Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar	-	0.90
20	6-7	» <i>Ostrowskianum</i> . Stora mörkrosa blomklasar. Lättodlad. 3 st lökar	-	0.90
40	6-7	<i>Alyssum argenteum</i> . Gula blommor och grågröna blad	9.-	1.10
25	5-6	» <i>saxatile</i> . Översållade med guldgula blommor. Praktfull	9.-	1.10
10	6	<i>Androsace primuloides</i> . Små, rosa blommor, övervintrande blad- rosetter	12.-	1.40
15	5-6	<i>Anemone apennina</i> . Vackra, mörkblå, vitsippsliknande blommor. Härdig. 2 lökar	7.-	0.90
15	4	» <i>blanda atrocoerulea</i> . Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. 2 st lökar	7.-	0.90
12	5	» <i>nemorosa Allenii</i> . Vitsippa med stora, ljusblå blommor. Lättodlad.	10.-	1.25
12	5	» » <i>fl. pl.</i> Vitsippa med hållbara, dubbla blommor	10.-	1.25
10	5-6	» <i>ranunculoides</i> . Gulsippa. Växtsätt som vitsippan	10.-	1.25
40	6-7	» <i>rivularis</i> . Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvskugga	10.-	1.25
30	5-6	» <i>silvestris</i> . Tovsippa. Stora vita blommor	10.-	1.25
10	5-6	<i>Antennaria tomentosa</i> . Gulvita blommor. Mattbildande	7.-	0.90
15	4-5	<i>Arabis albida</i> . Välkänd, lättodlad växt med bländande vita blommor	9.-	1.10
20	4-5	» » <i>fl. pl.</i> Dubbla, hållbara, vita blommor	10.-	1.25
12	4-5	» » <i>Rosabella</i> . Vacker, mörkrosa och rikblommig form	10.-	1.25
12	4-5	» » <i>rosea</i> . Ljusrosa blommor	10.-	1.25
8	4-5	» <i>carduchorum</i> . Vackert mattbildande. Vita blommor	10.-	1.25
12	4-5	» <i>Sturii</i> . Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	10.-	1.25
5	6	<i>Arenaria rotundifolia</i> . Vita blommor. Friskt gröna, täta mattor...	7.-	0.90
20	6-7	<i>Armeria maritima alba</i> . Trift. Vita blombollar från gröna tuvor.	9.-	1.10
15	6-7	» » <i>lauchean splendens</i> . Rosenröd. Rikblommig	9.-	1.10
10	6-7	» » <i>nana rosea</i> . Saftigt gröna tuvor, rosa blommor	9.-	1.10
10	5-6	<i>Asarum europæum</i> . Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegeta- tion på skuggiga platser	9.-	1.10
20	6-7	<i>Asperula odorata</i> . Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor	10.-	1.25
20	6-7	<i>Aster alpinus</i> . Alpaster. Blåviolettera blmr. Rikblommig o. härdig	9.-	1.10
20	6-7	» <i>alpinus albus</i> . Vitblommande form av föregående	9.-	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
5	5-6	Aubrietia columnæ. Tidig och mycket hårdig. Blåvioletta blommor	10.—	1.25
5	5-6	» deltoidæa. Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande	10.—	1.25
10	5-6	» hybr. Blue Emperor. Storblommiga och kraftigt växande	10.—	1.25
10	5-6	» » Lavender. Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg	10.—	1.25
10	5-6	» » Vindictive. Röd, storblommig. Hårdig och lättodlad	10.—	1.25
5	7-8	Azorella trifurcata. Glänsande, mörkgröna mattor	12.—	1.40
10	5-8	Bellis Robert Roy. Hårdig, låg bellis med purpurröda, fyllda blommor. Rikblommig och värdefull	9.—	1.10
40	5-6	Bergenia cordifolia. Stora rosafärgade blomklasar	15.—	1.75
40	5-6	» Delavayi. Röda blommor. Praktfull	15.—	1.75
10	6-7	Calceolaria polyrrhiza. Mattbildande art med gula toffelblommor	10.—	1.25
15	5-7	Caltha leptosepala. Vitblommande kabbeleka från Nordamerika. Sällsynt	18.—	2.—
10	6-7	Campanula caespitosa. Ljusblå klockor. Hårdig och lättodlad	12.—	1.40
10	6-7	» caespitosa alba. Vitblommande form av föregående	12.—	1.40
20	7-8	» carpatica. Stora blå klockor	9.—	1.10
20	7-8	» » alba. Vit	9.—	1.10
20	7-8	» collina. Mörkvioletta blommor, på stadiga stjälkar	12.—	1.40
12	6-7	» garganica. Stjärnformade, ljusblå blommor	12.—	1.40
15	6-7	» Portenschlagiana. Bildar gröna mattor med violetta blommor	12.—	1.40
30	6-9	» Poscharskyana. Blå blommor i flera perioder under sommaren	12.—	1.40
80	7-8	Caragana pygmæa. Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor	—	1.75
10	7-8	Carlina acanthifolia. Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor. Bör planteras i mager jord och i soligt läge	12.—	1.40
30	7-8	» acaulis. Silverglänsande hållbara blommor. Bäst i full sol	12.—	1.40
20	6-7	Cerastium Biebersteinii. Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen	7.—	0.90
15	6-7	» columnæ. Lägre och vitare än föregående	7.—	0.90
20	5-9	Corydalis lutea. Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt	9.—	1.10
40	4-5	» nobilis. En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt	12.—	1.40
20	6	Cotoneaster Dammeri v. radicans. Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär	10.—	1.25
3	7-8	Cotula squalida. Bra trampväxt, lämplig i fogar mellan stenplattor	7.—	0.90
25	7-8	Crusianella stylosa. Bra skuggväxt med rosa blommor	9.—	1.10
20	5-6	Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande, gul ginst	—	1.75
100	5-6	» præcox. Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor	15.—	1.75
50	5-6	» purpureus v. incarnatus. Låg buske med rödvioletta blommor	—	1.75
80	5-6	» versicolor. Elegant buske. Crème-gula, i rosa skiftande blommor	15.—	1.75
30	5-6	Dentaria digitata. Nyhet. Sällsynt vårblomma med lila blommor	18.—	2.—
20	6-7	Dianthus Allwoodii alpinus. Enkla, rosafärgade blommor	10.—	1.25
25	6-7	» » Susan. Storblommig, mörkrosa. Starkväxande	10.—	1.25
10	5-6	» cæsius v. carmineus. Nyhet. Låg, tidig, rikblommig	12.—	1.40
15	7-8	» deltoides v. erecta. Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
20	6-7	<i>Dianthus plumarius</i> Arendal. <i>Nyhet</i> . Mörkröda, dubbla blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » <i>Duchess of Fife</i> . Vackert mattbildande. Rosa blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » <i>Ipswich</i> var. Med dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
20	6-7	» » <i>Liberty</i> . Stora, dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
30	5-9	<i>Dicentra formosa</i> . Mörkrosa, blommor under hela sommaren	12.—	1.40
30	5-9	» » <i>alba</i> . <i>Nyhet</i> med vita blommor och frisk grönska hela sommaren	18.—	2.—
25	5-6	<i>Dodecatheon meadia</i> . Vackra rosa blommor. Halvskugga	15.—	1.75
8	4-5	<i>Draba Aizoon</i> . Täta gröna tuvor översållade med gula blommor	9.—	1.10
10	5-6	» <i>repens</i> . Bildar gröna mattor översållade med små, gula blommor	9.—	1.10
8	5	» <i>Sündermanni</i> . Täta, gröna tuvor med vita blommor	9.—	1.10
10	5-6	<i>Dryas Sündermannii</i> . Fjällsippa med gulvita blommor	15.—	1.75
20	5-6	<i>Epimedium macranthum</i> . Vackra, rödbruna blad och rosa blm	15.—	1.75
20	5-6	» <i>niveum</i> . Liknar föregående. Vita blommor	15.—	1.75
10	2-4	<i>Eranthis hiemalis</i> . Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblo	9.—	1.10
30	6-7	<i>Eriophyllum cæspitosum</i> . Mycket rikblommig och starkväxande.	9.—	1.10
15	5-6	<i>Erythronium dens canis</i> . Lökväxt med små, rosa cyclamenlik-	—	0.90
50	6-7	<i>Euphorbia polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställ-	—	1.75
15	—	<i>Festuca crinum ursi</i> . Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor	7.—	0.90
25	6-5	<i>Fritillaria Meleagris</i> . Kungsängsilja. Rödlila och vita klockor.	—	0.90
25	5-6	<i>Genista pilosa</i> . Hårginst. I Halland vildväxande, gul ginst	12.—	1.40
20	5-6	» <i>sagittalis</i> . Gula blommor i topparna på platta grenar	12.—	1.40
30	7-8	» <i>tinctoria</i> v. <i>alpestris plena</i> . Gula, dubbla blommor. Värdefull	12.—	1.40
10	5-6	<i>Gentiana acaulis</i> . Stora mörkblå blommor	25.—	3.—
60	9	» <i>asclepiadea</i> . Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladveckan.	15.—	1.75
10	5-6	» <i>Clusii</i> . Liknar <i>G. acaulis</i> men blommor villigare	15.—	1.75
15	8-9	» <i>Freyniana</i> . Nedliggande grenar. Mörkblå blommor	12.—	1.40
15	7-8	» <i>gracilipes</i> . Kinesisk art med vackra blå blommor	—	1.40
10	9-10	» <i>sino-ornata</i> . Mattbildande. Stora blå blommor under hela senhös-	15.—	1.75
15	6-7	<i>Geranium subcaulescens splendens</i> . Karminrosa blommor	20.—	2.25
30	5-6	<i>Geum sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor. Härdig	12.—	1.40
5	6-7	<i>Gypsophila fratensis</i> . Lågväxande med skära blommor	10.—	1.25
15	7-8	» <i>repens</i> . Krypande växt med små, vita blommor	10.—	1.25
14	4-5	<i>Hacquetia Epipactis</i> . Gulgröna blommor, tidig. Halvskugga	—	1.40
15	6-9	<i>Helianthemum amabile</i> fl.pl. Röda, dubbla blommor	12.—	1.40
15	6-9	» <i>chamæcistus carneum</i> . Mörkrosa med gult öga	12.—	1.40
20	6-9	» <i>hybr. Rosakönigin</i> . Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor	12.—	1.40
15	6-8	<i>Heliosperma alpestre</i> . Rikblommig med små, rent vita blommor	9.—	1.10
10	4	<i>Hepatica angulosa</i> . Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor	12.—	1.40
10	4	» <i>triloba</i> . Blåsippa	12.—	1.40
10	4-5	» » <i>rubra</i> fl.pl. Dubbel röd blåsippa med lång blomningstid	15.—	1.75
30	6-7	<i>Heuchera sanguinea maxima</i> . Sirliga stänglar med röda blommor	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
30	7-8	Hieracium aurantiacum rubrum. Röda blommor. Lättodlad	9.—	1.10
10	5-6	Hutchinsia alpina. Mörkgröna tuvor med vita blommor.	9.—	1.10
20	5-6	Hylomecon japonicum. <i>Nyhet.</i> Skuggväxt med vackra gula blommor	18.—	2.—
15	7-8	Hypericum grandiflorum. Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt	12.—	1.40
20	5-6	Iberis saxatilis Cllmax. Snövita blommor i stor rikedom	12.—	1.40
15	5-6	» sempervirens Little Gem. Låg, tät och rikblommig	12.—	1.40
20	5-6	» » Snowflake. Bländande vita blommor	12.—	1.40
25	8-9	Inula ensifolia. Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning ..	9.—	1.10
8	3-4	Iris Danfordiæ. Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge	—	1.—
20	—	Juniperus prostrata. Tätt intill marken krypande en	15.—	2.—
15	6-7	Leontopodium alpinum. Edelweiss. Vitulliga blomställningar..	12.—	1.40
8	6-9	Linaria Cymbalaria. Blåviolettera blommor. Lämplig för murar. . . .	9.—	1.10
15	6-8	» origanifolia. Små violetta blommor. Rikblommig	9.—	1.10
5	6-9	» pallida. Mattbildande. Översållad med blålila blommor.	9.—	1.10
30	7-8	Linum flavum. Sirlig växt med gula linblommor	9.—	1.10
20	7-8	Lychnis Arkwrightii hybrida. Blommor i röda nyanser.	10.—	1.25
50	5	Lysichitum americanum. Decimeterstora, gula, callaliknande blommor. Fuktig växtplats	20.—	3.—
5	6-8	Lysimachia nummularia. Krypande växt med gula blommor..	7.—	0.90
50	7-8	Meconopsis betonicæfolia. Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	12.—	1.40
15	6-7	Mertensia echioides. Klasar med små, blå blommor	10.—	1.25
20	6-8	Mimulus luteus. Gula lejongapsliknande blommor. Fuktig växtplats	10.—	1.25
15	5-7	Myosotis rupicola. Äkta alpförgätmigej. Låg och praktfull	9.—	1.10
40	7-8	Ononis spinosa. Upprättväxande buske med rosa blommor.	—	1.25
40	5-6	Orobus vernus. Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och hårdig	12.—	1.40
40	5-6	» » roseus. Som föregående men med rosa blommor. Sällsynt	18.—	2.—
15	4-5	Pachysandra terminalis. Vintergröna blad. Utmärkt skuggväxt..	12.—	1.40
50	6	Paradisialia liliastrium gigantea. Stora, vita, liljeliknande blommor. Sol och sandjord	12.—	1.40
15	7-8	Pentstemon confertus. Mattbildande. Gulvita blommor	10.—	1.25
10	5-6	Phlox subulata Daisy Hill. Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	10.—	1.25
15	5-6	» » G. F. Wilson. Ljusblå blommor. Vackert mattbildande	10.—	1.25
10	5-6	» » Maischnee. Rent vita blommor	10.—	1.25
15	5-6	» » rosea. Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa	10.—	1.25
10	5-6	» » Seline. Vit, småblommig	10.—	1.25
40	7-8	Platycodon grandiflorus. Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning	12.—	1.40
40	5	Podophyllum Emodi. Vackert marmorerade blad, rosa blommor och stora, röda frukter	20.—	2.25
25	7-10	Polygonum affine. Mattbildande. Rosa blommor i ax	10.—	1.25
30	9	» compactum roseum. <i>Nyhet.</i> Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klasor och röda frukter.	—	1.40
10	6-7	Potentilla aurea. Stora, gula blommor	10.—	1.25
50	8-10	» fruticosa var. arbuscula. Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommor den ända in i december	12.—	1.40
20	6-8	» megalantha. Vitludna blad och mycket stora, gula blommor	12.—	1.40

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
10	5-6	Primula acaulis v. cœrulea. Blå blommor. Låg	9.-	1.10
15	4-6	» auricula. Vålkänd. Varierande färger	9.-	1.10
40	7-8	» bullesiana. Hybrid med blommor i rosa, lila och gult	12.-	1.40
15	5-6	» cortusoides. Ljuslila blommor. Fin och rikblommig	9.-	1.10
30	4-5	» denticulata. Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull.	9.-	1.10
30	4-5	» alba. Som föregående, men med vita blommor	9.-	1.10
10	4-5	» hybr. John Mo. Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig	9.-	1.10
8	4-5	» Julia. Rödvioletta blommor i täta mattor	9.-	1.10
25	6-7	» Littoniana. Blomman röd med lila topp	12.-	1.40
15	4-5	» rosea Micia de Geer. Praktfull mörkrosa form av <i>P. rosea</i> . Tidig och mycket värdefull	12.-	1.40
15	5-6	» veris elatior Monarch. Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	10.-	1.25
10	4-5	» Wanda. Lila blommor	10.-	1.25
15	7-8	Prunella Webbiana rosea. Rosa blommor i täta blomsamlingar.	9.-	1.10
30	4-5	Pulmonaria angustifolia azurea. Blå blommor. Mycket tidig	10.-	1.25
15	4-5	Pulsatilla vulgaris. Backsippa. Violetta, stora blommor	12.-	1.40
15	4-5	» v. Mallanderi. Mörklila blommor	12.-	1.40
15	4-5	» montana rubra. Backsippa med röda klockor	12.-	1.40
30	6	Ranunculus amplexicaulis. Vita blommor och blågröna blad	12.-	1.40
3	6-8	Sagina subulata. Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor Pris per 100 st kr 50.—	6.-	0.80
25	6-7	Saponaria ocymoides. Krypande växtsätt. Rosa blommor.	9.-	1.10
20	9-10	Satureja pygmaea. Blålila blommor. Senblommande. Omtyckt av bin	12.-	1.40
20	6-7	Saxifraga aizoon. Bildar täta tuvor. Graciösa stänglar med vita blommor.	12.-	1.40
20	6-7	» v. Portæ. Vita blommor och blågröna bladrossetter	12.-	1.40
15	6-7	» amplexicaule. Ljusrosa blommor på eleganta stänglar	9.-	1.10
50	6-7	» cotyledon. Fjällbrud. Praktfulla stänglar med vita blommor..	12.-	1.40
15	5-6	» decepiens bathoniensis. Vackert mattbildande. Rosenröda blmr	9.-	1.10
15	5-6	» rosea. Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig. .	9.-	1.10
30	6-7	» Hostii altissima. Silverglänsande, hårda bladrossetter. Vita blmr	12.-	1.40
10	6	» hypnoides gemmifera. Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fåtaliga, vita	9.-	1.10
5	4-5	» juniperifolia. Mörkgröna mattor med gula blommor. Sandblandad jord och soligt läge	12.-	1.40
5	5-6	» moschata. Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita	9.-	1.10
5	5-6	» Rhei superba. Som föregående, men med små rosa blommor	9.-	1.10
7	5-6	» pedemontana. Mycket rikblommig. Stora vita blommor	9.-	1.10
10	5-6	» pseudo-fosteriana. Smaragdgröna bladrossetter. Vita blommor	12.-	1.40
30	5-6	» rotundifolia. Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blommor.	9.-	1.10
25	6-7	» umbrosa Colvillei. Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga. .	9.-	1.10
8	6-7	» v. primuloides Elliott's var. Mörkare blommor och kompaktare växtsätt än föregående	12.-	1.40
5	6-7	Sedum acre major. Gula blommor. Starkväxande form av <i>acre</i>	7.-	0.90
8	7-8	» album balticum. Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser. .	7.-	0.90
10	7-8	» murale. Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton	7.-	0.90
20	7	» Aizoon. Mörkt gula blommor. Upprättväxande	7.-	0.90
15	7	» anacampseros. Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna	7.-	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	6—7	<i>Sedum divergens</i> . Mattbildande med rödaktiga blad. Gula blommor	7.—	0.90
12	7—8	» <i>Ellacomblanum</i> . Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	9.—	1.10
12	7—9	» <i>Ewersii</i> . Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning	9.—	1.10
10	7—8	» <i>floriferum</i> . Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Rikblommig	9.—	1.10
15	7—8	» <i>kamtschaticum</i> . Orange gula blommor	9.—	1.10
5	6—7	» <i>lydium</i> . Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda	7.—	0.90
15	7—8	» <i>rupestre elegans</i> . Stora, gula blomsamlingar	7.—	0.90
20	7—8	» <i>Selskianum</i> . Kraftigt växande. Blommor rent gula	7.—	0.90
8	7—8	» <i>sexangulare</i> . Gula blommor. Liknar <i>acre</i> , men blommor senare..	7.—	0.90
10	6—8	» <i>spathulifolium</i> . Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor	7.—	0.90
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Blågröna blad. Röda blommor i stora flockar	12.—	1.40
12	7—8	» <i>spurium elegans</i> . Mattbildande och röda blommor. Kan planteras på de torraste och magraste platser	7.—	0.90
12	7—8	» » <i>ibericum</i> . Starkväxande. Mörkröda blommor	7.—	0.90
12	7—8	» » <i>Schorbusser Blut</i> . <i>Nyhet</i> . Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull.	9.—	1.10
12	7—8	» » <i>splendens</i> . Liknar föregående, men har karminröda blommor..	7.—	0.90
10	7—8	<i>Sempervivum arachnoideum</i> . Taklök . Bildar täta kuddar av små rosetter med vita silkeshår. Blommor rosenröda. Tål torka	7.—	0.90
20	7—8	» <i>Schlehanii rubrifolium</i> . Vackra brunröda rosetter med gröna spetsar	9.—	1.10
20	7—8	» <i>tectorum</i> . Större, gröna rosetter. Ljusrosa blommor	7.—	0.90
15	8—9	<i>Silene schafta</i> . Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning	10.—	1.25
25	7—9	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> . Gräsliknande tuvig växt med blåviolettera blommor	10.—	1.25
25	5—6	<i>Symphytum tuberosum</i> . Lättodlad skuggväxt med ljusgula blmr	9.—	1.10
8	7—8	<i>Thymus comosus</i> . Rosa blommor. Blommor senare än andra arter	9.—	1.10
8	6—7	» <i>herba-barona</i> . Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	9.—	1.10
8	6—7	» <i>hybr. Golden Dwarf</i> . Har gulbrokiga blad	9.—	1.10
3	6—8	» <i>serpyllum albus</i> . Bildar de finaste mattor. Vita blommor	9.—	1.10
3	6—8	» » <i>Annie Hall</i> . Lysande rosa blommor	9.—	1.10
3	6—8	» » <i>carneus</i> . Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar.	9.—	1.10
3	6—8	» » <i>coccineus</i> . Har lysande röda blommor. Mycket effektiv	9.—	1.10
20	7—9	<i>Tunica Saxifraga</i> . Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor	9.—	1.10
10	6—7	<i>Umbilicus oppositifolius</i> . Gula blommor i hängande klasar	9.—	1.10
20	5—6	<i>Valeriana arizonica</i> . Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad..	10.—	1.25
15	5—6	» <i>montana</i> . Rosenröda blommor och mörkgröna blad	10.—	1.25
10	5—6	» » <i>v. rotundifolia</i> . Vackert mattbildande, småbladig	10.—	1.25
10	5—6	<i>Veronica alpina v. speciosa</i> . Mycket rikblommig. Blommor rosa..	10.—	1.25
5	5—6	» <i>filiformis</i> . Ljusblå blommor. Bildar fort täta, friskt gröna mattor	9.—	1.10
12	6—7	» <i>rupestris</i> . Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull	10.—	1.25
30	7—8	» <i>spicata</i> . De blå blomspirorna äro mycket effektfulla	10.—	1.25
15	7—8	» » <i>nana</i> . En betydligt lägre form av föregående	10.—	1.25
20	6—7	» <i>Teucrium</i> . Blå blommor. Starkväxande	10.—	1.25

Nr		Höjd cm
130.	Finesse Anversoise. Gulvit, strålförmad blomma med ljusare spetsar.....	130
140.	Flirt. Svavelgul, medelstor blomma. Mycket rikblommig. En av de bästa snittdahlior	130
150.	Gandria. Mörkt rosa. Utmärkt till snitt och binderi	120
160.	Gay Salute. Lysande orangeröd. Rikblommig med lång blomningstid	120
170.	Good Morning. Vacker rosa blomma. Utmärkt stjälk. Rikblommig	120
175.	Grace. Ren pastellrosa, liten blomma. Tidigt och enormt rikblommig.....	90
180.	Graf Folke Bernadotte. Vit magnifik blomma på kraftig stjälk. Mycket rikblommig .	140
190.	Juvel Princess. Laxrosa. Bra rabatt och kransdahlia	120
200.	Little Diamond. Rosa med gult. Mycket rikblommig	90
220.	Marika Röck. Karminröda, medelstora blommor. Bra snittsort	120
240.	Nivea. Vit. Välkänd, vacker snitt-, rabatt- och krans-dahlia	120
250.	Orfeo. Purpurlila, medelstor blomma med bra stjälk	100
270.	Pioneer. Rent gul, välformad blomma på kraftig stjälk	150
280.	Pride of Holland. Ren rosa, mycket storblommig med utmärkt form. Kraftig stjälk..	140
290.	Princess Faizah. Ljust laxrosa. Den bästa kransdahlia i denna färg	110
300.	Princess Royal. Vacker rosa med ljusare mitt. Fin snittsort	110
310.	Purity. Ren-vit, utomordentligt välformad blomma. Prima snittdahlia. Mycket hållbar	110
330.	Second Centuri. Klarröda, stora blommor på kraftiga stjätkar. Utmärkt	120
340.	Silvretta. Lila-rosa med gul skiftning. Hållbar, rikblommig, en första klass snittdahlia	140
370.	Topscore. Mörklila. Bra till snitt- och parkdahlia	120
375.	Tornado. Mörk orange med laxfärgad skiftning. Välformad blomma, kraftig stjälk. Prisbelönt bl.a. för lång hållbarhet	130
380.	Victory Day. Lysande mörkröd, mycket stor välformad blomma. Kraftig och lång stjälk	150
390.	Victory Maid. Blodröd med vita spetsar. Bästa tvåfärgade kaktusdahlia.....	120
408.	Wake up. Lysande röd. Rikblommig och hållbar	130
410.	Wepezo. Röd välformad blomma. Välkänd och omtyckt sort	120
430.	Wilhelm Röpke. Lysande orange. Enormt rikblommig. Mycket värdefull rabattdahlia	100
440.	Willy Flaton. Rent vit blomma. Utmärkt snittsort.....	90
450.	Yellow Special. Gul. Prima snittsort, länge hållbar i vatten	130

DEKORATIVDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

460.	Ahoy. Lysande röd blomma. Prima snitt- och rabattdahlia	90
470.	Ambassadeur van Kleffens. Orangegul, välformad med kraftig stjälk. Rikblommig..	140
475.	Andries Wonder. Lax med gult. Chrysanthemumliknande ny blomform	120
480.	Anode. Lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälk	150
490.	Barbarossa. Lysande röd. Mycket rikblommig	110
510.	Bonne Bleu. Lysande violett. Välformad. Mycket rikblommig	130
520.	Brandaris. Röd med gul mitt. Intressant färgkombination	130
530.	Brentwood Bedder. Lysande orangeröd. Otroligt rikblommig	140
540.	Calore. Röd, intensivt lysande rabattdahlia	120
550.	Commodore. Gul. Mycket stor, kraftig stjälk.....	100
560.	Coronation Day. Aprikosgul jättedahlia med kraftiga stjätkar	140
575.	Decoy. Gul med röd mitt och röda spetsar. Bra snittsort.....	100
580.	Diamant. Brons-orange med lila skiftning	90
585.	Golden Leader. Mörk rosa. Tidigt och rikblommig snittdahlia	130
590.	Good Bye. Klart bronsgul. Bra snittsort	120
600.	Helly Boudewijn. Rent vit. Utmärkt till krans och dekoration	120
610.	Inspecteur van de Plassche. Karminröd med vita spetsar. Stor	120
620.	Lavender Perfection. Vackert rosa, stora, välformade blommor på bra stjätkar. Pris- belönt sort	150
630.	Leeuwenhoek. Ljuslila. Särskilt lämpad för dekoration. Rikblommig	120
635.	Loveliness. Rose, välformad blomma. Bra stjälk. Utmärkt snittsort	140

Nr	Höjd cm
640. Maria Orbaan. Lysande orangeröd. Medelstor, välformad blomma. Rikblommig	100
660. Merry Sunshine. Lysande gul, välformad. En snittblomma av högsta klass.	130
670. Nearest Blue. Blålila jättedahlia. Sensationell i färg och storlek	130
680. Rubin. Mörkröda, medelstora blommor. Utmärkt rabatt och parkdahlia	80
690. Shirly Westwell. Intensivt röd, välformad blomma. Rikblommig. Fin till snitt	110
695. Snowstorm. Rent vit. Långa bra stjälkar	150
710. Südfunk. Mörkt violett. Utmärkt fin snittsort	120
720. Toplight. Lysande gul. Lång styv stjälk. Idealisk snittdahlia	120
730. Vermilion Record. Mörkröd, regelbunden blomma. Tidig, rikblommig, hållbar	120

ENKLA DAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

760. Atalanta. Stora enkla, djupt blodröda, blommor	90
770. Coltness Gem. Lysande röd. Fin rabattdahlia	50
780. Helvetia. Röd och vit. Vätkänd sort	90
790. Mad. Butterfly. Lysande gul. Effektiv full rabattdahlia	50
800. Pink Coltness. Rosa. Rabattdahlia	50
810. Symphoni. Tegelmönjeröd, mycket dekorativ blomma	100
820. Unschuld. Rent vit. Mycket effektiv full rabattdahlia	60
830. Volkskanzler. Brunröd, säregen färg	80

POMPOM- OCH BOLDDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

840. Albino. Rent vit. Fin till snitt och dekoration	130
850. Antientje. Orangegul blomma. God snittsort	120
855. Electus. Vit med grönvit mitt. Välformad och hållbar	120
860. Goldhänchen. Gul. För dekoration och snitt	90
870. Grevinde Carl Moltke. Laxrosa. Vätkänd snittsort	100
880. Jonkheer van Citters. Gul med rött. Särskilt lämpad för dekoration	90
890. Kochelsee. Mörkröd. Effektiv full för dekoration och snitt	100
905. Little Dirk. Mörkrosa. En utmärkt snittsort	100
910. Pinocchio. Mörkorange. Fin dahlia för dekoration	100
920. Prinsessan Ingrid. Ljusgul med rosa. Utsökt bra snittsort	100
930. Stoltze von Berlin. Ljust lilarosa. Vätkänd omtyckt sort	90

HALSKRÅSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

935. Cherubino. Rent vit med crème färgad krage. Har alla goda egenskaper	100
--	-----

ANEMONBLOMMANDE. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

950. Croix du Sud. Röd med gul mitt. Gammal men ännu mycket omtyckt sort	90
970. Scarlet Pimpernel. Signlröda blommor på långa raka skaft. Utmärkt rabatt- och snitt- dahlia	100

Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val kr 20.—

10 » » i 10 » » » 12.—

Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 25 kr.

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
ANIS				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skuggigt ställe. Gallras till lagom avstånd.....	—	3.20	0.70	0.30
BASILIK				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland	—	6.80	1.40	0.30
BÖNOR				
<i>Odling:</i> Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm				
Låga brytbönor:				
Fiskeby. Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering				
Hundra för en. Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning. Utmärkt för konservering	8.—	1.40	—	0.40
Konserva. Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingvärd även i nordliga Sverige				
Låga skärbönor:				
Breda svärd. Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning				
Kejsar Wilhelm. Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning	8.—	1.40	—	0.40
Nordstjärnan. Tidig sort med rik avkastning				
Risbrinken. Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning..				
Låga vaxbönor:				
Express. Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning	9.20	1.60	—	0.50
Flageolet. Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor.....				
BRUNA BÖNOR				
Stella. Tidig och rikgivande.....	2.80	0.80	—	0.25
STÅNGBÖNOR				
<i>Odling:</i> Sås i slutet av maj—början av juni med ca 6 bönor runt 2 m höga störrar. Avstånd mellan störrarna 60 cm.				
Juli. Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. Hög avkastning	10.60	1.80	—	0.50
Svärd. Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning.....				

BLOMSTERBÖNOR

Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna äro trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.

Rödblommande	} 10.60	1.80	—	0.50
Tvåfärgade, röd — vit				
Blandade färger				

BONDBÖNOR

Odling: Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.

Hangdown. Tidig sort med långa baljor	4.80	0.80	—	0.35
---	------	------	---	------

CIKORIA

Odling: Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.

Magdeburger. Långa rötter. God avkastning	30.—	4.80	1.—	0.35
---	------	------	-----	------

DILL

Odling: Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.

Vanlig välkänd kryddväxt	9.60	1.60	0.40	0.25
Pikant, mera storvuxen typ med god smak	16.—	2.60	0.60	0.30

DRAGON

Odling: Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.

Rysk dragon. Gammaldags kryddväxt. Flerårig	—	40.—	6.40	0.30
---	---	------	------	------

FÄNKÅL

Odling: Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.

Söt bologneser. Gammaldags kryddväxt	32.—	5.20	1.10	0.30
--	------	------	------	------

GURKOR

För friland

Odling: Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.

Gröna.

Cavallius saltgurka. Tidig. Frukterna ha små kärnhus och äro småknottriga. Utmärkt saltgurka	} 45.—	7.20	1.50	0.50
Dansk asia. Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus				
Medellång. Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka				
Rhensk Druv. Tidig. Frukterna c:a 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka				
Slang. Medeltidig, med långa, gröna frukter				
Spångberg's. Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen				
Västerås. Tämligen tidig, grovknottrig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande				

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

För friland. Forts.

Vita.

Slang. Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka . .	45.—	7.20	1.50	0.50
Spångberg's. Mycket tidig. Finknottrig, utmärkt saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen				

För drivning:

Odling: Då det skulle taga alldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.

Gröna.

	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
Butchers. Tidig husgurka. Härdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknotttrig	44.—	11.—	11.—	1.30
Rochford. Tidig husgurka med långa, småknotttriga frukter. Fordrar hög och jämn värme	40.—	10.—	10.—	1.20
Vestervang. Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som föregående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar				

Vita.

Arboga. Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt fruktkött. Rikbärande	28.—	7.—	7.—	0.90
Favorit. Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus	44.—	11.—	11.—	1.30

GURKÖRT

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Borago officinalis. Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt	20.—	3.20	0.70	0.30

ISOP

Hyssopus officinalis. Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoder växt.	—	6.60	1.10	0.40
--	---	------	------	------

KRASSE

Odling: Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördefärdig en vecka efter sädan. Användes som pålägg på smörgås.

Bladkrasse, vanlig slätbladig	5.—	0.80	0.40	0.30
---	-----	------	------	------

KRONÄRTSKOCKOR

Odling: Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.

De Laon. Sen. Grön med stor blombotten	—	24.—	3.90	1.50
Violett fransk. Tidig				

KUMMIN

Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.

Carum carvi. Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda	8.—	1.40	0.40	0.25
---	-----	------	------	------

KYNDEL

Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.

Sommar. Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl.	35.—	5.60	1.20	0.25
--	------	------	------	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

KÄLVÄXTER

Bladkål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Hög, grön. Finkrusig, vinterhärdig	30.—	4.80	1.—	0.25
Halvhög, grön. Finkrusig, god vinterhärdighet	30.—	4.80	1.—	0.25
Låg, grön. Finkrusig, mycket härdig	24.—	4.—	0.80	0.25
Plumagekål. Rödbrokig	30.—	4.80	1.—	0.25
» Vitbrokig	30.—	4.80	1.—	0.25

Blomkål:

Odling: Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Störvuxna sorter planteras på 60×50 cm.

Erfurter dvärg. Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling	150.—	24.—	4.80	0.75
Frankfurter jätte AH 46. Sen. Bästa sort för skörd på senhösten	150.—	24.—	4.80	0.75
Non plus ultra. Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden	80.—	12.80	2.60	0.40
Snöboll. Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling	150.—	24.—	4.80	0.75
Stor Dansk. Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden	180.—	28.80	5.80	0.75
Stor Dansk/41. Statskontrollerat frö	225.—	36.—	7.30	0.90

BROCCOLI s.k. sparriskål. En alltmåra omtyckt grönsak i de moderna svenska hemmen. Broccoli är en släkting till blomkål men bildar icke ett enda huvud utan en mängd små på skott som spreta åt alla håll 100 g 12.80, 10 g 2.60, port. 0.50

Brysselkål:

Odling: Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×50 cm avstånd. Fordrar kraftig jord.

Fest und Viel. Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort	70.—	11.20	2.30	0.30
Odense torg. Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig				

RUBIN. Nyhet. En röd brysselkål som har mycket fin smak och som även passar till garnering. Höjd 50—60 cm. 10 g 5.50, 5 g 3.25, port. 1.50

Huvudkål:

Odling: Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

Plattrunda och runda huvuden:				
Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden	58.—	9.40	1.90	0.50
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden	58.—	9.40	1.90	0.50
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar	64.—	10.40	2.10	0.50

Huvudkål. Forts.

Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden	}	52.—	8.40	1.70	0.40
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning					
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning					
Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. Hög avkastning					
Sävstaholm. Medeltidig höstkål. Platta huvuden					
Spetsiga huvuden:					
Erstling. Mycket tidig. Medelstor					

Rödkål:

Odling: Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på 60×60 cm avstånd.

Kissendrup. Höst—förintersort med stora, mörkröda huvuden ..	}	70.—	11.20	2.30	0.50
Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden ..					

Savoykål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden	}	36.—	5.80	1.20	0.30
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden					

Kålrammi:

Odling: Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.

Wiener glas, blå. Mycket småbladig	}	30.—	4.80	1.—	0.35
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas					

Kålrot:

Odling: Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.

Wilhelmsburger. Gul, gröntoppig	7.—	1.20	0.40	0.25
Östgöta. A-kval. Gula, gröntoppiga, jämna rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka	—	—	0.40	0.25

KÖRVEL

Odling: Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.

Mosskrusig. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m.	16.—	2.60	0.60	0.30
---	------	------	------	------

LAVENDEL

Odling: Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.

Lavandula spica. Väldig krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt	60.—	9.60	2.—	0.35
--	------	------	-----	------

LÖK

Odling: Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.

Gul lök:

Ailsa Craig. Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan utplanteras. Hållbarhet medelgod	60.—	9.60	2.—	0.50
--	------	------	-----	------

Gul lök. Forts.

Zittauer gul. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar	} 60.—	9.60	2.—	0.50
Holländsk gul. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar				

Röd lök:

Braunschweiger. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar	} 60.—	9.60	2.—	0.50
Holländsk blodröd. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar				

Syltlök:

Drottning. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar	} 60.—	9.60	2.—	0.50
Holländsk silvervit. Tidig. Plattrunda, små lökar				
Pariser. Mycket tidig. Runda, små lökar				

Sättlök: Gul, preparerad, 600 st pr kg 6.25 1.— — —

Schalottenlök: Planteras tidigt på våren i god, fet jord 2.60 0.30 — —

Gräslök:

Odling: Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna bära upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

Vanlig. Bildar stora torvor 86.— 13.80 2.80 0.40

Purjolök:

Odling: Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40 × 20 cm avstånd.

Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort	} 70.—	11.20	2.30	0.50
Vinter. Sen. Tjock				
Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig				
Carentan. Sen. Storvuxen och tjock				
Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig.				
Hög avkastning				
Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig				
S:t Jörgen. Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande				

MAJS

Odling: Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

Socket. Tidig och snabbvuxen 16.— 2.60 0.60 0.50

MALÖRT

Artemisia absinthium. Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt — 3.60 0.60 0.30

MANGOLD

Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskafan användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.

Silver. Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskaf 14.— 2.40 0.50 0.25

MATROVOR

Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Guldboll. Guldgul, rund, välsmakande	} 8.—	1.40	0.40	0.25
Snöboll. Vit, rund, välsmakande				

MEJRAM

Odling: Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.

Fransk 86.— 13.80 2.80 0.40

MELONER

Odling: Kulturbeskrivning på begäran.

Drivsorter:

Trystorp. Tidig. Ovala frukter med orangerött kött. Rikgivande } 36.— 9.— 9.— 1.10
West. Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus }

Frilandssorter:

Benarys sockermelon. Runda grönskaliga frukter med orangegult kött. Fin arom och mycket söt. Vikt ca $\frac{3}{4}$ kg..... — — 9.— 1.10

MORÖTTER

Odling: Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.

Amsterdamer. Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten mærg. Bästa för bänk och sen frilandsodling 33.— 5.40 1.10 0.35

Flakker. Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot 30.— 4.80 1.— 0.35

Guerande. Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande 30.— 4.80 1.— 0.35

London torg. Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot 30.— 4.80 1.— 0.35

Nantes. Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning 30.— 4.80 1.— 0.35

Pariser driv. Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering 33.— 5.40 1.10 0.35

PALSTERNACKOR

Odling: Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.

Rund. Sommar- och höstsort med halvrunder rötter } 15.— 2.40 0.50 0.30
Student. Vintersort med halvlånga rötter }

PEPPAR

Odling: Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

Spansk. Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda — — 3.20 0.60

PERSILJA

Odling: Bladpersilja sås med ca 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

Mosskrusig. Extra finkrusig } 30.— 4.80 1.— 0.25
Non plus ultra. Finkrusig }

Slätbladig }
Rotpersilja, Tjock socker. Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning }

PUMPOR

Odling: Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sätts med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter	} 24.—	} 4.—	} 0.80	} 0.35
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg				
Växtmärg. Med rankor. Gulvita, c:a 40 cm långa frukter.....				

RABARBER

Odling: Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

Victoria. Långa, tjocka, röda stjälkar	20.—	3.20	0.70	0.25
--	------	------	------	------

RÄDISOR

Odling: Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sädd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

Drivsorter:

Amager driv oval. Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk	} 14.—	} 2.40	} 0.50	} 0.30
Halvlång röd vitspetsig.....				
Non plus ultra. Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort.....				
Saxa. Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig	} 17.60	} 3.—	} 0.70	} 0.35
Saxa/42. Statskontrollerat frö				

Frilandssorter:

Istapp. Lång, vit rot. Lämplig sommarsort	} 14.—	} 2.40	} 0.50	} 0.30
Köpenhamns torg. Rosenröd med stor vit spets. Bli ej lätt svampig ..				
Rund rosenröd vitspetsig. Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig				

RÄTTIKOR

Odling: Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.

Delikatess. Sommarsort. Vit, halvlång	} 14.—	} 2.40	} 0.50	} 0.30
Pariser. Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar				
Rund svart. Vintersort. Mycket hållbar				

RÖDBETOR

Odling: Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

Detroit. Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning	} 15.—	} 2.40	} 0.50	} 0.35
Egyptisk. Plattrund, mörkröd. Väldig huvudsort				
Rund blodröd. Kvalitetssort.....				

SALLAT

Huvudsallat:

Odling: Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.

Drivsorter:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| Gulddrottning. Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling | } | |
| Hammenhögs Driv/41. Första klass sort. Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter..... | | — 20.— 3.20 1.— |
| Lepperman Torpet P. 28. Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning | | |
| Stenhuvud. Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling | | |
| | | |

Frilandssorter:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| Berliner. Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen | } | |
| Cazard. Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent | | |
| Hjärter Ess. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent | | |
| Majkonung. Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd | | 38.— 6.20 1.30 0.40 |
| Market Favourite. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommar-sort | | |

OAK-LEAF. Bildar lösa rosetter av eklövsliknande blad. En mycket god och mjäll sort. Synnerligen härdig mot värme men även mot kyla på senhöstarna.

Pris per 100 g 10.—, 10 g 2.—, port. 0.50

Diverse sallatsväxter:

CELTUCE

är en för svenska förhållanden helt ny sallatstyp. Den har en tjock stam som kan bli över en halv meter lång. Toppbladen användas som sallat men även som spenat. Stammen användes huvudsakligen. Den kan bli ett par cm i genomskärning och innehåller en synnerligen välsmakande ljusgrön mærg, som ätes rå eller också kokas och ätes med smör. Även till stuvning i omelett är den synnerligen utmärkt.

Pris per 10 g 3.—, port. 1.—

Bindssallat. Gul, självslutande. Avlånga huvuden

» Grön, självslutande. Avlånga huvuden

Bladsallat. Gul, tidig. Utbildar inga huvuden

Plocksallat. Amerikansk. Röddbrun. Bildar icke huvuden

» Australisk. Gul. Bildar icke huvuden

1 kg	100 g	10 g	port.
kr	kr	kr	kr

38.— 6.20 1.30 0.35

Vintersallat:

Odling: Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sådden täckes innan kylan sätter in.

Holländsk. Mörkgröna, små blad sittande i rosett 24.— 3.80 0.80 0.25

SELLERI

Bladselleri:

Odling: Behandlas och användes som persilja.

Vanlig aromatisk — 5.— 1.— 0.30

Blekselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskäften blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa färor, dels kupar upp jorden om plantorna.

Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande — 18.— 2.90 0.50

Rotselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.

Alabaster. Tidig. Rätt stora, släta knölar med vitt kött.....	}	—	20.—	3.20	0.40
Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar					
Prager jätte. Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött					
Nr 1004. Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och god hållbarhet.....					

SENA

Odling: Sås med 40 cm radavstånd.

Brun 4.60 0.80 0.40 0.25

SKORZONERA

Odling: Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.

Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter	}	40.—	6.40	1.30	0.40
Rysk Jätte. Långa, tjocka rötter					

SPARRIS

Odling: Anvisning lämnas på begäran.

Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Härdig..... 22.— 3.60 0.80 0.40

SPENAT

Odling: Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.

Gaudry. Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljusgröna blad 5.— 0.80 — 0.25

Herkules. Tidig. Lämplig för tidig drivning, men även som höstspenat. Rikgivande. Mörkgröna blad 5.— 0.80 — 0.25

Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad 5.— 0.80 — 0.25

Kungen av Danmark/47. Statskontrollerat frö 6.40 1.— — 0.30

Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö 5.— 0.80 — 0.25

Verina. I. klass stam. För vår-, sommar- och höstskörd. Skjuter senare än andra sorter. Bladen vackert gröna och av hög kvalitet. Bättre sommarsort än Kungen av Danmark 6.40 0.80 — 0.30

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port kr
Spenat. Forts.				
Viking. Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad	5.—	0.80	—	0.25
Nyzeeländsk. Bör säs under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar	8.—	1.40	0.40	0.25

SYRA

Odling: Säs på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Belleville jätte. Storbladig sort med mild smak	24.—	4.—	0.80	0.30
--	------	-----	------	------

TIMJAN

Odling: Säs tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.

Flerårig kryddväxt	—	30.—	4.80	0.50
---------------------------------	---	------	------	------

TOMATER

Odling: Frilandstomater säs i bänk eller hus i slutet av mars och omskolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårda vindar.

Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

Drivsorter:

	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
Kondines Red. Växthusodlat frö. Tidig. Rikgivande	—	19.20	3.90	2.—
Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö. Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar	—	19.20	3.90	2.—
Selandia. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar	—	19.20	3.90	2.—

Frilandssorter:

Bonner Beste. Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning	30.—	4.80	1.—	0.75
Busktomat. Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej	—	8.80	2.—	1.—
Dansk Export. Tidig. Hög avkastning av jämna, vackra frukter	30.—	4.80	1.—	0.75
» Export/41. Statskontrollerat frö	42.—	6.80	1.40	0.85
Unermülich. Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande	30.—	4.80	1.—	0.75

ÄRTER

Odling: Säden av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej säs förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter säs med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

Märgärter:

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Delikatess. Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservärt..	80	6.—	1.—	—	0.40
Debut/49. I. klass stam. Tidigast av alla märgärter	45	6.60	1.40	—	0.45
Kelvedon Wonder. Tidig. Tämligen hög avkastning	50	5.20	1.—	—	0.40
Primör. Mycket tidig. Tämligen god avkastning.....	110	6.—	1.—	—	0.40
Stens. Sen. Hög avkastning och god kvalitet	150	6.—	1.—	—	0.40
Witham Wonder. Tidig, dock något senare än Kelvedon W.					
Mycket rikgivande. Låg	30	5.20	1.—	—	0.40
Witham Wonder/41. Statskontrollerat frö	35	6.60	1.40	—	0.45

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr	
Sockerärter:						
Buxbom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning	25	7.—	1.40	—	0.40	
Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg	25	8.80	1.60	—	0.50	
Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor	130	8.—	1.40	—	0.50	
Låg tidig. Bördig	35	7.—	1.40	—	0.40	
Sylvester/56. I. klass stam. Mycket tidig halvhög sort med sabelbaljor. Utmärkt kvalitet	80	10.—	1.80	—	0.45	
Brytsockerärt:						
Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor. Avkastning mycket hög	170	8.—	1.40	—	0.50	
Spritärter:						
Dippes Maj. Mycket tidig. God avkastning	60	4.20	0.80	—	0.35	
Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning	50					
Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning	30					
Rapid. Mycket tidig. Tämpligen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet	75					
MÅNADSSMULTRON						
<i>Odling:</i> Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.						
Baron Solemacher				10 g kr	1 g kr	port. kr
Rügen				9.—	1.80	0.50

CHAMPIGNONMYCELIUM

Odling: Beskrivning på begäran.

Dives. I flaskform, tillräckligt för 4 kvm..... per st kr 3.75.
» » » » » 8 » » » 6.50.

Rotfruktsfrö

Foderkålrot.

» **Bangholm. A-kval. Förnämlig foderkålrot med hög torrämnehalt** 6.50
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.

Fodermärgkål 24.—
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits.
Utsåesmängd 12 kg per hektar vid radsädd.

Foderrova.

» **Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam. A-kval.** 6.50
» **Östersundom, vit, lång, rödtoppig.** 6.50
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.
Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.

Foderbeta.

» **Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval.** Betat frö 5.50
» **Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnehalt. Kontrollerad odling.**
A-kval. » » 5.50
» » **gul. Hög avkastning och hög torrämnehalt. Kontrollerad odling. A-kval.** » » 5.50
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.

Fodermorot.

- » **Champion, gul, jätte, I kl.** Dagspris
Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg per hektar.
Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.
Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Gräsfrö

- Krypven, Agrostis stolonifera.** *Kan ej anskaffas*
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.
- Rödven, Agrostis tenuis** 12.—
Har något finare men gråare bladverk än krypven. Fullt härdig i hela landet. Bästa för gräsmatta.
- Ängskavle, Alopecurus pratensis** 11.—
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.
- Knylhavre, Avena elatior** *Kan ej anskaffas.*
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.
- Renlosta, Bromus arvensis** 4.25
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.
- Kamäxing, Cynosurus cristatus** 12.50
Ett varaktigt och härdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.
- Hundäxing, Dactylis glomerata** 6.25
Ett härdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.
- Hårdsvingel, Festuca duriuscula** 7.—
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.
- Fårsvingel, Festuca ovina** 7.—
Utmärkt gräs för torra lägen.
- Ängssvingel, Festuca pratensis. A-kval.** 5.—
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.
- Rödsvingel, Festuca rubra. Utlöpande. A-kval.** 8.—
» » » Utlöpande. B-kval. 7.25
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är härdigt och motstår köld och torra.
Ett utmärkt bottengräs.
- Rajgräs, Lolium perenne. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.** 4.25
- Timotej, Phleum pratense. Svenskt frö. A-kval.** 4.75
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.
- Lundgröe, Poa nemoralis** 14.—
- Ängsgröe, Poa pratensis** 12.75
- Kärrgröe, Poa trivialis** 7.50
- Sengröe, Poa serotina** 12.50
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner.
Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.

GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

- A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor 6.50
- B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker 5.50
- C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord 7.—
- D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker 8.—
- F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser. *Pris på begäran.*

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligt kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste säas tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 3 à 4 kg per 100 kvm. Själva utså vi ända till 5 kg per 100 kvm. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än $\frac{1}{2}$ cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör säas tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräspantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 5.50

» » » » $\frac{1}{2}$ » » 2.75



Klöverfrö m. m.

- Rödklöver, *Trifolium pratense*. Prima svenskt frö. A-kval. 13.—
 Alsikeklöver, *Trifolium hybridum*. Prima svenskt frö. A-kval. 13.50
 Vitklöver, *Trifolium repens*. Nyzeeländskt frö (100 g kr 2.—) 12.50

Fågelfrö

- | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Dagspriser: | Jordnötter, vitskaliga | Sallatsfrö, vitt, till småfåglar |
| Hampfrö | Kanariefrö, holländskt | Solrosfrö, vitt och strimmigt |
| Havre, skalad | *» spanskt, extra storfröigt | Vallmofrö, blått |
| Hirs, vit | Rapsfrö, till kanariefåglar | » vitt |
| » gul | Linfrö | Blandat frö, till sångfåglar |
| » » Senegal | Negerfrö, till småfåglar | Daphnier, för guldfiskar |
| *» blod- | *Pumpkärnor, till papegojor | Myrägg, även till guldfiskar |
| » i kolvar | *Ris, i hylsor, till risfåglar | Valfiskfjäll |
| | Rovfrö, till sångfåglar | Wavil, fiskfoder |

De med * betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att ange numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår *för året* gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

*Acroclinium.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
3. roseum, fl. pl., rosenröd, dubbel	50	12.—	2.40	0.30
4. » fl. albo pl., vit, dubbel	50	12.—	2.40	0.30
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.				
6. Adonis æstivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd.....	30	3.—	1.—	0.30
Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.				

*Ageratum. Leverbalsam.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
7. mexicanum, grandiflorum, blå.....	60	2.50	0.50	0.30
8. » Blue Perfection, blå, storblommig	15	3.60	0.70	0.35
9. » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker	15	4.—	0.80	0.30
10. » Blåstjärnan, låg, blå	12	8.—	1.60	0.35
11. » Capri. Ny, klarblå, rikblommande, mycket jämn	10	14.—	2.50	0.60
12. » nanum, blå, låg	30	4.40	0.90	0.30

Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
13. *Agrostemma coeli rosa, Himmelsros	30	5.20	1.—	0.30
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
14. Agrostemma githago milas. Vacker och värdefull nyhet. Färgen är ljus lilarosa med fina mörkare streck. Blommar rikt och är värdefull för snitt och rabatt	80	25.—	5.—	1.—	0.50

*Althæa.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
15. Indian Spring, rosa	150	40.—	8.—	0.40
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	200	16.—	3.20	0.30
Sådd i mars blommar den redan i juli.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port kr
Alyssum. Döra.				
18. <i>Benthamii compactum</i> , Little Dorrit, vit rikblommig	10	15.—	3.—	0.30
19. » » <i>Violet Queen</i> , lysande violett	12	19.—	3.80	0.40
20. » » <i>procumbens. Snow Cloth</i> , mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor	8	14.60	3.—	0.40
21. » » <i>Royal Carpet</i> , ljus purpurviolett, motstycke till Snow-Cloth (1 g kr 2.30)	8	76.—	13.40	0.75

Utmärkta infattningsväxter.

Amarantus. Rävsvans.

22. <i>caudatus</i> , röda hängen	75}	3.—	1.—	0.30
23. <i>cruentus</i> , blodröd	100}			

Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

24. * <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , Immortell, vit	45	6.20	1.20	0.30
Blommorna avskäras som halvutslagna.				
27. <i>Anchusa capensis</i> , Blue Bird, lysande indigoblå	50	10.—	2.—	0.30

Användes som grupp- och rabattväxt.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
*Antirrhinum majus maximum. Extra storblom. lejongap.				
44. vit	80	6.40	1.30	0.35
45. rosa				
46. kopparrosa				
47. karmosinröd				
48. mörkpurpur				
49. guldorange				
50. gul	80	4.—	0.80	0.30
52. blandade färger				

***Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.**

54. Flamme, orangescharlakan	45	6.—	1.20	0.35
55. Golden Monarch, bästa gula				
58. Red Emperor, scharlakansröd				
59. Rosa Eclipse, mörkrosa				
61. S:t George, kopparrosa				
62. The Bride, vit				
64. Welcome, mörkröd	45	3.60	0.70	0.30
66. blandade färger				

Lejongap hör till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
68. * <i>Arctotis grandis</i> . Björnöra	80	16.—	3.20	0.35
Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.				

ASTER. *Aster chinensis* (*Callistephus chinensis*).

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå c:a 400 frön.

HÖGA SORTER

Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port- kr
75. vit	80	30.—	6.—	1.20	0.40
76. ljus rosa					
77. rosa					
78. karmosinröd					
79. scharlakansröd					
80. mörk purpur					
81. ljusblå					
82. mörkblå	60	49.—	9.80	2.—	0.40
84. Heart of France, mörkröd					
87. blandade färger					
Jätte-Californiaaster.					
Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.					
97. blandade färger	90	60.60	10.60	2.—	0.40
98. El Monte, karmosinröd	90	—	14.80	2.60	0.70
99. Los Angeles, mattrosa	90	—	14.80	2.60	0.70
Doktor Dürr-aster.					
Hållbar och vacker sort.					
102. ljusgul	60	40.—	8.—	1.60	0.40
Jugendaster.					
En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.					
105. laxrosa	60	40.—	8.—	1.60	0.40
Leuchtfueeraster.					
Rosenastertyp med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.					
107. scharlakansröd	60	40.—	8.—	1.60	0.40
Skönhetsaster.					
Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.					
110. vit	90	50.—	10.—	2.—	0.40
111. lysande rosa					
112. karmosinröd					
113. ljusblå					
115. blandade färger					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
Sonnenstrahlaster.					
Hög unicumtyp.					
117. lysande mörkgul.....	60	—	19.—	3.30	0.60
Strutsfjäderaster.					
Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.					
120. vit.....	70	40.—	8.—	1.60	0.35
121. rosa.....					
122. laxrosa.....					
123. karmosinröd.....					
124. mörkt scharlakansröd.....					
125. ljusblå.....					
128. mörkblå.....	70	25.—	5.—	1.—	0.30
130. blandade färger.....					
Unicumaster.					
Stora, lockiga, eleganta blommor.					
140. blandade färger.....	60	45.80	9.20	1.80	0.35
NYHET					
152. Aster Cascade.....	70	98.—	17.20	3.—	1.—
Storblommig, vit. Synnerligen vacker snittaster.					
MEDELHÖGA SORTER					
Jätte-Kometaster.					
Resistent mot astersjukan. Praktfull sort.					
162. vit.....	60	37.60	7.60	1.50	0.40
163. rosa.....					
164. karmosinröd.....					
165. ljusblå.....					
169. blandade färger.....					
Liliputaster.					
Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.					
171. rosa.....	45	48.40	9.60	1.90	0.50
173. eldigt scharlakansröd.....					
175. mörkblå.....					
178. blandade färger.....					
Linnéaster.					
Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.					
180. vit.....	40	31.60	6.40	1.30	0.30
181. matt rosa.....					
182. rosa.....					
183. mörklax. Nyhet.....					
184. karmosinröd.....					
186. mörkblå.....					
190. blandade färger.....	40	20.—	4.—	0.80	03.0
Powder Puff					
Upprättväxande aster av Liliputtyp och liksom denna och Remo- astern kan hela plantan skäras på en gång					
191. Azure Bouquet, ljusblå.....	45	—	19.60	3.40	1.—
192. Deep Cream Bouquet, gul.....					
193. Peach Blossom Bouquet, laxrosa.....					
194. Scarlet Bouquet, scharlakan.....					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port- kr
Prinsessaster.					
De 7 cm stora blommorna ha de inre blombleden utbildade i rörform omgivna av blombled av den vanliga typen.					
195. Anne, renrosa	60	62.80	11.—	2.—	0.60
196. Barbara, lilarosa					
197. Birthe, laxrosa, Ny					
199. Bonnie, laxrosa					
200. Golden Sheaf, gul					
201. Marsha, scharlakansröd	60	54.—	10.—	2.—	0.60
205. blandade färger					
LÅGA SORTER					
Allhelgonaaster.					
Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.					
210. rosa	25	—	14.80	2.60	0.50
211. ljusblå					
212. karmosin					
Chrysanthemumaster.					
Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blombled. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.					
223. blandade färger	30	55.—	10.—	2.—	0.45
Triumfaster.					
Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välfyllda blommor.					
225. vit	25	52.80	10.—	2.—	0.40
226. rosa					
228. mörkt scharlakansröd					
229. ljusblå					
230. mörkblå					
232. blandade färger	25	46.40	9.20	1.80	0.35
ENKLA SORTER					
Margaretaster.					
Värdefull sort med enkla, vackra blommor.					
244. vit	60	16.—	3.20	0.60	0.30
245. lysande rosa					
246. mörkröd					
247. ljusblå					
248. mörkblå					
252. blandade färger	60	12.—	2.40	0.50	0.30
Remoaster.					
256. Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	35	72.—	12.60	2.20	0.75
258. mörkrosa					
259. ljusblå					
260. mörkblå					
261. rödviolett					
264. blandade färger	35	44.—	8.80	1.80	0.50

Höjd 100 g 10 g 1 g port.
cm kr kr kr kr

Remoaster. Forts.

Super-Remoaster. Storblommig Remo-typ. Ny.					
265.	scharlakansröd	} 35	88.—	15.40	2.70 0.75
269.	gul				
278.	Bartonia aurea	65	12.—	2.40	0.50 0.30
Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.					
*Begonia semperflorens.					
280.	Albert Martin , scharlakansröd	35	2.40	3.—	0.60
281.	Benarys rosenröda , mörkaste rosafärgade sort för rabatter och krukodling	20	6.60	—	2.—
282.	Drottningen , rosa, kraftigt växande	30	2.40	3.—	0.75
283.	Feuermeer , eldigt mörkröd, låg	15	3.40	6.—	1.—
284.	Gruga , karminrosa, låg	15	5.80	14.50	1.50
285.	Gustav Knaake , karmin	25	2.60	4.—	0.75
287.	Rosabella , ljusrosa, storblommig. För rabatter och krukodling ..	20	3.60	6.—	1.—
288.	Sönderjylland . Brilljantrosa, storblommig. Utmärkt för krukodling	20	3.—	5.—	1.—
*Begonia gracilis.					
290.	luminosa compacta , scharlakansröd	12	3.40	6.—	0.80
291.	Primadonna , karminrosa	25	3.—	5.—	1.50
292.	Rosa König . Brilljantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt	15	3.60	7.50	1.50
293.	Saga . Mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling	15	5.20	13.—	1.50
295.	Schneewehe , rent vit, kompakt och likformig	15	5.—	10.—	1.50
297.	Tausendschön . Rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia	12	6.60	—	—
*Begonia tub. floribunda					
300.	vit	} 25	11.40	—	1.60
301.	gul				
302.	laxrosa				
303.	orange				
304.	karmin				
305.	scharlach				
306.	blandade färger	25	10.80	—	1.40
Denna nya typ är ett mellanting mellan Beg. multiflora och storblommig knölbegonia. Blommorna äro hållbara och välfyllda och bäras väl över bladverket.					
Begoniaknölar se sid. 96!					
308.	*Brachycome iberidifolia . Dockkrage, blandade färger	30	26.40	5.20	0.30
Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.					
310.	*Calandrinia speciosa , purpurröd	15	3.40	1.—	0.30
Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommar juli—sept. Älskar soliga platser.					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma.				
311.	Balls gold, stora lysande gula blommor	50	10.—	2.— 0.30
312.	Balls orange, stora orangeröda blommor	50	10.—	2.— 0.30
313.	Chrysantha, guldgul	50	9.—	1.80 0.30
316.	Orange King, orange	50	8.—	1.60 0.30
318.	Orange Shaggy, mörkorange	50	10.—	2.— 0.30
320.	Radio, orangeröd	50	10.—	2.— 0.30
321.	Sensation, orangescharlakan	50	8.—	1.60 0.30
325.	blandade sorter	50	7.—	1.40 0.30
Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.				
Calliopsis. Skönhetsöga.				
328.	bicolor (tinctoria) gul	100	5.60	1.20 0.30
330.	» nana purpurea, purpurrod	30	10.60	2.20 0.30
332.	» » Guldstrålen, gul m. brunt	30	10.60	2.20 0.30
334.	hybrida superba, vackra färger	40	10.60	2.20 0.30
338.	blandade sorter		5.60	1.20 0.30
De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.				
Campanula speculum. Venusspegel.				
340.	blå, storblommig	} 25	8.—	1.60 0.30
342.	blandade färger			
Användbara som kantväxter.				
346.	*Cannabis gigantea. Jättehampa	400	5.—	1.— 0.30
Omtyckt bladväxt för sommargrupper.				
*Celosia. Tuppkam.				
350.	cristata nana Empress, purpurrod kam, mörka blad	30	13.80	2.40 0.50
pyramidalis plumosa:				
352.	Thompsoni magnifica, guldgul	60	3.80	0.80 0.35
353.	» magnifica, karmosin	60	3.80	0.80 0.35
354.	» » blandade färger	60	3.—	0.60 0.30
355.	nana Feuerfeder, eldröd	30	11.—	2.— 0.50
356.	» Goldfeder, gul	40	11.—	2.— 0.50
Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.				
358.	*Centaurea candidissima	40	10.60	2.— 0.50
Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.				
Centaurea. Klint.				
361.	cyanus, fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg	25	33.—	6.60 0.50
362.	» fl. pl. atropurpurea, röd	90	12.—	2.40 0.30
363.	» fl. pl. cœrulea, blå	90	12.—	2.40 0.30
364.	» fl. pl. rosea, rosa	90	12.—	2.40 0.30
365.	» fl. pl. blandade färger	90	7.20	1.40 0.30
368.	imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma	80	20.—	4.— 0.30
370.	suaveolens, gul, doftande	65	23.—	4.60 0.40
Goda rabattväxter och snittblommor.				
*Centranthus. Baldrian.				
376.	macrosiphon, blandade färger	50	8.40	1.60 0.30
Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.				

LÖVKOJOR

Höjd 100 g 10 g 1 g port.
cm kr kr kr kr

Cheiranthus annuus, fl. pl.

Fröet säs i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. På 1 g gå c:a 700 frön.

Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

390. **blandade färger** 35 46.— 9.20 1.80 0.40

Dresdener remontantlövkoja.

Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

410.	vit	}	60	70.40	12.20	2.10	0.50
411.	rosa						
412.	blodröd						
413.	kanariegul						
414.	silverlilla						
415.	ljusblå						
418.	blandade färger	60	50.—	10.—	2.—	0.35	

Jätte-Brilliantlövkoja.

Senblommande excelsiortyp. För drivning.

427.	vit	}	70	—	54.—	7.20	1.25
428.	mörkröd						
429.	lilarosa						
430.	chamoisrosa						

Brilliantlövkoja.

Nyare, tidigblommande excelsiortyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.

440.	vit	}	60	—	54.—	7.20	1.25
441.	röd						
442.	gul						
443.	rosa						

A. Hansen's 100 % dubbla lövkojor

Dessa lövkojor ha genom långvarigt vetenskapligt arbete fått den egenskapen, att odlaren kan skilja dubbelblommande plantor redan då hjärtbladen utbildats. De ha mörkgröna. 1 g port.
kr kr

Låg typ för kallhus, bänk och friland

454.	vit	}	3.20	1.—
455.	ljus chamois			
456.	lilarosa			
457.	mörkröd			
458.	ljusblå			
459.	violblå			

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.					
Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.					
470.	vit	70	—	24.50	4.30
471.	kanariegul				
472.	chamois				
473.	laxrosa				
474.	köttfärgad				
475.	blodröd				
476.	hilarosa				
477.	ljusblå				
478.	silverlila				
479.	syrenblå				
480.	mörkblå	70	—	18.—	3.20
485.	blandade färger				
GYLLENLACK eller lackviol. Cheiranthus Cheiri.					
Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.					
		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
496.	blandade enkla sorter och färger		9.40	1.60	0.40
Cheiranthus. Strandlövkoja.					
526.	maritimus, röd	30	5.—	1.—	0.30
528.	» Crimson King, röd				
531.	» luteus, gul				
533.	» blandade färger				
Tidigt och rikt blommande kantväxt.					
Chrysanthemum. Prästkrage.					
538.	carinatum atrococcineum, mörkröd	50	11.—	2.20	0.35
539.	» Burridgeanum, vit med rosa	50	11.—	2.20	0.35
540.	» luteum, gul	50	11.—	2.20	0.35
541.	» Nordstjärnan, vit, storblommig, vacker	50	11.—	2.20	0.35
544.	» blandade färger	50	9.—	1.80	0.30
547.	» Dunnetti hybridum fl. pl., flera färger	50	24.—	4.80	0.40
549.	coronarium album fl. pl., vit	120	10.—	2.—	0.35
550.	» fl. pl. Golden Crown, ljusgul	120	28.—	5.60	0.70
551.	coronarium luteum fl. pl., gul	120	10.—	2.—	0.35
553.	» blandade färger	120	9.—	1.80	0.30
555.	inodorum, fl. pl., »Brudklänning», lågväxt, vita, fyllda blommor	50	41.80	8.40	0.40
556.	Nivelli, enkel guldgul rikblommande	60	8.—	1.60	0.30
557.	segetum Eastern Star. Gul med mörk mitt	50	10.—	2.—	0.30
558.	» Eldorado, kanariegul	50	10.—	2.—	0.30
559.	» Helios, stora, guldgula blommor	50	10.—	2.—	0.30
560.	» fl. pl. Yellowstone, svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt	50	40.—	8.—	0.40
561.	spectabilis. Corona, blandade färger. Detta är en korsning mellan Chr. carinatum och Chr. coronarium	100	40.—	8.—	0.40
Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som sås direkt på kalljord.					

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
*Cineraria. Silverek.						
563.	maritima. Diamant	40	13.60	2.80	0.30	
Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.						
Clarkia.						
565.	elegans fl. pl., alba, vit	60	14.—	2.80	0.30	
566.	» Brilliant, scharlakansröd					
567.	» Chamois, chamoisrosa					
568.	» Queen Mary, karminröd					
569.	» Salmon Queen, rosenröd					
570.	» Scarlet Queen, orangescharlakan	60	11.—	2.20	0.30	
572.	» blandade färger					
Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.						
Collinsia.						
578.	bicolor, vit med lila	30	5.—	1.—	0.30	
579.	blandade sorter					
Vackra blommor för rabatter.						
583.	Convolvulus tricolor. Vinda, blandade sorter	30	4.—	1.—	0.30	
Allmänt omtyckta prydnadsblommor.						
*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.						
584.	alba, vit	80	14.—	2.80	0.30	
585.	rosea, rosenröd					
586.	rubra, mörkröd					
587.	blandade färger					
588.	hybrida Klondyke orange					
589.	» Sensation, Karminkönig, karminröd	40	18.—	3.60	0.40	
590.	Gloria Original. Stora, läckert rosa blommor med mörkröd ring runt det gula ögat. Mycket värdefull för snitt. Tidig och rikblommande	(1 g kr 1.20)	120	30.—	6.—	0.55
Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.						
592.	*Cucurbita. Prydnadspumpa, blandade sorter		9.—	1.80	0.50	
Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.						
Cynoglossum.						
594.	amabile, blå	60	7.—	1.40	0.30	
595.	» comp. »Firmament», blå	40	10.—	2.—	0.40	
596.	cœlestinum, blå	70	7.—	1.40	0.30	
597.	lnifolium, vit	30	6.—	1.20	0.30	
Kända, omtyckta blommor.						
Delphinium ajacis fl. pl.						
608.	Blue Bell, ljusblå	110	15.80	3.20	0.35	
609.	Carmine King, karminrosa					
610.	Lilac King, syrénfärgad					
611.	Los Angeles, laxröd					
612.	Miss California, laxrosa					
613.	Pink Perfection, ljus rosa					
614.	Rose King, rosa					
615.	White King, vit					
618.	blandade färger	110	12.—	2.40	0.30	
Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.						

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika. Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
629. blandade färger	50	11.20	2.—	0.40
Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika. Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.				
631. vit	50	17.60	3.10	0.60
632. rosa				
633. gul				
634. scharlakansröd				
635. blandade färger	50	15.40	2.70	0.50
Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind. Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
637. rosa	50	40.—	7.—	0.70
638. laxrosa				
639. röd				
640. blandad				
Alla ovanstående varieteter av <i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädten. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljukt och luftigt.				
	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Dianthus. Nejlika.				
642. chinensis fl. pl., dubbla praktsorter	40	16.40	3.20	0.30
643. » hybridus fl. pl., blandade färger	30	30.—	6.—	0.30
645. imperialis fl. pl., praktblandning	30	17.—	3.40	0.30
646. laciniatus, fransade, enkla blommor	30	27.—	6.—	0.30
Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				
650. * <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , orangeröd	30	28.—	5.60	0.30
651. » hybrida, blandade färger				
Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.				
652. <i>Dracocephalum moldavicum</i> . Drakhuvud, blå	60	4.—	1.—	0.30
Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.				
654. <i>Erysimum Perowskianum</i>	60	6.80	1.40	0.30
Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.				
Eschscholtzia californica. Sömntuta.				
655. aurantiaca, guldorange	40	10.—	2.—	0.30
656. Karminkönig, karminröd	40	13.—	2.60	0.30
657. Mikado, orange-karmin	30	13.—	2.60	0.30
660. fl. pl. Enchantress, rosa karmin, dubbel	40	29.—	5.80	0.40
662. blandade sorter	40	10.—	2.—	0.30
Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.				
*Gaillardia.				
668. picta, blandade färger	50	12.—	2.40	0.30
669. picta Lorenziana fl. pl., blandade färger	50	13.—	2.60	0.30
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
673. <i>Gilia tricolor</i> , blandade sorter	30	4.80	1.—	0.30
Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.				
Godetia. Atlasblomma.				
675. <i>azaleiflora fl. pl.</i> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor....	40	32.—	6.40	0.30
676. » <i>fl. pl.</i> Praktblandning	40	32.—	6.40	0.30
677. <i>Duke of York</i> , karminröd	40	19.—	3.80	0.30
679. <i>Gloriosa</i> , lysande röd	25			
681. <i>Mandarin</i> , ljusgul	25			
683. <i>rosea fl. pl.</i> , rosa, dubbel	60	14.—	2.80	0.30
684. <i>Sybil Sherwood</i> , laxrosa	40	40.—	8.—	0.35
688. <i>Whitneyi Lady Satin Rose</i> , lysande karmin med ljusa spetsar	25	19.—	3.80	0.30
690. blandade sorter	40	11.—	2.20	0.30

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692. * <i>Gomphrena globosa</i> . Klotamarant, blandade färger	30	7.—	1.40	0.30
693. » » <i>nana</i> , purpurröd, låg. För stenparti och kant men passar även för kruka	15	—	8.80	0.50

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

Gypsophila. Gipsblomster.

697. <i>elegans grandiflora alba</i> , vit storblommig	45	3.—	1.—	0.30
698. » <i>carminea</i> , karminröd	45	5.—	1.—	0.30
699. » <i>rosea</i> , rosa	45	4.—	1.—	0.30

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Helianthus. Solros.

702. <i>annuus fl. pl.</i> , dubbel gul	300	14.—	2.80	0.30
704. » <i>giganteus</i> , enkel, storblommig	300	5.80	1.20	0.30
705. » <i>purpureus</i> , röd med brunt	200	5.80	1.20	0.30
706. » <i>californicus fl. pl.</i> , gul	300	6.—	1.20	0.30
707. » <i>nanus fl. pl.</i> , dubbel, gul, låg	90	20.—	4.—	0.30
709. <i>cucumerifolius</i> , Miniature, guldgul	150	10.—	2.—	0.30
710. » <i>Stella</i> , storblommig, guldgul	150	10.—	2.—	0.30

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

***Helichrysum. Evighetsblomster.**

715. <i>monstrosum fl. pl. luteum</i> , gul	80	18.—	3.60	0.30
716. » <i>purpureum</i> , purpurröd				
717. » <i>roseum</i> , rosa				
719. » blandade sorter				
	80	16.—	3.20	0.30

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

Humulus. Japansk humle.

724. <i>japonicus</i>	§	24.—	4.80	0.50
725. » <i>fol. var.</i> , vitbrokig				

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr			
Iberis. Flipkrage.							
729.	amaragrändiflora, vit, storblommig	25	4.—	1.— 0.30			
731.	coronaria, Empress, vit, storblommig	30	6.80	1.40 0.30			
733.	umbellata, violett	30	5.—	1.— 0.30			
734.	» Cardinalis, rosa	30	10.—	2.— 0.40			
736.	» carminea, karminröd	30	5.—	1.— 0.30			
737.	» purpurea, purpurrod	30	5.—	1.— 0.30			
738.	» blandade sorter	30	5.—	1.— 0.30			
Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.							
Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.							
742.	Kameliabalsamin, dubbel i lysande färger	60	17.—	3.40 0.50			
743.	Rosenbalsamin, blandade färger	60	15.—	3.— 0.50			
Utmärkta gruppväxter.							
Ipomoea. Blomman för dagen.							
749.	purpurea, blandade färger	§	3.—	1.— 0.30			
750.	Heavenly Blue, ljusblå	§	17.20	3.40 0.30			
751.	Scarlett O'Hara, scharlakansröd	§	25.—	5.— 0.50			
752.	Pearly Gates, ren vit	§	25.—	5.— 0.50			
Slängväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga Ipomoea purpurea och ha överallt väckt stort och berättigt uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.							
759.	Kochia tricophylla. Sommarcypress	100	3.—	1.— 0.30			
Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.							
Lathyrus odoratus. Luktärt.							
Spencersorter. Amerikansk specialodling.							
766.	Ambition, lavendelblå	}					
767.	Amethyst, himmelsblå						
777.	Capri, silverblå						
778.	Brilliant Rose, rosa						
779.	Carlotta, karminrosa						
780.	Charming, ceriserosa						
790.	Charity, lysande röd						
793.	Elstree, rosa						
796.	Flagship, blå						
802.	Gigantic, vit, jätteblommig						
805.	Gold Grest, laxorange						
818.	Jubilee, cerisescharlakan						
825.	Mary Pickford, rosa						
826.	Mastercream, bästa gula, storblommig						
828.	Miss California, laxrosa						
830.	Mollie, ceriseorange				§	10.—	2.— 0.50
831.	Monty, rosa				}		
833.	Mrs A. Searles, lysande laxcerise						
834.	Olympia, purpur, långstjälkig						
835.	Peer, orangerosa						
836.	Pinkie, rosa						
838.	Powerscourt, lavendelblå						
839.	Red Boy, djupt röd						

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
Lathyrus oderatus. Luktärt. Forts.					
840. Red Rover, lysande röd	}	§	10.—	2.—	0.50
842. Royal Purple, purpur					
844. Rubicund, lysande röd					
845. Ruffled Rose, rosa					
847. Smiles, laxcerise					
851. Warrior, kastanjebrun, storblommig					
852. Welcome, ljus scharlakansröd					
853. What Joy, gräddgul					
857. Spencersorter, blandade	§	8.60	1.80	0.50	
Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller nät.					
Lathyrus odoratus Cuthbertsons, för drivning och friland.					
Tidigare än vanlig Spencer.					
859. Billy, ljus karminröd	}	§	13.40	2.60	0.60
861. Catherine, klar ceris, ljus botten					
862. Coline, scharlakansröd					
864. Evelyn, laxrosa					
865. Frank G, lavendelrosa					
866. Hazel, ljusblå					
868. Janet, rent vit					
870. Lois, rent rosa					
871. Marion, gräddgul	}	§	10.—	2.—	0.50
872. praktblandning					
Lathyrus multiflora Zvolaneks, tidigblommande.					
Ny, mycket tidig stam av driv-luktärter. Kraftig stjälk samt flera blommor än på övriga stammar.					
873. vit	}		30.—	6.—	2.—
874. rosa					
875. laxrosa					
876. orangeröd					
877. Lathyrus odoratus Cupido, blandade färger	35	14.20	2.80	0.60	
Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.					
Lavatera. Poppelros.					
878. trimestris, röd	100	}	4.40	1.—	0.30
879. » alba, vit	100				
881. » rosea splendens, livlig rosa, storblommig	60				
882. » blandade färger	100				
Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.					
888. *Leptosiphon hybridus, blandade färger	12	13.20	2.60	0.30	
Tacksamt och länge blommande, nätt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.					
890. *Leptosyne Stillmannii	45	18.80	3.80	0.30	
Blommar omkr. sex veckor efter sädnen med nätta, gula blommor.					
Linaria. Flugblomster.					
898. maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter	30	8.20	1.60	0.30	
Utmärkta kantväxter.					
901. Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin, mörkröd	40	6.80	1.40	0.30	
En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
*Lobelia. Lobella.				
903. erinus, blå	25	1.50	0.40	0.30
904. » Cambridge blue, ljusblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
905. » Chrystal Palace, mörkblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
906. » Kaiser Wilhelm, mörkblå	10	12.—	2.10	0.35
907. » pumila splendens, mörkblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
908. » speciosa, mörkblå	25	3.—	0.60	0.30
915. » pendula Hamburgia, blå ampelväxt	ξ	9.60	1.90	0.35
916. » » Saphir, blå med vitt öga, ampelväxt	ξ	10.—	2.—	0.35

Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och och fönsterplanteringar.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Lupinus. Vargböna.				
937. blandade sorter	60	5.80	1.20	0.30

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Malope. Praktmalva.				
941. grandiflora, röd	100	4.40	1.—	0.30
943. » alba, vit				
944. » rosea, rosa				
946. » blandade färger				

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Matricaria. Sötblomster.				
951. capensis fl. pl., vit, dubbel	60	27.—	5.40	0.35
954. grandiflora fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel	20	81.40	14.20	0.50
955. fl. pl. Guldbollen, talrika gula dubbla blommor (1 g kr 2.50)	30	81.40	14.20	0.50

Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

Matthiola. Grekisk lövkoja.				
957. bicornis, rödlila	40	6.—	1.20	0.30

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

Mesembrianthemum.				
959. criniflorum, blandade färger	10	54.—	10.—	0.40

Vackra och lysande färger.
Kan användas som krukväxt eller till friland.

*Mimulus. Gyckelblomster.				
962. tigrinus grandiflorus, storblommig	30	62.80	11.—	0.30
963. blandade sorter	15	62.80	11.—	0.30

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

965. *Mirabilis Jalapa. Underblomster, blandade färger	60	6.—	1.20	0.30
--	----	-----	------	------

Blommar till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
*Nemesia strumosa grandiflora.				
966. blå	30	11.—	2.—	0.40
967. orange				
968. scharlakansröd				
969. blandade fina färger				

*Nemesia nana compacta.				
971. Aurora, karminröd och vit	20	11.40	2.—	0.40
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt				
974. Orange Prinz, orangeröd				
976. scharlakansröd				
978. blandade färger	20	10.—	2.—	0.40
Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Nemophila. Kärleksblomster.				
980. atomaria atrocærulea, blå med vitt	15	6.—	1.20	0.30
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga	15	6.—	1.20	0.30
984. blandade sorter	15	6.—	1.20	0.30
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.				

*Nicotiana. Tobak.				
986. affinis, vit, doftande	80	10.—	2.—	0.30
987. » Daylight, vit med öppna blommor om dagen	50	26.40	5.20	0.50
988. » hybrida, blandade färger	80	10.—	2.—	0.30
989. » nana kermesina, mörkt karminröd, låg	70	19.60	4.—	0.30
990. purpurea grandiflora, vacker	150	6.—	1.20	0.30
991. Sanderæ, karminröda blommor	75	15.40	3.—	0.30

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

Nigella. Jungfrun i det gröna.				
997. damascena fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå	45	6.—	1.20	0.30
1002. blandade sorter	45	6.—	1.20	0.30

Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.

1006. Oenothera Lamarckiana. Natthjus, gul, välluktande	120	6.—	1.20	0.30
Vacker grupp- och rabattväxt.				

Papaver. Vallmo.				
1009. Danebrog, röd med vitt kors	90	8.—	1.60	0.30
1010. glaucum, lysande röd	50	16.—	3.20	0.30

Papaver pœoniflorum fl. pl., Pionvallmo.				
1025. blandade färger	90	7.—	1.40	0.30
1028. Rhoëas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger	70	10.—	2.—	0.30
1030. Shirley, lysande färger	75	8.—	1.60	0.30

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
*Pentstemon.					
1037. Hartwegii giganteus , mycket storblommig sort (1 g kr 2.—)	75	65.—	11.40	0.30	
Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.					
1039. Perilla nankinensis	60	9.—	1.80	0.30	
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.					
*Petunia hybrida.					
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1043. blandade färger	45	5.60	1.10	0.30	
1045. nana Admiral , klarblå	25	—	11.20	1.—	
1046. » Blue Bedder , mellanblå, mycket vacker	25	10.—	2.—	0.50	
1047. » Cream Star , gräddvit, låg	25	28.—	4.90	0.75	
1048. » Himmelskönigin , ljust karminröd. <i>Nyhet</i>	20	—	9.10	1.—	
1049. » Himmelsröschen , rosa	20	—	3.40	0.50	
1050. » Schneeball , rent vit	20	14.—	2.50	0.40	
1051. » blandade färger	20	8.80	1.80	0.40	
	Höjd cm	1/4 g kr	1000 frö kr	100 frö kr	port. kr
» fl multiflora					
1052. » Comanche , lysande orangescharlakän	30	22.—	12.20	1.80	1.00
1053. » Paleface , vit rikblommig	30	22.—	12.20	1.80	1.00
1054. » Red Satin . <i>Nyhet 1957</i> . Lysande scharlakansröda ca 7 cm stora blommor. Sorten passar bra för såväl rabatter som för krukodling	25	29.—	16.—	2.50	1.—
» fl grandiflora					
1056. » Crusader , röd- och vitstrimmig	30	38.—	22.—	3.30	1.80
1057. » Firedance , laxscharlakän	30	38.—	22.—	3.30	1.80
1058. » Primadonna , rosafärgad	35	38.—	22.—	3.30	1.80
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1060. pendula alba , vit.....	§	—	13.30	0.75	
1061. » Pink Sensation , lysande laxrosa, storblommig. <i>Nyhet</i>	§	—	16.50	0.75	
1062. » purpurea , mörkröd	§	—	13.30	0.75	
1063. » rosea , rosa.....	§	—	13.30	0.75	
1064. » violacea , Rådhuspetunia, blå.....	§	—	13.30	0.75	
1065. » blandade färger	§	—	7.70	0.50	
1066. grandiflora , storbl. praktsorter	50	—	19.—	0.75	
Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.					
Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl.					
1075. Gloria , blandning.....	1000 frön	kr 42.—	—	—	2.—
Ovannämnda sorter äro 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.					

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
Phacelia.						
1077.	campanularia , mörkblå	15	16.—	3.20	0.30	
1078.	tanacetifolia , ljusblå	90	6.—	1.20	0.30	
Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor. Bifoderväxter.						
*Phlox Drummondii grandiflora. Storblommig sommarflox.						
1080.	atropurpurea , mörkröd.....	} (1 g kr 1.60)	30	40.—	8.—	0.35
1081.	chamoisrosa					
1082.	coccinea , eldröd					
1085.	blandade färger.....	(1 g kr 1.30)	30	32.—	6.40	0.30
*Phlox Drummondii nana compacta. Låg sommarflox.						
1088.	chamoisrosa	} (1 g kr 2.20)	15	71.60	12.60	0.50
1089.	Defiance , lysande röd.....					
1090.	Eldboll , eldigt röd					
1091.	Schneeball , vit					
1093.	blandade färger	(1 g kr 2.—)	15	62.80	11.—	0.40
1097.	grandiflora , blandade lysande färger, storbl....	(1 g kr 2.—)	20	62.80	11.—	0.40
Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.						
Portulaca. Portlak.						
1102.	grandiflora , blandade färger	15	20.—	4.—	0.30	
Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.						
*Pyrethrum.						
1105.	partheniifolium aureum , gult bladverk	30	13.—	2.60	0.30	
1108.	» selaginoides , fint, gult bladverk	30	13.—	2.60	0.30	
1109.	» ptarmicaeflorum , silvervitt bladverk.....	(1 g kr 8.80)	30	—	50.—	1.25
Låga infattningsväxter.						
Reseda odorata. Luktreseda.						
1111.	grandiflora	40	5.20	1.—	0.30	
1117.	» Goliath , mörkröd, storblommig	(1 g kr 1.20)	30	31.—	6.20	0.40
1119.	» Machet , rödblommig	40	16.—	3.20	0.30	
Allmänt kända, välluktande blomsterväxter.						
*Rhodanthe. Rosenblomster.						
1127.	atrosanguinea , karmosinröd	30	60.—	10.60	0.30	
1128.	maculata , fläckig	30	14.—	2.80	0.30	
1130.	Manglesii , rosa	30	15.—	3.—	0.30	
1131.	blandade sorter	30	14.—	2.80	0.30	
Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.						

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Ricinus.				
1133. Gibsonii, mörkbladig, låg	150	4.60	1.—	0.30
1134. sanguineus, blodröda stjälkar	200			
1135. zanzibarensis, blandade	200			

Ståtliga bladväxter.

*Rudbeckia hybrida.				
1142. Meine Freude, gul med mörk mitt, mycket vacker	40	28.60	5.80	0.30
1143. Kelvedon Star, mörkgul med brunröd mitt	90	32.40	6.40	0.30

Vackra rabatt- och gruppväxter.

*Salpiglossis. Trumpetblomster.				
1144. variabilis grandiflora, storblommiga sorter (1 g kr 0.70)	80	17.20	3.40	0.30
1145. » grandiflora superbissima, stora guldådrade blommor (1 g kr 1.20)	60	28.60	5.80	0.35

Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i kruk och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.

*Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.				
1158. grandiflora fl. pl., vit.	90	18.—	3.60	0.30
1161. » fl. pl., svartröd				
1163. » » » Blue Moon, blå				
1164. » » » Coral Moon, laxröd				
1165. » » » blandade färger				
1166. nana fl. pl., blandade färger	60	20.—	4.—	0.30

Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.

Schizanthus. Fjärilsblomma.				
1170. Dr Badgers Hybrider, blandade	45	18.—	3.60	0.35
1171. *Wisetonensis Excelsior, blandade färger (1 g kr 1.80)	40	44.—	8.80	0.40

Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.

Silene. Glim.				
1178. pendula ruberrima, karmin	25	10.—	2.—	0.30
1179. » comp. fl. pl., laxrosa	15	18.—	3.60	0.30
1180. » » » blandade färger	15	18.—	3.60	0.30

Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. pendula passar väl till infattningar.

*Statice. Ormrot.				
1185. Bonduelli, gul	90	5.60	1.20	0.30
1186. sinuata, mörkblå	60			
1187. » vit	75			
1188. » rosa	60			
1189. » blandade färger	75	5.20	1.—	0.30
1190. Suworowii, lysande rosa blomax	80	36.—	7.20	0.50

Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. S. Suworowii är en av de vackraste.

***Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.**

1191. aurantiaca, gul	75	15.20	3.—	0.30
1192. sulphurea, svavelgul				
1193. Guinea Gold, orange	75	17.80	3.60	0.30
1194. Primrose, ljusgul, sjukdomsfri	50	36.—	7.20	0.50
1195. Yellow Supreme, ljusgul	75	23.—	4.60	0.30
1196. blandade färger	75	22.60	4.60	0.30
1198. nana, blandade färger	45	13.20	2.60	0.30
1199. Cupido, låg chrysanthemumblommande, bland. färger (1 g kr 3.50)	15	—	19.90	1.—

Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.

***Tagetes patula.**

1201. nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	20	14.—	2.80	0.30
1202. » Goldrand, enkel brun med smal gul kant	20	12.—	2.40	0.30
1203. » Marietta, enkel gul med rödbrunt, storblommig	20	24.—	4.80	0.40
1205. » fl. pl. Goldball, guldgul	30	14.20	2.80	0.30
1206. » » » Harmony, orangegul, rödbrun	30	30.—	6.—	0.40
1207. » » » Robert Beist, rödbrun	30	20.—	4.—	0.30
1208. » » » Rusty Red, stor roströd blomma. (1 g kr 1.40)	45	36.—	7.20	0.50
1209. nana fl. pl. Spry, gul med brunröda spetsar	30	29.—	5.80	0.40
1211. » » » Color Magic. Denna blandning är ett resultat av en ovanlig korsning inom denna Tagetes-klass. Mycket storblommig	35	45.—	9.—	0.50
1212. » » » blandade färger	30	14.—	2.80	0.30
1213. » » » Liliput, Lemon drop, kanariegul, småblommig	20	48.—	9.60	0.75
1214. » » » Maroon, brun	20	25.—	5.—	0.30
1216. » » » blandade färger	20	20.—	4.—	0.30
1217. signata pumila Gnome, enkel, gul, småblommig	25	30.—	6.—	0.30

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.

1219.*Thunbergia alata, blandade färger	§	40.—	8.—	0.40
---	---	------	-----	------

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplar och blomsterkorgar.

1221. Tropæolum canariense. Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande	§	10.—	2.—	0.35
---	---	------	-----	------

Tropæolum Lobbianum. Lobbs krasse.

1231. blandade färger	§	3.—	1.—	0.30
-----------------------	---	-----	-----	------

Tropæolum majus. Indiankrasse.

1242. blandade färger	§	3.—	1.—	0.30
-----------------------	---	-----	-----	------

Tropæolum majus fl. pl. Dubbel indiankrasse.

1244. Golden Gleam (Goldglanz) gul	}	§	4.60	1.—	0.30
1245. Orange Gleam					
1246. Scarlet Gleam, scharlakansröd					
1247. blandade färger	§	4.—	1.—	0.30	

Tropæolum majus nanum. Låg indiankrasse.

1249. atrococcineum, mörkröd	}	30	3.—	1.—	0.30
1254. King of Tom Thumb, scharlakansröd					
1259. Ruby King, rubinröd					
1261. rent gul					
1263. blandade färger	30	3.—	1.—	0.30	

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse.				
1264. Golden Globe, guldgul	30	5.20	1.—	0.30
1265. Orange Gem, orangegul				
1266. Scarlet Gem, scharlakansröd				
1268. blandade färger	30	4.40	1.—	0.30
T. canariense, lobbianum och majus äro utmärkta slingerväxter. T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grup- per, rabatter och infattningar.				
1269. Ursinia anethoides	25	50.—	10.—	0.50
Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.				
1270. Vaccaria grandiflora, rosa	60	4.40	1.—	0.30
Stora Gypsophila-liknande rosafärgade blommor. Vacker bukettblomma.				
*Verbena. Järnört.				
1272. hybrida Mammoth, ovanligt storblom. varieteter	45	7.80	1.60	0.30
1275. » comp. nana Chrystal. Ny, gnistrande kritvit, amerikansk sort av låg kompakt typ	25	16.—	2.80	0.60
1277. » » Sparkle. Samma typ som föregående men scharlakansröd med vitt öga	25	16.—	2.80	0.60
1278. » » Sparklehybrider. Praktblandning, som innehåller alla färger från varmt scharlakansröd över rosa, laxrosa, lavendel till snövit men också mellanblå och purpur. En hög procent av blommorna ha vitt öga	25	17.50	3.—	0.60
1279. blandade färger	25	12.20	2.10	0.30
1280. aubletia comp. grandiflora rosea. En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull	25	19.20	3.40	0.80
1282. venosa, blå, utmärkt	30	6.80	1.40	0.30
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färg- nyanser.				
*Viola tricolor maxima, se sid. 91!				
Viscaria.				
1293. blandade färger	30	6.80	1.40	0.30
1296. nana, blandade färger	20	21.20	4.20	0.30
Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.				
*Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.				
1299. blandade färger	60	14.20	2.80	0.30
Pappersblomstren äro vackra eterner till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.				
*Zea. Majs.				
1302. Caragua	200)	3.—	1.—	0.30
1303. japonica, fol. var.	150)			
1305. » multicolor, flerfärgade blad	150)			
Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.				

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia.

1316. Purity, vit	}	(1 g kr 1.20)	90	31.40	6.20	0.50
1317. Crimson Queen, karmosinröd						
1318. Golden Queen, guldgul						
1319. Orange Queen, guldorange						
1320. Rose Queen, rosa						
1321. Violet Queen, mörkt purpurröd	}	(1 g kr 0.80)	90	20.—	4.—	0.40
1323. blandade färger						

Zinnia elegans Dahleflora fl. pl.

1324. Canary Bird, kanariegul	}	(1 g kr 1.20)	90	31.40	6.20	0.50
1325. Dream, lila						
1326. Exquisite, rosa						
1327. Golden Dawn, gul						
1328. Illumination, mörkrosa						
1329. Monarch, karmosin						
1330. Oriole, orange						
1331. Polar Bear, vit	}	(1 g kr 0.80)	90	20.—	4.—	0.40
1332. Scarlet Flame, scharlakansröd						
1334. blandade färger						

Zinnia elegans pumila fl. pl.

1335. alba, vit	}	40	24.—	4.80	0.35
1336. aurea, guldgul					
1337. coccinea, scharlakansröd					
1338. rosea, rosa					
1339. blandade färger	40	20.—	4.—	0.30	
1341. Haageana hybrida fl. pl., blandade färger	40	28.80	5.80	0.30	

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Blandade sommarblommor för fritt land.

1351. Alla sorter, blandade	3.—	1.—	0.30
1353. Höga » »	3.—	1.—	0.30
1358. Låga » »	4.80	1.—	0.30
1361. För biföda, blandade	4.40	1.—	0.30
1365. Till s. k. japanska blomstermattor	4.80	1.—	0.30

PRYDNADSGRÄS

1380. Agrostis nebulosa. Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt .	25	18.20	3.60	0.30
1382. Briza maxima. Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt	30	5.60	1.20	0.30
1384. Hordeum jubatum. Ekorrsvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt	30	24.—	4.80	0.50
1386. Setaria macrochaeta. Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt ..	90	3.60	1.—	0.30
1388. Stipa pennata. Fjädergräs. Långa, vita plymer. Flerårigt	60	—	9.—	0.40

FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Achillea. Rölleka.				
1421. ptarmica fl. pl. Perle.....	60	17.60	3.10	0.70
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.				
1423. Adonis vernalis. Våradonis, låg	30	12.60	2.20	0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet groor långsamt.				
Agrostemma, se Lychnis!				
Althæa rosea fl. pl. Chater's Stockros.				
1442. vit	200	9.—	1.80	0.50
1444. rosa				
1445. scharlakansröd				
1446. gul				
1449. blandade färger	200	8.—	1.60	0.40
(100 g kr 40.—) Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.				
1453. Alyssum saxatile. Döra	40	2.80	0.60	0.30
Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.				
†1456. Anchusa italica grandiflora Dropmore. Oxtunga	180	2.40	0.50	0.30
Vackra, djupt blå blommor under juni.				
1458. Anemone coronaria. Sippa, blandade färger	30	2.60	0.50	0.30
Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölnarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern.				
Anemoneknölar, se sid. 96!				
1460. Anthemis Kelwayi. Kulla	60	2.—	0.50	0.30
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
Aquilegia. Akleja.				
1464. chrysantha, guldgul	90	9.40	1.90	0.40
1465. cœrulea Helenæ, mörkblå	40	16.—	2.80	0.60
1466. Skinneri, rödgul	75	13.20	2.30	0.60
1467. Scott-Elliot-hybrider, blandade färger.....	75	9.60	1.90	0.40
1470. blandade vackra sorter	75	2.—	0.50	0.30
I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
Arabis. Bränna.				
1472. albida, vit, vitbladig, låg	30	3.60	0.70	0.30
1473. » grandiflora superba, storblommig, låg.....	30	6.80	1.40	0.30
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				
1475. Armeria formosa hybrida. Trift, blandade färger	60	8.80	1.80	0.30
Utmärkta växter för stenpartier.				
Aster. Alpaster.				
1480. alpinus, blandade färger	30	9.20	1.80	0.40
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1484. <i>Aubrietia græca</i> , ljusblå	15	8.80	1.80	0.30	
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.					
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.					
1485. <i>rosea</i> (Longfellow), rosa	15	10.80	2.—	0.35	
1486. Snöboll, vit	15	10.80	2.—	0.35	
1487. blandade färger	15	8.60	1.70	0.30	
1488. <i>monstrosa alba</i>	15	13.80	2.40	0.35	
1489. » <i>rosea</i>	15	13.80	2.40	0.35	
1490. » blandade färger	15	13.—	2.30	0.35	
1491. » <i>tubulosa</i> , <i>Bernina</i> , vit	15	23.—	4.—	0.75	
1492. » » <i>Etna</i> , mörkröd	15	23.—	4.—	0.75	
1493. » » <i>Monterosa</i> , rosa	15	23.—	4.—	0.75	
1495. <i>tubulosa</i> Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	15	31.—	5.40	0.75	
<i>Bellis per.</i> äro utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.					
1498. <i>Buphtalmum salicifolium</i> . Oxöga	60	4.—	0.80	0.30	
Vackra gula blommor i juli—augusti.					
Campanula. Klockblomster.					
1499. <i>carpatica</i> , låg, blå	45	3.60	0.70	0.30	
1500. » <i>alba</i> , låg, vit	45	3.60	0.70	0.30	
1501. † <i>medium</i> , blå	} (100 g kr 11.—)	90	2.20	0.50	0.30
1502. † » <i>alba</i> , vit					
1503. † » <i>rosea</i> , rosa	} (100 g kr 10.—)	90	2.—	0.50	0.30
1505. † » blandade färger					
1507. † <i>medium calycanthema</i> , blå	} 80	6.60	1.30	0.35	
1508. † » » <i>alba</i> , vit					
1509. † » » <i>rosea</i> , rosa					
1513. † » » blandade färger	80	6.—	1.20	0.35	
1515. † » <i>fl. pl.</i> , blå	} 80	4.—	0.80	0.30	
1516. † » » <i>alba</i> , vit					
1517. † » » <i>rosea</i> , rosa					
1519. † » » dubbla, i flera färger	80	3.60	0.70	0.30	
<i>persicifolia</i>. Storklocka.					
1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit	75	8.20	1.60	0.35	
1522. » <i>cœrulea</i> , medelhög, blå	75	8.20	1.60	0.35	
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. <i>C. carpatica</i> är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.					
<i>Cerastium</i>. Arve.					
1528. <i>Biebersteinii</i> , gråvit	45	10.—	2.—	0.50	
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå	20	10.—	2.—	0.50	
Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.					
1530. † <i>Cheiranthus Allionii</i>	45	1.40	0.50	0.30	
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.					
1531. <i>Chelone barbata</i> . Sköldört, scharlakansröd	120	3.60	0.70	0.30	
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.					
<i>Chrysanthemum maximum</i>. Prästkrage.					
1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit	110	4.20	0.80	0.30	
1534. <i>Maikönigin</i> , storblommig, vit. Tidigast av alla sorter	60	7.20	1.40	0.35	
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit	110	4.20	0.80	0.30	
1536. <i>The Speaker</i> , mycket storblommig	90	4.20	0.80	0.30	
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1537. <i>Coreopsis grandiflora</i>	90	1.80	0.50	0.30	
1538. » » <i>Sonnen Kind</i> , låg, guldgul. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren	50	—	—	1.50	
Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värde- full för snitt.					
1539. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	2.20	0.50	0.30	
1540. » <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter	90	7.20	1.40	0.40	
1541. » <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger	90	22.80	4.—	0.60	
1543. » <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga	60	6.—	1.20	0.30	
De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksam- het. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbel- blommande är samlat av bästa sorter, och efter frösädd får man ofta värde- fulla, nya varieteter.					
Delphinium. Riddarsporre.					
1545. <i>formosum</i> , blå	140	14.—	2.50	0.50	
1546. <i>nudicaule</i> , röd	60	16.40	2.90	0.50	
1547. blandade vackra sorter		4.—	0.80	0.30	
Riddarsporrarne höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.					
1548. <i>Pacific Giant, Blue Bird</i> , mellanblå med vita ståndare	150	40.—	7.—	1.20	
1549. » » <i>Camelaird</i> , lavendelblå med vita ståndare					
1550. » » <i>Galahad</i> , rent vit, vita ståndare, storblommig					
1551. » » <i>King Arthur</i> , mörk violett, vita ståndare					
1552. » » <i>Summer Skies</i> , rent ljusblå, vita ståndare					
1553. » » <i>Round Table</i> , enastående vacker praktblandning					
Dianthus barbatus. Borstnejlika.					
1555. <i>albus</i> , vit	50	1.80	0.50	0.30	
1558. <i>oculatus marginatus</i> , vit rand	50	1.80	0.50	0.30	
1559. <i>roseus splendens</i> , rosa	50	3.60	0.70	0.30	
1561. <i>Scarlet Beauty</i> , lysande röd	50	3.60	0.70	0.30	
1563. blandade färger	(100 g kr 8.20)	50	1.60	0.50	0.30
1565. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter, blandade	50	3.60	0.70	0.30	
Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.					
Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.					
1567. brokiga, vackra sorter, blandade	60	15.20	2.70	0.60	
1569. <i>Grenadin</i> , rosa	50				
1570. » <i>scharlakansröd</i>	50				
1571. » <i>vit</i>	50				
1572. » <i>gul</i>	50				
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.					
Dianthus plumarius. Fjädernejlika.					
1587. blandade färger	50	6.40	1.30	0.30	
1590. <i>fl. pl.</i> dubbla sorter	50	10.—	2.—	0.40	
1591. <i>semperflorens</i> , remonterande sorter	40	6.40	1.30	0.30	
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.					
† Digitalis. Fingerborgsblomster.					
1592. <i>Excelsior hybrider</i> . På denna nya sort sitter blommorna helt runt stammen horisontellt eller något uppåtriktade. Blandning av ljusa glada färger.	150	10.—	2.—	0.30	
1593. <i>purpurea, gloxinæflora</i> , blandade färger	120	2.80	0.60	0.30	
1594. » <i>Shirley</i> , blandade färger	120	2.80	0.60	0.30	
Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1596. <i>Doronicum caucasicum magnificum</i> , guldgul, storblom.	50	30.—	5.30	0.75
Fröet säs maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.				
1598. <i>Gaillardia grandiflora</i> , praktblandning.....	90	3.60	0.70	0.30
1599. » <i>Bremen</i> , brun med gult	75	11.60	2.—	0.50
1600. » <i>Burgunder</i> , helt röd	75	16.40	2.90	0.50
1601. » <i>Kobold</i> , gul och röd, låg	35	15.20	2.70	0.50
1602. » <i>semiplena</i> , halvdubbel	90	10.—	2.—	0.30
Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.				
1603. <i>Gentiana acaulis</i> , mörkblå	10	17.60	3.10	0.50
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.				
1605. <i>Geum chiloense Mrs Bradshaw</i> , röd	60	9.—	1.80	0.40
Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.				
Gypsophila. Gipsört.				
1607. <i>paniculata</i> , medelhög	(100 g kr 15.—)	110	3.—	0.60
1608. » <i>fl. pl.</i> , med delvis dubbla blommor	100	17.60	3.10	0.80
1609. <i>repens</i> , låg	15	8.60	1.70	0.30
Ha små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. <i>G. repens</i> utmärkt för stenpartier.				
1610. <i>Helenium Hoopesii</i>	70	3.60	0.70	0.30
Utmärkt rabattväxt, som blommar i maj—juni.				
Hesperis. Nattviol.				
1617. † <i>matronalis</i> , röd.....	(100 g kr 6.60)	100	1.40	0.50
1618. † » <i>vit</i>	(100 g kr 6.60)	100	1.40	0.50
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blommor.				
1620. <i>Heuchera sanguinea hybrida</i> . Alunrot, flera färger	30	30.—	5.30	0.80
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.				
1624. <i>Hyssopus officinalis</i> . Isop.	40	1.40	0.50	0.30
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.				
1627. <i>Incarvillea Delavayi</i>	80	23.—	4.—	1.—
Purpurröda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.				
1631. <i>Lathyrus latifolius</i> . Vial, blandade färger	§	4.80	—	0.75
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.				
1633. <i>Lavandula officinalis</i> . Lavendel.....	60	2.20	0.50	0.30
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1635. <i>Lilium regale</i> . Kungslilja. Vit med rosa utsida	120	10.—	2.—	0.40
Fröet säs i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Löknarna bli blombara först efter 2 à 3 år.				
1637. <i>Linaria cymbalaria</i> , ljuslila	10	7.—	1.40	0.30
Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1638. Linum perenne. Blomsterlin, blå	75	1.60	0.50	0.30
Förträfflig rabattväxt.				
1639. Lobelia fulgens Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blommor 90	—	26.30	1.25	
L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.				
† Lunaria. Judas silverpenningar.				
1640. biennis (annua) (100 g kr 11.—)	120	2.20	0.50	0.30
1641. » karmosinröd	120	2.20	0.50	0.30
1642. » variegata, vitbrokigt bladverk	100	3.—	0.60	0.30
Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.				
Lupinus. Vargböna.				
1643. polyphyllus albus, vit	90	2.40	0.50	0.30
1645. » cœruleus, blå (100 g kr 8.—)	90	1.60	0.50	0.30
1646. » carmineus, karminröd	90	2.40	0.50	0.30
1647. » roseus, rosenröd, vacker	90	2.40	0.50	0.30
1648. » blandade sorter (100 g kr 8.—)	90	1.60	0.50	0.30
1649. » Russel Hybrider, en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren	90	4.60	0.90	0.75
Utmärkta rabattväxter.				
Lychnis. Studentnejlika.				
1650. chalcedonica, lysande röd	90	2.40	0.50	0.30
coronaria (Agrostemma). Åkerkrans.				
1652. » atrosanguinea, mörkröd	75	1.—	0.50	0.30
1655. Haageana, orangeröd	45	6.40	1.30	0.30
Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.				
Malva. Kattost.				
1657. moschata alba, vit	90	1.60	0.50	0.30
1658. » rosea, rosa				
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				
1659. Meconopsis Betonicæfolia, stora vallmoliknande, blå blommor 60	—	8.—	2.10	
1660. Melissa officinalis. Hjärtansfröjd	70	5.—	1.—	0.30
Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				
1661. Mentha piperita. Pepparmynta	50	—	11.60	1.—
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				
Myosotis. Förgät-mig-ej.				
1666. alpestris, blå (100 g kr 18.—)	30	3.60	0.70	0.30
1667. » Blå Korgen, mörkblå, kompakt	30	11.—	2.—	0.50
1668. Blaue Kugel, vackert indigoblå, rikblommande, kompakt	15	11.—	2.—	0.50
1669. » Indigo, mörkblå	30	6.80	1.40	0.30
1670. » » compacta, låg, mörkblå	15	11.—	2.—	0.50
1674. » Victoria, ljusblå	20	11.—	2.—	0.40
1676. oblongata perfecta, Blue Bird, mörkblå, bästa vinterblommande 30	10.—	2.—	0.40	
1678. palustris semperflorens, städse blommande	30	8.80	1.80	0.40
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. M. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1680. Nepeta Mussinii. Kattmynta	50	9.20	1.80	0.40
Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.				
1682. Oenothera fruticosa Youngii. Natthjus , gul, storblommig	45	6.80	1.40	0.30
Blommar i juli—september.				
Papaver. Vallmo.				
1685. orientale, röd, orientalisk vallmo	100	7.20	1.40	0.30
1686. » blandade färger	100	5.20	1.—	0.30
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.				
Papaver nudicaule.				
1687. album, vit	40	7.20	1.40	0.40
1689. croceum, gul				
1690. Kardinal, kardinalröd	40	10.—	2.—	0.60
1691. Tangerine, orangescharlakan	40	7.20	1.40	0.40
1692. Unwins, jätteblommande, blandade färger	40	14.80	2.60	0.40
1693. blandade färger	40	6.40	1.30	0.35
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.				
1694. Phlox decussata grandifl. , blandade färger	90	6.40	1.30	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.				
1696. Physalis Franchetii. Judekörs	70	6.80	1.40	0.30
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.				
1698. Physostegia virginiana	120	6.80	1.40	0.40
Värdefull växt med rosenröda, täta blomax juli—september.				
1700. Platycodon grandiflorus , blå klockor	40	8.—	1.60	0.50
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.				
1701. Polemonium coeruleum. Blågull	75	3.20	0.60	0.30
En hårdig, anspråklös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.				
Potentilla. Mura.				
1703. hybrida, blandade färger	50	8.40	1.70	0.30
1704. » fl. pl. , blandade dubbla sorter	50	14.80	2.60	0.50
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.				
Primula. Viva.				
1706. auricula, Aurikel , blandade färger	15	24.—	4.20	0.50
1707. » Monarch , storblommig, praktblandning	20	40.—	7.—	0.75
1711. cashmiriana . Lila bollprimula	30	—	13.—	0.75
1715. rosea grandiflora , tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	20	—	13.—	0.50
veris. Trädgårdsviva.				
1717. blå	30	46.—	8.10	0.50
1718. gul	30	24.—	4.20	0.50

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Primula. Viva. Forts.				
veris. Trädgårdsviva.				
1719. röd	30	24.—	4.20	0.50
1722. <i>elatior grandiflora</i> , blandade färger	20	22.—	3.90	0.50
Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Förebraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.				
Pyrethrum. Bertramsört.				
1727. <i>roseum, rosa</i>	80	9.60	1.90	0.35
1728. » <i>album, vit</i>	80	9.60	1.90	0.35
1729. » <i>atrosanguineum, mörkröd</i>	80	9.60	1.90	0.35
1732. » blandade färger	80	8.20	1.60	0.30
1734. » <i>grandiflorum, storblommiga sorter</i>	80	10.—	2.—	0.35
1736. » » <i>fl. pl., dubbla varieteter</i>	80	20.—	4.—	0.65
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.				
1738. <i>Rudbeckia purpurea</i> , röda blommor	100	8.—	1.60	0.40
R. <i>purpurea</i> blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.				
1741. <i>Ruta graveolens. Vinruta</i>	50	2.20	0.50	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommor juni—aug. Bliver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.				
1743. <i>Salvia officinalis. Äkta kryddsalmia</i>	60	1.80	0.50	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.				
1745. <i>Saponaria ocymoides. Såpört</i>	30	6.40	1.30	0.35
Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.				
1750. <i>Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå</i>	100	12.20	2.10	0.50
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				
1753. <i>Sidalcea malvæflora Rosy Gem, rosa</i>	50	8.—	1.60	0.40
Blommor juli—sept. Vacker rabattväxt.				
1757. <i>Solidago hybrida Frühgold. Gullris, guldgul</i>	150	11.60	2.10	0.50
Stora, guldgula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.				
Statice. Marrisp.				
1764. <i>latifolia, blå</i>	75	9.40	1.80	0.40
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1767. <i>Thalictrum dipterocarpum</i>	110	8.—	1.60	0.50
Rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.				
Trollius. Smörbollar.				
1769. <i>Ledebouri, mörkorange</i>	50	20.—	4.—	0.50
1771. <i>hybridus, flera färgnyanser, blandade</i>	50	20.—	4.—	0.50
Bollformiga blommor maj—juni.				
1773. <i>Valeriana coccinea, röd</i>	90	3.60	0.70	0.30
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1774. <i>Verbascum phoeniceum. Kungsljus, i flera färger</i>	90	8.60	1.70	0.40
Hög dekorativ växt.				
1776. <i>Veronica spicata, blå</i>	40	9.—	1.80	0.30
Blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Wahlenbergta, se Platycodon sid. 89.

Viola. Viol.

1778.	cornuta <i>Admiration</i> , mörkblå	20	10.—	2.—	0.40
1779.	» <i>G. Wermig</i> , rikblommig	20	30.—	5.30	1.—
1780.	» <i>Papillo</i> , lilafärgad	20	10.—	2.—	0.40
1781.	» <i>Perfection</i> , ljusblå	20	10.—	2.—	0.40
1786.	<i>gracilis</i> <i>Lord Nelson</i> , violettpurpur	15	—	5.80	0.75
1787.	<i>lutea splendens</i> , gul	20	10.—	2.—	0.40
1788.	<i>odorata</i> <i>Czar</i> , mörkblå	10	17.60	3.10	0.60
1790.	» <i>semperflorens</i> , vanlig luktviol	10	15.80	2.80	0.50

V. *cornuta* äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. V. *odorata*, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.

***Viola tricolor maxima. Pensé.**

Fröet sås helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå ca 800 frön.

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

1795.	<i>Engelmans Special</i> , storblommig med ljus skarp rand	—	19.20	3.40	1.—
-------	--	---	-------	------	-----

Trimardeausorter.

1797.	<i>alba pura</i> , rent vit	}	50.80	10.—	2.—	0.40
1800.	<i>atropurea</i> , mörkpurpur					
1801.	<i>aurea pura</i> , rent gul					
1803.	<i>Cardinal</i> , mörk scharlakansröd					
1804.	<i>Eldkungen</i> , purpur med guldgul					
1806.	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblå					
1807.	<i>ljusblå</i>	}	46.—	9.20	1.80	0.35
1808.	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett med vitt					
1815.	blandade färger					

Schweizisk jätte.

1817.	<i>Alpenglüh</i> , scharlakansröd	}	124.40	21.80	3.80	0.80
1818.	<i>Berna</i> , mörkblå					
1820.	<i>Firnengold</i> , rent gul med mörk fläck					
1821.	<i>Firnenschnee</i> , rent vit					
1822.	<i>Orange Sonne</i> , rent orange					
1823.	<i>Thuner See</i> , ultramarinblå					
1824.	<i>Vinröd</i>	}	115.60	20.40	3.60	0.75
1825.	blandade färger					
1827.	<i>compacta</i> , låg praktblandning med lika stora blommor som föregående					

Hemalissorter.

1830.	<i>Blauer Junge</i> , silverlila	}	50.80	10.—	2.—	0.40
1831.	<i>Helios</i> , rent gul					
1832.	<i>Himmelskönigin</i> , ljusblå					
1833.	<i>Mars</i> , blå					
1834.	<i>Märzzauber</i> , mörkblå					
1835.	<i>Nordpol</i> , vit					
1836.	<i>Vinröd</i>	}	46.—	9.20	1.80	0.35
1837.	<i>Wintersonne</i> , gul					
1839.	blandade färger					

FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxtfröer finsällad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sâdden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1849. Abutilon hybridum. Blomsterlön n, blandade sorter	100	—	6.50	0.60
Präktiga växter för boningsrum.				
Acacia.				
1852. dealbata, »Mimosa»	150	2.—	0.50	0.40
1853. Iophantha	200	2.—	0.50	0.40
1854. » speciosa.	150	2.10	0.50	0.40
Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.				
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1858. Amaryllis hybrida (Hippeastrum) , blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus	75	88.—	11.—	1.25
Asparagus.				
1860. plumosus nanus (10 g kr 7.20)	§	—	—	1.—
1863. Sprengeri. (10 g kr 6.80)	§	—	—	0.90
Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.				
1865. Brovallia speciosa major	25	5.—	—	0.80
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.				
Calceolaria hybrida. Toffelblomster.				
1899. Solhøj, A. H.-stam , blandade färger	30	9.—	1.40	1.25
Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sâdden hålles jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1903. Campanula fragilis	§	60.—	10.50	1.—
En synnerligen rikblommig kruk- och ampelvâxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sätts de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.				
Canna.				
1906. indica , blandade färger	70	4.80	—	0.80
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.				
Capsicum. Spansk peppar.				
1909. annuum Tom Thumb, röd	45	5.80	1.20	0.25
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas luftigt. Småplantorna sätts i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.				
1912. Chrysanthemum frutescens, vit	75	25.—	4.50	1.—
C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.				
Cineraria hybrida K. S. A. Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som äro små och oömma för transport.				
1920. rosa färger	}	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	— 25.— 1.—
1921. laxfärgade				
1922. lysande röd				
1923. mörkröd				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr		
1924. karminröd	}	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	—	52.—	1.—
1925. terracotta						
1926. blåklintsblå						
1927. mörkblå						
1928. röd och vit						
1929. blå och vit						

Denna klass av *Cineraria* betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna äro helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. Cobæa scandens, blåviolett	§	10.40	2.—	0.50
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.				
1945. Coleus, blandade praktsorter	50	—	8.40	1.25
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				

Cyclamen persicum giganteum.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr		
1946. Cattleya, ljuslila	}	30	50	—	6.20	0.70
1947. vit						
1948. röd						
1949. laxscharlakan						
1950. Leuchtfeuer, eldigt laxröd						
1951. Perle von Zehlendorf, mörk laxrosa						
1952. Rosa von Aalsmeer, rosa						
1953. Rosa von Zehlendorf, laxrosa						

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt $\frac{1}{2}$ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

1961. Dracæna indivisa latifolia	14.—	2.20	0.50
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.			

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1968. Eucalyptus globulus. Feberträdet	6.—	1.20	0.35	
Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.				

1970. Freesia hybrida Buttercup	30	40.—	7.—	1.50
Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				

1972. Super-Freesia, gula/orange nyanser	}	50	25.—	4.40	1.40
1973. » » lila/blå nyanser					
1974. » » rosa/röda nyanser					

Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975. Fuchsia hybrida. Blodsdroppe, enkla och dubbla blandade .	45	—	6.10	0.75
Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.				

Gloxinia hybrida grandiflora erecta.

1980. Anja Egels, klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad	25	11.—	1.80	1.20
1981. Gierth's blå	25	7.50	1.30	0.90
1982. » röda	25	7.50	1.30	0.90

Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 à 20° C., fuktigt luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
Gloxiniaknölar se sid. 97!					
1989. Heliotropium, storblommiga sorter, blandade	60	8.—	1.60	0.30	
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.					
2000. Impatiens Holstii, praktsorter	45	35.—	6.10	0.50	
2001. * Sultani, blandade, fina färger	45	35.—	6.10	0.50	
Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.					
2003. Kalanchoe Blossfeldiana comp. Ernst Thiede, låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 6.—)	30	—	—	0.85	
2005. » » Tom Thumb. Vulkan, storblommig typ med mycket lysande mörkt scharlakansröda blommor som icke blekna (1/4 g 25.— 1000 frön 12.—)	—	—	—	1.—	
Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.					
2011. Maurandia (Lophospermum), blandade färger	§	11.20	2.—	0.30	
Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.					
2016. Mimosa pudica. Sensitiva	60	4.80	1.—	0.30	
Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.					
2018. Passiflora cœrulea. Passionsblomma, blå	§	10.—	2.—	0.50	
Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.					
2020. Pelargonium zonale. Zonalpelargonior, blandade sorter ..	40	19.20	3.40	0.80	
Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelargoniorna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.					
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr	
2030. Primula Kewensis, gula blommor	50	—	—	1.—	
Primula malacoides grandiflora.					
Extra storblommiga sorter.					
2032. G.T:s stam I, lilarosa	30	20.—	—	2.—	
2033. G.T:s stam II, rosa, krusig	30	20.—	—	2.—	
2034. G.T:s stam III, lila	30	20.—	—	2.—	
2035. G.T:s stam IV, purpurviolett	30	20.—	—	2.—	
Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.					
Primula obconica gigantea.					
2041. vit	} (1 g kr 30.—)	25	10.—	—	1.50
2042. laxrosa					
2043. röd					
2044. blå					
2045. mörkrosa					
2046. Briljant, rent blodröd					
Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.					

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl.	40	19.80	3.—	0.50
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Salvia splendens.				
2050. Johannisfeuer , tidigaste och lägsta sorten, lysande scharlakansröd. (1000 frön kr 28.—, 100 frön kr 3.80)	25	38.—	6.70	1.—
2052. Scarlet Piccolo	20	—	8.80	1.35
Synnerligen låg och blomrik. Utmärkt för rabatter och kanter.				
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.				
Solanum capsicastrum.				
2055. Hendersonii New Paterson , stora scharlakansröda frukter	30	11.—	2.20	0.60
Fröet utsås i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.				
2057. Streptocarpus hybridus erectus , flera färger	30	—	68.—	1.75
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.				

Lökar och rotknölar

för vårplantering

Frostförsäkring.

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvisiten bestämt undanbett sig denna åtgärd.

Achimenes.

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Little Beauty , karminrosa	—	35.—	3.70	0.40
blå	—	35.—	3.70	0.40

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Acidanthera.

bicolor Murielæ	—	20.—	2.40	0.25
------------------------------	---	------	------	------

Vita blommor med purpurfärgad fläck. Våldoftande. Behandlas som Gladiolus.

Amaryllis (Hippeastrum).

vittata , torra lökar	—	—	—	10.—
------------------------------------	---	---	---	------

Anemone coronaria.

de Caen, enkel, blandade färger	}	—	15.—	1.90	0.25
The Bride, enkel vit					
Mr Fokker, enkel blå.....					
Hollandia, enkel scharlakansröd.....					
His Excellency, enkel röd.....					
Excelsior superba, enkel, blandade färger.....					
St. Brigid, halvdubbel, extra storblommig, blandade färger	—	18.—	2.20	0.25	

Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

Knölbegonior.

dubbla scharlakansröda.....	}	—	38.—	4.20	0.50
» orangeröda					
» kopparfärgade					
» rosa					
» gula					
» vita					
» blandade färger					
» fransade, i blandade färger	}	—	44.—	4.80	0.55
pendula, i färger					

Begonia multiflora.

Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia	—	50.—	5.40	0.60
Gents Juweltje, mörk laxorange	—	50.—	5.40	0.60
Helene Harms, gul, dubbel	—	60.—	6.40	0.70
Mme Richard Galle, laxorange	—	50.—	5.40	0.60

Begoniaknölar läggas i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.

Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus. T = tidig, M = medeltidig, S = sen

ROSA

Dr Dentz, rosa, storbl. (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Dr Fleming, mörkrosa med vit fläck. (M)					
General Eisenhower, mörk ceriserosa. (M)					
Holland Glory, mörk laxrosa med gul fläck. (M)					
Leeuwenhorst, ljust lilarosa. (M).....					
Sweet Seventeen, persikorosa. (T)					

LAXFÄRGÅDE

Allard Pierson, laxröd. (T).....	}	—	21.50	2.50	0.30
Bloemfontein, laxfärgad med ljusgul fläck. (S)					
Ile de France, mörk laxrosa. (M)					

Gladiolus. Forts.

LAXFÄRGADE

Paradise, laxfärgad med gul fläck. (M)	}	—	21.50	2.55	0.30
Picardy, laxrosa. (M)					

ORANGEFÄRGADE

Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Bit of Heaven, bästa orange. (M)					

RÖDA

Clingendaal, röd. (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Johan Strauss, röd. (M)					
Johan van Konynenburg, röd. (M)					
Mansoer, blodröd. (M)					
Nieuw Europa, röd. (S)					
Red Fox, röd. (T)					
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M)					

BLÅ OCH LILA

Lavender Dream, lilarosa, (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Paul Rubens, rödlila. (M)					

GULA

Gold Dust, gul. (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Hopmans Glory, gul. (T)					
Maskerade, gul med röd fläck. (M)					

VITA

Juniwonder, vit med röd fläck. (T)	}	—	21.50	2.55	0.30
Schneepinzessin, vit. (T)					

Gladiolusknölar läggs på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

Gloxinia knölar.

Etoile de Feu, eldröd	}	—	60.—	6.40	0.70
Kaiser Friedrich, scharlakansröd med vitt					
Kaiser Wilhelm, violett med vitt					
Mont Blanc, vit					
Prins Albert, blå					
Tigrina, tigrerad					

Gloxiniaknölar läggs i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölar i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölar i icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Hyacinthus (Galtonia) candicans	—	50.—	5.40	0.60
Stora vita hyacintblommor på c:a 1 m höga stänglar.				
Lilium. Lilja.				
longiflorum. Trumpetilja, vit	—	—	22.—	2.40
regale. Kungslilja, vit med rosa utsida	—	115.—	13.50	1.50
speciosum. Praktlilja.				
» Melpomene, karminröd	—	—	20.—	2.20
» rubrum, röd	—	—	20.—	2.20
Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukans i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.				
Montbretia crocosmiæflora, orangeröd	—	12.—	1.60	0.25
» grandiflora, gul	}	—	13.—	1.70
» » orange				
» » röd				
Montbretia behandlas som Gladiolus.				
Oxalis Deppei. Lyckoklöver	—	8.—	1.20	0.15
Trevlig, lättodlad krukväxt med rosenröda blommor. Planteras 3—5 st i varje kruka.				
Ranunculus asiaticus fl. pl.				
turkiska, blandade färger	—	15.50	2.—	0.25
franska, dubbla, blandade färger	—	13.—	1.70	0.25
Behandlas som Anemoner.				
Tigridia Pavonia. Mexikansk tigerblomma, blandade färger	—	24.—	2.80	0.30
Zephyranthes candida	—	—	7.—	0.90
Planteras i slutet av april på varm plats. Blommor under aug.—sept. med vita blommor. Bör tackas över vintern. Är även lättodlad krukväxt.				

Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.

Priserna äro friblivande.

Blomsternit, i flaskor om 200 g kr 1.50

Blomstra, flytande växtgödsel

flaska för 50 lit. vätska kr 1.35

» » 100 » » » 1.90

Blåkorn.

Fullgödselmedel för frukt-, bär- och trädgårdsodling. Innehåller 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 19 % kali (klorfri), plus mikroelementen:

Bor, Koppar, Mangan, Zink och Magnesium.

1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 1.85	6.—	25.—	47.50

Chrysal, näring för avskurna blommor.

Pris per paket kr 1.50

Clays i originalförpackningar

275 g	550 g	1½ kg	3 kg	6 kg
kr 1.25	1.75	3.50	5.—	8.—
		12½ kg	25 kg	
		kr 14.50	26.—	

Herba 10 för krukväxter, växthus- och bänkodling. 17 % kväve, 15 % fosforsyra, 16 % kali, 3—5 g till 5 lit. vatten.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
kr 1.80	6.70	13.40	30.75	60.—	120.—

Herba 23. Nedmyllas eller till övergödsling. 12 % kväve, 10 % fosforsyra, 18 % kali. Även mikroelement t.ex. Bor, Koppar, Mangan m.fl. ingå.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
kr 1.50	5.—	10.—	22.—	42.50	85.—

Höns gödsel T.H.G. universal.

Koncentrerad naturgödsel, som är lätt att sprida. Specialtorkad så att ogräsfröna dödas.

$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.	50 lit.
kr 0.65	1.50	3.95	7.15	13.60	25.20

Ovanstående i tablettform i burk. kr 1.50

Nitrophoska blå.

Välbekant och synnerligen utmärkt konstgödsel. 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 19 % svavelsyrat kali. Även mikroelement ingå, t.ex. Bor, Koppar, Mangan m.fl.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
kr 1.05	5.05	10.10	23.75	44.50	83.—

Trädgårdskalk. Trädgårdskalken motverkar mossbildning å gräsmattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringsämnen.

Pris per säck om 50 kg kr 10.—

Trädgårdsgödsel (T. G.), innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 å 6 kg per 100 kvm. Dagspris

Växtra, blomsternäring i tabletter, som upplöses i vatten. Förpackning om 100 st kr 1.35
i flytande form. . . 100 g kr 1.35, 200 g » 1.90

Diverse förnödenheter

Priserna äro friblivande

Albolineum Special.

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.90	9.—	35.—

Betoxin 61.

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyp. Originalförp. 200 g 300 g 1 kg 3 kg 5 kg
Pris per förp. kr 1.75 2.60 7.— 20.50 34.—
Bisol-X-25.

Nytt preparat att hålla grusgångar rena från ogräs. Sprider sig ej till angränsande växtlighet. Dosering: 1 lit. per 100 m². Bruksanvisning medföljer.

300 ml.	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr 3.90	6.40	30.25	56.—	131.25

Bladafum (röktablett för växthus).

Effektivt rökmedel mot bladlus, trips, strit, minerande larver, vita flygare, rött spinn etc. 1 tablett räcker normalt till 100 m³.

Förp. om 3 tabl. kr 4.50
» » 25 » » 31.25

Bladan E.

Flytande tiosfor med specialemulgator. Användningssätt som föregående.

100 ml.	250 ml.	1 lit.
kr 5.50	9.50	19.50

Blomkruksfärg Jofur.

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. En burk räcker till c:a 25 krukor.

Per burk kr 0.90

Bordeauxpulver Jotef B.

För beredning av bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

sats för 10 lit.	50 lit.	100 lit.
kr 1.25	2.35	4.10

Brassicol.

Jorddesinfektions- och bepudringsmedel med bevisligen goda svampdödande egenskaper. Inblandat i jorden förebygges angrepp av förökningssvampar.

250 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 2.75	6.—	27.—	112.—	212.—

Carbolineum, Vinter-

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinterbesprutning av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6—8 %-ig utspädning.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr 2.—	8.—	14.50	32.50	115.—

Carbosol, Vår-

Användes under knoppsprickningen, då bladknopparna visa 2—3 mm grön spets, i 10 % utspädning. Kan blandas med svavelkalkvätska och bordeauxvätska.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr 2.35	8.75	15.50	36.25	115.—

Cupramon.

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar.

250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr 1.50	2.50	4.50	21.25

Cuzol M.

Kopparhaltigt besprutningsmedel med mangan mot bladmögél på potatis m. m.

1 kg	5 × 1 kg	25 × 1 kg	50 kg
Dagspris			

Cuzol 50.

Koncentrerat besprutningsmedel mot bladmögél och brunröta på potatis.

1 kg	25 × 1 kg	50 kg
Dagspris		

Diabol M.

Ett av de effektivaste D.D.T.-preparaten mot myror.

100 g	400 g	1 kg
kr 1.25	3.—	5.25

Dicusat.

Rättgift med enastående verkan. Ingen lukt eller smak. Att blandas med fisk, kött eller grönsaker.

$\frac{1}{10}$ lit.	$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.
kr 2.35	3.75	11.50

DIF.

Det revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration. I flaskor avsett för 400 m² gräsmatta. . kr 3.90

Höghkoncentration i flaskor avsett för

800 m² gräsmatta » 5.25

1 lit. höghkoncentrerad vätska . . . » 12.—

Större förpackningar på begäran.

Ewofum Tio.

Rökbomb innehållande tiosfosfor för bekämpning av skadeinsekter i växthus.

Sats om 6 bomb. 6 × 6 bomb. 1 × 52 bomb.
per förp. kr 9.60 50.— 65.—

Ewos snigelgift.

Utmärkt mot sniglar i växthus.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.50	4.—	17.50

Ewotox.

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

Dosering 1:1000.

300 g	1 kg
kr 6.85	17.50

Ewotox Forte.

Som föregående men innehåller 45 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

100 ml	300 ml	1 lit.
kr 4.50	11.25	19.50

Fermate S.

Ferbam-preparat för sprutning. I frukt- och bärodlingar mot skorv och rost; i trädgårdskulturer mot gråmögél, rost, förökningssvampar, klumprotsjuka m.m. På grund av sin svarta färg bör det ej användas alltför nära skörd. Innehåller järn och avhjälpjer järnbrist. Kan blandas med de flesta preparat med undantag av kvicksilverlösningar. Dosering: 0,125 — 0,3 %.

100 g	250 g	1 kg	5 kg
kr 4.25	8.50	18.50	70.—

Fermate P.

Ferbam-preparat för pudring. Speciellt i växthus när pudring föredrages framför besprutning. Kan blandas med de flesta insektspuder. Pudring: 2—300 gram per 100 m². Så- och sticklingbäddar 1 kg per 100 m².

1 kg	3 kg	10 kg
kr 6.—	15.—	45.—

Fertogen.

Komposteringsmedel. Växtavfall o.dyl. förmultnar på c:a 8 veckor.

1 pkt för 1000 kg avfall. kr 3.50

Floramon.

Syntetiskt växtämne i flytande form, som påskyndar och förstärker rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

45 g	90 g
kr 3.—	5.50

Floramon.

Hormonpreparat i pulverform som stimulerar rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

A, per burk	kr 4.25
B, » »	» 5.25
C, » »	» 7.—

Formalin.

Vid desinfektion av jord användes $\frac{1}{4}$ lit. formalin till 10 lit. vatten. Till krukor, lädor, käppar m.m.: 2 delar formalin och 100 delar vatten.

1 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 100 lit.

Dagspris

Frostfjärilgördlar Boltac.

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet. Förpackning räckande till 7—8 småträd kr 2.25

FD-olja Special.

Olje-emulsion mot mjöldagg på rosor, chrysanthemum, gurkor m.fl. växter. Verksam mot sammetsfläcksjuka på tomater, samt mot rött spinn. Användes i utspädning 1:100.

	100 g	$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.	5 lit.
kr	1.95	3.50	9.—	35.—

Gamma-Rotoxol.

Nästan lukt- och smakfritt. Användes med fördel för bekämpning av morotsflugans och kålflugans m.fl. skadeinsekters larver.

	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	25 kg
kr	1.40	2.40	3.50	8.—	35.—

Jofur-Karbatat.

Tiokarbatathaltigt sprutpulver. Specialmedel mot skorv på fruktträd.

	100 g	1 kg	25 kg
kr	4.50	18.—	425.—

Jofurobad.

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1—2 %-ig lösning.

	50 g	100 g	300 g	1 kg
kr	1.20	1.85	4.50	10.50

Jofurvätska.

Nikotinpreparat till besprutning mot växtohyra.

	100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr	1.35	3.—	7.75	33.75	62.50	137.50

Jonval Snigelgift.

Verksam medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

	500 g	1 kg	5 kg
kr	2.—	3.50	14.50

Jösse.

Skyddar fruktträd för angrepp mot harar.

	$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	10 lit.
Pris kr	6.75	11.—	95.—

Kankerdood.

För behandling av kräftsår på fruktträd. Beskrivning medföljer.

	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
kr	5.90	9.75	18.25

Karathane K&We-25

Effektivt bekämpningsmedel mot svampangrepp speciellt mjöldagg på krusbär, äpple, grönsaker, blommor och andra prydnadsväxter.

	50 g	250 g	1360 g
	Dagspris		

Katakilla.

Ett pulver av derris med tillsats av såpa att lösas i vatten. Oskadligt för varmblodiga djur men effektivt mot bladlöss o.s.v. Luktfrött.

	20 g	50 g
kr	1.15	1.90

Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

	1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr	7.—	12.35	28.50

Kersan.

Hormonderivat för bekämpning av speciellt svärbekämpade ogräs som kers, brännässla etc. i gräsmattor, på lek- och idrottsplatser etc.

Riktpris och förpackningar	200 ml	500 ml
	kr 4.85	9.—

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m.m. $\frac{1}{2}$ kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
	Dagspris					

Krusbärsformalin.

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

	300 ml	1 lit.	5 lit.
kr	1.80	3.80	15.20

Malathon 50.

För dimspridning i växthus och liknande mot bladlöss, blodlöss, ullöss, sköldlöss, rött spinn, vita flygare, hoppstjärtar, bladål, krysanthemum- och champinjonflugor. En bomb räcker till ca 1.300 m³, och tömme på ca 4,5 minut.

Pris per bomb kr 14.50

Malathon 70.

För besprutning i lantbruk, skogsbruk, frukt- och trädgårdsodlingar samt växthus, mot åkertrips, betfluga, kålgallmygga, kålfluga, bladlöss, blodlöss, sköldlöss, steklar, vecklare, rött spinn, nematoder m.fl. Lantbruk: 1,5—2 liter per ha. Övrigt: 0,15—0,2 %.

100 ml	200 ml	1 lit.	5 lit.
kr 3.90	6.25	22.—	90.—

Meta-Systox.

Systemisk insekticid med 10—20 dagars verkan beroende på plantans ålder och tillväxthastighet. Rekommenderas särskilt till bekämpning av sugande skadegörare, t.ex. spinn, bladlöss o.dyl. Meta-Systox är betydligt mindre giftigt än Systox.

100 ml	250 ml	1 lit.
kr 7.50	17.—	43.50

Nicotoxin-rökpulver. Extra.

För rökning i växthus. Innehåller 21 % niktin. Åtgång: 100 g per 200 m³.

250 g	500 g	1 kg	2½ kg
kr 5.50	10.—	18.50	43.—

Nirit Special

Högonkoncentrerat preparat mot skorv. Användes i utspädning 0,20—0,25 %.

150 g	350 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 3.—	6.—	13.—	55.—	256.—	487.—

Nirit Special med microelement och magnesium.

Preparat mot skorv med såväl förebyggande som dödande verkan. Utspädning 0,25 %.

250 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 5.50	13.—	55.—	256.—	487.—

Orthocid 50.

Captan-puder för sprutning med 50 % captan. I frukt- och bärodlingar mot skorv, rost och monilia samt gråmögel på jordgubbar. I trädgårdskulturer och växthus mot rost, gråmögel

på sallad m.m. samt för jorddesinfektion i så- och sticklingsbäddar. Överträffat medel mot skorv och mögelsvampar. Får ej blandas med oljehaltiga emulsioner och alkaliska vätskor. 0,2—0,3 %.

250 g	1 kg	5 kg	10 kg
kr 6.50	22.—	82.50	160.—

Peps 50 S.

Sprutning mot vinter- och sommarägg av rött spinn. Ogiftigt för människor och djur. Har mycket lång effekt ca 6 veckor. Kan blandas med alla förekommande preparat, dock ej med svavelkalk och oljehaltiga medel. Frukt- och bärodlingar före blomningen mot vinterägg 0,1%. Efter blomningen mot sommarägg 0,05%. I växthus 0,05 %.

50 g	200 g	1 kg	5 kg
kr 2.85	8.50	29.—	120.—

Pyrex.

Utmärkt besprutningsmedel mot bladlöss inomhus, då det ej är giftigt för människor.

25 g	50 g	100 g
kr 1.45	2.50	4.50

Redimit.

Nytt, *synnerligen effektivt* insektsmedel speciellt mot rött spinn på fruktträd. Preparatet är lätt att handskas med då det är relativt ofarligt för varmblodiga varelser. Kan blandas med andra besprutningsmedel.

200 ml	500 ml
kr 4.50	9.—

Rodentin.

Rättgiftpreparerad majs. Är *synnerligen effektivt* även mot sorkar.

Per paket kr 3.50

» kg » 10.—

Rotoxol E-500.

Lindan-sprutmedel.

Verksamt mot de flesta av trädgårdsodlingens skadeinsekter, t.ex. bladlöss, frostfjäril, äppelstekel m.fl. Bör ej användas till gurkor, melon och andra hexaklorkänsliga växter.

100 ml.	300 ml.	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr 2.35	5.10	11.50	49.50	97.50

Rotoxol 66.

Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För bekämpning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, *myror*, tvestjärtar m.fl.

$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg
kr 2.90	4.25	Dagspris

Rotoxol Spray.

Flytande kombinerat insektsmedel, som är ofarligt att använda inomhus. Förutom mot bladlöss, frostfjäril m.fl. effektivt även mot spinn.

50 ml	300 ml	1 lit.
kr 1.95	5.85	16.50

Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomat, gurkor, jordgubbar m. m.

$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 11.40	22.—	100.—

Skuggfärg.

Svagt grön. kr

5 kg	25 kg	50 kg
7.50	36.25	70.—

Slugit.

För bekämpning av sniglar i växthus och på friland. Kan sprutas eller vattnas direkt på växterna och jorden, vilket innebär en ny och revolutionerande metod för säkrare och effektivare bekämpning av sniglarna. Vattning 25 cc i 10 liter vatten till 10 m². Sprutning 125 cc i 10 liter vatten till 100 m².

100 cc	200 cc	1 lit.	5 lit.
kr 3.50	6.—	21.—	85.—

Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden.

Per st kr 0.60

Sulfin-microsvavel.

Ett verksamt pudermedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

1 kg	10 kg	originalsäck = 40 kg
kr 2.80	26.—	96.—

Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 1.15	5.—	9.50

Svavelkalkvätska. Antivermin.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg	
22° Baumé	1.80	6.—	10.—	22.50	75.—	137.50

TABP 38.

Vinterbesprutningsmedel för bekämpning av ägg av rött spinn, bladlöss, frostfjäril etc. på fruktträd. Träden hållas även rena från lav och mossa.

200 ml	500 ml
kr 5.25	9.75

Tictox extra.

Emulsion mot åkerns och trädgårdens skadeinsekter. Utspädes med vatten och användes mot t.ex. *bladlöss*, *skalbaggar*, *frostfjärilar* etc.

200 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr 5.95	15.60	70.—	137.50

Toxidol Forte

är ett kontakt-, mag- och andningsgift.

Toxidol Forte är liksom tidigare Toxidol-preparat blandbart med medel mot svampsjukdomar. Utspädning 1 : 600.

$\frac{1}{10}$ lit.	$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.	5 kg	10 kg	25 kg
kr 3.60	6.90	16.80	58.75	112.50	262.50

Toxidol Mite (Malathion).

Toxidol Mite är en organisk tiofosfat, som praktiskt taget är ofarligt att handskas med. Den har en synnerligen god effekt mot en rad svärbekämpade insekter inom frukt- och trädgårdssodling samt inom lantbruk. Dess verkningsbredd är ej så stor som tiofosfors, men i gengäld är dess verkningsstid flera gånger längre och dessutom är Toxidol Mite ej så beroende av temperaturen, dvs. det är verksamt vid lägre temperaturer än tiofosfor.

$\frac{1}{10}$ lit.	$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.	5 kg	10 kg
kr 4.15	8.60	27.—	96.25	190.—

Toxidol myrmedel.

Ett effektivt och snabbverkande medel mot myror, gråsuggor, tvestjärtar, ohyra, förråds-skadeinsekter och andra parasiter.

Förpackningar	$\frac{1}{4}$ b.	$\frac{1}{2}$ b.
kr	1.90	3.25

Toxidol puder (5% DDT, 1% Lindan)
Reg.nr 112.

Kombinationen DDT+Lindan ger avsevärt högre effekt än de enkla DDT- eller Lindan-preparaten. Denna dubbla egenskap gör det verksamt mot praktiskt taget alla skadeinsekter.

Förpackningar	1/4 b.	1/2 b.	1/1 b.	5 kg	25 kg
Pris	1.90	3.25	3.95	13.—	57.50

Toxidol skorvmedel.

har mycket god skorvskyddande verkan, är mild och kan därför användas även till känsliga sorter. Det har också en mycket gynnsam inverkan på bladutvecklingen och frukternas färg hos de flesta äpple- och päronsorter. Toxidol Skorvmedel är lämpligt att använda ända fram till skörd, då det inte lämnar någon generande beläggning på frukten samt ger gott skydd mot lagersjukdomar.

Nyhet: Toxidol Skorvmedel levereras i portionsförpackning à 15 g. Varje sådan förpackning räcker till 10 liter vatten.

Förpackningar	
150 g (10 portionsförpackningar à 15 g)	
kr	4.75

Weedkiller 10.

Är ett selektivt besprutningsmedel mot ogräs i odlingar, morötter, palsternackor, persilja, dill samt fruktodlingar och trädgårdsgångar. Åtgången är 8—9 lit. per 100 kvm.

	10 lit.	25 lit.	50 lit.	100 lit.
kr	10.25	21.25	27.50	50.—

Ympvax.	100 g	250 g	500 g	1 kg
Kallflytande	kr 1.50	2.85	4.95	8.—
I stänger à 50 g	per st kr 0.95			

Zinebtan S.

Zineb-preparat för sprutning. Zinebtan har visat sig ha ett mycket vitt användningsområde och rekommenderas bl.a. i lantbruk och grönsaksodlingar mot bladmögel på potatis, selleri, tomater, lök, spenat, krysanthemum m.fl. I frukt- och bärodlingar mot skorv på fruktträd, bladfallsjuka på bärbuskar. I växthus på bl.a. sammetsfläcksjuka på tomater, gråmögel på sallad och blomsterkulturer, svampangrepp på champinjoner, samt som jorddesinfektionsmedel i så- och sticklingbäddar. I lantbruk 2,5—3 kg per ha. I övrigt 0,15—0,3 kg.

	100 g	200 g	1 kg	5 kg	10 kg
kr	4.25	6.80	18.50	67.50	126.—

Zinebtan P.

Zineb-preparat för pudring. Speciellt i växthus när pudring föredrages framför sprutning. Besprutning med Zinebtan S ger dock oftast säkrare effekt. Kan blandas med de flesta insektspuder. Pudring 2—300 g per 100 m². Nedmyllning 1 kg per 100 m². Krukjord 500 g per m³ jord.

	1 kg	3 kg	10 kg
kr	5.50	13.50	37.—

Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga frukt-sorter.

	200 g	1 kg	25 kg
kr	1.50	5.20	81.25

BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.

Sprutkitt. Zonit.		Svart	Vitt
5 kg	kr	13.75	17.25
10 »	»	26.—	33.50
25 »	»	62.50	81.25
50 »	»	122.50	157.50

Färmikitt, vitt sprutkitt.

	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr	16.50	31.—	75.—	145.—

Kittspruta	per st	kr 40.—
» enklare utförande » » »	» » »	28.—

	1000 st	100 st
	kr	kr

Glasningsstift, galvaniserade:		
15 mm	} 4.40	0.60
18 »		

	1000 st	100 st
	kr	kr

Bambusplits.		
30 cm	8.—	1.30
40 »	10.—	1.50
50 »	13.—	1.80
60 »	18.—	2.30

Bambukäppar.		1000 st	100 st	10 st
		kr	kr	kr
67 cm 6/7 mm	50.—	7.—	0.75	
67 » 7/9 »	60.—	8.—	0.85	
100 » 8/10 »	90.—	11.—	1.50	
115 » 8/10 »	110.—	13.—	1.70	
115 » 10/12 »	145.—	16.—	2.—	
115 » 12/15 »	190.—	21.—	2.50	
150 » 12/15 »	250.—	27.—	3.10	
150 » 16/17 »	360.—	38.—	4.20	
200 » 17/21 »	650.—	67.—	7.10	

Furukäppar.

30 cm 4 mm	13.50	1.60	0.30
40 » 4 »	17.—	1.90	0.30
40 » 6 »	22.—	2.40	0.40
50 » 4 »	24.—	2.60	0.40
50 » 6 »	27.—	2.90	0.40
60 » 4 »	27.—	2.90	0.40
60 » 6 »	30.—	3.20	0.40
70 » 6 »	45.—	4.70	0.70
90 » 9 »	70.—	7.50	0.90
100 » 9 »	98.—	11.80	1.80
115 » 9 »	110.—	13.—	2.30
130 » 9 »	130.—	15.—	2.50

Växtetiketter, stick

	1000 st kr	100 st kr
8 cm gulmålade	12.—	1.40
10 » » » »	14.—	1.60
12 » » » »	17.—	1.90
15 » » » »	19.—	2.10
20 » » » »	25.—	2.70
24 » » » »	32.—	3.40
28 » » » »	42.—	4.40

Växtetiketter, häng

8 cm gulmålade och trådade	17.—	2.—
10 » » » »	20.—	2.30
12 » » » »	23.—	2.60

Frukträdsetiketter

av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment à kr 0.20 per st.

Växtetiketter av celluloid

	1000 st kr	100 st kr
stick 10 cm	95.—	10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.

Raffiabast.

I Kval. i små flätor om c:a 50 g

1 kg	5 kg	10 kg
kr 13.—	62.50	120.—

I Kval. i stora flätor

1 kg	5 kg	10 kg
kr 9.—	42.50	80.—

Nutscene.

Ett populärt engelskt trädgårdsgarn, oumbärligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i ändamålsenliga spolar, varvid garnet kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per	Spole	Kartong 24 spolar
kr	0.90	18.—

Bärkartonger.

Göteborgstyp Dagspris

Plastduk.

SM-Polytenfilm. Rullar om 30 m i bredder av 100 cm och 120 cm.

Tjocklek 0,035	kr 0.40 per kvm
» 0,05	» 0.55 » »
» 0,08	» 0.90 » »
» 0,10	» 1.10 » »
» 0,08 svart bredd 2 m	» 1.50 » »

Skuggväv.

Jute Dagspris
Papper, impr. »

Pappkrukor Perfekta

med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	30.—	3.50
3	6,5	7,5	30.—	3.50
3 ¹ / ₂	8	7	30.—	3.50
4	9	8,8	35.—	4.10
5	10,5	10	38.—	4.40
7	12,5	12,5	65.—	8.—

Fågelholkar.

Holk nr 1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm, med svängbar botten 3.—

Holk nr 2 för nötväcka, trädkrypore, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm, med svängbar botten 2.50

Holk nr 3 för rödstjart och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storl. 70 mm, med svängbar botten 2.—

St-pris
kr

Trädgårdsredskap

Priserna äro friblivande och kunna under årets lopp ändras när så är nödvändigt.

Trädgårdsknivar



63 AB. Torgkniv, 15½ cm, Eskilstuna . . . 4.—



69 A. Beskärningskniv, 18 cm, Eskilstuna 6.50
633. » 19½ cm, Tina
(tyskt fabr.) s.k. hippe 13.50



70 AB. Beskärningskniv, 17½ cm, Eskilstuna 4.50
71 AB. Beskärningskniv, 16 cm, Eskilstuna 4.—



73. Beskärningskniv, 15½ cm, Eskilstuna 4.50



605. Förädlingskniv, 16 cm, med specialskaft i valnöt, Tina (tyskt fabr.) 8.—
605 A. Förädlingskniv, 15½ cm, med skaft av hårdgummi, Tina (tyskt fabr.) 8.—
2363 M. Förädlingskniv, 10 cm, med ebenholtsskaft, Solingen 7.50



76 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 4.50
2372. » 15½ cm, Solingen 7.50



77 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 5.25
640. » 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med skaft av hårdgummi 8.—
2367 M. Förädlingskniv, 15½ cm, med ebenholtsskaft, Solingen 7.50



649. Förädlingskniv, 15½ cm Tina (tyskt fabr.) med fällbar barklösare 9.80
650 E. Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med fast barklösare 9.—

Trädgårdssaxar




Dubbelskäriga

626. Sekatör, 18 cm, Bergs 15.50
626. » 21 » » 18.75
3293. » 21 » Solingen lättmetall . . 23.—



Enkelskäriga:


1199. Sekatör, 21 » » 8.50
1230. » 20 » » 14.50
15101. Damsekatör, 17 cm, Solingen, förnicklad 10.—
Fjädrar till sekatörer 0.50



92 A. Binderisax 6.-




29. Rossax, med fasthållare 8.-



1507. Rossax, med fasthållare, 18 cm, elegant förnicklad, Solingen 10.-



1038. Vindruvsax, 16 cm, Solingen 5.-




32/307. Grässax, Solingen 8.90



553. Gräsplansax, med långa skänklar, Eskilstuna 28.90

3407. Gräskantsax, med långa skänklar, Eskilstuna 21.30



1196. Häcksax, 9", Solingen 11.-

1197. » 11", med grenskär, Solingen 15.-



556. Röjsax, kraftigt utförande, längd 65 cm 13.65



97 A. Stängsax, Svalling 8.55
1187. » Helios överskär, 7.50
1188. » » underskär 8.60

Sågar



351. Handsåg, vridbart blad, 35 cm 10.-
355/25. » 25 cm 5.60




71. Stång- och Handsågen Sväng, vridbart blad, 35 cm 19.-


Hackor och Krattor




821. Hacka, 14½ cm, med skaft 5.20
» 17 » » » 5.50




145 B. Potatishacka, med skaft 7.15



922. Renshacka 2.90




82. Krats, 5 klor, med träskaft, 25 cm ... 2.50



85. Handkultivator, med 5 klor, ställbara,
130 cm skaft 8.55


86. Handkultivator, med 3 klor, kort skaft 7.25



88. Ogrässtickel, 53 cm 3.50



90. Ogräskyffel
Bredd i mm ... 124 148 173 198
Kr 6.50 6.65 6.80 7.35




92. Lövräfsan Arfa, 12 pinnar, av härdad
fjäderstål, 14 mm breda pinnar 9.50

93. Moss- och Lövräfsan Flexo 8.95


94. Lövräfsa, av bambu, lätt och bekväm 4.-



95. Trädgårdskrattor, järn, med träskaft
10 pinnar 5.70
12 » 6.05
14 » 6.70
16 » 7.35



96. Gräskantskäraren Bonus, praktisk
och bekväm 10.-




98. Gräskantskärare, med 1 meters skaft 8.-
utan skaft 4.75

Spadar, Grepar m.m.




100. Planteringspade, kraftig stålplåt,
med träskaft 4.30
101. Smalare blad än föregående 3.90




105. Planteringsgrip, järn, med träskaft.. 3.75



108. Planteringspinne, böjd med stålspets 3.00
109. rak » » 3.50




112. Grävspade, spetsigt blad, kraftig . . . 10.10
 114. » » » » extra för-
 stärkt skaft 11.60
 115. Damspade 7.80
 116. Grävspade, tvärt blad 10.10



120. Grävgrep, 4 trekant. klor 10.60


Vattenkannor, Spridare, Sprutor, Slang




125. Vattenkannor, Haws, engelsk original-
 kanna
 för växthus, 3 lit 31.—
 » » 4 » 35.—
 » » 6 » 38.—
 126. Strilar till ovanstående 7.—



128. Vattenkannor, galv., ovala
 8 lit. 10 lit. 12 lit. 13 lit. 14 lit.
 kr 17.50 19.— 21.— 21.75 22.—




140. Vattenspridaren Ama Baby. En fyr-
 kantspridare, c:a 80 cm² 21.—




141. Vattenspridare 6.50



145. Spruta av mässing, 500 x 30 mm, med
 vridbar spridare och tre olika mun-
 stycken 18.—
 146. Spruta av mässing, 500 x 30 mm, med
 vridbar spridare och två olika mun-
 stycken 16.—
 148. Spruta av mässing, 300 x 20 mm, för
 stråle och dusch 8.—




155. Flaskspruta, av förnicklad metall utan
 slang 3.30
 156. Som ovanstående, med slang 4.—



158. Spruta av målad plåt, med behållare 4.75
 159. » » glas, med behållare 3.50



160. Puderspridare Alltox 13.50



2563. Primusspruta. Nyhet. Handspruta
 med tryckklocka samt lång sugslang 31.50
 2564. Vätskebehållare till föregående med
 axelrem 14.—



175. K.G.K.-ryggsspruta. Behållaren svetsad och varmgalvaniserad, för 12 lit. vätska 97.—
176. Strålrör av mässing, längd 100 cm, passande till den i marknaden förekommande luftskyddssprutan. Röret är försedd med ett finfördelande munstycke och kan användas för besprutning av fruktträd mm 8.—
178. Seniorsprutan. Ryggsspruta. Helt utförd i mässing. Passande för trädgårdsmästare, lantbrukare m.fl. Kraftigt utförande 220.—
182. T.T. Ryggsspruta 18 lit. 230.—
183. T.T. Handspruta 9 lit. 109.—

Reservdelar till Calimax- och Gloriasprutorna finnas på lager.




Gummislangar med vävinlägg, extra kvalitet.

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 214. 1/2" | per meter | } Dagspris |
| 215. 3/4" | » » | |
| 216. 1" | » » | |

Plastslang, bästa kvalitet

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 220. 1/2" | per meter | } Dagspris |
| 221. 3/4" | » » | |
| 222. 1" | » » | |



- | | |
|---|------|
| 230. Snabbkoppling (2-sidig) 1/2" | 0.75 |
| » » 5/8" | 1.— |
| » » 3/4" | 1.10 |
| » » 1" | 1.45 |




- | | |
|--|------|
| 231. Förminskning (2-sidig) 1" - 3/4" | 1.45 |
| » » 3/4" - 1/2" | 1.— |




- | | |
|--|------|
| 232. Slangsockel (för kran) 1/2" | 1.40 |
| » » » 5/8" | 1.75 |
| » » » 3/4" | 2.15 |
| » » » 1" | 3.— |



- | | |
|---|------|
| 233. Strilmunstycke (reglerbart) 1/2" | 5.80 |
| » » 3/4" | 6.10 |




- | | |
|--------------------------------|------|
| 240. Regnmätaren Pluvius | 8.80 |
|--------------------------------|------|



250. Gräsklippningsmaskin Novo Tangent, med järnhjul och trästyre
 4 kniv., kullager, 14" 66.—
 4 » » 16" 68.—
 med gummihjul och stålstyre
 4 kniv., kullager, 14" 88.—
 4 » » 16" 89.—

255. Gräsklippningsmaskin Serva med järnhjul och trästyre
 4 kniv., kullager, 14" 66.—
 4 » » 16" 68.—
 med gummihjul och stålstyre
 4 kniv., kullager, 14" 88.—
 4 » » 16" 89.—



257. Gräsupsamlare, med plåtbotten .. 14.—



270. Fruktplockare, enkel men effektiv .. 4.—

245. Motorgräsklipparen Qualcast med 98 cc, 1 hk, 2-taktsmotor. Skärbredd 16". Drivvält av stål. Gräsupsamlare av plåt. Enkel och lättskött maskin passande till villaträdgårdar m.fl. 860.—


247. Motorgräsklipparen Qualcast Commando med 70 cc 2-taktsmotor. Skärbredd 16". Drivning på sidohjul. Ej försedd med vält och gräsupsamlare. Lämplig till mindre villaträdgård 525.—




275. Grenstöd för bärbuskar m.m.
 100 st kr 2.40, 1000 st kr 20.—



280. Barkborste av stål 3.25



290. Glasmästarediamant Dagspris



300. Mullvadsfälla 2.50

Trädgårdslitteratur

	Häft.	Inb.
Amatörernas trädgårdsbok. Karin Pleijel		12.—
Blommande buskar och träd. Tor Nitzelius	10.75	13.75
Blomsterbindaren. G. Ekman-H. Halldor		14.—
Blomsterodling. G. Almqvist		9.50
En lättskött blomstergård. G. Nyblom-Holmberg.....	3.75	
Fruktodling. Yngve Lundin	5.—	5.75
Frukt och bär. B. Billbäck.....		29.—
Hemträdgården. Gunnar Berge		5.50
Köksväxtodling. Folke Axelsson		6.50
Lökväxter ute och inne. G. Nyblom-Holmberg	3.75	
Min balkong. Ulla Molin	3.—	
Nyttoväxter i färg. Linell.....	11.75	13.75
Svamparna i färg. B. Cortin	11.—	13.75
Svenska fåglar. Folke Rösiö	10.50	13.50
Sydfrukter i Nordens trädgårdar (Spaljéfruktodling). G. R. Ferlenius ...	4.75	
Trädgården som hobby. S. Gibson, S. Hermelin, m.fl	9.50	11.50
Trädgårdens jord och gödsling. Arvid Ekerot		4.—
Trädgårdens vackraste blommor. Tor Nitzelius	9.—	11.75
Trädgårdsbotanik. A. Sörlin	12.—	15.—
Trädgårdsrecept. Ulla Molin	3.75	
Trädgårdsväxternas förökning. Arvid Ekerot		2.75
Trädgårdsväxternas sjukdomar och skadedjur. Arvid Ekerot		9.—
Våra potatissorter. E. Hellbo—H. Esbo		2.50
Växtdoktorn. E. Ingelström	6.50	9.—

Sveriges Pomologiska Förenings ströskrifter

Beskärning av fruktträd och bärbuskar. C. G. Dahl	3.25
Besprutning av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	2.50
Skörd och förvaring av frukt och bär. S. A. Hermelin	1.25
Frukt- och bärsorter. C. G. Dahl	3.—
Sortkombination i fruktträdgården. E. Johansson	1.25
Svensk frukt och svenska bär i daglig kost. E. Dahl	1.—
Omförädling av fruktträd. C. Reimer	1.75
Must ur svenska frukter och bär. M. Melin—P. Lindé	0.50
214. Odling av hasselnötter. C. G. Dahl	1.50
215. Gödsling av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	1.50
216. Odling av frukt och bär för husbehov. A. Fridström	2.75
Odling av bär i trädgård och på fält. Fredrik Nilsson	2.75

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd	1— 5
Bärbuskar, jordgubbar, rabarber o. dyl.	5— 6
Rosor	7— 11
Barrväxter	12— 13
Häckväxter	14
Klätterväxter	14— 15
Allé-, park-, häng- och pyramidträd	16— 17
Blomsterbuskar	17— 26
Fleråriga blomsterväxter	27— 37
Näckrosor och vattenväxter	38
Stenpartiväxter	39— 45
Växter till sommargrupper	45
Dahlia	45— 47
Köksväxtfrö	48— 59
Rotfruktsfrö	59— 60
Gräsfrö	60
Gräsfröblandningar för gräsmattor	60— 61
Klöverfrö	61
Fågelfrö	61
Blomsterfrö	62
Till ettåriga växter	62— 83
» två- och fleråriga växter	84— 91
» krukväxter	92— 95
Lökar och rotknölar för vårplantering	95— 98
Gödselmedel	98— 99
Diverse förnödenheter	99—105
Trädgårdsredskap	106—111
Trädgårdslitteratur	112




Gräsmatta i parken, icke omlagd sedan 1890.

**GÖTEBORGS
TRÄDGÅRDS-
FÖRENING**



Rabatt med ett- och fleråriga växter



Azaleor och Förgätmigej.