

cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Extranummer B.

September 1867.

6:te årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdssodlingen hörande ämnen och i hvilken *Svenska trädgårdsföreningen*, *Stockholms gartnersällskap*, m. fl. likartade föreningar offentliggöra sina förhandlingar, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen *TVÅ riksdaler riksmynt*. — Bref adresseras till *Redaktionen af Tidning för trädgårdssodlare, Stockholm & Kgl. Landtbruksakad:s experimentalvälfärt*.

PRISKURANT

för hösten 1867 och våren 1868 å Fruktträd, Bärbuskar, Park- och Alléträd, Park- och Blomsterbuskar, Häck- och Slingerväxter, Smultronplantor och Perenna växter hos

Rudolf Stenberij.

Adress: Stockholm & Årsta holmar vid Tanto.

Då erfarenheten visat, att fruktträd, hitsförda från Tyskland eller från andra sydliga länder, icke med framgång uthärda vårt klimat, så försäljas ej från härvarande etablissement andra växter än de, hvilka blifvit uppdragna på stället, hvadan dessa äro fullt härdiga och de flesta äfven för Norrlands klimat.

Ingående ordres expedieras för köparens räkning och risk, och torde åtföljas af remiss eller invisning på någon person i Stockholm.

Emballage beräknas särskilt, men till möjligast billiga pris.

Resp. reqvirenter af fruktträd torde uppgifa om, för den händelse några sorter vid reqvisitionens ingång ej i säljbart storlek skulle finnas, andra sorter af motsvarande beskaffenhet få i deras ställe lemnas.

Reqvisitioner, försedda med tydligt skrifna namn och adresser, insändas till Rudolf Stenberij, Stockholm & Årsta holmar, samt ombesörjas kostnadsfritt å bangård eller ångfartyg i Stockholm. Äfven emottagas reqvisitioner uti hr Julius Slöörs redskapshandel i bazaren vid Carl Johans torg och hr J. G. Lundgrens kryddkramshandel, Lilla Nygatan № 13.

Ritningar till större och mindre park- och trädgårdsanläggningar uppgöras, och deras utförande ombe-
sörjes äfven af

Rudolf Stenberij.

Stockholm & Årsta holmar.

 Som ett större parti Fruktträd m. m. af utmärkt beskaffenhet finnas instundande höst och vår säljbara, afyttras desamma, för vinnande af hastigare afsättning, till följande nedsatta priser.

FRUKTTRÄD.

Äplen.

Från 1 till 10 st. å 1: 50.
» 10 » 100 » å 1: 25.
» 100 och deröver å 1 rdr.

Sommar- och höstfrukter.

Alexanderäple. Early Harwest.
Astrakan, hvid. Gylling, hvid.
» röd. » rosen.
Bullerhus. » klar.
Calvill, hvid sommar- Hallonäple.
» röd sommar- Hampus.
» röd höst. Pennington's Seedling.

Vinterfrukter.

Calvill, röd vinter- Dufäple, röda.
» Türken. Glasäple.
Citronäple. Gravensteiner.
Desertäple. Gylling, grå.

Gylling, grå, nonpareille. Reinette d'angleterre.

Kejsäräple. » d'orée.

Lökäple. » de Canada.

Melonäple. » de Cassel.

Pearmaine royal. » d'Holland.

» vinter, guld. Rosenhäger.

Peppin, guld. Ölands kungsäple.

» Ribstons. Spaljerträd, 1: 50 å 2,

Päron.

Från 1 till 10 st. å 1: 50.
» 10 » 100 » å 1: 25.
» 100 och deröver å 1 rdr.

Sommar- och höstfrukter.

Augustipäron (Larsmess.). Beurré d'angleterre.
Bergamotte, Deutsche Nati- » gris.
onal. » Napoleon.
» sommar. Bezy de Montigny.
Belmont. Bon chrétien d'été.
Bettina. » » William.
Beurré blanc. Citron des Carmes.

Colmar, Hardenpont's.
Comtesse Fresnel.
Cuisse Madame.
Culotte de Suisse.
Dix.
Doyenné de Juillet.
Drottningpärön.
Farfarspärön.

Grenna rödpäron (Grefve
Pehrs pärön).
Kanelpäron.
Mouille bouche.
Rättikpäron.
Steffens sommarpäron.
Svanhals.

		Winterfrukter.	
Bergamotte.		Bon chrétien d'hiver.	
"	Soldat.	Doyenné d'hiver.	
Beurré, Bödicker's.		Forellpäron.	
"	Clairgean.	Louise bonne d'Avranches.	
"	Coloma's.	Marie Louise.	
"	de Rance.	Présent royal des Naples.	
"	Diel.	S:t Germaine nouveau.	
Bezy de Chaumontel.		Spaljerträd, 1: 50 à 2 rdr.	
"	de la Motte.	Pyramidträd, 1 à 2 rdr.	

Körsbär, söta.

		Pr stycke.		
	Rdr	öre	Rdr	öre
Adams Crown			Neapolitanska stora, pr dussin 5 rdr . . .	
Bigarå, röd			Med grön frukt	— 50
" spansk, hvit			Vanliga, pr 100 st. 20 rdr, pr dussin 2: 50	— 50
" ungersk "				— 25
Hjertkörsbär, Bernstein's				
" black tatarian				
" Bowyer's early Hearth				
" early ambert "				
" Spitsen's, svarta				
Majkörsbär, sötura				
" dubbla (Cerise royal)	1	50		
Monstrueuse de Bayav				

Körsbär, sura:

		Pr stycke.		
	Rdr	öre	Rdr	öre
Glaskörsbär			Antwerpiska, gula	
" tidiga dubbla			" röda } pr 100 st. 8 rdr . . .	— 10
Moreller				
" skugg-			Falstaff	
Natte, Bettenburger			Magnum bonum } pr 100 st. 10	— 15
" dubbla van der-			Merveille des quatre saisons rdr.	
Weichsel Ostheimer			Paragon	
" spanska				
Spaljerträd	2 à 3			

Plommon.

		Pr stycke.		
	Rdr	öre	Rdr	öre
Early Favorite			Diverse utmärkta Engl. sorter pr 100 st. . .	1 —
Reine Claude			Mänadssmultron " " "	1 50
Äggplommon gula	1	50		
" röda				
Spaljerträd	2 à 3			

BÄRBUSKAR.

Krusbär.

Stora engelska, pr dussin 4 rdr	— 40
Stora röda svenska, pr 100 st. 30 rdr, pr dussin 3: 50	— 35

Vinbär.

Hvita.

Engelska, mycket stora	— 50
Vanliga, pr 100 st. 20 rdr	— 25

Röda.

Körsbärsvinbär, mycket stora, pr dussin 4 rdr	— 40
Vanliga, pr 100 st. 18 rdr, pr dussin 2 rdr	— 25

Svarta.

Armstrong's black diamond, ovanligt stora, pr dussin 5 rdr	— 50
--	------

Hallon.

Antwerpiska, gula	
" röda }	pr 100 st. 8 rdr . . .
	— 10
Falstaff	
Magnum bonum }	pr 100 st. 10
Merveille des quatre saisons	rdr.
Paragon	

Smultronplantor.

Diverse utmärkta Engl. sorter pr 100 st. . .	1 —
Mänadssmultron " " "	1 50

PARK- OCH ALLÉTRÄD.

Acer (Lönn).

" campestre	— 50
" Negundo	1 —
" platanoides, vanlig lönn, högstammiga aléträd, pr 100 st. 90 rdr	1 —
" " 5—7 fot höga	— 75
" " 2—3 " "	— 25
" Pseudoplatanus, sykomorlönn, högstammiga alléträd, pr 100 st. 75 rdr.	1 —
" " 5—7 fot höga	— 75
" tartarium	— 75

Aesculus Hippocastanum (Hästkastanje), högstammiga alléträd .

" " 6—8 fot höga, pr 100 st. 85 rdr . . .	1 —
" " 2—3 fot höga, pr 100 st. 10 rdr . . .	— 15
" mindre exemplar, pr 100 st. 10 rdr . . .	— 15

Betula alba (Björk).

" fol. laciniatis (Ornäs björk) . . .	2 50
Fagus sylvatica (Bok)	— 25

Fraxinus excelsior (Ask) 6—8 fot höga, pr 100 st. 40 rdr . . .

" aurea (Guldask)	1 25
" pendula (Hängask)	2—3—
" monophylla	— 75
" pyramidalis	— 75
" rotundifolia	— 50

	Pr stycke.	Rdr	öre		Pr stycke.	Rdr	öre
Pinus Abies (Gran) 6-åriga planter, pr 1000 st. 10 rdr, pr 100 st. 2 rdr .	—	3		Caragana arborescens, siberiskt ärträd, omplant. pr 100 st. 12 rdr .	—	25	
" " omplanterade, pr 100 st. 5 rdr	—	10		" pygmaea	—	75	
" balsamea	—	50		" Redowskii	—	50	
Larix (Lärkgran)	—	50		Carpinus Betulus, omplant. pr 100 st. 12 rdr	—	25	
montana	—	50		Colutea arborescens	—	25	
strobus	—	50		" cruenta	—	25	
sylvestris (Tall) pr 1000 st. 10 rdr, pr 100 st. 2 rdr	—	3		Cornus alba	—	25	
Populus (Poppel).				" mascula	—	25	
" argentea (Silfverpoppel)	1	—		" sanguinea	—	25	
" balsamea	—	75		" sibirica	—	25	
" canadensis	—	75		Corylus Avellana (Hassel) omplanterade	—	25	
" cordata	1	—		Cotoneaster macrophylla	—	50	
" laurifolia	—	75		Crataegus (Hagtorn).			
" pyramidalis	—	75		" coccinea	—	25	
" tremula pendula (Hängasp)	2	—		" crus galli	—	75	
Prunus cerasus fl. pl. körsbär med dubbla blommor	1	50		" nigra	—	75	
" Padus (Hägg)	—	50		Oxyacantha pr 100 st. 4 rdr	—	20	
" " aucubaefolia	1	50		" " fl. albo pl. (med hvita dubbla blommor)	—	75	
Pyrus baccata (Paradisäplen)	1	50		" " rubro	—	75	
" communis fl. pl. päron, med dubbla blommor	1	25		" " pl. (båda med dubbla röda blommor)	—	75	
Quercus (Ek).				" splendens pl. (la röda blommor)	—	75	
" imbricata vera	4	—		Cytisus Alschingeri	1	25	
" macranthera	3	—		" alpinus	—	50	
" pedunculata fastigiata	1	—		" capitatus	—	25	
" Robur (vanlig Ek)	—	50		" elongatus	—	25	
Sorbus (Rönn).				" Laburnum	—	25	
" aucuparia	—	50		" supinus	—	25	
" " pendula (hängande Rönn)	2	—		Deutzia gracilis	—	50	
" domestica	—	50		" scabra	—	40	
" hybrida	—	75		Dielytra spectabilis	—	50	
Tilia (Lind).				Diervillea canadensis	—	50	
" americana	2	50		Evonymus europaeus	—	25	
" argentea	2	50		" " aucubaefolia	1	—	
" asplenifolia	3	—		Genista sibirica	—	25	
" europaea, högstammiga Alléträd 2 rdr å pr 100 st. 175 rdr.	2	50		Ligustrum vulgare pr 100 st. 5 rdr	—	15	
" " buskformiga	1	50		" italicum	—	30	
Ulmus (Alm).				Lonicera caprifolium	—	50	
" campestris, högstammiga alléträd, pr 100 st. 90 rdr	1	—	" Periclymenum	—	25		
" " buskformiga	—	50		" sempervirens	1	—	
" " pendula	2	—		" tatarica	—	25	
" " fol. variegatis	1	50		" " alba	—	25	
" exoniensis (Pyramidalalm)	1	—		" " sibirica	—	50	
" microphylla	1	—		Xylosteum	—	25	
PARK- OCH BLOMSTERBUSKAR.							
Amorpha fruticosa	—	50		Lycium barbarum	—	25	
Amygdalus nana	—	25		" Ruthenicum	—	30	
Artemisia arborescens	—	20		Mahonia aquifolia	—	75	
Berberis coecineea	—	50		Mespilus Amelanchier	—	50	
" emarginata	—	25		Philadelphus coronarius (Schersmin)	—	25	
" vulgaris, pr 100 st. 4 rdr	—	25		" " fl. pleno	—	75	
" Wallachiana	—	25		" grandiflorus	—	75	
Buxus sempervirens	—	25		" inodorus	—	50	
				" nanus	—	50	
				Potentilla fruticosa	—	40	
				Prunus sinensis fl. alb. pl.	1	50	
				" spinosa	—	20	
				" virginiana	—	50	
				Ptelia trifoliata	—	50	
				Pyrus Botryapium	—	25	

		Pr stycke.			Pr stycke.	
	Rdr	öre			Rdr	öre
Rhamnus Catharticus	—	25	Syringa persica	—	75	
» frangula	—	25	» vulgaris fl. albo	—	25	
Rhus cotinus	—	75	» » violaceo	—	25	
» elegans	1	—	» Marlyensis	—	1	
» glabra	—	75	Tamarix germanica	—	50	
» Toxicodendron	—	50	Thuja occidentalis	1	50	
Ribes alpinum	—	30	Ulex europea	—	50	
» aureum	—	25	Viburnum Lantana	—	25	
» fragrans	—	50	» Opulus	—	25	
» grossularioides	—	30	» » roseum (Snöbollsbusken) .	—	75	
» nigrum fol. laciniatis	—	50	» halfstammiga	2	—	
» orientale	—	50				
» palmatum	—	50				
» sanguineum	—	75				
» » fl. pleno	—	75				
» » albicum	—	75				
» spicatum	—	50				
Robinia macrophylla	1	—				
» Pseudoacacia	—	50				
Rosa majalis	—	25	Berberis vulgaris, pr 100 st.	4	—	
» pimpinellifolia	—	50	Caragana arborescens, omplanterade 5-åriga			
Rubus odoratus (Lukthallon)	—	25	pr 100 st.	12	—	
Salix alba	—	25	» » 2-åriga pr 100 st.	4	—	
» americana pendula	—	75	Carpinus Betulus (Afvenbok), ompl. pr 100 st. .	12	—	
» caspica	—	25	Corylus Avellana pr 100 st.	10	—	
» caprea	—	25	Crataegus Oxyacantha omplanterade, pr 100 st. .	4	—	
» » pendula (Sälg m. hängande grenar)	2	—	» » ej ompl. pr 1000 20 rdr, pr 100 st. .	2	50	
» pendula de Souchet	—	75	Ligustrum vulgare pr 100 st.	5	—	
» purpurea	—	25	Pinus Abies (Gran) omplanterade, pr 100 st. .	5	—	
» viminalis	—	25	» » ej ompl. pr 1000 st. 10 rdr, pr 100 st. .	2	—	
Sambucus nigra (Fläder)	—	25	Pinus sylvestris (Tall), pr 100 st.	2	—	
» » laciniata	—	50	Rhamnus Catharticus pr 100 st.	4	—	
» » racemosa (Druf-fläder)	—	25	Syringa vulgaris (Syrén) pr 100 st.	20	—	
Spiraea bella	—	25	Ulmus campestris (Alm) pr 100 st.	6	—	
» Billardii	—	25				
» callosa	—	75				
» chamaedrifolia	—	25				
» corymbosa	—	35				
» Douglassii	—	50	Ampelopsis hederacea pr 100 st. 25 rdr	—	30	
» hypericifolia	—	25	Bryonia alba (Hundrofva) pr 100 st. 3 rdr	—	15	
» opulifolia	—	25	Calystegia pubescens fl. pl. pr 100 st. 3 rdr	—	10	
» paniculata	—	25	Clematis flammula	1	—	
» Rewesii	—	25	» vitalba	1	—	
» salicifolia	—	25	» viticella	1	—	
» sorbifolia	—	40	Hedera Helix (Murgröna)	—	50	
» ulmaria fl. pleno	—	40	Lonicera caprifolium	—	50	
» ulmifolia	—	25	» Periclymenum	—	25	
Symporia rasemosa	—	25	» sempervirens	1	—	
» » fol. variegatis	—	75	Lycium barbarum	—	25	
» » vulgaris	—	50	» ruthenicum	—	30	
Syringa chinensis	—	1	Rosa arvensis	1	—	
» » halfstammiga	1: 50 à	2	» capreolata	1	—	
» Josikaea	—	1	Solanum dulcamara	—	20	
			Perenna växter och sparrisplantor.			

Rudolf Stenberij,
Stockholm & Årsta holmar.

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Salix purpurea latifolia</i>				
<i>repens</i>				
<i>repens argentea</i>				
<i>riparia</i>				
<i>rubra</i>				
<i>rosmarinifolia</i>	0,35	3,00		
<i>Smithiana</i> , 7—9' med stam	0,50	4,00		
<i>undulata</i>	0,20	1,25		
<i>viminalis</i> , Tysk korgpil	0,15	1,00		
<i>grandis</i>		0,20		
Af ofvanstående äro <i>S. acutifolia</i> och <i>S. pendula americana</i> de enda tårpilsarter, som oskadade af vintrarna kunna fortkomma i mellersta och norra Sverige.				
För 100 st. i tjugu prydliga sorter med namn rmt 10.				
Sättqvistar af <i>S. viminalis</i> , <i>purpurea Helix</i> samt <i>alba</i> till häckars och ekonomiska pilplanteringars anläggande försäljas nästa vår till 10 rdr pr 1,000 st.				
<i>Sambucus nigra</i> , allmän Fläder	0,15	1,25		
<i>fol. laciniatis</i> , med vackert				
löfverk	0,35	3,00		
<i>fol. luteis</i> , med gula blad.	0,50	4,00		
<i>racemosa</i> , Druffläder	0,25	2,00		
<i>semperflorens</i>		0,25		
<i>Sorbus Aria</i> , ettåriga ympar	0,35			
<i>Aucuparia</i> , Rönn, starka ex	0,25			
<i>edulis</i>	0,75			
<i>hybrida</i> , Rönnoxel	0,50			
<i>scandica</i> , Oxel 4'.	0,50			
<i>torminalis</i> , ettåriga ympar	0,35			
<i>Spiraea acutifolia</i> , hvitblommmande	0,50			
<i>alpina</i> , hvitbl.	0,50			
<i>bella coccinea</i> , rödbl.	0,50			
<i>Billardii</i> , rödbl. utmärkt vacker	0,25	2,00	15,00	
<i>callosa</i> , rödbl.	0,25			
<i>cana</i> , hvitbl.	0,35			
<i>carpinifolia</i> , hvitbl.	0,25			
<i>chamaedrifolia</i> , hvitbl.	0,25	2,25	18,00	
<i>Douglasii</i> , rödbl.	0,50			
<i>opulifolia</i> , hvitbl.	0,25	2,25	18,00	
<i>prunifolia</i> , fl. pl., dubbel hvitbl.	0,50			
<i>salicifolia</i> , rödbl.	0,20	1,50		
<i>paniculata</i> , hvitbl.	0,20	1,50		
<i>rubor vividus</i> , rödbl.	0,50			
<i>sorbiifolia</i> , hvitbl. synnerligen vac-				
kert löfverk	0,35	3,00		
<i>triloba</i> , hvitbl.	0,50			
<i>ulmifolia</i> , hvitbl.	0,25	2,25		
<i>Symporia racemosa</i> , Snöbärsbuske,				
starka	0,20	1,75		
smärre, se Häckväxter				
<i>vulgaris</i> , smärre ex	0,25			
<i>Syringa chinensis</i> , Japansk Syrén, 3—				
4 fot.	0,75	à 1,00	6,00	
<i>Josikaea</i>	0,75			
<i>vulgaris</i> , allmän Syrén	0,25	2,00	15,00	
<i>Marliensis</i>	1,00			
<i>Valentiniana</i>	1,00			
<i>Tamarix (Myricaria) germancia</i>	0,25			

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Thuja occidentalis</i> , 5—6', 3 gr. omplanterade	1,50	12,50		
2—3'	0,75	6,00		
<i>Tilia europaea</i> , Holländsk lind, högstammiga 2,50		3,00		
<i>Ulmus americana pendula</i> , slokalmar, högstammiga	1,50			
<i>campestris</i> , Alm, högstammiga	1,00	8,00	75,00	
starka buskformiga	0,20	1,50		
i öfrigt se Häckväxter				
<i>fol. var. starka ex</i>		0,75	6,00	
<i>montana exoniensis</i> , Pyramidalm 5—				
7 fot	1,00	7,50		
<i>Viburnum Lantana</i>	0,35			
<i>Opulus, Olvon</i>	0,25			
<i>roseum</i> , Snöbollsbuske	0,50	4,00		
<i>prunifolium</i>		0,50		
<i>Weigelia rosea</i>		0,50		

Slingerväxter.

<i>Ampelopsis hederacea</i> , Jungfruvin	0,30	2,75	25,00
<i>Aristolochia Siphon</i>		1,50	
<i>Bryonia alba</i> , Hundrofva	0,25	2,00	
<i>Clematis viticella</i>	0,50	4,50	
<i>Hedera Helix</i> , på fritt land öfvervintrad		0,30	
<i>Lonicera Caprifolium</i> , Italiensk Caprifolium	0,35	3,00	
<i>dioica</i>		0,35	
<i>Periclymenum</i> , Svensk C.	0,25	2,25	
<i>sempervirens</i>		0,50	
<i>Lycium</i> , se föreg. afdelning			
<i>Menispermum canadense</i>		0,50	
<i>Rosa capreolata</i>		0,50	

Riksmynt.	pr 25	pr 100	pr 1000

Häckväxter.

<i>Aln</i> , buskformiga, starka, omplanterade	4,00	12,00	
2—3 åriga 2—4'	1,50	4,00	30,00
<i>Berberis</i> , ompl. 2—3'	1,50	4,00	
dito 1'	1,25	3,00	
<i>Guldregn</i> (<i>Cytisus alpinus</i>) ettåriga	1,25	3,00	
<i>Gran</i> , ½—1' omplant.	1,00	3,00	
<i>Hagtorn</i> , treåriga, omplant.		3,00	25,00
tvååriga dito		2,00	18,00
<i>Hägg</i> , tvååriga, 1—2'		2,00	15,00
<i>Liguster</i> , 2—3'	2,00	6,00	
1 fot		1,00	3,00
<i>Lukttörne</i> , (<i>Rosa rubiginosa</i>) omplant.			
2—3'		1,50	5,00
<i>Pil</i> , diverse sorter, se föreg. afdelning			
<i>Sibiriskt Ärträd</i> (<i>Caragana arborescens</i>) 1—2' omplant.	1,25	4,00	
ettåriga		1,50	12,00
<i>Spiraea salicifolia</i>		2,00	6,00

	Riksmynt.	pr 25	pr 100	pr 1000
Snöbärsbuske (<i>Symporia racemosa</i>), 2—3 fot	2,00	6,00		
Syrén se föreg. afdelning				
Wahlbjörk (<i>Rhamnus cathartica</i>) 1— 2' passande för fuktiga och skug- giga lokaler	2,00	6,00	35,00	

Partipriser på park- och blomsterbuskar.

Då valet af sorter öfverlätes till Föreningens, lemnas:

100 st. skönblomstrande buskväxter i minst 25 sorter	25,00
100 st. buskväxter i minst 15 sorter	20,00
100 st. dito i minst 30 sorter deribland $\frac{1}{3}$ vackrare pilarter	15,00
100 st. träd 4—8' höga i minst 12 sorter för bättre jord	20,00
100 st. träd 4—8' höga i minst 6 sorter för mager jord	15,00
100 st. träd och buskar i minst 20 sorter	15,00

Efter ofvanstående prisnotering erhålls ej mindre än 50 st.

Urval af de utmärktaste perenna (mångåriga) blomsterväxter.

a. Tidigt blommande.	
<i>Adonis vernalis</i> , Vårandonis	0,50
<i>Anemone Hepatica</i> fl. rubro pl., Dubbel röd Blåsippa	0,30
<i>Nemorosa</i> fl. pl., Dubbel Hvitsippa	0,20
<i>Arabis caucasica</i>	0,20
<i>Asperula odorata</i> , Myskgräs	0,10
<i>Bellis perennis</i> fl. albo pl., Hvit Bellis fl. rubro pl. Röd Bellis	0,75 7,00
<i>Caltha palustris</i> fl. pl., Dubbel Kalfleka	0,50
<i>Convallaria majalis</i> fl. roseo, Rosenröd Konvalje	0,10
<i>multiflora</i>	0,10
<i>Corydalis nobilis</i>	0,50
<i>Dielytra formosa</i>	0,15
<i>spectabilis</i> , Blomsterlyra	0,50
<i>Dodecatheon Meadia</i> , Virginiansk Majblomma	0,50
<i> Doronicum cordifolium</i>	0,10
<i>Epimedium alpinum</i> , Gul biskopsmössa	0,20
<i>chrysanthum</i> , Guldgul d:o	0,25
<i>grandiflorum</i> , hvit d:o	0,25
<i>rubrum</i> , Röd d:o	0,25
<i>violaceum</i> , Violett d:o	0,25
<i>Erythronium Dens Canis</i> , Hundtand, lökväxt	0,15
<i>Euphorbia epithymoides</i>	0,20
<i>Fritillaria Meleagris</i> , Damspelslilja	0,10
<i>pyrenaica</i>	0,15
<i>Helleborus hyemalis</i> , Gul Prustrot	0,15

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Helleborus niger</i> , Hvit Prustrot	0,75			
<i>Hyacinthus botryoides</i> Perlhyacint	0,10	0,75	6,00	
<i>Iberis Garrexiana</i>	0,20			
<i>sempervirens</i> & <i>Tenoreana</i>	0,15			
<i>Iris graminea</i> , <i>Güldenstaedti</i> , notha, <i>notha violacea</i> , <i>pumila</i> , <i>pumila vio- lacea</i> , <i>sibirica</i> & <i>superba</i> , utgörande de vackraste af härdiga arter Svärds- liljor	0,15	1,0		
<i>Leucojum aestivum</i> , lökväxt	0,25			
<i>vernun</i> , lökväxt	0,15			
<i>Myosotis alpestris</i> , Vår-förgätmigej	0,15			
<i>rosea</i> , Vår-förgätmigej med större högre blå blommor	0,15	1,5		
<i>Narcissus incomparabilis</i> , Hvítgul Nar- ciss	0,15			
<i>poeticus</i> , Allmän Nareiss, mestade- len dubbla	0,10	0,75	6,00	*
<i>Pseudonarcissus</i> , Gul Påsklilja	0,15			
<i>Omphalodes verna</i> , blåblommande, vac- ker	0,20	1,75		
<i>Ornithogalum pyramidale</i> , lökväxt med ansenliga hvita blommor	0,25			
<i>umbellatum</i> , Morgonstjernor	0,15			
<i>Paeonia albiflora chinensis</i> , Chinesiska Pioner i flera färger	0,75			
<i>officinalis carneia</i> , Rosen-Pion	0,75			
<i>atrorubens</i> , mörkröd dubbel Pion	0,75			
<i>Phlox divaricata</i> , med linblå blommor	0,20			
<i>suaveolens</i> , med rent hvita bl:r	0,20			
<i>verna</i> , med karminröda blommor	0,20			
<i>Polemonium creruleum</i> och <i>coeruleum</i> fl. albo	0,10			
<i>Primula Auricula</i> , Aurikler i många färgar	0,15	1,25		
<i>cortusoides</i> , Rosenröd Vifva	0,25			
<i>elation</i> , Trädgårdsgullvifvor i många färgar	0,10			
<i>Pyrethrum roseum</i> , Persiska Insekts- plantan	0,1			
<i>Ranunculus aconitifolius</i> fl. pl., dubbel hvit, utanärkt	0,75			
<i>repens</i> fl. pl., Dubbel guldgul Ra- nunkel	0,10	0,75		
<i>Rhodiola rosea</i> , Rosenrot	0,20			
<i>Saxifraga crassifolia</i> , rosenröd med mindre blad	0,2			
<i>cordefolia</i> , rosenröd, storbladig	0,5			
<i>Scilla campanulata</i> , <i>praecox</i> & <i>stellata</i> , utmärkt vackra blåblommande lök- växter	0,15	1,0		
<i>Trollius aconitifolius</i> , guldgula Bul- lerblomster	0,25			
<i>Vinca minor</i> , Vintergröna	0,10	0,75	7,00	
fol. var., med hvitspräckliga blad	0,15			
<i>Viola odorata</i> , Luktvio	0,15			
b. Senare blommande sorter samt några blad och slingerväxter.				
I betyder särdeles vacker, för egnna				

	Riksmynt.		
	pr st.	pr 10	pr 100
grupper, II äfven vacker, men egentligen passande i kanten af buskpartier. Blomningstiden är betecknad med siffror, utvisande månadernas nummer i året. ☐ Slingerväxter.			
<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl. I, 2' Tusensköna 6—8 0,10 0,75			
<i>impatiens</i> II, 2' hvita 7—8 . . . 0,10			
<i>Millefolium roseum</i> II, 1' 5" karminröd 7—8 0,10			
<i>Aconitum variegatum</i> I, 4' hvit och blå, 7—8 0,20 1,75			
<i>Adenophora Lamarckii</i> II, 2' hvitblå, 7—9 0,15			
<i>Aquilegia Skinneri</i> I, 1' högröd, 7—9 0,10 0,75			
<i>Althaea rosea</i> fl. pl. Stockrosor i flera färger 8—9 0,25 2,00			
<i>Astrantia major</i> II, 1—2', hvit, 7—9 0,25			
<i>Baptisia coerulea</i> I, 2', stålblå, 7—8 0,15			
<i>Betonica grandiflora</i> I, 1—2', violett 7—8 0,25			
<i>Bocconia cordata</i> II, 2', bladväxt 0,50			
<i>japonica</i> I, 2—3', utmärkt bladväxt 0,50			
<i>Bryonia alba</i> , Hundrofva, bekant ☐ 0,25 2,00			
<i>Calystegia dahurica</i> , hvita blommor ☐ 7—9 0,25			
<i>pubescens</i> fl. pl. ☐ hvitröda dubb-la blommor 7—9 0,25 2,00			
<i>Campanula carpathica</i> I, 5" violettblå 7—9 0,10 0,75			
<i>grandis</i> II, 2', blå, 7—9 0,20 1,75			
<i>Campanula persicifolia</i> fl. albo pl. I, Hvit dubbel Klockblomma . . . 0,20 1,75			
<i>Centranthus ruber coccineus</i> I, 1' högröd, 7—10 0,15 1,00			
<i>Cerastium tomentosum</i> , bekant ljus-grå låg bladväxt 0,15 1,25 10,00			
<i>Clematis erecta</i> , II, 3' hvit, 7—8 0,15			
<i>integrifolia</i> II, 1' violettblå, 7—8 0,15			
<i>Colchicum autumnale</i> II, Tidlösa, violett, 8 0,15			
<i>Delphinium azureum</i> I, 1' högblå Rid-darsporre 7—9 0,10 1,75			
<i>formosum</i> I, 2—3' mellanblå dito 7—9 0,10 1,75			
<i>grandiflorum elegans</i> fl. pl. I, 1' mörkblå, dubbel 7—8 0,50			
<i>Hendersoni</i> , I, 2' högblå, ny 7—8 0,15			
<i>Dianthus barbatus</i> I, 1' Borstnejlika i många färger 7—8 0,10 0,75			
<i>Dunetti</i> I, 1', Blodröd Borstnejlika 7—8 0,15 1,00			
<i>Caryophyllus</i> , Trädgårdsnejlikor uppdragne af bästa slags frö; de flesta gifvande dubbla blommor . . 0,20 1,50 12,00			
<i>Caryophyllus nanus</i> , Låga Trädgårdsnejlikor, utm. vackra 0,20 1,50 12,00.			
<i>cruentus</i> II, 1'5" blodröd, 7—8 0,10			

	Riksmynt.		
	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Dictamnus albus</i> I, 1' hvit, 7—8 . . 0,50			
<i>Digitalis ferruginea gigantea</i> I, 4—5' rostbrun, 7—9 0,20			
<i>purpurea</i> II, 3', röd Fingerborgs-blomma, 7—8 0,10 0,75			
<i>Dracocephalum argunense</i> II, 1' violettblå, 7—9 0,15			
<i>virginianum</i> I, 2' lisablå, utmärkt, 7—9 0,15 1,00			
<i>Eryngium planum</i> II, 1' blå, vackert bladverk, 7—8 0,15			
<i>Fragaria chilensis</i> fol. var., Smultron med spräckliga blad, äfven gifvande god frukt 0,25			
<i>Funkia albo-marginata</i> I, låg, bladen hvitrandade 0,20 1,75			
<i>cordata</i> , I, låg, blå blommor . . . 0,50			
<i>lancifolia</i> I, låg 0,20 1,75			
<i>Sieboldi</i> I, låg, blåaktiga vackra blad 0,50			
Alla Funkier hafva ett rikt vackert hela sommaren sig friskt hållande bladverk.			
<i>Galega officinalis</i> I, 2' hvit utmärkt, 7—10 0,15 1,25			
<i>Gnaphalium margaritaceum</i> II, bekant Immortell 0,25			
<i>Gypsophila paniculata</i> I, 2' hvit, 7—9 0,20			
<i>Hemerocallis flava</i> , I, 2' guldgul, 7. 0,15			
<i>fulva</i> I, 3' gulröd, 7—8 0,20			
<i>Heracleum Polyanthum</i> I, 10' kolossal bladväxt 0,25			
<i>Hesperis matronalis</i> II, 2' violettröd, 7. 0,10			
<i>tristis</i> , II 2', välluktande Nattviol, 7—8 0,15 1,00			
<i>Lathyrus latifolius</i> I, 5—6' karmosin, utmärkt, 7—9 0,20 1,25			
<i>Liatris elegans</i> I, 1', violettröd, utmärkt, 7—9 0,25			
<i>Lilium bulbiferum</i> II, 3' Brandgula Liljan, 7 0,15 1,00			
<i>candidum</i> I, 2' Hvit Lilja. 7 . . . 0,25 2,00			
<i>longiflorum</i> I, 2' storblom. hvit Lilja 7—8 0,50			
<i>Martagon</i> fl. albo I, 3' Hvit Krull-lilja 7—8 0,25			
<i>tigrinum</i> , I, 2' Tigerlilja, 8—9 . . . 0,30			
<i>Linum Lewisii</i> , luteum, narbonense & perenne, mångåriga Lin-arter 1' 7—9 0,10			
<i>Lotus corniculatus</i> fl. pl. I, gul, dubbelbl. Käringtand 0,25			
<i>Lychnis chalcedonica</i> II, 2' skarl. Studentnejlika 7 0,15 1,00			
<i>Lythrum Salicaria superbum</i> I, 2' karmosin, utmärkt 7—9 0,15 1,00			
<i>Mentha (Meissa) officinalis</i> fol. var. bekant bladväxt 0,15 1,25 10,00.			

	Riksmynt.	pr. st.	pr. 10	pr. 100
<i>Oenothera fruticosa major</i> I, 1' stora gula blommor, 7—9	0,25			
<i>Onopordon tauricum</i> I, 8' tistelartad stärlig bladväxt	0,20			
<i>Papaver bracteatum</i> II, 3' skarlakan, 7 0,15 <i>orientale</i> II 3' orange, 7	0,15			
<i>Phlox</i> , diverse utmärkta sorter med hvita, lilasfärgade eller mörkröda blommor, 8—10	0,25 2,00			
<i>Phlox Reine du jour</i> I, 1' hvit med rödt, för infattningar	0,20 1,75			
<i>Triomphe de Twickel</i> , hvit med röd stjerna	0,50			
<i>Phalaris arundinacea picta</i> , Rand- gräs	0,10 0,75 6,00			
<i>Polygonum Laxmanni</i> II, 2' hvit, 7—8 0,15 <i>Sieboldii</i> I 8—10' bladväxt	0,20			
<i>Potentilla atrosanguinea Russeliana</i> I, 2', blodrød	0,15 1,00			
<i>formosa</i> I, 1, karminrød 7—8	0,15 1,00 8,00			
<i>hybrida</i> I 2, orange	0,20			
<i>Rheum Emodi</i> I, Rhabarber, bladväxt 0,25				
<i>Saxifraga hypnoides</i> och <i>pulchella</i> , mosslika växter till markens be- klädande på skuggiga ställen	0,15			
<i>Saxifraga Aizon</i> och <i>umbrosa</i> , låga, även för skugga.	0,10			
<i>Sedum</i> , 10 olika särdeles vackra ar- ter, alla af krypande växt, pas- sande för torra och bergiga solbe- lysta platser	0,15 1,00 8,00			
<i>Sisyrinchium anceps</i> , Gräslilja, vacker till infattningar	0,10 0,50 5,00			
<i>Spiraea Aruncus</i> II, 2—3' hvit, 7 0,20 <i>japonica</i> I, 1' jemt grönskande blad- verk 7	0,25			
<i>Ulmaria fl. pl.</i> II, 3' Elgräs med dubbla blommor. 7	0,15 1,00			
fol. var. I gulspräckliga blad .	0,75			
<i>Stenactis speciosa</i> II, 2' lisablå, 7—9 0,15 1,00				
<i>Stipa pennata</i> I, 1' Fjädergräs. 7	0,20			
<i>Telekia speciosa</i> II, 4' guldgul, 7—9 0,20				
<i>Thalictrum</i> , flera arter, II, 2—4' ut- märkt bladverk	0,20			
<i>Tradescantia virginica</i> , virg. fl. albo, fl. pl. och violacea, 1' alla rikt och länge blommande	0,25			
<i>Tussilago Farfara</i> fol. var. I, Häst- hof med spr. blad	0,25			
<i>Vratrum nigrum</i> I, 5', stärlig blad- växt	0,75			
<i>Veronica Backhoferi</i> , <i>gracilis</i> , <i>incisa</i> & <i>sibirica</i> II, blått eller violett blommande arter för buskpartier, 7—8	0,15 1,00			
<i>Veronica chamedrys</i> fol. var. I, Ern- pris m. spr. blad, lågväxt	0,20			

100 perenna växter i 50 med I utmärkta sorter 15,00.
100 dito dito i 50 med II utmärkta dito . . . 10,00.

Våren 1868.

Plantor och exemplar af alla slags om-
tyckta allmänna, ävensom nyare ar-
ter af bladväxter, slingerväxter
och blommor för utplan-
tering under sommaren

tillhandahållas i likhet med föregående vårar, ifråu-
den 1 Juni och framgent. Plantorna äro kraftiga och
alla som ej kunna förflyttas med bara rötter, lemnas
rotade i krukor. Requisitioner från landsorten expe-
dieras med för sådana artiklar behöflig omsorgsfull
packning, men ej för lägre belopp än 5 Rdr Rmt,
såvida ej fyllnaden utgöres af andra derjemte tagna
växter. Häraf får följande fornämligast anföras:

1. **Bladväxter**, tillhörande krukodlingen, men
tjenliga till utplantering under sommaren, såsom *Canna*,
flere arter; *Cosmophyllum*, *Entelea*, *Gunnera*, *Gynurium*,
Polymnia, *Solanum*, utmärkta arter, *Udhea*, *Wigandia*,
Caracassana och *Vigieri* m. fl., pr st. 0,50 à 1,00.

2. **Ett-åriga stora bladväxter**, såsom *Artemisia annua*, *Nicotiana glauca*, *Jätte-hampa*, *Jätte-majs*, *Ricinus* m. fl., pr st. 0,25.

3. **Ett- och fleråriga låga bladväxter med
färgade blad**, passande för sammanplantering i massor,
såsom *Achyranthes*, *Artemisia*, flere arter, *Althernanthera*,
3 arter, *Centaurea*, *Cerastium*, *Cineraria*, *Gnaphalium*,
Koniga, *Lonicera brachypoda*, *Mentha* (*Melissa*), *Oxalis*,
Perilla, *Salvia tricolor*, *Japansk hvitrandig Majs* m. fl.,
till olika priser.

4. **Diverse snabbväxande prydliga ett-
åriga slingerväxter** i krukor, pr st. 0,20 à 0,25.

5. **Dahlier** i utm. vackra sorter, pr st. 0,25 à
0,50.

6. **Pelargonium**. Tom Thumb, pr 10 st. 3,50
à 4,50; brokbladiga och andra sorter pr st. 0,50 à
0,75.

7. **Verbener**, skarlakansröda samt brokiga *pul-
chella*-varieter, pr 10 st. 2,00.

8. **Ett-åriga blommor**. *Petunier*, *Penséer*, *Le-
jongap*, *Phlox Drum.* 3,00; — *Pionaster* och *Sommar-löf-
kujor* 1,50, diverse nyare *Aster*-sorter 2,00; — öfriga
gångbara blomstersorter 0,75 à 1,00, allt pr 100 st.