

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Italien, witna om en Virtuosi, och ej mindre om Swenskers ofäfsagtige smak, än ostridiga dugtighet i Musique.

Denna upføres uti Gymnasio, eller på stora Bibliotheet, kläckan half 7. Billeter erhållas på beursen och wid ingången, mot 4 Daler Silfvermynt stycket.

Uti Kongälf äro utur en hederlig Mans hus följande silfverfæder nyligen skulne; nämligen, en Förläggare-fæd om 18 lod med Götheborgs stämpel, 7 bordsfæder, 4 med Uddewalla stämpel, en märkt med bokstäfverne A. W. en annan med J. R. M. samt en rund med 8 bokstäfver, och en frans omkring. Eho som underrättelse här om fædt, eller framdeles får, han anmäla sig i Westenska huset här i Staden, och wänte taksam erkänsla.

Et silfver-böfsåks-ur, förfärdigat af Vogel, är utur en hederlig mans hus wid östra hamnen förkommet, och efterlyses almänneligen. Den som erhåller någon kundskap om uret, täckes därom lemna underrättelse, antingen här eller på Trycket.

Rättelser.

I Magasinet N:o 21. s. 331. r. II. står Uppassaren: läs Hofmästaren: uti N:o 22. s. 338. r. 2. står en punct: i des ställe sättes et colon: på s. 350. r. 3. står böre, läs borde.



Götheborgska Magasinet.

Lördagen, den 13 Junii 1761.

Fortsättning af Förslaget om Husbyggnader hos Almogen.

Stålningen skulle bli denna: at stugan bleswe på den ene änden, kammaren på den andre, och köket med förstugan midt imellan. Så bleswe förstugedören midt på långväggen, köksdören där midt emot, och de andre 2 tilstugan och kammaren äfwen midt emot hwarandra, en på hwardera handen. Om stugan skulle wara imellan, så bleswe 1) förstugedören mer åt den ene gaslen, 2) bleswe en bakdör på kammaren angelägen, och en imellan stugan och kammaren; och bleswo således 2 dörrar mer. 3) Kunde fenster på stugan icke wäl sättas mer, än på den ena väggen, emedan det skulle illa tjena sig på den andra för bakugnen skul, och då bleswe förmycket mörkt. Eljes kunde tyckas, at denna stålning ej liter bidroge til at bibehålla warmen; men det blir ändå icke mer än den ene gaslen, som kommer at stå bar i luften. Til stugan kunde

A a

brukas

brukas dubla dörrar, och den ena nebtages om sommartiden efter behag. Alla dörrarne böra vara af lika högd och bredd, om icke förstugo- och köksdören något bredare.

Stugo-fenstren blifwa på samma långväggen, som förstugo-dören är, emedan bakugnen är på den andra sidan; et åter på gaslen. Likaså i kammaren. Til köket blir et fenster midt på den andra långväggen, så wida man där icke wille hafwa en dörr, som tyckes vara både nödig och nyttig, då man kunde sätta et litet fenster öfwer dören, i hwilket fall intet behöfdes på bakväggen. Fenstergluggarne hwälfwas til 2 alnar höge och brede, alle lika. Förmår man icke strax at upfylla dem med fenster, så kan man igenmura det som felas, och för efterkommanderne är tilfället icke betaget, at så dem större. Stugo-fenstern kunde göras dubla, dels at förwara warman, dels också wäggarne; fenstren böra desutan förses med luckor.

Windstrappan kunde vara i köket, men läggas uti kammaren för bättre rymd. Om källare i kammaren wore möjelig, så kunde nedgången därtill vara under windstrappan, och dessa bägge trappor styllas med et skåp af träd eller sten. Källaren hwälfwes med gråsten, trapporna läggas med hallar: men upgången til winden tjente sig bättre i förstugan, då trappan kunde läggas ut i köket.

Golfwet i stugan kan läggas med bräder, i köket och förstugan med sten, och i kammaren med sten eller ler, som i Skåne. Lergolf i stugan kunde och gå an, likaså wäl för Hisingr-boen som för Skå-

Skåningen, så blifwo inga bräder til golfwen medtagne. Golfwen böra icke vara lägre, men wäl högre än grunden är utantill; ty annars blifwa rummen djupa, som jordkulor, och så et obehageligt anseende.

I stugan upmuras bakugn med grufwa, spis eller kakelugn, som nu brukas: men skorstenen bör gå up midt på taket, och ingalunda hel och hällen på sidan. Rökspisen kunde sättas däremot, och gå ut med den samne. Wille man och hafwa spis i kammaren, så kunde rökspisen sättas därintill, och så kommo både skorstenarne ut lika, och jämt på taket: på det sättet torde man och vara säker för rök. Ingen eldstad bör gå så in uti wäggen, at hon därpå förbrännes.


Trofningen lærer fodra bjelkar och bräder, hwilka då blifwo de endaste, som til någon myckenhet åtgingo. Men icke mer än et omlag behöfdes, och öfwer stugan borde fyllas först med ekelöf, sedan med torkad och wäl sonderstött blålera. Et omlag bandstäckar til refningen läggas på murarne, däruti kunna och bjelkarna knäppas, så bidrager det til styrka. Hela trofningen med bandstäckarna bestyrkas med blålera. Denna bewarar wäl för eld. Refningen kunde bränna af, och hela den andra bygningen blifwa oskadad. Om eldswåda ändå skulle handa, så wore icke swårt at släcka. När leran ofwanpå blifwe torkad, så kunde man med likaså stor säkerhet slå spannemål därpå, som på et brädgolf. I stugan kunde läggas en twärbjelke, som torde ha mer än en nytta med sig. Man kan

ock lägga god trefning med kappar, som wiras med halm, bstrykas med ler, och fogas intil hwarandra: då man sedan stryker slätt inunder, och hwitlimmar. Mögeligt, at stugan och köket hwallwas, och järnkrokar i hwallswet inmuras, at hånnga stänger på. Til hwallfningen fodrades icke mera bräder, än eljest til taket, och woro de ändå icke förspilde. Men nu måste resningstaket påtänkas. Mellan säverna förses med sparrar, hwarpå spikas läkten, och täckes med rör och halm. Utan på halmtaket åter andra läkten, hwarpå läggas lösa tegelpannor. Et sådant tak har bestånd i långa tider, och bräder äro efter all mögelighet besparade. Läkten kan man ej undgå.

Härwid wil jag nämna, hurudana tak man nu brukar på Hisingen, och öfwer hela denna orten. Först är en tjock ryggås med sparrar: på sparrarne läggas bräder, eller, som det kallas, sug: på suget mossa, på mossan nåswer; (hwaraf fodras til en hel åbygnad manshus för 40 Dal. S:mt) på nåsvern torf med kanterna intil hwarandra; på torfswen halm, på halmen åter en oändelig hop med torf med kanterna på hwarandra. Gemene man säger, at taket blir ej behållet förr, än det så tillagas, hwilket ock är sant: ty någre hafwa försökt med tunnare, och sunnet, at snön har bortsmält af den upstigande warmen. Men dessa äro med all sin nytta landsfördärweliga tak: ty at icke nämna Fogs-ödsflan til åsar, sparrar, bräder och nåswer, så bortstämmas med torffärningen stora sålt af god ång- eller betes-mark, emedan man altid uppsöker de slåtaste

slåtaste och ganska gråsbundne plasar, där som torfswen är starkast och bäst at skära. Man brukar hwarcken större eller mindre, än til en quadrat aln; ty i det senare fallet äro de för ödryga, och i det förre förswära at handtera. Sådana åtgå til tak på en hel åbygnad manshus i det minsta 70 tjog, som fodra 1400 quadrat alnar wall. När nu 6 gårdar allenast upbygdes efter branden i Kyrkeby, så upskuros til taken 8400 quadrat-alnar på Kyrkeby hed. Det war ömkeligt at se, huru den wakra och gråsmurna heden war medfaren. Hwar åbo, som har beläglig tilgång til torf, täcker gerna sit tak å nyo, hwart tredje eller fjerde år, och en upskuren mark kommer sig swärligen före på 16 eller 20 år. I anledning häraf kunde snart uträknas, hwad foder- och fölgagteligen hwad bofaps minfning igenom torfförd endast uppå Hisingen förorsakas. Nu kan wara nog, at skadan allena synes; och at den förekommes genom de föreslagne rör- ler- och tegeltak, det följer af sig sjelft. En lerhåla kan aldrig skada så mycket: på många ställen är hon mer nyttig för at afföra watnet.


Gaffarne böra muras up til rygningen, och göra resningens högd. Hittils har man brukat tredings resning, och då gör tredje delen af bredden sjelfwa högden, det är efter 10 alnars bred gaffwel 3 och en tredjedels aln: i det minsta bör hon förökas med 1 aln, så at snön, som börjar smälta, kan osmält aflöpa, eljest skadas pannorna af påföljande nattetfrost. Man kunde wäl ock göra resningen med affnedningar, och låta taket åfwen för



gasfarnne få offer med rånnor under: då takspannor åtgingo lika många, om icke färre, hwilket komme an på gasfens bredd och resningens högd: om och rygningen icke bleswe så lång, så behöfso ändå vindarne sin förra längd i botnen: men åspannor gingo wäl flera til.

Om man wil bygga stenhus, så lærer det wara et ibland de angelägnaste och första göromålen, at man företager en wiß afmått längd, högd och bredd, hwarwid selswa murarnes tjocklek afwenwål bör noqa agtas.

Trådflugorna, som nu brukas, äro merendels 8 alnar långa och 8 alnar breda: de mindre 7 och en half aln til längd och bredd: kamrarne de större och mindre likaså. Stugorna, de större, äro tillräckeligen rymliga, och äro alltid höga nog, i anseende därtill at de ha ryggås. Eljest är sidowäggen gerna ifrån golfwet til taket 8 alnar; men kamrarne, hwaruti är bjelketak, äro i almånhet icke mer än 3 och en half aln höge; som tyckes wara förlågt. Emedan nu ofwännämde längd och bredd är råknad inom knutarne, så böra både kamrar och stugor i stenbygningen wara af 8 alnars längd och bredd inom murarne. Til köket torde sedras 5 eller 6 alnar, efter långväggen råknade. Hwardera gasfen, då de upmuras af gråsten, lærer man icke kunna råfna mindre än til en alns tjocklek, tillsammans 4 alnar. Längden blir således på ytre sidan 26 alnar. Längre kan hon icke bli, om icke grofsten skulle förorsaka tjofre wäggar, men wäl kortare, om man måtte göra mindre rum, och hade därtill




därtill tjenligare sten. Bredden på samma sida blir 10 alnar. Murarnes högd är då på jämu och horisontel plan 4 alnar, at råfna från golfwet, innan handstäckarne få påläggas.

Härtill fordras, efter murmästare förslag, 1008 alnar sten, 400 last ler, 300 last sand, utom 6 laster kalk, 2500 takspannor, 60 stycken åspannor, och 200 Dal. S:mt murmästare arfwode.

last. Dage 10. D. 5.


1008 alnar sten, när 3 last
göra 2 alnar = = 1512
Språngning, enär 6 last
eller 4 alnar utgöras af
hwar mina, och således
252 minor ersodras, och
2 man göra 9 minor
om dagen. = = 56
Krut, 6 öre minan. = = 47 8
Vår, en sats efter 24 Dal.
satsen, kunna nytjas til
flera bygningar, men
här affriswes för en
bygning. = = 6
Til hwåkning för en dito. = = 24
Stensförflor, 1512 last, 10
last om dagen. = = 151
Ler och sand tillsammans. = = 700
10 last om dagen. = = 70
Transport 2212 177 77 8



	laf. Dagsw. D. S.		
Transport	2212	177	77 8
Kalk, 6 läster, 16 Dal. lästen.	=	=	= 96
Rörs från städerna 2 tunn- nor om dagen.	=	36	36
Murnings-dagswerken.	=	250	
Murmästare arfwode.	=		200
Summa	2248	563	373 8

J Kongl. Förordningen af år 1757 den 19 Jan. nämnas och tegelstenhus. Nu är på Hisingen äfwen tillfälle, Fog undantagen, at tilverka tegel, det hwar man kunde göra sjelf.

	laf. Dagsw. D.		
En sådan bygning åstar 16000 mursten, då wäggarne blifwa 8 1 och en half sten tjocka, som tilverkas af ler och sand, hälften af hwardera.	=	=	256
Rörs 10 laf om dagen.	=		26
En karl med häst och kran, bråkar til 2000 om dagen.	=		8
Hela tilredningen, då det strykes och brännes.	=	=	100
Stenfol 20 tunnor, 2 Dal. tunn- nan, 2 tunnor om dagen.	=	10	10 40
Mur-dagswerken	=	=	200
Transport	266	344	40
			Mur-



	laf. Dagsw. D.		
Transport	266	344	40
Murmästare arfwode.	=	=	200
Ler och sand til murningen	=	500	
10 laf om dagen.	=	=	50
Kalk 6 läster, 16 Dal. lästen.	=	=	96
Rörs 2 tunnor om dagen.	=	36	36
Summa	802	430	336

Med så mycket arbete, tidspillan och penningar låra nu Materialierna kunna förkaffas, och wäggarne upmuras. Detta alt tyckes likwål icke wara en mans höfwa at åstadkomma. Tjugo års Statfrihet är wål en härlig upmuntran; helst om bonden har många barn, hwilka stå i Statter: men en fattig man, som icke strax har pengar i händerna, kan där af icke hafwa mycken hjelp, i synnerhet om han har så eller inga barn. Han är då swag at arbeta, och får swag belöning. Bygningslag tyckas således wara nödwändiga. Om förslaget til materialier har jag rådfrågat en god murmästare, som förmodeligen ej föreslaget förlitet. Til gråstens-wäggar är sten uträknad efter 1 och en half alns tjocklek. Uti förflor och dagswerken, sedan jag rådfört en och annan af almogen, har jag i det nogaste träffat medelwägen. De äro likwål så, som måste använda mera möda och tidspillan, och de flere som kunna winnat med mindre. En gosse kan, sedan lasset är pålagt, ungefärligen föra 2 eller 3 sten- ler- eller sand-laf. Unnu flera tunnor kalk och stenfol kunna föras med båtar, ålfwerne

A a 5 efter,

etter, och sedan föras på samma sätt. Så kan wäl och en mina, i stället för 6, gifwa 8, 10 eller flera stentaf: man kan och altid spränga i de närmaste bergen, så at wägen blir kortare. Til många hus behöfwes ingen sten sprängas; til några allenast någon. Kalkföpet lärer wäl ej kunna lindras, utan högre hand imellan kommer: med murmästarne så bönderna sjelfwe språka, när de Stola bygga.
(Slutet härnäst.)

Fortfättning af de små Anmärkningarne wid den gamla Swenska Historien.

En del af wåre lärde twifla, om den Lodbrok, som Ängelska Historien witnar wara dödad år 860, är Ragnar Lodbrok, Swea- och Dana-Konung. Jag skal framdeles öfwerwäga deras Stäl: tillstår imedlertid, at jag icke kan se, huru Dalinska tide-räkningen uti 9 och 10 hundratalen kan tåla någon synnerlig ändring. Här wil jag med oumkullstötliga Stäl bewisa, at öfswannämde Herrar lärdas twifwelsmål är ogrundat; ty först säger Ase Frode med tydeliga ord, at Iwar Ragnar Lodbroks Son drap år 870 Ängelske Konungen Emund den Helige. Nu är klart af andra gamla Swenska handlingar, at Konung Ragnar hade en Son, Iwar benämnd, hwilken efter Fadrens död kom til Ängland, och därstädes for-dog. Här af är ju tydeligt, at den Lodbrok, som dog i Ängland 860, kan ingen annan wara, än Swea Konung Ragnar Lodbrok,

brok, så framt ej påstås, at här waret två Ragnar Lodbrokar, som hwardera haft en son Iwar, och at alle desse waret i Ängland, hwilket är oimeligt. Utaf Danska Historien kan man nog sluta det samma. Harald Blåtand, Konung i Danmark, war, som bekant är, den sjerde ifrån Ragnar Lodbrok. Denne Harald dog 980, som des Epitaphium uti Roskild än i dag witnar; hwar uti finnes följande distichon:

Post natale Dei dum scripsimus octuaginta
Nongentos, meruit scandere celsa Poli.

Jag sade, at Harald Blåtand, som dog 980, är den sjerde efter Ragnar. Lätom oss nu härtill läm-pa den monogyniske Cykeln, som öfswannämde Herrar lärde sjelfwe godkânt. Efter denna räkning utgöra 4 leder 133 år; och då desse dragas från 980, återstår Ragnar Lodbroks Cykliska dödsår 847, som icke mer än på 13 år, hwilket är en bagatelle, skiljer från Ängelska Historien.

Af det föregående är mer än klart, at Swea och Dana Konung, Ragnar Lodbrok, är den Lodbrok, som dog i Ängland 860, och at merbemälte Herrar lärdas twifwelsmål härom är ogrundat. Imedlertid tillstår jag gerna, at de til sit twifwelsmål haft all Stälig anledning, emedan Sturleson säger uttryckeligen, at Swea Konung Erik Emundson dog i Harald Hårfagers 10 Regements år. Harald föddes bewissligen 854: tio år därpå efterträdde han sin Fader. Således kan des tionde Regerings år
ej




ej sednare utfättas, än til 884, då han i tio år regerat öfwer hela Norige, på hwilket år Emundson följagteligen är död. Imellan Ragnar och den sistnämde äro 4 leder, och imellan 860, då Ragnar skal blifwet död, och 884, eller då Erik Emundson omedersägeligen dödt, äro allenast 24 år. Huru är det nu möjligt, at 4 leder kunna inneslutas inom 24 år? I den händelsen skulle icke mer än 6 år komma på hwarje led, hwilket är emot naturen. Härtill swaras, at hos Sturleson är en misstrifning eller tryffel, och at där bör stå sextio i stället för tio. Tänk, hwad willerwalla tre utlemnade bokstäfwer s, e, r, denna gången förorsakat! Mb. jag tager här för afgjort, at Harald Hårfager blifwet Emvålds-Konung öfwer Norige på sit tjugonde år, och at Sturleson därifrån rådnar des Regering, ehuru jag wäl wet, at Hypothesen har några års fel: men det är en annan fråga.

Hedström.

Hwad Nytt i Staden?

Korta Stads-nyheter.

Ankomne äro Skepparne Peter Burns ifrån Leven med fyrkol, Nils Pettersson ifrån Bourdeaur med win och brännewin, John Millen ifrån Bremen,



men, Lars Stenck ifrån Dundie, och Andrev Ulfen ifrån Dumfries med barlast.

Utgångne äro Skepparne Hans Hansson Lund til Lieth, Hindrich Simelius och Jacob Nabstede til Scotland, Alexander Man til Fleofman, Peter Steinsson til Champhir, Olof Höök til Berwich, Peter Iswarsson til Irland, Joh. Wallgren til Hull, och Thomas Kierck til England med järn och bräder.

Götheborgske Wexelcoursen.

Onsdagen, den 10 Juni.

London	-	-	70	-	-	Dal. R:mt.
Amsterdam	-	-	66½	-	-	M: f R:mt.
Hamburg	-	-	71½	-	-	M: f R:mt.

Zelsingör. Den 28 Maj afgingo Skepparne Olof Gulbrandsen ifrån Marstrand til Calmar, Knuth R. Bolyn ifrån Uddewalla til Petersborg, Olof Sundberg ifrån Kongäls til Stockholm, Anders Dahlberg ifrån Götheborg til Petersborg, desse med sill, Nils Nätron ifrån Rouan til Stockholm med styckegods, Hans Petter Kruse ifrån Nstad til Bergen med sten, Petter Pettersson ifrån Marstrand til Norköping med sill, Petter Nilssen Strömberg ifrån Amsterdam och Götheborg til Gese med styckegods. Den 29. Johan Hagberg ifrån Dansig til Marstrand med råg, Erich Holm ifrån Götheborg til Dansig med sill, Hans Lagerström ifrån Bourdaup til Stockholm med win, Petter Falck ifrån Carls-crona

crona til Göttheborg med barlast, Thore Dahlberg ifrån Kongålf til Stockholm med sill, Lars Bryngelsen ifrån Wisby til Uddewalla med kalk. Den 30. Mathias Woitge ifrån Gesele til Amsterdam, och Swen Kihlman ifrån Stockholm til London med järn, Cornelis Pettersen ifrån Göttheborg til Loxisa med salt. Alexander Wickström ifrån Carlshamn til Amsterdam med beck, Hindrich Holfreter ifrån Stockholm til Amsterdam med järn, Georg W. Wendt ifrån Calmar til Göttheborg med tjära, Borge Børgesson ifrån Wisby til Göttheborg med kalk, Emanuel von Glahn ifrån Göttheborg til Stockholm med win. Den 1 Junii, Daniel Alex. Blomberg, Johan Jochim Fischer ifrån Stockholm til Port a Port, och Gochfriet Witt ifrån Gesele til London med järn, Hans Jacobsen ifrån Calmar til Lissabon med bräder, Jacob Brandt ifrån Christianstad til Amsterdam med beck, Carl Mode ifrån Stockholm til London med tjära, Petter Holm och John Dixon ifrån Stockholm til Medelhafwet och Linn med järn. Den 2. Johan Lindlöf ifrån Wisby och Hans Pettersen ifrån Riga til Göttheborg med kalk och råg. Den 3. Oluf Siolin ifrån Dansig til Göttheborg, Lorens Wahlberg ifrån Marstrand til Dansig, Gerhard Giörling ifrån Göttheborg til Riga, och Oluf Hultin ifrån Marstrand til Nyköping med sill. Den 4. Johan Friedrich Last och Otte Petter Pettersen ifrån Riga til Hamburg med råg, Erich Lindström ifrån Marstrand til Dansig med sill. Den 5. Petter Gadd til Nyköping, Sören Hultin och Petter Nilser ifrån Göttheborg til Dansig,

Dansig, Jonas Berg ifrån Uddewalla til Pettersborg, och Johan Dwarfell ifrån Marstrand til Nyköping med sill, Alexander Haffenberg ifrån Stockholm til Leswerpol med tjära, Mas Bolin och Borge Isberg ifrån Göttheborg til Königsberg och Wisby med sill, Nils Gudmundson ifrån Malmö och Johannes Hielm ifrån Långcrona med malt och råg. Den 6. Erich Fogelström ifrån Marstrand til Nyköping med sill, John Nilsson ifrån Göttheborg til Stockholm med korn, Jochim Wilken ifrån Hamburg til Dansig, och Jacob Horn ifrån Amsterdam til Stockholm med styckegods. Den 7. Carl Otto Behmer ifrån Hamburg och Anders Matson ifrån Göttheborg til Dansig med sill.

Små Kyrko-tidningar.

Den 9 dennes höls årliga förhöret med ungdomen på Gymnasio: den 11 sammes i Scholan här i Staden. Dagen därpå öfwerlemnade jag efter föregånget Tal, Rectoratet til Prosten och Theologia lectorn, Herr Swen Jacobson, som nu sunde gånge befläder samma skola. 3 dag upgiswes Gymnasium och Scholan til den 27 Augusti.

3 Lyfka Församlingen döde Madame Keren, 30 år, af uttärande feber, Boktryckare-Gesellen, Lauris Rönnow, af gicht, och et barn af feber.

3 Kronhus-Församlingen; döde Plåtsmeden N. Palmquist af hetsig feber, affledade Soldaten Anders Hellman 80 år gammal, af ålderdom, Soldat-Hustrun Malena Andersdotter, 63 år gammal,

af

af feber, Soldaten Olof Schog, 82 år gammal, af ålderdom, Enkan Malena Lundberg 65 år gammal, af froßfeber, och handlangaren Slusbeck af lungfot.

Rundgörelser.

Uti Vermesso-marknad nästledet är, äro wid Salt-Torget hittade tvåanne Banco-fedlar på 600 Dal R:mt, hwilka wäl därstädes trenne Söndagar blifwit uplyste; men som ingen rätt ägare ännu sig insunnet; så anmodas den sansfylldige, at anmäla sig hos Kläckaren Jonas Ullgren i Carlstad.

En liten Piece, under Titel För No Kul, nästan i samma smak Friswen, som Mina Försök, är nyligen af Trycket utkommen, och finnes til köps hos Bokbindaren Lorens Ahlgren, emot 12 stycker stycket.

Hos Herr Wolrath von Utcken finnas nyligen inkomna Franska fensterglas til köps.

På Herr Kämner Enanders afbrände öde-tomter är nära wid hamnen en hwalfd källare at uthyras.

En målad kammare til gatan, och sång åt en person, kan hyras på Kronhus-gatan.

En sag af Selzer- och en dito Pyrmont-watten, som förledet är inkommet, är til salu, och kan köparen anmäla sig hos Bothållaren Sahlbach.

Et Herskap på landet bort åt Kongsbacka ästundar en i landtushållningen försaren Gårdsfogde, mot 100 Dal. S:mt om året, och andra wanliga förmåner, hwarom jag närmare ytrar mig mundteligen.



Götheborgska Magasinet.

Lördagen, den 20 Junii 1761.

Slutelig Fortsättning af Förslaget til Stenbyggnader på Hisingen.

Til wäggar af gråsten fodras efter förslaget 2248 last, 563 dagswerk, och 6 laster kalk. När dessa summor delas imellan 30; så förer hwardera 75 last, och använder 19 dagar, hwaruti sprängnings- och mure-dagswerken äro ock inberäknade. Et gråstens-hus försärdigas således til wäggar af byggnings-laget på 19 dagar. Kalk bör ock hwardera bestå uti natura 2 tunnor, 1 och en half fläppa.

Til tegelhus tyckes at byggningslag woro ock nytiga, både för tillverkning och byggnad; ty dessa hyslöfatta, och med det samma underrätta flere, utan at utmatta någon; ja, de gifwa arbetet drift och nödwändig framgång. Här på Hisingen må de icke bestå af mer än 20 åboer. Om dem imellan delas 802 last, så förer hwardera 40: och af de 430 dagswerken, gör hwardera 21 eller 22: hwarwid märkes, at när dagswerken äro gjorde, så äro last-